



YATO ®

AUTOMOTIVE TOOLS
AUTOWERKZEUGE
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
2017



CORDLESS IMPACT WRENCHES / AKKUBETRIEBENE SCHLAGSCHLÜSSEL / АККУМУЛЯТОРНЫЕ УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

YT-82930

(2 batteries / Akkus / аккумулятора)



YT-82931

(1 battery / Akku / аккумулятор)

Features:

1. 1/2" drive
2. metal impact mechanism casing
3. LED lamp
4. rotation direction switch
5. smooth rpm adjustment
6. rubber handle
7. li-ion battery

Merkmale:

1. Antrieb 1/2"
2. Metallgehäuse
3. LED-Lampe
4. Umschalter der Drehrichtung
5. reibungslose Drehung der Umdrehungszahl
6. Gummigriff
7. Lithium-Ionen-Batterie

Характеристики:

1. привод 1/2"
2. металлический корпус удара
3. светильник LED
4. реверсивный переключатель
5. плавная регулировка вращения
6. рукоятка покрытая резиной
7. батарея li-ion

Characteristics:

- heavy duty li-ion battery
- 3000 mAh battery capacity
- 280 Nm torque at the voltage of 18 V
- smooth rpm adjustment using a potentiometer
- quick battery charging
- workplace LED lighting

Merkmale:

- Lithium-Ionen-Batterie mit hoher Festigkeit
- Batterie-Kapazität: 3000 mAh
- Drehmoment 280 Nm bei der Spannung von 18 V
- reibungslose Drehung der Umdrehungszahl mit dem Potentiometer
- schnelles Batterieladen
- LED-Beleuchtung am Arbeitsplatz

Особенности:

- батарея li-ion высокой прочности
- аккумулятор емкостью 3000 мАч
- крутящий момент 280 Нм, напряженность 18 В
- плавная регулировка вращения при помощи потенциометра
- быстрая зарядка батареи
- LED подсветка рабочего места

Application:

- indispensable during construction works at wooden structures
- perfect for installing and removing screws and bolts of diameter up to M28 and seized nuts in car wheels

Anwendung:

- unersetzlich bei den Bauarbeiten an Holzkonstruktionen
- perfekt zum Ein- und Ausschreiben von Schrauben und Schaftschrauben mit dem Durchmesser bis M28, sowie von Sicherungsmuttern in Autorädern

Назначение:

- незаменимый в строительных работах из деревянных конструкций
- идеально подходит для завинчивания и отвинчивания шурупов, винтов диаметром M28 и гаек, которые прикипели в колесах автомобиля



www.yato.com

PNEUMATIC TOOLS
DRUCKLUFTWERKZEUGE
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2-10



ENGINE HANDLING TOOLS
WERKZEUGE ZUR MOTORBEDIENUNG
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

39-50



SPECIAL WRENCHES
SONDERSCHLÜSSEL
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

11



BRAKE SYSTEM TOOLS
WERKZEUGE FÜR BREMSYSTEM
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

51-55



TOOL SETS
WERKZEUGSÄTZE
КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ

12



SUSPENSION SPRING TOOLS
WERKZEUGE FÜR AUFHÄNGUNGSFEDER
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ

56-57



DYNAMOMETRIC TOOLS AND TORQUE AMPLIFIERS
DYNAMOMETRISCHE WERKZEUGE UND DREHMOMENTVERSTÄRKER
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УВЕЛИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

13



WHEEL TOOLS
RADWERKZEUGE
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОЛЕС

58-60



TINNER'S TOOLS
KLEMPNERWERKZEUGE
ИНСТРУМЕНТЫ ЖЕСТЯНЩИКА

14



INSPECTION TOOLS
INSPEKTIONSWERKZEUGE
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

61



TOOLS FOR OIL FILTERS
WERKZEUGE FÜR ÖLFILTER
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФИЛЬТРА МАСЛА

14-16



ACCESSORIES
ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

62-65



LUBRICATION TOOLS
WERKZEUGE ZUM SCHMIEREN
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СМАЗКИ

17-19



LIGHTING AND ELECTRICITY
BELEUCHTUNG UND ELEKTRIK
ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

66-69



OIL AND FUEL PUMPS
ÖL- UND BRENNSTOFFPUMPEN
НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И ТОПЛИВА

19



RECTIFIERS, CABLES, TESTERS
GLEICHRICHTER, KABEL, PRÜFGERÄTE
ВЫПРЯМИТЕЛИ, КАБЕЛИ, ИЗМЕРИТЕЛИ

70-71



AUTOMOTIVE PULLERS
ABZIEHVORRICHTUNGEN
СЪЕМНИКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

20-24



HOISTS
AUFZUGMASCHINEN
ЛЕБЕДКИ

72



SPECIAL PULLERS
SONDERABNEHMER
СЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

24-26



CRANES, PRESSES, GIRDERS
KRÄNE, PRESSE, BALKEN
КРАНЫ, ПРЕССЫ, БАЛКИ

73



REAMERS AND EXTRACTORS
REIBWERKZEUGE UND SCHRAUBENZIEHER
РАЗВЕРТКА И СЪЕМНИКИ

26-28



CAR LIFTS
WAGENHEBER
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

74-75



DISASSEMBLY TOOLS
WERKZEUGE ZUR DEMONTAGE
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

29-33



STANDARDIZED PARTS
NORMTEILE
СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

76-86



AUTOMOTIVE PLIERS
ZANGEN
ЩИПЦЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

34-38



MEASUREMENT TOOLS
MESSGERÄTE
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

87-89




**Impact wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Ударный пневматический
гайковерт**


1/2" 12.5mm	TWIN HAMMER TYPE
0.62 MPa	120 l/min
540 Nm	7000 min ⁻¹
1/4" 6.3mm	

TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance
to damage and overloads /

Mechanismus zur Sicherung
der Beständigkeit gegen
Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения
устойчивости
к повреждению
и перегрузке



YATO	Nm / Hm	
YT-0952	400	10


**Impact wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Ударный пневматический
гайковерт**


1/2" 12.5mm	TWIN HAMMER TYPE
0.63 MPa	119 l/min
550 Nm	7500 min ⁻¹
1/4" 6.3mm	

TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance
to damage and overloads /

Mechanismus zur Sicherung
der Beständigkeit gegen
Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения
устойчивости
к повреждению
и перегрузке



YATO	Nm / Hm	
YT-09511	550	8


**Impact wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Ударный пневматический
гайковерт**


1/2" 12.5mm	TWIN HAMMER TYPE
0.63 MPa	142 l/min
570 Nm	10000 min ⁻¹
1/4" 6.3mm	

TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance
to damage and overloads /

Mechanismus zur Sicherung
der Beständigkeit gegen
Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения
устойчивости
к повреждению
и перегрузке



YATO	Nm / Hm	
YT-09505	570	10


**Impact wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Ударный пневматический
гайковерт**


1/2" 12.5mm	TWIN HAMMER TYPE
0.63 MPa	480 l/min
1356 Nm	10000 min ⁻¹
1/4" 6.3mm	

TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance
to damage and overloads /

Mechanismus zur Sicherung
der Beständigkeit gegen
Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения
устойчивости
к повреждению
и перегрузке



YATO	Nm / Hm	
YT-0953	1356	10


**Impact wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Ударный пневматический
гайковерт**


1/2" 12.5mm	TWIN HAMMER TYPE
0.63 MPa	153 l/min
1150 Nm	10000 min ⁻¹
1/4" 6.3mm	

TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance
to damage and overloads /

Mechanismus zur Sicherung
der Beständigkeit gegen
Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения
устойчивости
к повреждению
и перегрузке



YATO	Nm / Hm	
YT-09540	1150	10


**Impact wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Ударный пневматический
гайковерт**


3/4" 19mm	TWIN HAMMER TYPE
0.63 MPa	660 l/min
1300 Nm	5000 min ⁻¹
3/8" 10mm	

TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance
to damage and overloads /

Mechanismus zur Sicherung
der Beständigkeit gegen
Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения
устойчивости
к повреждению
и перегрузке




YATO	Nm / Hm	
YT-09564	1300	4

Impact wrench / Druckluft-Schlagschrauber / Ударный пневматический гайковерт



TWIN HAMMER™

Mechanism ensuring resistance to damage and overloads /
Mechanism zur Sicherung der Beständigkeit gegen Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения устойчивости к повреждению и перегрузке



3/4"
19 mm

TWIN
HAMMER
TYPE

0.63
MPa

198
l/min

1630
Nm

5500
min⁻¹

3/8"
10 mm

COMPOSITE
BODY
KOMPÓZYTNÁ
OBUŠOVKA

YATO Nm / Hm

YT-09571 1630 6


Impact wrench / Druckluft-Schlagschrauber / Ударный пневматический гайковерт

- intended use: servicing, heavy goods vehicles
- strong uniform impact
- Bestimmung: Kundendienst, LKWs
- starker, homogener Schlag
- назначение: техобслуживание, грузовые автомобили
- сильный, равномерный удар



PINLESS HAMMER™

Closed impact mechanism prevents damage /
Geschlossenes Schlagmechanismus verhindert die Beschädigungen /
Закрытый механизм удара защищает от повреждений



1"
25 mm

PINLESS
HAMMER
TYPE

0.63
MPa

560
l/min

2600
Nm

4000
min⁻¹

1/2"
12.5 mm

COMPOSITE
BODY
KOMPÓZYTNÁ
OBUŠOVKA

YATO Nm / Hm

YT-0959 2600 2

Impact wrench / Druckluft-Schlagschrauber / Ударный пневматический гайковерт

PINLESS HAMMER™

Closed impact mechanism prevents damage /
Geschlossenes Schlagmechanismus verhindert die Beschädigungen /
Закрытый механизм удара защищает от повреждений



- intended use: servicing, heavy goods vehicles
- strong uniform impact
- Bestimmung: Kundendienst, LKWs
- starker, homogener Schlag
- назначение: техобслуживание, грузовые автомобили
- сильный, равномерный удар



1"
25 mm

PINLESS
HAMMER
TYPE

0.63
MPa

560
l/min

2600
Nm

4000
min⁻¹

1/2"
12.5 mm

COMPOSITE
BODY
KOMPÓZYTNÁ
OBUŠOVKA


YATO Nm / Hm

YT-0960 2600 2

Impact wrench / Druckluft-Schlagschrauber / Ударный пневматический гайковерт

TWIN HAMMER™


Mechanism ensuring resistance to damage and overloads /
Mechanism zur Sicherung der Beständigkeit gegen Beschädigung und Überlastungen /
Механизм для обеспечения устойчивости к повреждению и перегрузке



- intended use: industry, mobile and stationary service stations, tyre servicing and heavy goods vehicle servicing
- the lightest pneumatic wrench in the 1" class with the power of 2700 Nm
- casing made of magnesium alloys and composite
- low vibration level
- low air consumption

- Bestimmung: Industrie, stationärer und mobiler Kundendienst, Reifen- und LKW-Service,
- der leichteste pneumatische Schlüssel in der Klasse 1" mit der Leistung von 2700 Nm
- Gehäuse aus Magnesiumlegierung und Verbundstoffen
- niedriges Vibrationsniveau
- geringer Luftverbrauch

- назначение: промышленность, мобильные и стационарные сервисные службы, сервис шин и грузовых автомобилей
- самый легкий пневматический ключ класса 1" мощностью 2700 Нм
- корпус из магниевых сплавов и композита
- низкий уровень вибраций
- низкое потребление воздуха



1"
25 mm

TWIN
HAMMER
TYPE

0.63
MPa

255
l/min

8.3kg
ULTRA
LIGHT

2700
Nm

4800
min⁻¹

1/4"
6.3 mm

1/2"
12.5 mm

COMPOSITE
BODY
KOMPÓZYTNÁ
OBUŠOVKA

YATO Nm / Hm

YT-09611 2700 2



YATO Nm / Hm

YT-09611 2700 2

**Ratchet air wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Пневмотрещотка**


1/2" 12.5 mm	0.62 MPa	120 l/min
80 Nm	160 min ⁻¹	1/4" 6.3 mm

YATO	Nm / Hm	
YT-0981	80	20

**Ratchet air wrench /
Druckluft-Schlagschrauber /
Пневмотрещотка**


1/2" 12.5 mm	0.62 MPa	110 l/min
68 Nm	160 min ⁻¹	1/4" 6.3 mm

YATO	Nm / Hm	
YT-0980	68	20

**Ratchet wrench kit /
Druckluft-
Ratschenschrauber
mit Zubehör /
Пневмотрещотка
в наборе**


1/2" 12.5 mm	OILER POT
0.62 MPa	110 l/min
68 Nm	160 min ⁻¹
1/4" 6.3 mm	CrV



YATO	Nm / Hm	
YT-0982	68	4

- 1/2" (12.7 mm), L=75 mm;
- 6 mm x 1/2" (12.7 mm);
- 1/2" (12.7 mm);
- H4, H5, H6, H7, H8;
- T20, T25, T27, T30, T40;
- 5.5, 6.5, 8.0 mm;
- PH2, PH3, PH4;
- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

**Air grinder /
Druckluft-einhandschleifer /
Шлифмашинка
пневматическая**


0.62 MPa	160 l/min
20000 min ⁻¹	3 6 mm
	1/4" 6.3 mm

YATO	
YT-0965	25

**Air sander /
Druckluft-Excenterschleifer /
Шлифмашинка
эксцентриковая
пневматическая**


0.63 MPa	84 l/min	10500 min ⁻¹	150 mm
		ECCENTRIC	1/4" 6.3 mm



YATO	
YT-09740	10

**Air sander /
Druckluft-Excenterschleifer /
Шлифмашинка
эксцентриковая
пневматическая**


0.62 MPa	230 l/min	9000 min ⁻¹	150 mm
		ECCENTRIC	1/4" 6.3 mm

YATO	
YT-0967	10

**Air belt sander /
Pneumatische
Bandschleifer /
Пневматический
шлифовальный**

 belts included /
Riemen einbegriffen /
ремни в комплекте:
P60, P80, P120
170
l/min0.63
MPa20000
min⁻¹EASY BELT
REPLACEMENT
ŁATWA WYMIANA
PASA1/4"
6.3 mm
 Adjustable head /
Einstellbares Kopfstück /
Регулируемая
головка

 YATO belt size / Riemengröße /
размер ремня (mm / mm)
YT-09741 10x330 10

**Air belt sander /
Pneumatische
Bandschleifer /
Пневматический
шлифовальный**

 belts included /
Riemen einbegriffen /
ремни в комплекте:
P60, P80, P120
200
l/min0.63
MPa20000
min⁻¹EASY BELT
REPLACEMENT
ŁATWA WYMIANA
PASA1/4"
6.3 mm
 Adjustable head /
Einstellbares Kopfstück /
Регулируемая
головка

 YATO belt size / Riemengröße /
размер ремня (mm / mm)
YT-09742 20x520 10

**Air cut-off tool /
Druckluft-Schneidmaschine /
Резак пневматический**
0.62
MPa480
l/min18000
min⁻¹75 mm
Ø 84 mm
Ø 94 mm1/4"
6.3 mm
 YATO
YT-0993 20

**Reversible air drill /
Druckluft-Bohrmaschine /
Пневматическая дрель**
0.62
MPa113
l/min0-1800
min⁻¹max.
10 mm1/4"
6.3 mm
 YATO
YT-0970 20

**Reversible air drill /
Druckluft-Bohrmaschine /
Пневматическая дрель**
1.7
kg0.63
MPa198
l/min700
min⁻¹max.
10 mm1/4"
6.3 mm
 YATO
YT-09702 12

**Air hammer /
Druckluft-Schlaghammer /
Зубило пневматическое**
0.62
MPa113
l/min3200
min⁻¹1/4"
6.3 mm
 YATO
YT-0990 10

**Tire-inflating gun /
Reifenfüller /
Пистолет
для накачивания
колёс**



0.6
MPa
(max.)
440mm
HOSE
WAZ
360°
1/4"
6.3mm

YATO
YT-23701 20


**Tire-inflating gun /
Reifenfüller /
Пистолет
для накачивания
колёс**



0.8
MPa
(max.)
440mm
HOSE
WAZ
AI
1/4"
6.3mm

YATO
YT-2370 8/40

**Inflating head /
Klemmnippel /
Универсальная
головка**



1.0
MPa
(max.)

YATO	Ø (mm / mm)	
YT-2371	6	50/300
YT-2372	8	50/300

**Spray gun with fluid cup /
Lackierpistole mit Fließbecher /
Пистолет - распылитель
с верхним
бачком**



1.4 mm

410
l/min
0.30
MPa
0.6l
HVLP

YATO
YT-2340 20

1.5 mm

410
l/min
0.30
MPa
0.6l
HVLP

YATO
YT-2341 20

1.8 mm

380
l/min
0.40
MPa
1.0l

YATO
YT-2346 10

0.8 mm

220
l/min
0.30
MPa
0.1l
HVLP

YATO
YT-2357 20

**Inflating gun with extension /
Gebälsepistole mit Verlängerung /
Пистолет для продувки
с удлинителем**



1/4"
6.3mm

0.8
MPa
(max.)

AI

YATO
YT-2373

20/40



**Washing gun /
Waschpistole /
Пистолет
для нефтевания**



0.85l

130
l/min

AI

0.80
MPa

YATO
YT-2374

2/12



**Air sand blaster /
Pistole zum Sandstrahlen /
Пескоструйный пистолет**

1/4"
6.3mm
160
l/min
1m
HOSE
WAZ
AI
0.80
MPa



YATO
YT-2375

10



**Gun suitable for sand-blasting /
Sandstrahlpistole /
Пескоструйный пистолет**

1.0l

160
l/min

AI

0.80
MPa



YATO
YT-2376

20




**Air grease gun /
Druckluft-Fettpresse /
Шприц для нагнетания густой
смазки пневматический**

400 cm³
28 l/min
1/4"
6.3 mm



30-40 MPa / МПа



YATO
YT-07055 10

**Pneumatic riveting machine /
Pneumatische Nietvorrichtung /
Пневматический заклепочник**

STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINIUM
STAL, NIEROZEWNIA,
STAL, ALUMINIUM

180° 1/4"
6.3 mm

0.70 MPa 54 l/min

x3

x3



YATO	Ø (mm / mm)	L (mm / mm)	F (kg / kg)	F (H)	
YT-36171	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.0	18	1060	10400	10

**Pneumatic riveting machine /
Pneumatische Nietvorrichtung /
Пневматический заклепочник**

STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINIUM
STAL, NIEROZEWNIA,
STAL, ALUMINIUM

1/4"
6.3 mm

0.62 MPa


x5



• intended use: industry
• Bestimmung: Industrie
• назначение: промышленность

YATO	Ø (mm / mm)	L (mm / mm)	F (kg / kg)	F (H)	
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	1389	13620	6

**Spiral tube with quick coupling /
Spiralschlauch mit Schnellkupplung /
Шланг спиральный с быстроразъемным
соединением**



PU

1.2
MPa
(max)

STANDARD

YATO	Ø (mm / MM)	L (m / M)	
YT-24201	5.5x8	5	50
YT-24202	5.5x8	10	25
YT-24203	5.5x8	15	25
YT-24204	6.5x10	5	50
YT-24205	6.5x10	10	25
YT-24206	6.5x10	15	25
YT-24207	8x12	5	50
YT-24208	8x12	10	25
YT-24209	8x12	15	20

**Air hose with quick coupler /
Luftschlauch mit Schnellkupplung /
Шланг пневматический
с быстроразъемным соединением**



PVC

2.0
MPa
(max)

STANDARD

YATO	Ø (mm / MM)	L (m / M)	
YT-24220	8	10	10
YT-24221	8	20	8
YT-24224	10	10	10
YT-24225	10	20	8

**Mini filter /
Filter /
Минифильтр**

1.4
MPa
(max.)8
cm³1/4"
6.3mmYATO
YT-2380 25/50

**Pressure reducing valve
with manometer /
Druckminderer
mit Manometer /
Клапан уменьшения
давления с манометром**

1.2
MPa
(max.)1/4"
6.3mmYATO
YT-2381 25/50

**Filter - reducer /
Druckfilter - Druckminderer /
Фильтр - редуктор**

0.93
MPa
(max.)15
cm³60°C
max.1/4"
6.3mmYATO
YT-2382 25/50

**Filter - reducer /
Druckfilter - Druckminderer /
Фильтр - редуктор**


0.93
MPa
(max.)90
cm³60°C
max.1/2"
12.5mmYATO
YT-2383 25/50

**Air filter regulator
and lubricator /
Druckfilter - Druckminderer
+ Entöler /
Фильтр - редуктор**

0.93
MPa
(max.)25 cm³
FILTER
FILTR15 cm³
LUBRICANT
CUP
SMAROWINCA60°C
max.1/4"
6.3mmYATO
YT-2384 25/50

**Air filter regulator
and lubricator /
Druckfilter - Druckminderer
+ Entöler /
Фильтр - редуктор**

0.93
MPa
(max.)90 cm³
FILTER
FILTR60 cm³
LUBRICANT
CUP
SMAROWINCA60°C
max.1/4"
6.3mmYATO
YT-2385 25

**Quick coupler /
Schnellkupplung /
Быстроразъемное
соединение**



YATO	size / Größe / размер	
YT-2390	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2391	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2392	1/2" (12.5 mm)	50/250



YATO	size / Größe / размер	
YT-2393	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2394	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2395	1/2" (12.5 mm)	50/250



YATO	size / Größe / размер	
YT-2396	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2397	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2398	1/2" (12.5 mm)	50/250




YATO	size / Größe / размер	
YT-2399	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2401	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2402	1/2" (12.5 mm)	50/250



YATO	size / Größe / размер	
YT-2403	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2404	3/8" (10.0 mm)	50/250



YATO	size / Größe / размер	
YT-2405	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2406	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2407	1/2" (12.5 mm)	50/250

**2-way quick coupler /
Zwei-wege schnellkupplung /
Двусторонние
быстроразъемные
соединения**



- ball joint
- Kugelverbindung
- шаровой шарнир

YATO	
YT-24091	25/50

**Quick coupler /
Schnellkupplung /
Быстроразъемное
соединение**



- ball joint
- Kugelverbindung
- шаровой шарнир

YATO	
YT-24092	50/100

**Quick coupler /
Schnellkupplung /
Быстроразъемное
соединение**



- ball joint
- Kugelverbindung
- шаровой шарнир

YATO	
YT-24093	50/100

**Quick coupler /
Schnellkupplung /
Быстроразъемное
соединение**


- ball joint
- Kugelverbindung
- шаровой шарнир


YATO	
YT-24094	50/100

**Quick coupler /
Schnellkupplung /
Быстроразъемное
соединение**


- ball joint
- Kugelverbindung
- шаровой шарнир

YATO	
YT-24095	50/100

Flare nut wrench /
Schraubenschlüssel, halboffen /
Ключ накладной полуоткрытый

CrV
6140

YATO	Ø (mm / mm)	L (mm / mm)	B (mm / mm)	D (mm / mm)	B1 (mm / mm)	D1 (mm / mm)	S1 (mm / mm)	S2 (mm / mm)	PCS packing	
YT-0135	8x10	140	18.7	21.8	6.2	7.2	7.7	8.4	10	200/400
YT-0136	11x12	160	21.2	24.0	8.1	9.2	8.5	9.5	10	100/200
YT-0137	13x14	175	26.3	27.3	9.6	10.7	9.6	10.5	10	100/200
YT-0138	15x17	190	31.2	31.2	11.8	13.0	11.5	10.9	10	50/100
YT-01385	17x19	195	29.0	31.2	14.5	15.0	12.4	12.8	10	50/100
YT-0139	19x21	230	36.3	42.1	14.7	16.7	12.4	12.8	10	50/100
YT-0140	22x24	250	42.7	44.2	17.1	18.6	13.2	13.9	10	50/100

Torx ring spanner set /
Torx-Ringschlüsselsatz /
Набор накидных ключей

4
PCSCrV
6150

E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24



YATO		
YT-0530		10/60

Half-moon spanner /
Starter- und Blockschlüssel /
Ключ накидной изогнутый „C”


CrV
6140

AS-DRIVE

- for working in places with particularly difficult access
- facilitates unscrewing of car manifolds, alternators and starters
- surface finishing: chrome-plated, satin


- zur Arbeit an besonders schwerzugänglichen Stellen
- erleichtert das Abschrauben von Sammlern, Drehstromlichtmaschinen und der Anlässe
- Oberfläche: Chrom, Satin

- для использования в особо труднодоступных местах
- облегчает откручивание коллекторов, альтернаторов и автомобильных стартеров
- поверхностная обработка: хромирование, сатинирование



YATO	Ø (mm / mm)	L (mm / mm)	B (mm / mm)	D (mm / mm)	S1 (mm / mm)	S2 (mm / mm)	
YT-0170	10x12	145	16.8	19.2	6.8	6.8	10/60
YT-0171	11x13	170	18.5	21.2	8.4	8.6	10/60
YT-0172	14x15	195	22.8	25.8	9.2	9.9	10/60
YT-0173	16x17	220	26.2	28.6	9.9	10.5	10/60
YT-0175	19x22	260	28.7	32.9	10.4	10.9	6/60

**Tool set for mechanics /
Werkzeugsatz für die Mechaniker /
Набор инструментов
для механиков**



126 PCS	1/2" 12.5mm	3/8" 10mm	1/4" 6.3mm
CrV 50BV30	CrV 6150	CrV 6140	
S2	72T	AS-DRIVE	

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm); 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm); 3/8" (9.5 mm): (76, 152.4 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, 2xPH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): M10 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x10 mm, 11x12 mm; CrV 6140; 6x100 mm, PH2x100 mm; CrV 6150; 6-24 V; 150 mm; 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; S2

YATO				
YT-38875	1/2" (12.7 mm/MM)	3/8" (9.5 mm/MM)	1/4" (6.3 mm/MM)	2

**Tool set for car electricians /
Werkzeugsatz für Autoelektriker /
Набор инструментов
для автоэлектриков**



68 PCS	1/4" 6.3mm	1000 V	DE
CrV 50BV30	CrV 6150	S2	

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
140 mm; 190 mm; 3CRB; 150 mm;
160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V; CrV;
3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190 mm;
1.5 V; 9 LED; 9 mm; 199 mm x 20 mm;
1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
1.4, 2.0, 2.4 mm; PH00, PH0, PH01; S2;
4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10 mm; CrV 6150



U 0-500 V	U 0-500 V	I 0-5 A	R 0-2 MΩ	⚡
hFE PNP NPN	5V P-P	•••	CE	



12-250 V	50-500 Hz	LCD DISPLAY	NO BATTERY NEEDED NE POTRZEBUJE BATERII	CE
-------------	--------------	----------------	--	----



30W	230V~ 50Hz	400°C	TIP Ø3.8x70 mm
-----	---------------	-------	-------------------

YATO				
YT-39009	1/4" (6.3 mm/MM)			2

**Torque wrench /
Drehmomentschlüssel /
Ключ динамометрический**



1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	CrV
6.3mm	10mm	12.5mm	19mm	6140



YATO	Ø	Nm / Hm	L (mm/mm)	
YT-0750	3/8" (9.5 mm/mm)	20-110	366	20
YT-0760	1/2" (12.7 mm/mm)	42-210	470	12

YATO	Ø	Nm / Hm	L (mm/mm)	
YT-0761	1/2" (12.7 mm/mm)	40-210	535	10
YT-0770	3/4" (19.0 mm/mm)	100-500	865	4
YT-0771	3/4" (19.0 mm/mm)	140-980	1230	2



YATO	Ø	Nm / Hm	L (mm/mm)	
YT-0751	1/4" (6.3 mm/mm)	2-10	281	24

YATO	Ø	Nm / Hm	L (mm/mm)	
YT-0754	1/2" (12.7 mm/mm)	60-340	613	10
YT-0755	3/4" (19.0 mm/mm)	200-1000	1234	2

**Torque wrench /
Drehmomentschlüssel /
Ключ динамометрический**



3/4"	TOLERANCE TOLERANCIA +/- 3%	HRC 48-52	CrV 6140
19mm			



YATO	Ø	Nm	L (mm/mm)	
YT-07711	3/4" (19.0 mm/mm)	150-80	1170	2

**Torque angle gauge /
Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben /
Угломер для подвёртывания болтов**

1/2"
12.5mm
360°
CrV



YATO		
YT-0593		12/48

**Torque multiplier /
Drehmomentverstärker /
Мультипликатор крутящего
момента**

3/4"	1"
max. 900 Nm	max. 2700 Nm
3:1	CrMo 4140



YATO	F	Tmax. (Nm/Hm)	M	Tmax. (Nm/Hm)	L (mm/mm)	
YT-0781	3/4" (19.0 mm/mm)	900	1" (25.4 mm)	2700	500	4

**Torque multiplier /
Drehmomentverstärker /
Мультипликатор крутящего
момента**



I-1:3.8
II-1:58
4200 Nm (max)

YATO	Ø	Nm / Hm	L (mm/mm)	
YT-0782	1" (25.4 mm/mm)	4200	330	1



1:66
5800 Nm (max)

YATO	Ø	Nm / Hm	L (mm/mm)	
YT-07822	1" (25.4 mm/mm)	5800	380	1

**Auto body fender set /
Karosserie-Ausbeulsatz /
Молотки рихтовочные**

7 PCS
DROP FORGED KUTE
GENUINE HICKORY



YATO	m (g/r)	
YT-4590	4900	4

**Ball pein hammer / Ausbeulhammer /
Молоток рихтовочный**




YATO	m (g/r)	L (mm/MM)	A (mm/MM)	H (mm/MM)	
YT-4515	225	280	26	80	6/36
YT-4516	450	315	34	100	6/24
YT-4518	900	380	40	125	6/12



YATO	m (g/r)	L (mm/MM)	A (mm/MM)	H (mm/MM)	
YT-4519	225	295	26	80	6/36
YT-4520	450	335	35	100	6/24
YT-4521	680	360	36	115	6/12
YT-4522	900	380	40	125	6/12

**Combination edge setter /
hole punch pliers /
Kombinierte Absetzzange Lochzange /
Дырокол, кромкогиб**



YATO	
YT-21582	

**Oil filter wrench /
Ölfilterschlüssel /
Съёмник
масляных
фильтров**





63-120 mm 2.5-4"	3/8" 10.0 mm	1/2" 12.5 mm
HRC 40-50	CrV	




YATO	
YT-0826	12/36

**Oil filter wrench /
Ölfilterschlüssel /
Съёмник масляных
фильтров**




YATO	Ø (mm / MM)	
YT-0820	60-73	12/48
YT-0821	73-85	12/48
YT-0822	85-95	12/48
YT-0823	95-111	12/48

**Belt oil wrench /
Ölfilterschlüssel mit Riemen /
Ключ тросовый
для масляных фильтров**



YATO	Ø (mm / MM)	
YT-0824	80-160	6/60
YT-0825	100-200	5/20

Cap type oil filter wrench set /
Steckschlüsselsatz für den Ölfiter /
Набор торцовых ключей
к масляному фильтру



15
PCS

FIBRE
REINFORCED
POLYMER

3/8"
10mm

93/15F, 93/36F, 90/15F, 82/15F, 80/15F, 76/14F,
74/15F, 74/76/15F, 73/14F, 68/14F, 65/67/14F

YATO		
YT-0595	3/8" (9.5 mm/mm)	5



13
PCS

3/8"
10mm

1/2"
12.5mm

65-120
mm

YATO	number Nummer номер	size Größe размер	layers Schichten слоя	furrows Rissen борозды	surfaces Oberflächen поверхности	car models Fahrzeugmodelle модели автомобилей	
YT-0594	66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo	5
	76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia	
	76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault	
	86/16	SW86	1		16	Volvo	
	86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen	
	92/10	SW92	1		10	Fiat	
	93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI	
	96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna	
	106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato	
	108/15	SW108	1		15	Volvo	
	108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic	

30
PCS

3/8"
10mm

YATO	number Nummer номер	size Größe размер	layers Schichten слоя	furrows Rissen борозды	surfaces Oberflächen поверхности	car models Fahrzeugmodelle модели автомобилей	
YT-0596	66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo	3
	65/14	SW65	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat	
	65/67	SW65-67	1		14	Daihatsu, Toyota	
	68/14	SW68	1		14	Mazda, Ford, Subaru	
	73/14	SW73	1		14	Toyota, Lexus	
	74/15	SW74	1		15	Audi, Rover, Chrysler	
	74/76	SW74-76	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes	
	75/77	SW75-77	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes	
	76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault	
	76/14	SW76	1		14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel	
	76/30	SW76	1	30		Ford	
	76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia	
	78/15	SW78	1		15	Nissan, Ford, Toyota	
	80/15	SW80	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda	
	80/82	SW80-82	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan	
	86/16	SW86	1		16	Volvo	
	86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen	
	90/15	SW90	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu	
	92/10	SW92	1		10	Fiat	
	93/15	SW93	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda	
	93/36	SW93	1	36		Ford	
	93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI	
	95/15	SW95	1	15		Toyota, Alfa Romeo, Ford	
	96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna	
	100/15	SW100	1		15	Isuzu, Mitsubishi	
	106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato	
	108/15	SW108	1		15	Volvo	
	108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic	



**Oil filter sockets /
Aufsätze für die Ölfilter /
Набор насадок
к масляным фильтрам**



4 PCS
3/8" 10mm
27 32 36 38 mm
CrV AS-DRIVE



YATO
YT-0598 3/8" (9.5 mm/mm) 20

**Oil drain plug set /
Ölablassschrauben
Schlüsselnsatz /
Комплект ключей
для сливной пробки**

18 PCS
3/8" 10mm
7 8 10 11 12 13 14 mm
8, 10 mm
8 9 10 12 14 17 mm
5/16" 3/8" 10 mm
CrV



□ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm / mm;
○ 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm / mm;
□ 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) / mm;
△ 10 mm / mm;
— 160 mm / mm



YATO
YT-0599 3/8" (9.5 mm/mm) 10

**Oil drain plug set /
Ölablassschrauben
Schlüsselnsatz /
Комплект ключей
для сливной пробки**

12 PCS
3/8" 10mm
(mm) 8 11 13
(mm) 8 9 10 12 14 17



YATO
YT-0600 10/20

**Oil pan thread repair set /
Reparatursatz
für Verschlußstopfen
von Ölwanne /
Набор для ремонта
масляных пробок**



64 PCS
CrMo

M13 13 mm M13 15 mm M17 17 mm M17 20 mm
M15 15 mm M20 20 mm



YATO
YT-1757 10

**Grease gun /
Handhebel-Fettpresse /
Шприц для масляной
смазки**



P max.
70 MPa

P
31 MPa

AI



500
cm³

120
cm³

400
cm³

YATO	
YT-0700	20

YATO	
YT-0701	30

YATO	
YT-0705	20

**Grease gun /
Handhebel-Fettpresse /
Шприц для масляной
смазки**



P (MPa)
27-41

AI



600
cm³

800
cm³

YATO	
YT-07042	6/12

YATO	
YT-07043	4/8

**Grease gun /
Handhebel-Fettpresse /
Шприц для масляной
смазки**




500
cm³

P max.
70 MPa

AI

P
42 MPa



YATO	
YT-0704	12



Cartridge / Kartusche / Примус 85 g/r

Bag / Sack / Мешок 85 g/r

YATO	
YT-07041	10

low pressure / niedriger Druck / низкое давление - 6,9 MPa/МПа
high efficiency / hohe Leistung / высокая эффективность - 100 g(r) / 40 cycles / Zyklen / циклов

high pressure / hoher Druck / высокое давление - 69 MPa/МПа
low efficiency / niedrige Leistung / низкая эффективность - 14 g(r) / 40 cycles / Zyklen / циклов


**Air grease gun /
Druckluft-Fettpresse /
Шприц для нагнетания
густой смазки
пневматический**



400 cm³
28 l/min
1/4"
6.3mm

0.2-0.8 MPa / МПа

30-40 MPa / МПа



YATO
YT-07055 10

**Oil transfer pump /
Öl-Umfüllpumpe /
Шприц для перекачки
масел**



500 cm³
P max.
70 MPa
P
31 MPa

YATO
YT-0707 20

**Oil drainer /
Öl-Absaugpumpe /
Ручной шприц
для откачки масла**



500 cm³
P max.
70 MPa
P
31 MPa

YATO
YT-0708 20

**Grease pump /
Manuelle fettpumpen /
Шприц для смазки**



13.8 MPa (max)
1.5m HOSE WAZ

4kg

8kg

YATO efficiency / Leistung / эффективность (kg/kr) 4 1

YATO efficiency / Leistung / эффективность (kg/kr) 8 1

**Oiler with a flexible applicator /
Ölkanne
mit elastischem
Applikator /
Масленка с гибким
аппликатором**



IMPACT
RESISTANT
ODPORNE
NA UDERZENIA

YATO	cm/cm ³	
YT-0690	220	10/120
YT-0691	270	10/120



YATO	cm/cm ³	
YT-06912	200	10/120



IMPACT
RESISTANT
ODPORNE
NA UDERZENIA

YATO	cm/cm ³	
YT-06913	300	10/120

IMPACT
RESISTANT
ODPORNE
NA UDERZENIA

YATO	cm/cm ³	
YT-06914	500	10/80



**Oil pump /
Öl-Umfüllpumpe /
Шприц ручной
заливной**

16-18 l/min	Δh 45-90 cm
55 min ⁻¹ (max)	0.3 l CYCLE CYKL
FOR OIL DO OLEJU	AI



YATO	
YT-0712	10

**Aluminium rotary
oil pump /
Aluminium-
Kurbelpumpe /
Алюминиевый
ручной
бочковой
насос**

21 l/min	Δh 500 cm
Δh 300 cm	3x PIPE 3x RURA
FOR OIL DO OLEJU	AI



YATO	
YT-07115	10

**High value rotary
barrel pump /
Kurbelpumpe
für Benzinfässer /
Насос топливный
ротационный**

FOR FUEL, DIESEL, OIL DO PALIW I OLEJU	1.0 l CYCLE CYKL	100 l/min
ANTISTATIC HOSE 2.4 m WŁAŚNOSTY ANTYSTATYCZNY	BRASS FILTER 180 μm MOSIĄCZNY FILTR	Δh 100 cm
		AI



YATO	
YT-0715	4

Spring clamp remover V.A.G. /
Auspuff Federklammer entferner-
installer für V.A.G. /
Съёмник пружинных,
хомутов систем выпуска V.A.G.


17
mm
FOR / DLA
V.A.G.



YATO
YT-25331 12/36


Puller for ribbed drive pulley /
Riemenscheiben Abzieher Werkzeug
Keilriemenscheiben /
Универсальный съёмник шкива

40-165mm
17mm
3/8"



YATO
YT-25480 10

Two arms jaw puller /
Abzieher-2-armig /
Съёмник для подшипников



CrV

10
mm 4"
100mm



YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2514	4" / 100 mm	60	1.2	6/60

10
mm 3"
75mm



YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2515	3" / 75 mm	75	1.1	6/60

12
mm 4"
100mm



YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2516	4" / 100 mm	100	1.4	12/48

17
mm 6"
150mm



YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2517	6" / 150 mm	120	6	10/20

22
mm 8"
200mm




YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2518	8" / 200 mm	180	9	6

**Three arms jaw puller /
Abzieher-3-armig /
Съёмник для подшипников**



CrV



10 mm 3" 75 mm

YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2519	3" / 75 mm	80	1.5	6/60



12 mm 4" 100 mm

YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2520	4" / 100 mm	100	2.5	6/36



17 mm 6" 150 mm

YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2521	6" / 150 mm	130	5	12



22 mm 8" 200 mm

YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2522	8" / 200 mm	180	9	4



22 mm 12" 300 mm

YATO	size / Größe / размер	max./макс. Ø (mm/mm)	force / Kraft / сила (t/t)	
YT-2523	12" / 300 mm	180	11	2



14 mm 3" 75 mm

YATO	size / Größe / размер	Ø (mm/mm)	
YT-2511	3" / 75 mm	50-150	20



15 mm 4" 100 mm



YATO	size / Größe / размер	Ø (mm/mm)	
YT-2512	4" / 100 mm	60-200	20




19 mm 6" 150 mm

YATO	size / Größe / размер	Ø (mm/mm)	
YT-2513	6" / 150 mm	80-300	10

**Universal puller set /
Abziehvorrichtung für Lager /
Съёмник подшипников
в труднодоступных
местах**



**12
PCS**
**DROP
FORGED
KUTE**




YATO
YT-25105

2

**Pilot bearing puller /
Abzieher für Innenlager /
Съёмник внутренних
подшипников**



**12-38
mm**
**CrV
6150**



YATO
YT-2510

Ø (mm/mm)
12-38

20


**Universal wheel hub puller /
Scheiben- und Trommelbremsen Abzieher /
Универсальный съёмник
ступицы и полуоси**



CrV

90-140 mm

130-180 mm



YATO
YT-0602

L (mm/mm)
200

6

**Separator and hydraulic
cylinder turnbuckle /
Separator und Abziehvorrichtung
mit Hydraulikservomotor /
Сепаратор и съёмник
с сервомотором**



**50
kN**

**HRC
38-45**


**DROP
FORGED
KUTE**
CrV



YATO
YT-0609



F (kN/kH)
50

2



**Twin leg puller with jaw hook /
Doppel Abzieher mit Haken /
Съёмник универсальный**

40-220 mm








YATO
YT-0640

10

**Gear puller set /
Lagerabzieher, Trennmesser /
Съемник универсальный
с сепаратором**

35-150 mm



max. 43 mm



YATO
YT-0641

4

**Slide hammer gear/bearing puller set /
Träge Abziehvorrchtung für Lager /
Набор съемников с обратным молотком**




External 3-jaw puller
Dreiarmliger äußerer Abstreifer
Съемник 3-ручный внешний



External 2-jaw puller
Zweiarmiger äußerer Abstreifer
Съемник 2-ручный внешний



Internal 3-jaw puller
Dreiarmliger innerer Abstreifer
Съемник 3-ручный внутренний




Internal 2-jaw puller
Zweiarmiger innerer Abstreifer
Съемник 2-ручный внутренний

5
PCS



YATO
YT-2540

2



Bar
Stiel
Шток

Hammer
Molotok

Axle puller
Achsenabnehmer
Съемник оси

Grip wrench adaptor
Zwischenstecker
für den Schlüssel
Переходник
для ключа

Nut
Flansch
Фланец

2-jaw head
Zweieinhangkopf
2-соединительная головка

3-jaw head
Dreieinhangkopf
3-соединительная головка


Nut & bolt
Mutter und Schraube
Гайка и болт

Attachment
Schraubenbuchse
Шлиц болта


Leg
Arm des Abziehers
Рука съемника

Screw
Schraube
Болт


Hook
Haken
Крюк




External 3-jaw puller
Dreiarmliger äußerer Abstreifer
Съемник 3-ручный внешний




External 2-jaw puller
Zweiarmiger äußerer Abstreifer
Съемник 2-ручный внешний




Puller hook
Haken
Крюк




Dent puller
Blechabzieher
Съемник жестящика




Internal 3-jaw puller
Dreiarmliger innerer Abstreifer
Съемник 3-ручный внутренний



Internal 2-jaw puller
Zweiarmiger innerer Abstreifer
Съемник 2-ручный внутренний



Rear axle puller
Abziehvorrchtung für hintere Achse
Съемник задней оси



Grip wrench adaptor
Schlüsseladapter
Ключ адаптер

13
PCS






YATO
YT-2539

2



**Slide hammer set /
Träge Abziehvorrchtung für Naben und Lager /
Набор съемников с обратным молотком**

16
PCS



YATO
YT-25391 2

**Front wheel bearing
adapter set /
Radlagerabzieher werk-
zeugsatz vorderachse /
Набор для снятия
переднего подшипника
переднеприводных
автомобилей**



23
PCS

FOR FRONT
WHEEL
BEARING
DO ŁOŻYSK
PIASTY
PRZEDNIEJ




YATO
YT-2541 2

**Track rod end remover
& installer set /
Schlüsselsatz
für zahnstangenlenkung /
Набор ключей
для рулевых тяг**



4
PCS

Ø mm
30-45




Ø 30-35 mm/mm, 35-40 mm/mm,
40-45 mm/mm



YATO
YT-06155 2

**Tie rod/ball joint tool kit /
Werkzeugsatz für Bremssattel /
Съемник штанг**

6
PCS






YATO	
YT-06157	4

**Tie rod/ball joint tool kit /
Werkzeugsatz für Bremssattel /
Съемник штанг**

for / für / для: YT-0990


5
PCS



YATO		A (mm/mm)	B (mm/mm)	C (mm/mm)	D (mm/mm)	
YT-0616	I	18.2	65.0	24.0	123.9	10
	II	25.2	67.8			
	III	30.2	56.3			

**Seal puller /
Dichtungs-Abziehwerkzeug /
Съемник прокладок**

max. Ø
85 mm




YATO	L (mm/mm)	
YT-0642	200	12/48

Bearing race and seal driver set /
Presssatz für Sicherungsringe,
lager, etc. /
Втулка и набор сальниковых
уплотнителей
для автомобиля



10
PCS


AI



YATO	No.	Ø (mm/mm)	
YT-0638	01	40	5/10
	02	44	
	03	50	
	04	59	
	05	63	
	06	65	
	07	72	
	08	76	
	09	81	

Small mouth pull clamp /
Selbstklemmende Blechschelle /
Скрепа самозажимная
для жестяных работ


5t **125**
mm
42x20mm **AUTO-**
JAWS **TIGHTEN**
SZCZĘKI **SAMO-**
ZACISKOWA



YATO **L (mm/mm)**
YT-2542 **125** **12**


Box clamp /
Selbstklemmende Blechschelle
vom Typ „C“ /
Скрепа самозажимная
для жестяных работ типа „C“

3t **142** **35x15mm**
JAWS
SZCZĘKI
TYPE **AUTO-**
C **TIGHTEN**
SAMO-
ZACISKOWA



YATO **L (mm/mm)**
YT-2543 **142** **10**

Spot weld cutter & drill bit set /
Schweißpunktbohrer
Set Schweißpunktfräser /
Набор для высверливания
точечной сварки



9 **8mm** **10mm** **HSS**
PCS



YATO
YT-28920 **10/60**


**Twist socket set /
Schraubendrehersatz /
Инструмент для удаления
сломанных винтов**

10
PCS

3/8"

10 mm

CrMo
HRC 52-55



YATO
YT-0603

8/32

**Screw extractor set & HSS drill bits /
Schraubenausdrehersatz & HSS Bohrer /
Экстракторы и свёрла по металлу HSS**

12
PCS

HSS

M3-M24



YATO	Ø (mm/mm)	M	Ø (mm)	
YT-0591	1.4-3.6	3-6	1.8	40
	2.1-4.9	6-8	2.6	
	3.1-6.5	8-11	3.7	
	4.8-8.8	11-14	5.5	
	6.2-11.0	14-18	7.0	
	9.4-15.0	18-24	10.3	


**Screw extractor set /
Schraubenausdrehersatz /
Набор для извлечения
обломанных болтов**



6
PCS

YATO	Ø (mm/mm)	L (mm/mm)	
YT-0590	3-6	52	12/48
	6-8	58	
	8-11	66	
	11-14	75	
	14-18	80	
	18-25	88	

**Bolt extractor set /
Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte /
Набор экстракторов для шпилек**



STEEL
8660

HRC
49-52



6
PCS

3/8"
10 mm

5
PCS

1/2"
12.5 mm




YATO Ø (mm/mm)
YT-0623 2; 3; 4; 6; 8; 10

50

YATO Ø (mm/mm)
YT-0624 8; 10; 12; 14; 16

20

**Heavy duty nut splitter /
Meißelsatz
für Schraubenmutter /
Набор зубил для гаек**



4
PCS

CrV

HRC
40-45



5/16" - 1/2" (9 - 12 mm/mm);
1/2" - 5/8" (12 - 16 mm/mm);
5/8" - 7/8" (16 - 22 mm/mm);
7/8" - 1-1/16" (22 - mm/mm)

YATO
YT-0585

10

**Bolt extractor set /
Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte /
Набор экстракторов для шпилек**

4 PCS
CrV
50BV30



YATO	mm (mm/mm)	D (mm/mm)	L (mm/mm)	A (mm/mm)	
YT-0620	6	24	60	21	6/24
	8				
	10				
	12	28	70		


**Stud extractor /
Stehbolzenausdreher /
Шпильковерт
универсальный /**

1/2"
12.5mm
8.5-19
mm



YATO		
YT-06251		10/30

**Rod end remover /
Lenkstangeabzieher /
Съёмник рулевых тяг**



YATO	L (mm/mm)	
YT-0615	200	18/36

**Inner tie rod tool /
Spurstangengelenk Lösewerkzeug /
Ключ для шарнира рулевой рейки**

mm
35-42



YATO		
YT-06160		25

**Tie rod end lifter /
Universal-Kugelgelenk-Abzieher /
Съёмник шаровых опор**



20-60
mm
100
mm

YATO	mm (mm/mm)	L (mm/mm)	Ø (mm/mm)	
YT-06122	19	100	20	



135
mm

YATO	mm (mm/mm)	L (mm/mm)	Ø (mm/mm)	
YT-0612	19	135	17.5	9/18




265
mm
275
mm

YATO	mm (mm/mm)	L (mm/mm)	Ø (mm/mm)	
YT-0613	16	265	17	20
YT-0614	16	275	20	20

**Car radio removal tool set /
Autoradio Demontage Werkzeugsatz /
Набор для разборки
авто-ресиверов**

52
PCS




- Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt
- BMW
- VW, Audi, Becker, Mercedes
- Mercedes, Porsche, Becker
- VW
- BMW, Opel
- Becker
- Skoda
- Blaupunkt
- Fiat Brava
- Opel
- Mercedes-Benz, BMW
- Kenwood II 1998-2001
- Sony II since 2002
- Kenwood III since 2002
- Pioneer, JVC
- Sony I until 2001
- Panasonic
- Kenwood I until 1998
- Kenwood mask
- Clarion
- Panasonic 2006
- Sony IDIC 2005

YATO
YT-0838

10





**Emergency automotive lock-out tool set /
Werkzeugsatz zum Öffnen
der Autotür im Notfall /
Набор для открывания
автомобильных дверей**



9
PCS

STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODZEWNA


PVC



YATO
YT-08385

25

**Bolt extractor set /
Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte /
Набор экстракторов для шпилек**



IMPACT
RESISTANT
NYLON
ODPORNE
NA UDARZENIA
NO SCRATCH
BEZ
ZADRAPAN



5
PCS

YATO
YT-0836

6/24



6
PCS

YATO
YT-0837

6/24

**Bolt extractor set /
Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte /
Набор экстракторов для шпилек**

11
PCS



YATO
YT-0844

5/10

**Set of plastic scrapers /
Satz von Kunststoffschabern /
Набор пластмассовых шаберов**

4
PCS

265
mm

IMPACT
RESISTANT
NYLON
ODPORNE
NA UDARZENIA
NO SCRATCH
BEZ
ZADRAPAN



3/4" (19 mm/mm) 7/8" (22 mm/mm) 1" (25 mm/mm) 1.1/2" (37.5 mm/mm)



YATO
YT-0847

L (mm/mm)
265

6/36

**Quick release cut out tool /
Schneidmesser für Scheiben /
Нож для вырезания стекол**

3x
BLADES
OSTRZA
Alu
HANDLE
UCHWYT
K5
QUICK
RELEASE
SZYBKO-
ZŁĄCZE



YATO
YT-0659

20/40

**Spare blades for cut out tool /
Abbrechklingenn /
Лезвия для ножей /**

3x
BLADES
OSTRZA
K5
for / für / для:
YT-0659



3/4" (19 mm/mm);
1" (25 mm/mm);
1-1/2" (38 mm/mm)



YATO
YT-06590


10/80

**Windshield removal set /
Demontagesatz
für Autoscheiben /
Набор для демонтажа
автостекол**

7
PCSHRC
38-42YATO
YT-0845


10

**Windscreen wiper arm removal tool /
Abziehvorrichtung
für die Scheibenwischerarme /
Съемник поводков
стеклоочистителя**

YATO
YT-0846

12/120

**Two leg puller for battery terminals
and widescreen wiper arms /
Abzieher für Scheibenwischer /
Wischerarm Spezial-
Abzieher
Polklemmen /
Съемник
стеклоочистителя
терминал
батареи
дворники**

5-30
mmADJUSTABLE
NASTAWNYYATO
YT-25145

48

**Transmission line disconnect tool set /
Werkzeugsatz zum Trennen von Kraftstoffleitungen /
Набор для рассоединения проводов топлива**

8
PCSFOR A/C
DO KLIMATYZACJIFOR FUEL LINE
DO PRZEWODÓW PALIWAYATO
YT-0630

20

Door upholstery remover / Abziehvorrichtung für Polstererklammern / Съемник крепежа обивки
230 mm


YATO	L (mm/mm)	
YT-0841	230	16/64

200 mm


YATO	L (mm/mm)	
YT-0842	200	25/100


Door upholstery remover / Abziehvorrichtung für Polstererklammern / Съемник крепежа обивки
SVCМ


YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1370	6x100	12/120
YT-1371	6.2x115	12/120
YT-1372	10x115	12/120
YT-1373	9.5x134	6/96

**Scratch awl /
Einfache Spicknadel /
Прямое острьё**
SVCМ


YATO	L (mm/mm)	
YT-1374	120	12/120

**Hook bodkin /
Hakenspicknadel /
Крюковое острьё**
90°
SVCМ


YATO	L (mm/mm)	
YT-1375	125	12/120

**Glass scraper /
Scheibenkratzer /
Шабер для стекла**
SVCМ


YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1379	39x200	6/72

**Spare blades
for glass scraper /
Abbrechklingen /
Лезвия для
универсальных
ножей**

**10
PCS**
SK5
**for / für / для:
YT-1379**


YATO	size (mm)	
YT-13790	19x39	50

**Battery cap tool /
Abziehvorrichtung für Akkuklemmen /
Стяжка для клемм аккумулятора**
SVCМ


YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1378	18.5x100	12/120

**Flexible magnetic bit driver /
Elastischer Dreher für Bits /
Эластичный вороток**
1/4"
6.3 mm
SVCМ


YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1381	1/4" (6.3 mm) x 150 mm	6/96

**Flexible magnetic bit driver /
Elastischer Dreher für Bits /
Эластичный вороток**
SVCМ


YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1382	1/4" (6.3 mm) x 380 mm	6/72

**Flexible magnetic pick up tool /
Elastische Magnethalterung /
Эластичный магнитный держатель**
SVCМ


YATO	L (mm/mm)	
YT-1385	400	6/72

**Circlip pliers /
Seegeringzange /
Съёмник стопорных
колец**

5 PCS	160 mm	Ø mm 10-50



	23 mm max.	20 mm max.
	28 mm max.	23 mm max.
	30 mm max.	27 mm max.

YATO	L (mm/mm)	
YT-2130	160	20/60

**Circlip pliers /
Seegeringzange /
Съёмник стопорных
колец**



180 mm	HRC 42-48	CrV 50
-----------	--------------	-----------



YATO	L (mm/mm)	
YT-2136	180	6/24



YATO	L (mm/mm)	
YT-2138	180	6/24



YATO	L (mm/mm)	
YT-2137	180	6/24



YATO	L (mm/mm)	
YT-2139	180	6/24

**Circlip pliers /
Seegeringzange /
Съёмник стопорных
колец**


150 mm 200 mm
CrV NICKEL IRON FINISH



YATO	L (mm/mm)	
YT-2140	150	6/120
YT-2144	200	6/60



YATO	L (mm/mm)	
YT-2141	150	6/120
YT-2145	200	6/60



YATO	L (mm/mm)	
YT-2142	150	6/60
YT-2146	200	6/60



YATO	L (mm/mm)	
YT-2143	150	6/120
YT-2147	200	6/60

**Circlip pliers /
Seegeringzange /
Съёмник стопорных
колец**


225 mm 325 mm
NICKEL FINISH CrV



YATO	L (mm/mm)	
YT-1988	225	6/60
YT-1992	325	6/48



YATO	L (mm/mm)	
YT-1989	225	6/60
YT-1993	325	6/48



YATO	L (mm/mm)	
YT-1990	225	6/60
YT-1994	325	6/48




YATO	L (mm/mm)	
YT-1991	225	6/60
YT-1995	325	6/48

CV boot clamp pliers /
Zange für Schellen der Gelenkabdeckung /
Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира



235
mm

CrV



YATO 	L (mm/mm)	
YT-0606	235	6/36

Lock-ring pliers /
Sprezzange für Schellen /
Щипцы распорные для стяжных хомутов




225
mm

CrV



YATO 	L (mm/mm)	
YT-0607	225	12/72

Spark plug terminal pliers /
Zange für das Zündkerzenkabel /
Щипцы к проводам свечей зажигания




200
mm

255
mm

Fuel feed pipe pliers /
Zange für Tankverschlüsse /
Щипцы для топливных соединений



Al



YATO 	
YT-0608	10/40

Hose removing pliers /
Schlauch- und Kabellösezange /
Клещи для снятия изляции



Ø5-15 mm


5-30 mm




YATO 	
YT-0657	6/36

YATO 	L (mm/mm)	
YT-7320	255	10/60


Multi-purpose hose & wire pliers / Zangensatz für Schellen und Leitungen / Набор щипцов к хомутам и проводам




For air hoses of injection moulding
Für die Luftleitung von Einspritzraill
Для воздуховодов системы впрыска



For rubber hoses of the feeding system
Für die Schlauchleitung der Speiseschaltung
Для резиновых шлангов системы питания



For ignition hoses
Für die Zündkabel
Для проводов зажигания



For rubber hoses of the cooling system
Für die Schlauchleitung des Kühlsystems
Для резиновых шлангов системы охлаждения

2
PCS

1/4"-3/4"

6.3~19.0
mm

217
mm


254
mm



YATO	L (mm/mm)	
YT-0645	217 254	6/24




Hose clamp pliers / Zange zum Entspannen der Klemmschellen / Щипцы к хомутам зажимным распорным




215 mm	+ SLOT	2 mm	LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY	ALLOY STEEL AISI 4130
-----------	--------	------	-------------------------------------	-----------------------------

YATO	L (mm/mm)	
YT-0646	215	12/72



215 mm	V SLOT	4.5 mm	LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY	ALLOY STEEL AISI 4130
-----------	--------	--------	-------------------------------------	-----------------------------

YATO	L (mm/mm)	
YT-0647	215	12/72



230 mm	4 mm	Ø 12 mm	LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY	HRC 40
-----------	------	---------	-------------------------------------	-----------


YATO	L (mm/mm)	
YT-0650	230	6/36



215 mm	4 mm	Ø 12 mm	LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY	HRC 40
-----------	------	---------	-------------------------------------	-----------

YATO	L (mm/mm)	
YT-0651	215	6/36

Exhaust pipe clamp pliers / Auspuffschellen-Sicherungszange / Щипцы для пружинных зажимов




300 mm

for / für / для : Peugeot, Citroën, Renault, Fiat, Ford

YATO	L (mm/MM)	
YT-0652	300	10/40

Valve stem seal pliers / Lange Zange für Ventildichtringe / Щипцы для замены маслоъемных колпачков



NON-SLIP





270 mm

FOR VALVE
STEM SEALS
DO USZCZELNIACZY
ZAWOROWYCH

YATO	L (mm/MM)	
YT-0648	270	12/60

Pliers for band clips with a cord / Zange für Rohrschellen mit Seil / Щипцы к зажимным хомутам с тросиком



CrMo
4140

YATO	
YT-0653	12/36

YATO	
YT-0677	25

Hose clip pliers / Schlauchklemmzange / Плоскогубцы для зажима шлангов хомуты, CLIC-R



170 mm


CLIC
CLIC-R

YATO	L (mm/MM)	
YT-06475	170	15/60

**Spark plug puller set VAG /
Abzieher-Satz Zündspulen VAG /
Набор съемников
для катушек
зажигания VAG**



**4
PCS**
FOR / DLA
VAG.



for / für / для: VW, Audi, Skoda, Seat

YATO				
YT-06205	T type 1		Volkswagen FSI Golf / Bora 1998, Polo 2002, Touran 2004, New Beetle 2003, Passat 1997, T4+Audi A2 2001	10
	T type 2		6-cylinder, 6-zylinder, 6-цилиндровые 24V, Golf / Bora 1998, Passat / Touareg 1997, Sharan 1996, Phaeton / Toureg 6 cyl. 2003, T5 6-cylinder, 6-zylinder, 6-цилиндровые 2004	
	T type 3		Volkswagen 2.0 direct injection / mit Strahleinspritzung / непосредственный впрыск, Touran 2004, Passat 2006, Audi direct injection / mit Strahleinspritzung / непосредственный впрыск, A3 2.0 2004, A6 3.2 2005	
	T type 4		Volkswagen direct injection / mit Strahleinspritzung / непосредственный впрыск 2.0, Golf / Touran 2004, Passat 2006, Audi direct injection / mit Strahleinspritzung / непосредственный впрыск, A3 2.0 2004, A6 3.2 2005	


**Water pump pulley locking wrench /
Schlüssel für die Wasserpumpe /
Ключ к водному насосу**




**245
mm**
**285
mm**



Volkswagen, Audi
without air conditioning
ohne Klimaanlage
без кондиционера



Volkswagen, Audi
with air conditioning
mit Klimaanlage
с кондиционером



YATO	L (mm/mm)		YATO	L (mm/mm)	
YT-0539	245	6/36	YT-0540	285	6/36


**Tensioner pulley wrench /
Zahnriemen
Spannrollenschlüssel /
Ключ для регулировки
натяжения шкива
VW/AUDI**



**32
mm**

YATO	
YT-06273	20/100

**Universal pulley holder & fan clutch set /
Schlüssel zum Spannen der Riemenscheibe /
Ключ для натягивания шкива**





Ø 6-10 mm/mm;
Ø 8-11 mm/mm;
Ø 10-12 mm/mm;
Ø 11-16 mm/mm



**11
PCS**

YATO	
YT-0627	8

**Piston ring compressor /
Kolbenring-Spannband /
Оправка поршневых колец**




AISI
301

SK5



YATO	Ø (mm/mm)	H (mm/mm)	
YT-0635	50-125	75	30/60
YT-0636	90-175	100	30/60
YT-0637	90-175	150	20/40


**Belt gauge /
Werkzeug Spannungsprüfer /
Прибор для проверки
натяжения ремней**



YATO	
YT-06019	20

**Twin cam locking tool for petrol & diesel engines /
Universelle Blockade der Steuerwellen /
Универсальный набор блокировки распревала**

FOR PETROL
& DIESEL ENGINES
DO SILNIKÓW DIESLA
I BENZYNOWYCH




- for diesel and petrol engines
- für Diesel- und Benzinmotoren
- для дизельных и бензиновых двигателей



YATO	
YT-06011	10/20

**Camshaft locking tool /
Blockade
für die Steuerräder /
Блокировка
к колесам
распределительных
механизмов**




48
mm

VW Lupo since 1999
VW Polo since 1995
VW Caddy since 1996
VW Polo Classic since 1996

VW Polo Variant since 1996
VW New Beetle 1.4 l
VW Golf 1.4 l, 1.6 l since 1998
VW Bora 1.4 l, 1.6 l since 1999

YATO	
YT-0601	6/36

**Diesel engine locking setting kit /
Blockade für die Steuerräder /
Блокировка к колесам
распределительных механизмов**



VW: Lupo, Polo, Golf / Bora, Beetle,
Caddy, Sharan, Touran,
Transporter (1998-2006);
AUDI: A2, A3, A4, A6;
FORD: Galaxy (2000-2006);

SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon,
Toledo, Alhambra (1999-2005);
SKODA: Fabia, Octavia (2000-2006)
3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD
2.0 SDI, 2.0 TDI PD



3
PCS

FOR
VALVETRAIN
DO UKŁADU
ROZRZĄDU



YATO	
YT-0632	10/40

Timing locking set / Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen / Набор блокировок к колесам распределительных механизмов

for / für / для:

RENAULT: Twingo, Clio, Kangoo, Megane, Scenic,
Laguna, Espace 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v (98-06), 1.5dCi;
NISSAN: Micra 1.5dCi, Kubistar 1.6 16v (03-06);
OPEL: Vivaro 2.0 16v (01-06)

engines / Motoren / двигатели:

RENAULT: D4F, K4J, K4M, F4P F4R, F4Rt, F5R740, K9K;
NISSAN: K9K, K4M; **OPEL:** FR4 720



FOR VALVETRAIN
DO UKŁADU
ROZRZĄDU

- for diesel and petrol engines
- für Diesel- und Benzinmotoren
- для дизельных и бензиновых двигателей

3
PCS


FOR DIESEL
ENGINES
DO SILNIKÓW
DZIELA

FOR GASOLINE
ENGINES
DO SILNIKÓW
BENZYNOWYCH


YATO

YT-06014

10



1.2 6V / 12V (chain/Kette/ цепь)



for / für / для:

VW, SKODA, SEAT 1.2 12V i 1.2 6V (HTP);
VW: Polo;
SEAT: Ibiza, Cordoba;
SKODA: Fabia HTP;
Silniki o kodzie AZQ, AWY, BMD, BME (02-07).

THE SET INCLUDES:

- pivot locking the camshaft - 1 pc.
- pivot locking the crankshaft
- clamp locking the camshafts

DER SATZ ENTHÄLT:

- Bolzen zum Sperren der Steuerwelle - 1 St.
- Bolzen zum Sperren der Kurbelwelle
- Klemme zum Sperren der Steuerwellen

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:

- стопорящий штифт распределительного вала 1 шт.
- стопорящий штифт коленчатого вала
- блокирующий зажим распределительного вала



- for petrol engines
- für Benzinmotoren
- для бензиновых двигателей

4
PCS

FOR GASOLINE
ENGINES
DO SILNIKÓW
BENZYNOWYCH

**DROP
FORGED
KUTE**

YATO

YT-06012

20

for / für / для:

FIAT: 500, Panda, Punto, Grande Punto, Albea,
Linea, Bravo, Brava Palio, Idea, Weekend, Siena,
Stilo, Marea (97-10);
LANCIA: Ypsilon, Musa (96-10)

engines / Motoren / двигатели:

1.2 16V - 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000,
1.4 16V - 843A1.000,
169A3.000, 192B2.000, 198A1.000, 198A4.000,
199A6.000



- for petrol engines
- für Benzinmotoren
- для бензиновых двигателей

5
PCS

FOR GASOLINE
ENGINES
DO SILNIKÓW
BENZYNOWYCH

YATO

YT-06016

10

Timing locking set / Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen / Набор блокировок к колесам распределительных механизмов

for / für / для:

AUDI: A3 (03-10);
SEAT: Altea, Ibiza, Leon;
SKODA: Fabia II (07-09), Octavia (04-09), Roomster (06-09), Superb (09-10);
VW: Eos (06-09), Golf (03-09), Golf Plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Polo (02-08), Scirocco (09-10), Tiguan (07-09), Touran (03-09)

engines / Motoren / двигатели:

1.4 FSI: (AXU, BKG, BLN)
1.4 TFSI: (BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA)
1.6 FSI: (BAG, BLF, BLP, BTS)



- for petrol engines
- für Benzinmotoren
- для бензиновых двигателей

4
PCS

FOR VALVETRAIN
DO UKŁADU
ROZCZĄDZU

FOR GASOLINE
ENGINES
DO SILNIKÓW
BENZYNOWYCH

YATO
YT-06017

for / für / для:

OPEL: Astra, Vectra, Signum, Zafira,
1.9 CDTi (04 - 06);
FIAT: 1.9, 2.4 JTD; 16v, 20v.;
ALFA ROMEO: 147, 156,
GT 1.9 JTD 16v, 2.4 JTD 20v

engines / Motoren / двигатели:

OPEL: Z19DTH, Z19DT;
ALFA ROMEO: 192 A5.000,
192 B1.000, 937 A4.000, 937 A5.000



- for diesel engines
- für Dieselmotoren
- для дизельных двигателей

6
PCS

FOR VALVETRAIN
DO UKŁADU
ROZCZĄDZU

FOR DIESEL
ENGINES
DO SILNIKÓW
DIEŚLA


YATO
YT-06013

10




8
PCS

AI



YATO 	No.	No.	
YT-0633	 Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.7 TD, ASTRA G 2.0 16V, VECTRA 1.8/2.0 16V > 1995	 Volkswagen: BORA 1.9TDI, GOLF 1.9TDI, LUPO 1.2/1.4/3.0 TDI, POLO 1.4TDI PASSAT 1.9TDI	16
	 Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.4/1.6/1.8 16V > 1994, VECTRA 1.6/1.8 16V, ZAFIRA 1.6/1.8 16V	 Citroen: BERLINGO 1.9D, DISPATCH 1.9D/TD-FSO 1.9D, RELAY 1.9D/TD, SYNERGIE 1.9/2.0T, SANTIA 1.9/2.0 D/TD/HDI, XSARA 1.9/2.0 D/HDI, ZX 1.9D/TD, Fiat: DUCATO 2.0D, ULYSSE 1.8/2.0 TURBO Ford: diesel Peugeot: 205 1.6/1.8/1.9D, 305 1.6/1.8/1.9D, 306 1.8/1.9D/TD, 309 1.6/1.9D-4.5 1.6/1.9D, 406 1.9D, 605 2.0D/TD, 806 1.9TD, BOXER 1.9/2.0 D/TD, EXPERT 1.9D, PARTNER 1.9D Talbot: EXPRESS D, HORIZON D-J5 D, SOLARA D	
	 Saab: 900-9000 Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5/2.6 V6, CAVALIER 2.5i V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5/2.6 V6		
	 Saab: 900-9000 Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5/2.6 V6, CAVALIER 2.5i V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5/2.6 V6		
	 Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200 VI, 214 16V, 216 16V/CABRIO/COUPE, 218 COUPE, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VVC	 Isuzu: 1.5/1.7 diesel Vauxhall/Opel: 1.6/1.7 diesel 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 OHC	

**Timing locking set for V.A.G. /
Einstellwerkzeug Zahnriemen
nockenwellen/
Arretierwerkzeug
steuerriemen für V.A.G. /
Набор блокировок
газораспределения V.A.G.**



34
PCS

FOR / DLA
V.A.G.



YATO 
YT-06015 4


**Diesel injector puller /
Stoßabziehvorrichtung
für Einspritzdüse /
Ударный съемник форсунок**



BOSCH
TYPE


LUCAS
TYPE

M8
M12
M14



YATO 
YT-0617 20

**Overhead valve spring compressor /
Vorrichtung zur Demontage
von Motorventilen /
Устройство
для сжатия
пружин верхних
клапанов**



YATO 
YT-0618 5/25

**Lambda sensor thread chaser /
Lambdasonde gewinde reparatur-set /
Набор для ремонта
резьбы лямбды-зонда**

FOR OXYGEN
SENSOR
DO SONDY
LAMBDA

HRC
50

M12
x 1.25

M18
x 1.5



YATO 
YT-1756 12/96

**Oxygen sensor crowfoot wrench /
D Schlüssel für die Lambdasonde /
Ключ для зонда лямбда**



CrMo
SCM440

CrV
50BV30



22
mm

FOR OXYGEN
SENSOR
DO SONDY
LAMBDA

YATO	
YT-1753	30/60

YATO	
YT-1754	6/36

**Socket and oxygen sensor set /
Steckschlüssel für
die Lambda-Sonde /
Торцовые ключи с
внутренним
многогранником
для лямбда-зонда**

- 22 mm/mm; L=50 mm/mm;
6PT; CrMo SCM440;
- 22 mm/mm; L=30 mm/mm;
6PT; CrMo SCM440;
- 22 mm/mm; L=80 mm/mm;
6PT; CrV 50BV30



3
PCS

22
mm

FOR OXYGEN
SENSOR
DO SONDY
LAMBDA

CrMo
SCM440

CrV
50BV30



YATO	
YT-1752	20

**Oxygen sensor
and fuel injectors wrench set /
Steckschlüsselsatz
für die Lambdasonde
und die Einspritzdüsen /
Набор насадок
к лямбда-зондам
и форсункам**

- 1/2" (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT



7
PCS

1/2"
12.5 mm

3/8"
10 mm

CrMo
SCM440

CrV
50BV30

FOR OXYGEN
SENSOR
DO SONDY
LAMBDA

FOR FUEL INJECTORS
DO WTRYSKÓW PALIWA



YATO	size / Größe / размер	
YT-1751	1/2" (12.7 mm)	5
	3/8" (9.5 mm)	

**Diesel injection socket set /
Aufsätze für die Einspritzungen
bei Dieselmotoren /
Набор насадок к форсункам
в дизельных двигателях**



6
PCS

1/2"
12.5 mm

AS-DRIVE

CrV

FOR FUEL INJECTORS
DO WTRYSKÓW PALIWA




YATO	size / Größe / размер	
YT-0622	1/2" (12.7 mm)	10

21x90; 22x78; 22x110; 27x78; 28x78; 28x83 mm/mm

**Diesel injector and cutter set /
Fräsersatz für die Buchsen der
Einspritzdüsen /
Диагностический набор
топливных систем впрыска**

7
PCS

CrMoV
SKD11



17 x 17 mm/MM,
17 x 19 mm/MM,
15 x 19 mm/MM,
(CrMoV SKD11)



120° 17 x 17 mm/MM,
120° 17 x 21 mm/MM,
(CrMoV SKD11)



YATO	
YT-17625	10

**Tooth socket for injection nozzle /
Stiftschlüsselsatz
für die Einspritzdüse
in Lastkraftwagen /
Набор шиповых ключей
к форсункам грузовых
автомобилей**

4
PCS

1/2"
12.5mm

HEX

CrMo

S45C

CrV

FOR FUEL INJECTORS
DO WTRYSKÓW PALIWA



- 1/2" (12.7 mm/MM); L=72 mm/MM; 4T; CrV;
- 32 mm/MM; M14 x 1.5 mm/MM; L=70 mm/MM; 4T; S45C;
- 1/2" (12.7 mm/MM); L=120 mm/MM; 3T; CrMo;
- 32 mm; L=120 mm/MM; 4T; S45C

YATO	size / Größe / размер	
YT-1762	1/2" (12.7 mm)	16

**Wire brush set /
Bürsten Sortiment /
Ерши с наружной
резьбой в наборе**

20
PCS


150
mm

1/4"
6.3mm

NYLON


STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODZEWNA

BRASS
MOSIADZ



YATO	size / Größe / размер	
YT-08195	9; 11; 13; 15; 17; 19 mm	

**Fuel injection test kit /
Diagnosesatz für die Prüfung
der Kraftstoffeinspritzung /
Пневматический набор
к тормозным зажимам**


10
PCSP max.
0.7 MPaYATO
YT-0670

10

**Compression pressure gauge
in a diesel engine /
Kompressionsdruckmesser
in Dieselmotoren /
Измеритель давления
компрессии в дизельных
двигателях**

16
PCS70 bar
max.FOR DIESEL
ENGINE
DO SILNIKOW
DIESLA

- for diesel engines
- für Dieselmotoren
- для дизельных двигателей





- 70 bar, 500 mm/mm;
- 160 mm/mm;
- M20x1.5: 75 mm/mm; M22x1.5: 73 mm/mm; M24x1.5: 88 mm/mm; M24x2: 63 mm/mm;
- M10x1: 83, 91, 102, 113, 119 mm/mm; M10x1.25: 64, 135 mm/mm; M12x1.25: 47 mm/mm; M22x1.5: 118 mm/mm;

YATO
YT-7307

5

**Oil pressure tester /
Öldruckanzeige /
Тестер давления масла
с адаптерами**

- for diesel and petrol engines
- für Diesel- und Benzinmotoren
- для дизельных
и бензиновых двигателей

12
PCS185 cm
HOSE
WAZFOR ALL TYPES
OF ENGINES
DO WSZYCH
TYPOW SILNIKOW

0-35 bar


0-500 PSI

YATO
YT-73030

10

**Compression tester /
Druckluftmessgerät /
Тестер компрессии**

- for spark ignition
- für Kerzenzündung
- для искрового зажигания



FOR ALL TYPES
FÜR ALLE TYPEN
для ВСЕХ ВИДОВ



21 bar
max.
FOR SPARK
IGNITION
DO ZAPŁONU
ISKROWEGO



RUBBER
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GUMOWE



THREADED
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GWINTOWANE



THREADED
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GWINTOWANE

RUBBER
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GUMOWE

YATO
YT-7300

24/48

YATO
YT-7301

12/24



YATO
YT-7302

6/24

**Flow meter common rail adapter set /
Überlauf-Diagnosesatz
für die Einspritzdüse Common rail /
Диагностический набор
к форсункам common rail;
переливной**

31
PCS

FOR
6 CYLINDERS
DO
6 CYLINDRÓW



DIESEL COMMON RAIL

YATO
YT-7306

5

**Combined sockets for alternator /
Werkzeugsatz für Lichtmaschine /
Набор для альтернатора**

13
PCS1/2"
12.5mm

CrV

HRC
40-44

S45C

HRC
38-42STEEL
8660HRC
53-57

FOR ALTERNATORS
FÜR DREHSTROMLICHTMASCHINEN
ДЛЯ АЛЬТЕРНАТОРОВ

- 1/2" (12.7 mm/mm): M10, HBS, 33T, L=110 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- 1/2" (12.7 mm/mm): T50, HBS, 33T, L=110 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm/mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm/mm; 8660; HRC 53-57;
- H8, H10, L=75 mm/mm; 8660; HRC 53-57;

- H15, 33T, L=30 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- H22, 33T, L=30 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- H22, L=30 mm/mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- 1/2" (12.7 mm/mm) x 10 mm; CrV; HRC 40-44

YATO		
YT-0421	1/2" (12.7 mm/mm)	15

**Combined sockets for alternator /
Werkzeugsatz für Lichtmaschine /
Набор для альтернатора**

22
PCS1/2"
12.5mm

SPLINE

3/8"
10mm

CrV

HRC
40-44

S45C

HRC
38-42STEEL
8660HRC
53-57

FOR ALTERNATORS
FÜR DREHSTROMLICHTMASCHINEN
ДЛЯ АЛЬТЕРНАТОРОВ

- 1/2" (12.7 mm/mm): M10, HBS, 33T, L=113 mm/mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.7 mm/mm): T50, HBS, 33T, L=113 mm/mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 3/8" (10 mm/mm): M10; HBS, 33T; L=80 mm/mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm/mm): M10; HBS, 33T; L=140 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- M8xH12, L=64 mm/mm; 8660; HRC 53-57;
- H15, 33T, Ø 17 mm/mm, L=30 mm/mm H15, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm/mm, H22, 33T, Ø 19 mm/mm, L=30 mm/mm; CrV; HRC 40-44;
- H17, H22, L=30 mm/mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm/mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 38 mm/mm; S45C; HRC 38-42;
- H19x28, H21x28, H22x28; S45C; HRC 38-42;
- 1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV; HRC 40-44


YATO			
YT-04211	1/2" (12.7 mm/mm)	3/8" (9.5 mm/mm)	5

**Stroboscopic tube /
Stroboskoplampe /
Стробоскопная лампа**

12 V

ENGINE SPEED
FREQUENCY CURRENT
8000 min⁻¹
max.

XENON



0-60°

YATO
YT-7310

6/12

YATO
YT-7311

6/12

YATO
YT-7312




6/12

**Universal radiator pressure kit /
Diagnosekit für Kühler /
Диагностический набор к радиатору**

14
PCS

P max.
0.25 MPa


200°C
max.



YATO	No.		
YT-0672	2		General Motors
	3		Mercedes, General Motors, Jeep
	4		Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, General Motors, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Ford
	5		Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura
	6		Audi, BMW, Volkswagen, Porsche
	7		Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Jeep
	8		Volkswagen
	9		Mercedes, General Motors, Jeep
	10		BMW
	11		Audi, Volkswagen
	12		Ford, Land Rover, Opel, Jaguar, Mercedes
	13		Mercedes

4

**Hand-held vacuum pump /
Unterdruckpumpe
mit Zubehör /
Насос вакуумметри-
ческого давления
с принадлежностями**

16
PCS-1÷0
barYATO
YT-0673


10

**Hand-held vacuum pump /
Unterdruckpumpe
mit Zubehör /
Насос вакуумметри-
ческого давления
с принадлежностями**

22
PCS-1÷3
barYATO
YT-0674

5

Flexible line clamp / Schlauchklemmensatz / Набор зажимов с фиксатором




for brake system hose s and fuel hoses
für Brems- und Brennstoffleitungen
для тормозных и топливных проводов 1/4" - 3/4"

for flexible hoses
für elastische Leitungen
для эластичных шлангов 1/2" - 5/4"

for radiator hoses
für die Leitung des Kühlers
для шланга охлаждения 3/4" - 9/4"

- does not damage hoses, non-conductive
- vernichtet die Leitungen nicht, nicht leitende
- не повреждает шлангов. непроводящие




WILL NOT
CUT HOSES
NIE NISZCZY
PRZEWODOW

NON-CONDUCTIVE
NEPRZEWODZĄCE

YATO	
YT-0840	25/50

Spark plug socket / Steckschlüssel mit Gummihalterung / Головка свечная



3/8"	1/2"
10 mm	12.5 mm
AS-DRIVE	DIN 3121
	CrV 50BV30

YATO	Ø	A	D1 (mm/mm)	D2 (mm/mm)	L (mm/mm)	
YT-3851	3/8" (9.5 mm/mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	50/100
YT-1253	1/2" (12.7 mm/mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	50/100
YT-1254	1/2" (12.7 mm/mm)	21.0	27.8	24.0	64.0	50/100

Spark plug socket / Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel / Ключ к свечам с удлинителем



3/8" (10 mm) x 300 mm	CrV 50BV30
--------------------------	------------




YATO	Ø (mm/mm)	
YT-0817	16	10/40
YT-0818	18	10/40
YT-0819	21	10/40

Joined glow plug socket set / Schlüsselsatz für Glühkerzen / Набор ключей к калильным свечам



6 PCS	3/8" 10 mm	BLOCKING SYSTEM SYSTEM BLOKOWACZY
	8, 9, 10, 12, 14, 16 mm	
	CrV 50BV30	



FOR GLOW
PLUGS
DO ŚWIEC
ŻAROWYCH

YATO	Ø	
YT-0534	3/8" (9.5 mm/mm)	10

Universal clutch adjustment set / Universal-set, um die kupplungs- scheibe einstellen / Комплект для центровки дисков сцепления



9 PCS	Ø mm 11-25
----------	---------------

YATO	
YT-06311	20

Ø 11, 15, 16.5, 17, 19, 20, 20.5, 25 mm/mm

**Metal conduit bender /
Biegevorrichtung
für Metallleitungen /
Гибочный станок
для проводов
из металла**



125 mm max. Ø 6 mm 

YATO	L (mm/mm)	
YT-0813	125	24/96




AI



235 mm max. Ø 12 mm 

YATO	L (mm/mm)	
YT-0814	235	6/48

**Brake retainer spring tool
Montagewerkzeug für Bremsfeder /
Съемник для тормозных пружин**



FOR DRUM
BRAKES
DO HAMULCOW
BĘBNOWYCH

YATO	
YT-0685	12/96






YATO	
YT-0686	12/72

**Brake spring pliers kit /
Bremsbacken-montage set /
Набор инструментов
для тормозных пружин**

3
PCS

FOR DRUM
BRAKES
DO HAMULCOW
BĘBNOWYCH




- for drum brakes
- für Trommelbremsen
- для барабанных тормозов

YATO	
YT-0684	6/24



**Professional brake tool set /
Werkzeugsatz zum Wechseln
der Bremsbacken /
Набор для замены
тормозных колодок**



**8
PCS**
**FOR DRUM
BRAKES
DO HANULCOW
BĘDĄCYCH**

- for drum brakes
- für Trommelbremsen
- для барабанных тормозов

YATO
YT-0680


5


**Speedy brake pad compresses /
Ausdrückvorrichtung für Bremskolben /
Приспособление для выдавливания
тормозных поршней**


**15-90
mm**
YATO
YT-0604

16


**Disc brake spreader /
Scheibenbremsen
Abscheider /
Распорка тормозных
дисков**


**0-65
mm** **1/2" (12.5 mm)
21 mm**
YATO
YT-0610

12/24


**Disc brake piston tool /
Bremskolbenrücksteller universal /
Ключ для тормозного поршня**





for / für / для: GM, FORD, Chrysler, VW, Fiat

**3/8"
10 mm**
CrV
YATO
YT-0683


12/96


**Disc brake pad & caliper service tool kit /
Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremsklappen /
Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов**



11
PCS

YATO	front terminal / vordere Klemme / передний зажим (F)		rear terminal / hintere Klemme / задний зажим (R)	
YT-0681	1-1	actuator / Servomotor / цилиндр	5	
	1	backing plate / Stützplatte / упорная пластина		
	5	adapter with socket / Adapter mit dem Sitz / адаптер с розеткой		
	2	Citroen: XM, Xantia		
	3	Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Honda, Jaguar, MB, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW		
	4			
	6			
	7			
	8	General Motors		
	9	General Motors		




12
PCS


YATO	front terminal / vordere Klemme / передний зажим (F)		rear terminal / hintere Klemme / задний зажим (R)	
YT-0611	0	General Motors - zaciski 2 1/2" (63.5 mm)	10	
	1	adapter for the front terminal / Adapter für vordere Klemme / адаптер для переднего зажима		
	2	Citroen XM, Xantia (F/R)		
	3			
	4			
	5	Nissan Maxima		
	6			
	7	Audi (F), Rover, Subaru (F), Ford (F), Nissan (F), Peugeot (F), Toyota (F), VW (F)		
	8	General Motors - zaciski 1 7/8" (47.6 mm)		
	9	General Motors - zaciski 2 1/8" (54.0 mm)		
	11			

**Disc brake pad & caliper service tool kit /
Werkzeugsatz von manuellen Separatoren
für die Bremssklemmen /
Набор ручных сепараторов
для тормозных зажимов**


18
PCS



LEFT
LINKER
ЛЕВАЯ



RIGHT
RECHTER
ПРАВАЯ





YATO		front terminal / vordere Klemme / передний зажим (F)		rear terminal / hintere Klemme / задний зажим (R)			
YT-0682	1-1		actuators with left- and right-handed thread / Servomotoren mit Links- und Rechtsgewinde / цилиндр с левой и правой резьбой				
	1		backing plate / Stützplatte / упорная пластина				
	5	3/8" (10.0 mm)	adapter with socket / Adapter mit dem Sitz / адаптер с розеткой				
	0	2 1/2" (63.5 mm)	General Motors				
	2	2 1/64" (51.0 mm)	Citroen XM, Xantia				
	3	2 5/32" (55.0 mm)	Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Honda, Jaguar, BMW, Mercedes, Mitsubishi Colt, Nissan, Rover, Austin, Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI		Jaguar		
	4	1 1/4" (32.0 mm)			Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164, Honda, General Motors		
	6	1 21/32" (42.0 mm)			Nissan Primera, VW Golf IV		
	7	1 21/32" (42.0 mm)			Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW		5
	8	1 7/8" (48.0 mm)	General Motors				
	9	2 1/8" (54.0 mm)	General Motors, Cadillac				
	E	1 21/32" (42.0 mm)			Nissan Maxima		
	G	1 1/4" (32.0 mm)			Opel		
	K	2 1/8" (54.0 mm)			Citroen		
	M	1 1/4" (32.0 mm)			Ford		
	N	1 1/4" (32.0 mm)	Saab, Honda				
	Z	1 3/16" (30.0 mm)			Renault		

**Pneumatic disk brake pad and caliper /
Pneumatischer Werkzeugsatz
für Bremssattelsysteme /
Пневматический набор
к тормозным зажимам**

16
PCS



0.75
MPa

1/4"
6.3mm




YATO 		front terminal / vordere Klemme / передний зажим (F)	rear terminal / hintere Klemme / задний зажим (R)	
YT-0671	0	General Motors - 2 1/2" (F) (63.5 mm)		
	2	Citroen XM, Xantia (F/R)		
	3	Audi (F), Alfa Romeo (F), Fiat (F), Ford Fiesta (F), Isuzu (F), Honda Concerto (F), Jaguar (F/R), BMW (F), Mercedes-Benz (F), Mitsubishi Colt (F), Nissan: Almera, Stanza, Sunny (F), Rover (F), Toyota Camry (F), Volvo (F), VW (F)		
	4		Ford (R), Mazda (R), Saab (R), Alfa Romeo 164 2.0 (R), Honda (R), General Motors (R)	
	5	adapter with socket / Adapter mit dem Sitz / адаптер с розеткой 3/8"		
	6		Nissan Primera (R), VW Golf IV (R)	
	7		Audi (R), Rover, Subaru (R), Ford (R), Nissan (R), Peugeot (R), Toyota (R), VW (R)	5
	8	General Motors - zaciski 1 7/8" (47.6 mm)		
	9	General Motors - zaciski 2 1/8" (54.0 mm)		
	A		Renault (R)	
	E	Nissan Maxima (F/R)		
	F		Opel (R)	
	K		Citroen (R)	
	M		Ford (R), Cooper (R)	
	N	Saab, Honda (F/R)		

**Disc brake pad & caliper service tool kit /
Werkzeugsatz von manuellen Separatoren
für die Bremsklappen /
Набор ручных сепараторов
для тормозных зажимов**

35
PCS


3/8"

10mm




front terminal / vordere Klemme / передний зажим (F)			rear terminal / hintere Klemme / задний зажим (R)		
YT-06822	2	2 1/64" (51.0 mm)	Citroen Xantia, Honda Prelude		
	3	2 5/32" (55.0 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Isuzu, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, VAG, Volvo	Jaguar	
	4	1 1/4" (32.0 mm)	Ford, Mazda, Saab, Fiat, Alfa Romeo, General Motors		
	5	3/8" (10.0 mm)	adapter with socket / Adapter mit dem Sitz / адаптер с розеткой		
	7	1 21/32" (42.0 mm)	Nissan, VAG, Jaguar S		
	6	1 21/32" (42.0 mm)	Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VAG, Saab, Jaguar, GM		
	8	1 7/8" (48.0 mm)	General Motors		
	9	2 1/8" (54.0 mm)	General Motors, Cadillac		
	0	2 1/2" (63.5 mm)	General Motors		
	A	1 1/5" (30.5 mm)	Renault, BMW, Mini		
	B	1 19/30" (41.5 mm)	Ford, Lincoln, Subaru		
	C	1 19/30" (41.5 mm)	Mini, Nissan, Opel, Toyota		
	D	2 1/64" (51.0 mm)	Renault, Citroen		
	E	1 21/32" (42.0 mm)	Nissan Maxima		
	F	1 1/4" (32.0 mm)	Opel, Fiat		
	G	3/8" (10.0 mm)	Peugeot, GM		
	J	1 22/33" (42.5 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Saab, VAG, Subaru, Volvo		
	K	2 1/8" (54.0 mm)	Citroen, Opel		
	K1	2 1/8" (54.0 mm)	Renault, Citroen		
	K2	1 22/23" (50.0 mm)	Citroen, Renault, Audi		
	P	1 19/30" (41.5 mm)	VAG, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, Citroen		
	M	1 1/4" (32.0 mm)	Ford, Mini, Nissan		
	N	1 1/4" (32.0 mm)	Saab, Honda, Alfa Romeo, Ford Mondeo, Lancia, Volkswagen		
	Z	1 3/16" (30.0 mm)	Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota Corolla		
1, 11, 12		backing plate / Stützplatte / упорная пластина			

**Coil spring clamp /
Federspanner /
Съёмник пружин**




2
PCS

1/2" (12.5 mm)
21 mm



YATO	Ø (mm/mm)	L (mm/mm)	
YT-0605	90	200	5/10



CrV


YATO	Ø (mm/mm)	L (mm/mm)	
YT-2544	82	370	8

COLD
FORGED
KUTÉ
NA ZIMNO

YATO	Ø (mm/mm)	L (mm/mm)	
YT-2546	82	280	8
YT-2547	82	355	8

**Vice for shock absorber /
Halterung, Schraubstock
für die Säule von MacPherson /
Тиски к подвеске Макферсона**

35~70
mm




YATO	
YT-2537	5

**MacPherson spring dumper
extractor /
Abziehvorrichtung
für Federn von MacPherson /
Съёмник пружин подвески
Макферсона**

CrMo
SCM-415


max.
2900kg

3
POINTS
OF FIXING
PUNKTY
MOCOWANIA



YATO	
YT-2535	2

**Interchangeable fork spring
compressor and removal tool /
Abziehvorrichtung
für MacPherson-Federn
mit austauschbaren
Halterungen /
Стяжка для снятия пружин
Макферсона со сменными
полукольцами**




7
PCS

65-125
mm

max.
1500kg


88-160
mm



YATO	
YT-2536	1

5
PCS

**Drive nut set /
Stoßdämpfer Nutmutter Einsätze /
Набор головок для амортизаторов**




No. 1	10.5 mm/MM	VW Golf rear
No. 2	12.5 mm/MM	VW Golf front
No. 3	14.5 mm/MM	VW Polo, Golf, Passat, Audi 80
No. 4	14.5 mm/MM	Austin Maestro
No. 5	14.0 mm/MM	Mercedes Benz C-Class (W203)




YATO	size / Größe / размер (mm)	
YT-0621	10.5; 12.5; 14.5; 14.5; 14.0	12/48

**Turnbuckle for shock absorber's top lid /
Schlüsselsatz zum Befestigen der Stoßdämpfer /
Набор ключей для крепления амортизаторов**

39
PCSCrMo
SCM-415CrV
6140CrV
50BV30STEEL
8660

YATO	size / Größe / размер (mm/MM)	car model / Fahrzeugmodell / модель автомобиля	size / Größe / размер	car model / Fahrzeugmodell / модель автомобиля
YT-0628	CrMo SCM415	10.5 x 3.5	CV 6140	VW Golf Rear Axle
		12.5 x 3.5		VW Golf Front Axle
		14.5 x 5		VW Polo, Golf, Passat, Audi 80
		14.5 x 3		Austin Maestro
		14 x 2.5		Mercedenz Benz W203 (C-class), W209 (CLK)
	CV 50BV30	14	CV 6140	Honda, Nissan
		16		VW, Audi, Seat, Fiat
		17		Ford, VW, Audi, Seat, Fiat
		18		Ford, VW, Audi, Seat, Rover, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Japanese Cars
		19	STEEL 8660	VW, Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Toyota
		21		Mercedenz-Benz W203, Chrysler, VW, Audi, Ford, Japanese Cars
		22		VW, Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, BMW
		24		Volvo
		27		VW, Audi, Citroen, Peugeot
	CV 6140	4	STEEL 8660	Nissan
		5.2		VW, Audi, Nissan
		6		VW, Audi, Renault
		6.3		Nissan
		7	STEEL 8660	VW, Audi, Seat, Fiat
		8		Seat, Fiat
		9		Japanese Cars
		10		Seat, Fiat, Volvo
		12	STEEL 8660	Seat, Fiat
			STEEL 8660	
			STEEL 8660	

**Cordless impact wrench /
Akku-schlagschrauber /
Акумуляторный ударный гайковерт**



1/2" 12.5mm	280 Nm	18 V	3000 mAh
0-2200 min ⁻¹	0-3300 min ⁻¹	17 19 21 22 mm	
LED BATTERY INDICATOR BATERIA NAŁADOWNIA POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA	Li-Ion	2h QUICK CHARGING SZYBŁE ŁADOWANIE	



additional battery included
zusätzlicher Akku im Satz
дополнительный аккумулятор
в комплекте

YATO	voltage / Spannung / напряжение	
YT-82930	18V	3



1/2" 12.5mm	280 Nm	18 V	3000 mAh
0-2200 min ⁻¹	0-3300 min ⁻¹	17 19 21 22 mm	
LED BATTERY INDICATOR BATERIA NAŁADOWNIA POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA	Li-Ion	2h QUICK CHARGING SZYBŁE ŁADOWANIE	

**Battery /
Akkumulator /
Акумулятор**



18 V	3000 mAh	Li-Ion	2h QUICK CHARGING SZYBŁE ŁADOWANIE
------	-------------	--------	---

for / für / для: YT-82930; YT-82931

YATO	voltage / Spannung / напряжение	
YT-82932	18V	25

**Tire valve stem inserter /
Abziehvorrichtung
für die Gummiventile /
Протяжка к резиновым
клапанам**






290
mm
RUBBER
VALVES
ZAWORY
GUMOWE

- rubber valves
- Gummiventile
- резиновые клапаны

YATO	L (mm/mm)	
YT-0619	290	12/72

**Wheel balance pliers /
Auswuchtgewicht-Zange /
Клещи для балансировки
колес**



YATO		
YT-0643		12/48

**Deep thin wall impact sockets /
D Schon-Kraftschraubereinsatz für Alufelgen /
Набор головок для алюминиевых дисков**

- for servicing stations and tyre workshops
- for the greatest impact and pulsating loads
- ultra-thin walls and nylon cover for working with aluminium wheels

- für Kundendienst und Reifenservice
- für die größten Stoßbelastungen und Schwellbeanspruchungen
- ultrafeine Wände und Nylonüberzug zur Arbeit an Alu-Felgen

- для сервисов и мастерских
- для самых больших ударных и переменных нагрузок
- ультра тонкие стены и нейлоновое покрытие для работы с колесами из сплава алюминия



3 PCS	1/2" 12.5mm	17 19 21 mm
CrMo SCM-440	26 29 31 mm	AS-DRIVE




YATO	O	
YT-1056	1/2" (12.7 mm)	12/24

**Rubber valve core torque tool /
Drehmomentwerkzeug
für gummi Dichtende
Reifenventileinsätze /
Вентильная динамо-
метрическая отвертка**



0.25
Nm
RUBBER
VALVES
ZAWORY
GUMOWE



- rubber valves
- Gummiventile
- резиновые клапаны




YATO		
YT-0795		50/200

**Metal valve core torque tool /
Drehmomentwerkzeug
für metallisch Dichtende
Reifenventileinsätze /
Вентильная динамо-
метрическая отвертка**



0.45
Nm
METAL
VALVES
ZAWORY
METALOWE



- metal valves
- Metallventile
- металлические клапаны



YATO		
YT-0796		50/200

**Cross rim wrench /
Kreuzschlüssel /
Ключ-крест балонный**

CrV



YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-0800	17 x 19 x 21 x 22	10
YT-0801	17 x 19 x 21 x 1/2" (12.7 mm)	10
YT-0802	24 x 27 x 32 x 3/4" (19.0 mm)	3

**T-type sleeved ratchet wrench /
Radmutterschlüssel für Autos /
Ключ к автомобильным колесам**


4
PCS
1/2"
12.5mm
44T
CrV
50BV30
AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm/mm

YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-0803		5/10

**Folding cross wrench /
Radmutterschlüssel /
Балонный крестовой
разборный ключ**



4
PCS
1/2"
12.5mm
CrV
WALLET
ETUI



- casing
- etui
- чехол

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm/mm

YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-08035		10

**Tire level /
Reifenmontierhebel /
Прибор для шиномонтажа**

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm CrV



YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-0807	300	20
YT-0808	400	20
YT-0809	500	5/20
YT-0810	600	5/20

**Tire level /
Reifenmontierhebel /
Прибор для шиномонтажа**



380 mm CrMo



YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-0811	380	10/50

**Telescopic inspection mirror / Teleskop Inspektionsspiegel /
Зеркало инспекционное телескопическое**

50x90
mmTELESCOPIC
HANDLE
285x770
mm


- telescopic handle
- teleskopgriff
- телескопическая рукоятка

YATO

YT-0660

12/144

**LED lighted telescopic inspection mirror / Prüfspiegel mit Beleuchtung /
Зеркало досмотровое с подсветкой**

265 - 920 mm, Ø 54 mm
TELESCOPIC HANDLE
UCHWYT TELESKOPOWYSTAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA

- telescopic handle
- teleskopgriff
- телескопическая рукоятка

YATO

YT-0663

10/100

**Inspection camera /
Inspektionskamera /
Контрольная камера**



900 mm

60°

12.2
mmLED CAMERA
LIGHTING
OSWIETLIENIE
KAMERY LED

320 x 240
QVGA
COLOUR SCREEN LCD
FARBIGER BILDSCHIRM LCD
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ LCD

9V
(6LR61)
BATTERY
BATERIA

YATO

LCD TFT

YT-7291

2.4" (61 mm)

4



320 x 240
QVGA
COLOUR SCREEN LCD
FARBIGER BILDSCHIRM LCD
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ LCD

9V
(6LR61)
BATTERY
BATERIA

YATO

LCD TFT

YT-7290

3.5" (89 mm)

4



320 x 240
QVGA
COLOUR SCREEN LCD
FARBIGER BILDSCHIRM LCD
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ LCD

3.7V
Li-Polymer
AKUMULATOR
Li-Polymer

YATO

LCD TFT

YT-7292

3.5" (89 mm)

4

**Telescopic pick up
and mirror set /
Inspektionssatz: Spiegel
+ Greifer /
Проверочный набор
+ держатель
и зеркальце**

4
PCS0.5 kg
(max)
1.5 kg
(max)160 - 620 mm
TELESCOPIC HANDLE
UCHWYT TELESKOPOWY250 - 930 mm, Ø 57 mm
TELESCOPIC HANDLE
UCHWYT TELESKOPOWY

MAGNETIC

- telescopic handle
- teleskopgriff
- телескопическая рукоятка

YATO

YT-0662

10/40

**Telescopic magnetic pick up tool / Teleskop magnet Heber /
Захват магнитный телескопический**

2 kg
MAGNETIC
TELESCOPIC HANDLE
250x750 mm



- telescopic handle
- teleskopgriff
- телескопическая рукоятка

YATO
YT-0661 12/144

**Telescopic magnetic pick up tool / Teleskop magnet Heber /
Захват магнитный телескопический**

MAGNETIC
190 - 800mm
TELESCOPIC HANDLE
TELESKOPOWY UCHWYT
LED



- telescopic handle
- teleskopgriff
- телескопическая рукоятка

YATO
YT-06611 12/144

**Telescopic magnetic pick up tool /
Teleskop magnet Heber /
Захват магнитный
телескопический**

22.5 kg 82 mm
TELESCOPIC HANDLE
UCHWYT TELESKOPOWY
59~99 cm




- telescopic handle
- teleskopgriff
- телескопическая рукоятка

YATO L (mm/mm) 6/24
YT-0860 59-99

**Magnetic holder for tools /
Magnethalter für Schlagschrauber /
Магнитный держатель
для ударного гайковерта**

15 kg max.
MAGNETIC



YATO
YT-08707 5/10

**Magnetic parts tray /
Magnetschale /
Магнитный
поднос**

Ø mm
110



YATO
YT-08295 12/48

Ø mm
150



YATO
YT-0830 12/48

350x150 mm



YATO
YT-0831 6/12

0.10-0.12 T (TESLA) Ø mm
150



YATO
YT-08305 20

**Magnetic tool holder /
Magnet Werkzeughalter /
Магнитная рейка**

MAGNETIC
max. 13 kg



YATO
YT-0835 4/16

**Tweezer /
Pinzette /
Пинцет**

- anti-magnetic, acid resistant
- antimagnetische, säurefeste
- антимагнитная, кислотоупорная



302
STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODŻEWNA

ANTI
MAGNETIC
ANTYMAG-
NETYCZNA

ANTI ACID
KWAŚ-
ODPORNA



140
mm HRC
30

YATO	L (mm/mm)	
YT-6903	140	20/480



115
mm HRC
30

YATO	L (mm/mm)	
YT-6907	115	20/480



140
mm HRC
40

YATO	L (mm/mm)	
YT-6916	140	20/480

**Workshop creeper /
Werkstatt-Liege /
Лежак ремонтный**



100
cm



YATO	
YT-0880	1

**Work bench /
Lackierständer, verstellbar /
Раздвижная лакировочная
стойка**



10 kg
max 50 cm
85 cm

150 kg
max 100 cm
45 cm



YATO	
YT-5555	1

**Refractometer /
Refraktometer /
Рефрактометр**



YATO	
YT-06722	20

**Thread repair set /
Reparatursatz
für Gewinde /
Набор для ремонта
резьбы**



**HSS
4341** **STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODŻEWNA**

**88
PCS**

YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1769	M6 x 1.0 x 10.8 mm	5/10
	M8 x 1.25 x 10.8 mm	
	M10 x 1.5 x 13.5 mm	



**131
PCS**

YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-1763	M5 x 0.8 x 6.7 mm	5/10
	M6 x 1.0 x 10.8 mm	
	M8 x 1.25 x 10.8 mm	
	M10 x 1.5 x 13.5 mm	
	M12 x 1.75 x 16.3 mm	

**Wire threads / Spiraleinlagen für Gewindereparatur /
Метчики и сверла для ремонта резьбы**



**for / für / для:
YT-1763, YT-1769**

**STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODŻEWNA**

YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	PCS packing	
YT-1764	M5 x 0.8 x 6.7 mm	20	50/250
YT-1765	M6 x 1.0 x 10.8 mm	20	50/250
YT-1766	M8 x 1.25 x 10.8 mm	20	50/200
YT-1767	M10 x 1.5 x 13.5 mm	15	25/100
YT-1768	M12 x 1.75 x 16.3 mm	10	25/100

**Dual foot tire gauge /
Reifendruckprüfer /
Манометр
для грузовых
автомобилей**



YATO
YT-24301

25/100

**Foot pump with gauge / Fusspumpe /
Насос ножный с манометром**



0-0.7 MPa

- double piston
- Doppelkolben
- двойной поршень

YATO	
YT-7349	10

YATO	
YT-7350	10

Operating fluids funnel / Trichter / Воронка гибкая

PP



Ø
135mm

YATO	Ø (mm/MM)	
YT-0694	135	192



Ø
120mm

YATO	L (mm/MM)	Ø (mm/MM)	
YT-0693	455	120	48



Ø
100mm

YATO	Ø (mm/MM)	
YT-0695	100	180



Ø
240mm

YATO	Ø (mm/MM)	
YT-0696	240	48

Fuel and oil funnel / Trichter / Воронка гибкая



Ø
150mm

PP

YATO	Ø (mm/MM)	
YT-0692	150	30

Oil funnel / Trichter / Воронка гибкая



Ø
280mm

PP

YATO	Ø (mm/MM)	
YT-0697	280	48

Oil drain pan / Ölwanne / Миска для масла



PP

YATO	l/l	Ø (cm/cm)	
YT-0699	8	37	48



PE

YATO	l/l	Ø (cm/cm)	
YT-0716	10	37	6
YT-0717	15	42	4

Oil drainer / Öleinfüllanlage / Устройство для слива масла



75-155
cm

PE

YATO	l/l	Ø (cm)	
YT-0718	20	42	1



**LED workshop lamp /
LED Werkstattlampe /
Светодиодная лампа LED**




3W	250 lm
6000 K	CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5 h
3.7V 2200mAh Li-ion	WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h
230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	IP54
MAGNETIC	IK07
HOOK HAK	POLYCARBONATE DIFFUSER KŁOSZ Z POLIWĘGLANU



YATO	10
YT-08563	




FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI	3.5+3 W	280 lm
6000 K	WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h	CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h
	3.7V 2200mAh Li-ion	IP54
USB BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	x2 HOOK HAK	x3
POLYCARBONATE DIFFUSER KŁOSZ Z POLIWĘGLANU		



YATO	12
YT-08508	



5W	400 lm	4500 K	CRI 95
CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h	WORK TIME CZAS PRACY 4h	3.7V 2200mAh Li-ion	IP65
2x	IK07	HOOK HAK	



YATO	12
YT-08509	



8 LED	80 lm
WORK TIME CZAS PRACY 20 h	1.5V 3x AAA



YATO	12/72
YT-08514	

**LED workshop lamp /
LED Werkstattlampe /
Светодиодная лампа LED**




12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	1+1 LED
180 lm	FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARNI
3.7V 3600mAh Li-ion	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIK
CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4h	WORK TIME CZAS PRACY 3 h 2 LED
HOOK HAK	MAGNETIC




YATO

YT-08502

12



21+5 LED	110 lm	3.7V 1500mAh Li-ion
230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	WORK TIME CZAS PRACY 4h
FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARNI	CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4.5h	2x HOOK HAK
		3x MAGNETIC




YATO

YT-08506

20

12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	3+1 LED	250 lm
FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARNI	2 LIGHTING OPTIONS OPCJE ŚWIECENIA	IP64
3.7V 3600mAh Li-ion	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	
CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4.5 h	WORK TIME CZAS PRACY 5 h 3 LED	
HOOK HAK	MAGNETIC	

POWER



YATO

YT-08561

20



8+1 LED	280 lm	3 LIGHTING OPTIONS OPCJE ŚWIECENIA
FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARNI	WORK TIME CZAS PRACY 4 h 9 LED	1.5V 3x AA
		HOOK HAK
		MAGNETIC



YATO

YT-08513

50

**LED workshop lamp /
LED Werkstattlampe /
Светодиодная лампа LED**



27 LED	13000 MCD	3.6V 1200mAh NIMH
12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	WATER PROOF ODPORNÁ NA WODĘ
WORK TIME CZAS PRACY 4h	CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4h	HOOK HAK
		MAGNETIC
LED		



YATO
YT-08523

10

30/7 LED	13000 MCD	3.6V 1200mAh NIMH	12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA
FRONT LIGHTING PRZECIŁOŚCIOWE	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4-5 h	WORK TIME CZAS PRACY 15h 7LED
		WORK TIME CZAS PRACY 4h 30LED	HOOK HAK
			MAGNETIC
LED			



YATO
YT-08505

10

**LED workshop lamp /
LED Werkstattlampe /
Светодиодная лампа LED**



4 LED	400 lm	IP65
230V~ 50Hz	HOOK HAK	
POWER LED		
4.9m		



YATO
YT-08531

10

60+1 LED	13000 MCD	7.2V 800mAh NIMH	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA
WORK TIME CZAS PRACY 4h	CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4h	WATER PROOF ODPORNÁ NA WODĘ	
12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	HOOK HAK	MAGNETIC	
LED			



YATO
YT-0852


5/20

**LED workshop lamp /
LED Werkstattlampe /
Светодиодная лампа LED**



**SMD
LED**


100 LED	600 lm	7.4V 2000mAh NEMO
230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 3-4 h	WORK TIME CZAS PRACY 4 h 100 LED
		
HOOK HAK	HOOK HAK	MAGNETIC



YATO 
YT-08503 
9

LED


120 LED	13000 MCD	60 LED	120 LED
7.2V 1800mAh NEMO	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWNIKA	WORK TIME CZAS PRACY 8 h 60 LED	WORK TIME CZAS PRACY 4 h 120 LED
CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h			
HOOK HAK	HOOK HAK	MAGNETIC	



YATO 
YT-08530 
4

**SMD
LED**

12W	1200 lm	4000 K
230V~ 50Hz	CABLE H05RN-F KABEL	POLYCARBONATE DIFFUSER KŁOSZ Z POLIWĘGLANU
		
HOOK HAK	HOOK HAK	IP54



YATO 
YT-08532 
8

110-179 cm

**H05RN-F
2x1mm²
5m**

**Automotive circuit tester /
KFZ Prüflampe /
Пробник напряжения
автомобильный**


6-24 V


YATO
YT-2865

10/250

6-12 V


YATO
YT-2866

 CABLE
KABEL
90 cm

**Electronic battery charger / Elektronisches Ladegerät /
Электронное зарядное устройство**

 6 V
12 V

 1 A
4 A

 200 Ah
max

 230V~
50Hz


- wet, Gel-based, AGM
- nass, Gel, AGM
- мокрый, из геля, AGM


YATO
YT-8300

8

 230V~
50Hz

 5-160
Ah

 2 A
8 A

12 V



- wet, Gel-based, AGM
- nass, Gel, AGM
- мокрый, из геля, AGM


YATO
YT-83016

12

 6 V
12 V

8 A

 5-200
Ah

 230V~
50Hz


- wet, Gel-based, AGM
- nass, Gel, AGM
- мокрый, из геля, AGM


YATO
YT-8301

8

 12 V
12 A

 6-200
Ah
230V~
50Hz


- wet
- nass
- мокрый

**WET
MOKRY**

YATO
YT-8302

8

12 V

15 A

 6-200
Ah

 230V~
50Hz

YATO
YT-8303

8

**Battery charger with boost function /
Ladegerät mit Boost-Funktion /
Выпрямитель
с функцией
поддержки зарядки**

 16 A
120-240
Ah

- wet
- nass
- мокрый


YATO
YT-8304

2

 25 A
170-350
Ah

- wet
- nass
- мокрый


YATO
YT-8305

2

- wet, AGM start-up 12V 75A
- nass, AGM, Anlauf 12V 75A
- мокрый, AGM, пуск 12V 75A

 15 A
10-300
Ah

 BOOST
ROZRUCH
12V 75A

YATO
YT-83051

2

- wet, AGM start-up 12V 75A
- nass, AGM, Anlauf 12V 75A
- мокрый, AGM, пуск 12V 75A

 30 A
50-600
Ah

 BOOST
ROZRUCH
12V 145A

YATO
YT-83052

2

**Battery charger with engine start-up supporting function /
Ladegerät mit Starthilfe /
Выпрямитель с функцией поддержки запуска**

230V~
50HzWET
MOKRY12 V 27 A
START / RODUCH
300 A24 V 25 A
START / RODUCH
240 A20-600
Ah12 V 32 A
START / RODUCH
390 A24 V 31 A
START / RODUCH
360 A20-700
Ah12 V 38 A
START / RODUCH
540 A24 V 35 A
START / RODUCH
450 A20-800
Ah

YATO		
YT-83060	1	

YATO		
YT-83061	1	

YATO		
YT-83062	1	

**Jumpstart wires / Starterkabel /
Пусковые провода**

2.5m



YATO	rated load / Nennbelastung / номинальная нагрузка (A)	
YT-83151	200	12

YATO	rated load / Nennbelastung / номинальная нагрузка (A)	
YT-83152	400	12

YATO	rated load / Nennbelastung / номинальная нагрузка (A)	
YT-83153	600	12

**Analogue battery tester /
Analoges Batterieprüfgerät /
Аналоговый тестер
аккумуляторов**

6 V

12 V

CCA
200-
1000 A

YATO		
YT-8310	10	

**Digital battery tester /
Digitales Batterieprüfgerät /
Цифровой тестер
аккумуляторов**

12 V

LED
DISPLAYCCA
150-
1400 A

YATO		
YT-8311	10	

**Battery tester /
Batterieprüfgerät /
Тестер аккумуляторов**

12 V

BATTERY
TEST
TEST
AKKUMULATOR
ALTERNATOR
TEST
TEST
ALTERNATOR

YATO		
YT-83101	12/72	

**Chain block /
Kettenzug Flaschenzug /
Таль цепная**

3m


YATO	carrying capacity / Tragkraft / грузоподъемность (kg/kg)	
YT-58950	500	
YT-58951	1000	
YT-58953	2000	
YT-58954	3000	
YT-58955	5000	
YT-58957	10 000	


**Electric hoist /
Elektro-Seilwinde /
Электрическая
канатная лебёдка**

**~230V
50Hz**



500W			900W		
	125 kg			250 kg	
	250 kg			500 kg	
	max. 11m			max. 11m	
	max. 5.5m			max. 5.5m	
YATO	2		YATO	2	
YT-5901			YT-5904		
550W			1050W		
	150 kg			300 kg	
	300 kg			600 kg	
	max. 11m			max. 11m	
	max. 5.5m			max. 5.5m	
YATO	2		YATO	2	
YT-5902			YT-5905		

**Rope winch / Handseilwinde /
Канатная лебёдка**


YATO	daN / даН	L (m)	Ø (mm)	
YT-5911	1000	3	5	6



YATO	daN / даН	L (m)	Ø (mm)	
YT-5913	1300	3	5	6



YATO	daN / даН	L (m)	Ø (mm)	
YT-5914	1500	3	6	3

**Shop crane /
Werkstattkran /
Кран подкатной
гидравлический**



183cm
max

600
kg

STEEL WHEEL
x4

YATO	
YT-55560	1



183cm
max

1000
kg

STEEL WHEEL
x4

YATO	
YT-55561	1



200cm
max

2000
kg

STEEL WHEEL
x6

YATO	
YT-55562	1

Shop press / Hydraulische Werkstattpresse / Гидравлический пресс



12t

0-695
mm

400
mm

YATO	
YT-55580	1



20t

0-695
mm

490
mm

YATO	
YT-55581	1



30t

0-795
mm

520
mm


YATO	
YT-55582	1

**Crane crossbeam /
Traverse zum Kran /
Траверса для крана**



680
kg

315
mm




YATO	
YT-55565	1

**Engine suspension beam /
Aufnahmevorrichtung des Motors /
Балка для вывешивания двигателя**



500 kg
max.

150
cm



YATO	
YT-55568	1

**Hydraulic bottle jack /
Hydraulischer Stempelwagenheber /
Домкрат гидравлический**

2t

345
↑
181
mm



3t

374
↑
194
mm



5t

413
↑
216
mm



8t

457
↑
230
mm



10t

460
↑
230
mm



12t

465
↑
230
mm



15t

462
↑
230
mm



20t

452
↑
242
mm



32t

465
↑
285
mm




50t

480
↑
300
mm



**Hydraulic bottle jack /
Hydraulischer Stempelwagenheber /
Домкрат гидравлический**

ELECTROLESS
NICKEL
PLATING



YATO	T	A (mm/mm)	B (mm/mm)	C (mm/mm)	D (mm/mm)	E (mm/mm)	F (mm/mm)	
YT-1702	5	212	110	146	468	40	110x112	5
YT-1704	10	220	115	148	483	48	124x127.5	3
YT-1706	15	231	113	154	498	56	140x142	2
YT-1707	20	241	115	165	521	60	165x161	2
YT-1709	30	244	108	140	492	65	186x174	1

Two-piston hydraulic bottle jack / Hydraulischer Stempelwagenheber / Домкрат гидравлическийELECTROLESS
NICKEL PLATING**5t**500
↑
220
mm

YATO	T	
YT-1711	5	2

10t225
↑
125
mm

YATO	T	
YT-1713	10	2

10t523
↑
208
mm

YATO	T	
YT-1714	10	1

12t593
↑
230
mm


YATO	T	
YT-1715	12	1

**Hydraulic floor jack /
Hydraulischer Rangierwagenheber /
Домкрат гидравлический**LOW
PROFILE**2t**
359 mm
↑
89 mm**2.5t**
457 mm
↑
89 mm**3t**
465 mm
↑
130 mm

YATO	T	
YT-1720	2	1

YATO	T	
YT-1721	2.5	1

YATO	T	
YT-17211	3	1

**Jack stands/
Unterstellböcke /
Подставка
под автомобиль**

YATO	T	A (mm/mm)	B (mm/mm)	C (mm/mm)	PCS packing	
YT-17310	2	265-415	190x165	77x40	2	1
YT-17311	3	280-420	182x201	85x29	2	1
YT-17312	6	382-600	258x285	100x29	2	1

**Self locking nuts assortment /
Sortiment Muttern metrisch mit Sicherheit /
Набор гаек самоконтрящихся, с нейлоновой вставкой**



146
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

INSERT LOCK
ZABEZPIECZENIE



M4, M5, M6, M8, M10, M12

YATO
YT-06774

5/20

**Metric nuts assortment /
Sortiment Muttern metrisch /
Набор гаек**



300
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

STAINLESS STEEL
STAL
NIEODZIEWNA



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06773

5/20

**Stainless steel nuts assortment /
Sortiment Muttern metrisch rostfrei /
Набор гаек шестигранных нержавеющей**



300
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06772

5/20

**Hex nut with top assortment /
Sortiment Muttern metrisch geschlossen /
Набор гаек колпачковых**



150
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



M3, M4, M5, M6, M8, M10


YATO
YT-06775

5/20

**Metric wing nut assortment /
Sortiment Flügelmuttern /
Набор гаек типа «барашек»**

150
PCSMETRIC
METRYCZNE

- metric
- metrisch
- метрические



M4, M5, M6, M8, M10

YATO	25
YT-06776	

**Copper washer set /
Kupfer Dichtring Sortiment /
Набор колец медных**

150
PCS

Cu



5x10x1 mm 10 pcs	8x11x1 mm 10 pcs	11x17x1,5 mm 10 pcs	12,5x20x1,5 mm 10 pcs	15x20x2 mm 10 pcs	16,5x24x2 mm 10 pcs
6x10x1 mm 10 pcs	10x16x1 mm 10 pcs	14x18x1 mm 10 pcs	14x20x1,5 mm 10 pcs	16x22x2 mm 10 pcs	17,5x24x2 mm 10 pcs
7x10x1 mm 10 pcs	10,5x17x1,5 mm 10 pcs	12x20x1,5 mm 10 pcs			

YATO	20
YT-06871	

**Aluminium washer set /
Aluminium Dichtring Sortiment /
Набор алюминиевых шайб**

300
PCSMIX
SIZE
ROZMIAROWMETRIC
METRYCZNE

Al



10x 5x9x1,0 mm	10x 8x14x1,0 mm	10x 12x16x1,0 mm	10x 14x20x1,0 mm	10x 18x24x1,5 mm	10x 22x29x1,5 mm
10x 6x10x1,0 mm	10x 9x14x1,0 mm	10x 12x16x1,5 mm	10x 14x20x2,0 mm	10x 20x24,5x0,5 mm	10x 24x29x1,5 mm
10x 6x12x1,0 mm	10x 10x14x1,0 mm	10x 12x16x1,5 mm	10x 16x20x1,5 mm	10x 20x24,5x0,8 mm	10x 24x29x2,0 mm
10x 8x12x1,0 mm	10x 10x14x1,5 mm	10x 13x18x1,0 mm	10x 16x22x1,5 mm	10x 19x26x2,0 mm	10x 26x34x2,0 mm
10x 8x14x1,0 mm	10x 10x16x1,0 mm	10x 14x18x1,5 mm	10x 18x22x1,5 mm	10x 22x27x1,0 mm	10x 28x36x2,0 mm

- metric
- metrisch
- метрические

YATO	5/20
YT-06865	

**Copper gasket & oil drain plug assortment /
Ölablassschraube Kupfer Schrauben und O-Ringe /
Набор медных шайб и сливных пробок поддона двигателя**




300
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

METRIC
METRYCZNE

SOFT
TYPE
MIEKKI
MATERIAL

Cu



 10x 5x10x1.0 mm	 10x 8x14x1.5 mm	 10x 12x16x1.0 mm	 10x 14x20x1.5 mm	 10x 18x24x1.5 mm	 10x 22x28x1.5 mm
 10x 6x10x1.0 mm	 10x 9x14x1.0 mm	 10x 12x16x1.5 mm	 10x 14x20x2.0 mm	 10x 20x24x1.5 mm	 10x 24x28x1.5 mm
 10x 6x12x1.0 mm	 10x 10x14x1.0 mm	 10x 12x16x1.5 mm	 10x 16x20x1.5 mm	 10x 20x24x0.8 mm	 10x 24x28x2.0 mm
 10x 8x12x1.0 mm	 10x 10x14x1.5 mm	 10x 13x18x1.0 mm	 10x 16x22x1.5 mm	 10x 19x26x2.0 mm	 10x 26x34x2.0 mm
 10x 8x14x1.0 mm	 10x 10x16x1.0 mm	 10x 14x18x1.5 mm	 10x 18x22x1.5 mm	 10x 22x27x1.0 mm	 10x 28x36x2.0 mm

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x28x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24x1.5 mm, 24x28x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm

- soft material
- weicher Stoff
- мягкий материал
- metric
- metrisch
- метрические

YATO	
YT-06872	5/20

**Bodywork nuts & screws assortment /
Sortiment Karosseriemuttern mit Schrauben /
Набор медных шайб и сливных пробок**



534
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

Cu



 50x 6 mm	 50x 8 mm	 50x 10 mm	 50x 12 mm	 50x 13 mm	 50x 14 mm
 50x 15 mm	 50x 16 mm	 50x 18 mm	 50x 20 mm	 5x M8x1	 5x M10x1
 5x M12x1.5	 5x G1/4	 5x M14x1.5	 5x M16x1.5	 5x M18x1.5	 5x M20x1.5

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm;
M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20; G1/4

YATO	
YT-06864	10

**Copper gasket & oil drain plug assortment /
Ölablassschraube Kupfer Schrauben und O-Ringe /
Набор саморезов и металлических клипс для кузовных работ**



170
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



M3, M4, M5, M6

M3x8, M4x16, M5x12, M6x20

YATO	
YT-06780	5/20

**Metric nuts & bolts assortment /
Metric Mutter und Bolzen Sortiment /
Набор винты / гайки / болты / шайбы**



347
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



 32x 3 x 12 mm	 26x 3 x 20 mm	 13x 5 x 24 mm	 43x 2.5 x 12 mm	 32x 3 x 19 mm	 10x 4 x 24 mm
 59x M5	 19x M6	 19x M5 x 25 mm	 24x M5 x 20 mm	 11x M6 x 20 mm 10x M6	 49x M5

YATO

YT-06771

6/25

**Clevis pin assortment /
Bolzen mit Kopf /
Набор штифтов с отверстиями под шплинт**



60
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

5-12
mm



5x25 mm, 6x25 mm, 6x30 mm, 6x40 mm, 6x45 mm, 6x50 mm, 6x60 mm,
6x65 mm, 8x25 mm, 8x30 mm, 8x40 mm, 8x45 mm, 8x50 mm, 8x60 mm,
8x65 mm, 8x70 mm, 10x25 mm, 10x40 mm, 10x50 mm, 12x40 mm, 12x50 mm

YATO

YT-06786

6/24

**Grease nipple set /
Schmiernippel /
Набор масленок**



110
PCS

METRIC
METRYCZNE



M6X1	M6X1 45° 5 pcs	M8X1 10 pcs	M8X1 90° 5 pcs	M10X1 90° 5 pcs	M10X1 10 pcs
 60 pcs	M6X1 90° 5 pcs	M8X1 45° 5 pcs	M10X1 45° 5 pcs		

• metric
• metrisch
• метрические

YATO

YT-06888

5/20


**Aluminium rivet assortment /
Aluminium Blindnieten Sortiment /
Набор заклепок**



400
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

AI



2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm

YATO
YT-36420 5/20

**Spring assortment /
Schraubenfeder Sortiment /
Набор пружин оцинкованных**



200
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



10 pcs 7.0 x 12.5 mm 5.0 x 20.5 mm	6 pcs 9.5 x 16.0 mm 8 pcs 8.0 x 26.5 mm	12 pcs 6.5 x 47.0 mm 8.0 x 44.5 mm	8 pcs 4.5 x 44.5 mm 9.0 x 35.0 mm	10 pcs 5.5 x 36.0 mm
10 pcs 6.5 x 10.0 mm 5.5 x 25.5 mm	12 pcs 9.5 x 10.0 mm	12 pcs 7.0 x 51.0 mm 4.0 x 79.5 mm	10 pcs 7.0 x 38.0 mm	10 pcs 8.5 x 36.5 mm 7.0 x 19.0 mm
10 pcs 5.5 x 17.5 mm 6.5 x 22.0 mm	10 pcs 8.0 x 31.5 mm			

YATO
YT-06875 5/20

**Hitch pin assortment set /
Sortiment Federsplinte /
Набор шплинтов с фиксацией**



150
PCS

6
SIZES
ROZMIAROW



2.4x31 mm, 2x33 mm, 2x40 mm, 2.8x42 mm,
3.5x45 mm, 4x75 mm

YATO
YT-06883 6/24

Splint pin assortment /
Splinte Sortiment /
Набор шплинтов



555
PCS

MIX
SIZE
ROZMIARÓW



1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

YATO 

YT-06873



5/10

Splint pin assortment /
Splinte Sortiment /
Набор шплинтов



1000
PCS

MIX
SIZE
ROZMIARÓW



1.5x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.0x32 mm, 3.0x50 mm, 4.0x60 mm

YATO 

YT-06885



25

E-ring circlips assortment /
Sortiment E-Sicherungsringe /
Набор Э-образных стопорных колец



300
PCS

1.5-22
mm



1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm,
12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

YATO 

YT-06884



25

**Linch-pins assortment /
Klappsplint Sortiment /
Набор шплинтов с кольцом**



50
PCS

MIX
SIZE
ROZMIARÓW



Ø 4.5x36 mm, Ø 6.0x45 mm, Ø 8.0x45 mm, Ø 11.0x45 mm

YATO	
YT-06787	6/12

**Hose clamp assortment /
Schlauchschelle Sortiment /
Набор хомутов**



26
PCS

MIX
SIZE
ROZMIARÓW

16-40
mm



16, 22, 25, 28, 35, 40 mm

YATO	
YT-06782	5/20

**External / internal circlip assortment /
Aussen / Innen seegerring sortiment /
Набор стопорных колец**



225
PCS

MIX
SIZE
ROZMIARÓW

EXTERNAL
ZEWNĘTRZNE

INTERNAL
WĘWNĘTRZNE



10x Ø 13 mm	15x Ø 13 mm	15x Ø 14 mm	15x Ø 16 mm	15x Ø 19 mm	10x Ø 20 mm
10x Ø 14 mm	15x Ø 16 mm	10x Ø 19 mm	10x Ø 22 mm	10x Ø 25 mm	5x Ø 32 mm
15x Ø 11 mm	10x Ø 20 mm	15x Ø 11 mm	15x Ø 9 mm	15x Ø 8 mm	15x Ø 6 mm

INTERNAL / INNERE / ВНУТРЕННИЕ: Ø 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm
EXTERNAL / ÄUSSERE / ВНЕШНИЕ: Ø 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 32 mm

YATO	
YT-06882	5/20

**External circlip assortment /
Aussen-seegerring-sortiment /
Кольца стопорные внешние**



300
PCS

EXTERNAL
ZEWNETRZNE



Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO	5/20
YT-06880	5/20

**Internal circlip assortment /
Innen-seegerring-sortiment /
Кольца стопорные внутренние**



300
PCS

INTERNAL
WENNETRZNE



Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO	5/20
YT-06881	5/20

**Feather keys assortment /
Sortiment Federkeile /
Шпонки полукруглые**



80
PCS



4.0x7.5x19 mm, 5.0x7.5x19 mm, 3.0x5.0x13 mm, 4.0x5.0x13 mm,
3.0x6.5x16 mm, 4.0x6.5x16 mm, 5.0x9.0x22 mm, 6.0x9.0x22 mm

YATO	25
YT-06790	25

**Socket head set screw assortment metric /
Sortiment Madenschrauben, metrisch /
Набор винтов установочных с плоским концом**



160
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

HEX INSIDE
HEXMETRISCHY HEX



3x5 mm, 4x5 mm, 5x6 mm, 6x6 mm, 6x6 mm F, 6x10 mm, 8x10 mm,
8x10 mm F, 8x12 mm, 10x10 mm, 10x10 mm F, 10x12 mm

YATO
YT-06777 5/20

**Rubber Grommet Assortment /
Gummi-durchgangs-tullen sortiment /
Набор резиновых втулок**



180
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



5 PCS D= 22.0 mm ID= 15.0 mm OD= 26.0 mm	40 PCS D= 9.5 mm ID= 6.0 mm OD= 13.0 mm	5 PCS D= 15.8 mm ID= 12.0 mm OD= 19.0 mm	40 PCS D= 7.9 mm ID= 5.0 mm OD= 10.0 mm	25 PCS D= 11.0 mm ID= 9.0 mm OD= 15.0 mm	5 PCS D= 25.4 mm ID= 17.0 mm OD= 32.0 mm
		40 PCS D= 6.3 mm ID= 3.0 mm OD= 8.0 mm	20 PCS D= 12.7 mm ID= 11.0 mm OD= 15.0 mm		

YATO
YT-06878 5/20

**Roll pin assortmentc /
Hohlspannstifte Spannstifte Sortiment /
Набор штифтов разрезных пружинных цилиндрических**



315
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW



1.5x5mm, 1.5x8mm, 1.5x20mm, 2x6mm, 2x12mm, 2x25mm, 2.5x16mm,
2.5x25mm, 2.5x30mm, 3x16mm, 3x25mm, 3x30mm, 4x16mm, 4x25mm,
4x40mm, 5x16mm, 5x25mm, 5x30mm, 5.5x16mm, 5.5x30mm, 5.5x45mm,
6x16mm, 6x30mm, 6x45mm, 8x20mm, 8x40mm, 8x50mm, 10x20mm,
10x40mm, 10x50mm

YATO
YT-06785 5/20

O-ring assortment /
O-ring Sortiment /
Набор резиновых прокладок



225
PCS

HEAT RESISTANT
TEMPERATUREROOSTANDIG

OIL, PETROL,
CHEMICAL
RESISTANT
ODPORNE NA OLEJ,
BENZYNIE,
CHEMICALIA



3x1 mm ○ 20 pcs	4x1 mm ○ 20 pcs	4.5x2 mm ○ 20 pcs	5x2 mm ○ 20 pcs	6x2 mm ○ 20 pcs	6x2.5 mm ○ 20 pcs
13x3 mm ○ 5 pcs	14x2.5 mm ○ 5 pcs	17x2.5 mm ○ 5 pcs	18x4 mm ○ 5 pcs	20x2 mm ○ 5 pcs	22x2 mm ○ 5 pcs
6x3 mm ○ 20 pcs	7x2 mm ○ 20 pcs	8x2 mm ○ 20 pcs	9x2 mm ○ 5 pcs	10x2 mm ○ 5 pcs	12x3 mm ○ 5 pcs

- temperature resistant, resistant to oil, petrol and chemicals
- Temperaturbeständig, Öl-, Benzin-, Chemikalienbeständig
- устойчивость к воздействию температуры, устойчивость к воздействию масла, бензина, химикатов

YATO
YT-06877

5/20

HNBR O-Rings assortment for air conditioning /
HNBR O-Ringe für die Klimaanlage /
Набор резиновых прокладок HNBR
для систем кондиционирования воздуха



270
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

HNBR
MATERIAL
MATERIAL



20x Ø 5.29 x 1.78 mm	20x Ø 6.07 x 1.78 mm	20x Ø 6.8 x 1.9 mm	20x Ø 7.65 x 1.78 mm	20x Ø 7.8 x 1.9 mm	20x Ø 8 x 2 mm
20x Ø 8.8 x 1.9 mm	15x Ø 10.82 x 1.78 mm	15x Ø 10.77 x 2.62 mm	15x Ø 11 x 2 mm	15x Ø 12 x 2 mm	10x Ø 13.9 x 1.8 mm
10x Ø 13.95 x 2.62 mm	10x Ø 10 x 2 mm	10x Ø 15 x 2 mm	10x Ø 17 x 2 mm	10x Ø 17.17 x 1.78 mm	10x Ø 17.04 x 3.53 mm

Ø 5.29 x 1.78 mm, 6.07 x 1.78 mm, 6.8 x 1.9 mm, 7.65 x 1.78 mm, 7.8 x 1.9 mm, 8 x 2 mm, 8.8 x 1.9 mm, 10.82 x 1.78 mm, 10.77 x 2.62 mm, 11 x 2 mm, 12 x 2 mm, 13.9 x 1.8 mm, 13.95 x 2.62 mm, 10 x 2 mm, 15 x 2 mm, 17 x 2 mm, 17.17 x 1.78 mm, 17.04 x 3.53 mm

YATO
YT-06879

6/24


O-ring assortment /
O-ring Sortiment /
Набор резиновых прокладок



419
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

NBR
MATERIAL
MATERIAL



3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 13x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm

YATO
YT-06876

24

**Heat-shrink tubing set /
Schrumpfschlauch - sortiment /
Набор термоусадочных трубок**


127
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

125°C
max.

600 V
max.


Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

YATO
YT-06866


5/20

**Terminal connectors /
Kabelschuhe schnellkupplung kabelklemme /
Набор экспресс-клемм**


50
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW


0.5 - 1.5 mm²



1.5 - 2.5 mm²

YATO
YT-06868

5/20

**Electrical clip assortment /
Krokodil-Klemmen-Kortiment /
Набор разъемов - крокодил**


28
PCS

MIX
SIZE
ROZMIAROW

- 10 - Non-insulated crocodile clips
- 6 - Insulated crocodile clips
- 4 - Large insulated terminals
- 6 - Small insulated crocodile clips
- 2 - Small insulated terminals

- 10 - nichtisolierte Schellen
- 6 - isolierte Schellen
- 4 - große isolierte Klemmen
- 6 - kleine isolierte Schellen
- 2 - kleine isolierte Klemmen

- 10 - Неизолированные крокодилы
- 6 - Изолированные крокодилы
- 4 - Изолированные большие зажимы
- 6 - Изолированные небольшие крокодилы
- 2 - Изолированные маленькие зажимы

YATO
YT-06870

5/20

**Digital universal multimeter /
Universell digital Messgerät /
Универсальный
цифровой измеритель**

U 0-500 ~V	U 0-500 ~V	I 0-5 ~A	R 0-2 MΩ
	 5V _{P-P}	 h _{FE} PNP NPN	



YATO	
YT-73080	50

 L1 L2 L3	U 0-600 ~V	U 0-600 ~V	I 0-10 ~A	I 0-10 ~A	R 0-40 MΩ
C 0-100 μF	f 100 kHz	 5%~95%	T -20~ +1000°C		AUTO RANGE AUTO ZAKRES
AUTO POWER OFF					



YATO	
YT-73086	24

U 0-600 ~V	U 0-600 ~V	I 0-10 ~A	I 0-10 ~A	R 0-20 MΩ	C 0-1000 μF
T -20~ +1000°C		 h _{FE} PNP NPN	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	AUTO POWER OFF	



YATO	
YT-73084	44

5 in 1 5 w 1	U 0-600 ~V	U 0-600 ~V	I 0-10 ~A	I 0-10 ~A	R 0-40 MΩ
C 0-100 μF	f 200 kHz	 1%~99%	T -20~ +1000°C		%RH 30%~ 90%
 3.5-100dB	 40000 lx	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	AUTO POWER OFF		




YATO	
YT-73087	24

**Aluminium ruler /
Alu zeichen-massstab /
Линейка алюминиевая**

AI


YATO	L (mm/mm)	
YT-7070	300	25/100
YT-7071	600	10/50

**Aluminium try square /
Anschlagwinkel /
Уголник столярный**




YATO	L (mm/mm)	
YT-7080	250	6/36
YT-7081	300	6/36
YT-7082	350	6/36

**Try square /
Anschlagwinkel /
Уголник столярный**


**STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODZWIENNA**


YATO	size / Größe / размер (mm/mm)	
YT-7083	150 x 300	25/100
YT-7084	250 x 500	10/50

**Vernier caliper /
Messschieber /
Штангенциркуль**




YATO	scope / Bereich / диапазон (mm/mm)	
YT-7200	0-150	10/50

**Vernier caliper /
Messschieber /
Штангенциркуль**



YATO	scope / Bereich / диапазон (mm/mm)	
YT-72003	0-200	30
YT-72004	0-300	20

**Digital caliper /
Digital Messschieber /
Штангенциркуль
электронный**



YATO	scope / Bereich / диапазон (mm/mm)	
YT-7201	0-150	10/50

**Micrometer /
Mikrometer /
Микрометр**



+/-
0.01
mm

YATO	scope / Bereich / диапазон (mm/mm)	
YT-72300	0-25	30
YT-72301	25-50	30
YT-72302	50-75	20
YT-72303	75-100	10

**Micrometer with a digital display /
Mikrometer mit Digitalanzeige /
Микрометр с цифровым
индикатором**



+/-
0.01
mm

SCALE
SKALA
mm
inch

LCD
DISPLAY

YATO	scope / Bereich / диапазон (mm/mm)	
YT-72305	0-25	20

**Feeler /
Fühlerlehre /
Щупы**



100 mm **10 mm** **17** GAUGES LISTKÖW **TAPER ZBIEŻNY**

- 17 leaves, convergent
- 17 Blätter, konvergent
- 17 листьев, сходящийся

YATO	L (mm)	width / Breite / ширина	size / Größe / размер	
YT-7220	100	10	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00	10/200

200 mm **12.8 mm** **17** GAUGES LISTKÖW **PARALLEL RÖHNLIGKEIT**

- 17 leaves, parallel
- 17 Blätter, parallel
- 17 листьев, параллельный

YATO	L (mm)	width / Breite / ширина	size / Größe / размер	
YT-7221	200	12.8	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00	10/100



100 mm **10 mm** **10** GAUGES LISTKÖW **TAPER ZBIEŻNY**

- 10 leaves, convergent
- 10 Blätter, konvergent
- 10 листьев, сходящийся

YATO	L (mm)	width / Breite / ширина	size / Größe / размер	
YT-7222	100	10	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50	10/100

200 mm **12.8 mm** **14** GAUGES LISTKÖW **PARALLEL RÖHNLIGKEIT**

- 14 leaves, parallel
- 14 Blätter, parallel
- 14 листьев, параллельный

YATO	L (mm)	width / Breite / ширина	size / Größe / размер	
YT-7223	200	12.8	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50	10/100



MANUFACTURER /
HERSTELLER /
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
tel. (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl
export@yato.pl
import@yato.pl

Branch in Warsaw / Abteilung in Warschau / Варшавский отдел:
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
tel. (+48 22) 73 82 800
tel. (+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl
export@yato.pl

YOUR TRUSTED SUPPLIER /
DEIN VERTRAUTER LIEFERANT /
ТВОЙ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК:



CHECK OUR EXTENSIVE OFFER /
SIEH DIR UNSER UMFANGREICHES ANGEBOT AN /
СМОТРЕТЬ НАШЕ БОГАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

