

**BLACK+
DECKER**

Делается для дела

с 1910 года >>>

TECHNOLOGY

КАТАЛОГ САДОВОЙ ТЕХНИКИ

ИННОВАЦИИ 2019

2 ГОДА
ГАРАНТИИ




www.blackanddecker.ru




ОГЛАВЛЕНИЕ


Колесные газонокосилки 6-11 стр.



Триммеры 12-27 стр.



Кусторезы 28-37 стр.



Ножницы/кусторезы 38-43 стр.



Цепные пилы 38-43 стр.



Сучкорез Alligator 44-45 стр.



Универсальная пила 46-47 стр.



Штанговые высоторезы 48-49 стр.



Садовые пылесосы/воздуходувы 50-57 стр.



Измельчитель 58-59 стр.



Грабли сетевые 60-61 стр.



Принадлежности 62-63 стр.



18B LITHIUMTM
BATTERYTECH



ОДИН АККУМУЛЯТОР ОДНА СИСТЕМА

54B LITHIUM™
BATTERYTECH

DUALVOLT
54V
18V Compatible

**ТЕХНОЛОГИЯ DUALVOLT ПОЗВОЛЯЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМУЛЯТОР 54 В
В ИНСТРУМЕНТАХ 18 В**



36B LITHIUM™
BATTERYTECH



КОЛЕСНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Серия сетевых легких газонокосилок BEMW для комфортного кошения участков до 600 м²

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Система повышения крутящего момента на ноже для кошения высокой и влажной травы без перегрузки двигателя

Улучшенный сбор травы
за счет ножа с увеличенными лопастями

**Easy Steer**

Рукоятка, поворачивающаяся на 20° в каждую сторону для улучшения маневренности. Очень удобно использовать вокруг кустарников, деревьев, у изгородей.

**Индикатор наполнения травосборника**

Индикатор предупреждает о необходимости остановки кошения для опорожнения травосборника

**Центральная регулировка высоты скашивания**

От 20 до 70 см



EasySteer™



	BEMW351	BEMW451		BEMW451BH	BEMW461BH	BEMW461ES	BEMW471BH	BEMW471ES	BEMW481BH	BEMW481ES
Ширина скашивания	32 см	32 см		32 см	34 см	34 см	38 см	38 см	42 см	42 см
Площадь газона	До 250 м. кв.	До 250 м. кв.		До 250 м. кв.	До 300 м. кв.	До 300 м. кв.	До 500 м. кв.	До 500 м. кв.	До 600 м. кв.	До 600 м. кв.
Потребляемая мощность	1000 Вт	1200 Вт		1200 Вт	1400 Вт	1400 Вт	1600 Вт	1600 Вт	1800 Вт	1800 Вт
Центральная регулировка высоты	—	—		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Высота скашивания	20/40/60 мм	20/40/60 мм		20/40/60 мм	20/30/40/50/60/70 мм	20/30/40/50/60/70 мм	20/30/40/50/60/70 мм	20/30/40/50/60/70 мм	20/30/40/50/60/70 мм	20/30/40/50/60/70 мм
E-Drive	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Емкость травосборника	30 л	35 л		35 л	40 л	40 л	45 л	45 л	50 л	50 л
Тип травосборника	Пластиковый	Пластиковый		Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый
EdgeMax	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Индикатор наполнения травосборника	—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка высоты рукоятки	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Рукоятка	—	—		Bike Design	Bike Design	Easy Steer	Bike Design	Easy Steer	Bike Design	Easy Steer
Нож, улучшающий сбор травы	—	—		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Запасной нож (приобретается отдельно)	A6323-XJ	A6305-XJ		A6319-XJ	A6320-XJ	A6320-XJ	A6321-XJ	A6321-XJ	A6322-XJ	A6322-XJ



Обрезиненная эргономичная рукоятка Bike Design позволяет управлять включением косилки любой рукой

КОЛЕСНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Серия газонокосилок шириной захвата 48 см для участков от 600 м².

48 см
ширина скашивания

Мягкая рукоятка

Обеспечивает комфортные тактильные ощущения

Регулировка высоты рукоятки

Позволяет с комфортом работать оператору любого роста



Центральная
регулировка
высоты скашивания
7 уровней.

Матерчатый травосборник

Экономит место при хранении

Регулятор момента
Autosense

поддерживает постоянную частоту вращения ножа в зависимости от нагрузки и экономит заряд аккумулятора

Индикация уровня
заряда батареи на деке
Контроль за каждой
батареей в отдельности

36V
LITHIUM™
BATTERYTECH

DUALVOLT
54V
18V Compatible

EDGEMAX

Заходы для травы по краям деки позволяют скашивать траву вплотную к стене



DUALVOLT
54V
18V Compatible

Технология DualVolt

Позволяет использовать аккумулятор 54 В в инструментах 18 В

PowerCommand

Кнопка переключения между батареями.

Возможность работы на одной батарее в то время, когда вторая заряжается

DualVolt

В режиме 54 Вольт используются все 3 линии



BL1554-XJ

Батарея 54 Вольт, 1,5 Ач



ЕМКОСТЬ x НАПРЯЖЕНИЕ = ЭНЕРГИЯ
(1,5+1,5+2,5)Ач x 18В = 99Втч

В режиме 18 Вольт используется только линия С



BL2554-XJ

Батарея 54 Вольт, 2,5 Ач



ЕМКОСТЬ x НАПРЯЖЕНИЕ = ЭНЕРГИЯ
(2,5+2,5+2,5)Ач x 18В = 135Втч

	LM2000	CLMA4820L2	CLM5448PC2
Ширина скашивания	48 см	48 см	48 см
Площадь газона	Более 600 м. кв.	Более 600 м. кв.	Более 600 м. кв.
Потребляемая мощность	2000 Вт	—	—
Исполнение	Сетевая	Аккумуляторная	Аккумуляторная
Тип аккумулятора	—	Li-ion, 36 В	Li-ion, DualVolt 54 В
Аккумулятор в комплекте	—	BL20362-XJ, 2,0 Ач, 2 шт.	BL2554-XJ, 2,5 Ач, 2 шт.
Регулятор момента	—	Autosense	Autosense
Управление батареями	—	—	PowerCommand
Зарядное устройство в комплекте	—	✓	✓
Центральная регулировка высоты	✓	✓	✓
Высота скашивания	38/48/58/68/78/88/100 мм	38/48/58/68/78/88/100 мм	38/48/58/68/78/88/100 мм
E-Drive	—	—	—
Емкость травосборника	50 л	50 л	50 л
Тип травосборника	Матерчатый	Матерчатый	Матерчатый
EdgeMax	Да	Да	Да
Индикатор наполнения травосборника	—	—	—
Регулировка высоты рукоятки	✓	✓	✓
Мягкая рукоятка	✓	✓	✓
Время зарядки аккумулятора	—	1,5 ч	1,25 ч
Мульчирующая заглушка и дефлектор выброса на сторону в комплекте	✓	✓	✓
Запасной нож (приобретается отдельно)	A6318-XJ	A6318-XJ	A6318-XJ

КОЛЕСНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Серия аккумуляторных газонокосилок с шириной захвата 38 см для участков до 500 м².

Индикатор наполнения травосборника

Индикатор предупреждает о необходимости остановки кошения для опорожнения травосборника.



Мягкая рукоятка

Обеспечивает комфортные тактильные ощущения

Регулировка высоты рукоятки

Позволяет с комфортом работать оператору любого роста



Центральная регулировка высоты скашивания 6 уровней.



Удобное хранение

Благодаря компактному дизайну и складывающейся рукоятке



	CLM3820L1	CLM3820L2
Ширина скашивания	38 см	38 см
Площадь газона	До 500 м. кв.	До 500 м. кв.
Исполнение	Аккумуляторная	Аккумуляторная
Тип аккумулятора	Li-ion, 36 В	Li-ion, 36 В
Аккумулятор в комплекте	BL20362-XJ, 2,0 Ач, 1 шт.	BL20362-XJ, 2,0 Ач, 2 шт.
Зарядное устройство в комплекте	✓	✓
Центральная регулировка высоты	✓	✓
Высота скашивания	30/40/50/60/70/80 мм	38/48/58/68/78/88/100 мм
E-Drive	—	—
Емкость травосборника	35 л	35 л
Тип травосборника	Пластиковый	Пластиковый
Compact&Go	—	—
EdgeMax	—	—
Индикатор наполнения травосборника	✓	✓
Регулировка высоты рукоятки	✓	✓
Мягкая рукоятка	✓	✓
Время зарядки аккумулятора	1,5 ч	1,5 ч
Запасной нож (приобретается отдельно)	A6317-XJ	A6317-XJ

В КОМПЛЕКТЕ - CLM3820L1

Аккумулятор и зарядное устройство

В КОМПЛЕКТЕ - CLM3820L2

2 аккумулятора и зарядное устройство

36V 2,0 Ач
LITHIUM™
BATTERYTECH



BL20362-XJ



BDC2A36



ТРИММЕРЫ СЕТЕВЫЕ


Мощные триммеры для кошения газонной травы и бурьяна

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

С ВЕРХНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ДВИГАТЕЛЯ

Телескопическая штанга

Единственный в мире триммер с верхним расположением двигателя, имеющий телескопическую штангу, которая позволяет с комфортом работать оператору любого роста



Леска HDL

Сегменты лески повышенной прочности для бурьяна. Дополнительная нижняя крышка катушки под леску HDL. Удобное крепление дополнительной крышки на штанге триммера



Пистолетная обрезиненная рукоятка

Обеспечивает непревзойденную эргономику



Регулируемая дополнительная рукоятка

Обеспечивает индивидуальную настройку хвата и позволяет отбалансировать триммер для облегчения работы



Вращающаяся штанга

Для изменения режима работы: кошение / окантовка



2 вида лески для кошения



Стандартная леска диаметром 2.0 мм под намотку на шпулю и сегменты витой лески повышенной прочности HDL для бурьяна



Вертикальный ролик

Позволяет производить окантовку газона и защищает леску от чрезмерного износа при кошении вблизи ограждений



Система подачи лески AFS

Автоматическая инерционная подача лески без удара катушкой о землю для экономии времени и сил



Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Система повышения крутящего момента на леске для кошения жесткой травы без потери частоты вращения. Передача крутящего момента на леску от высокооборотистого коллекторного двигателя происходит через шестеренчатую передачу с понижением частоты вращения и увеличением крутящего момента.

	GL7033	GL8033	GL9035
Потребляемая мощность	700 Вт	800 Вт	900 Вт
Ширина скашивания	33 см	33 см	35 см
Леска	2.0 мм	2.0 мм	2.0 мм
Вместимость шпули	6 м	6 м	6 м
Частота вращения лески на холостом ходу	7 000 об/мин	7 000 об/мин	7 000 об/мин
E-Drive	✓	✓	✓
Система подачи лески	AFS	AFS	AFS
Окантовка краев газона	Ролик	Ролик	Ролик
Телескопическая вращающаяся штанга	✓	✓	✓
Леска HDL и нижняя крышка катушки для лески HDL в комплекте	—	6 шт.	10 шт.
Пистолетная рукоятка	Обрезиненная	Обрезиненная	Обрезиненная
Дополнительная рукоятка	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Запасная шпуля с леской (приобретается отдельно)	A6482-XJ	A6482-XJ	A6482-XJ
Запасные сегменты лески для бурьяна (приобретаются отдельно)	—	A6489-XJ	A6489-XJ
Вес	3,2 кг	3,2 кг	3,2 кг

ТРИММЕРЫ СЕТЕВЫЕ

Лёгкие триммеры для кошения газонной травы

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGYС НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ДВИГАТЕЛЯВертикальный
ролик

Позволяет производить окантовку газона и защищает леску от чрезмерного износа при кошении вблизи ограждений



Телескопическая штанга

Позволяет с комфортом работать оператору любого роста

или



Леска для кошения

Стандартная леска диаметром 1,5 мм/1,6 мм под намотку на шпулю

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Система повышения крутящего момента на леске для кошения жесткой травы без потери частоты вращения. Передача крутящего момента на леску от высокооборотистого коллекторного двигателя происходит через шестеренчатую передачу с понижением частоты вращения и увеличением крутящего момента.

Пистолетная обрезиненная рукоятка

Обеспечивает непревзойденную эргономику



Регулируемая дополнительная рукоятка

Обеспечивает индивидуальную настройку хвата и позволяет отбалансировать триммер для облегчения работы

Система подачи лески
POWERCOMMAND

Подача лески нажатием на кнопку, расположенную на пистолетной рукоятке триммера под большим пальцем

Система подачи лески
AFS

Автоматическая инерционная подача лески без удара катушкой о землю



	GL250	GL310	GL360	BESTA525	BESTE625	BESTA530	BESTE630
Потребляемая мощность	250 Вт	300 Вт	350 Вт	450 Вт	450 Вт	550 Вт	550 Вт
Ширина скашивания	23 см	25 см	25 см	25 см	25 см	30 см	30 см
Леска	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,6 мм	1,6 мм	1,6 мм	1,6 мм
Вместимость шпули	6 м	6 м	6 м	9 м	9 м	9 м	9 м
Частота вращения лески на холостом ходу	11 500 об/мин	11 500 об/мин	11 500 об/мин	7 300 об/мин	7 300 об/мин	7 500 об/мин	7 500 об/мин
E-Drive	—	—	—	✓	✓	✓	✓
Система подачи лески	Ударом о землю	Ударом о землю	Ударом о землю	AFS	PowerCommand	AFS	PowerCommand
Окантовка краев газона	—	—	—	Дуга	Дуга	Ролик	Ролик
Телескопическая вращающаяся штанга	—	—	—	✓	✓	✓	✓
Пистолетная рукоятка	—	—	—	Обрезиненная	Обрезиненная	Обрезиненная	Обрезиненная
Дополнительная рукоятка	—	Да	Да	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Запасная шпуля с леской (приобретается отдельно)	A6226-XJ	A6226-XJ	A6226-XJ	A6481-XJ	A6481-XJ	A6481-XJ	A6481-XJ
Совместимость с колесной декой CM100	—	—	—	✓	✓	✓	✓
Вес	1,3 кг	1,55 кг	1,55 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг

ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Лёгкие триммеры для кошения газонной травы

С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ДВИГАТЕЛЯ



Телескопическая штанга
Позволяет с комфортом
работать оператору любого
роста

Дуга
Позволяет производить
окантовку газона и защищает
леску от чрезмерного
износа при кошении вблизи
ограждений



Леска для кошения
Стандартная леска
диаметром 1,6 мм
под намотку на
шпулю

Пистолетная рукоятка
Обеспечивает непревзойденную
эргономику



Вращающаяся штанга
Для изменения режима работы:
кошение / окантовка



Система подачи лески AFS
Автоматическая инерционная
подача лески без удара катушкой о
землю для экономии времени и сил



В КОМПЛЕКТЕ
Аккумулятор и зарядное устройство

ST1823	
Тип аккумулятора	Li-ion, 18 В
Аккумулятор Li-Ion 1,5 Ач (в комплекте)	BL1518-XJ - 1 шт.
Аккумулятор SmartTech	—
Зарядное устройство в комплекте	✓
Ширина скашивания	25 см
Леска	1,6 мм
Brushless (бесщеточный двигатель)	—
Вместимость шпули	9 м
Регулировка скорости вращения	—
Частота вращения лески на холостом ходу	9 000 об/мин
E-Drive	—
Система подачи лески	AFS
Окантовка краев газона	Дуга
Телескопическая вращающаяся штанга	✓
Пистолетная рукоятка	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Запасная шпуля с леской (приобретается отдельно)	A6481-XJ
Совместимые аккумуляторы	BL1518-XJ, 1,5 Ач, BL2018-XJ, 2,0 Ач, BL4018-XJ, 4,0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18 В 2А (приобретается отдельно)	BDC2A-QW
Время зарядки аккумулятора	3,75 ч
Вес	3,5 кг

ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Триммеры аккумуляторные для кошения газонной травы

Powered by
E-DRIVE™
TECHNOLOGY

С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ДВИГАТЕЛЯ

E-DRIVE - система повышения крутящего момента на леске для кошения жесткой травы без потери частоты вращения. Передача крутящего момента на леску от высокооборотистого коллекторного либо бесщеточного двигателя происходит через шестеренчатую передачу с понижением частоты вращения и увеличением крутящего момента.

Вертикальный ролик

Позволяет производить окантовку газона и защищает леску от чрезмерного износа при кошении вблизи ограждений

Леска для кошения
Стандартная леска диаметром 1,6 мм под намотку на шпулю

Вращающаяся штанга

Для изменения режима работы: кошение/окантовка

Система подачи лески AFS

Автоматическая инерционная подача лески без удара катушкой о землю для экономии времени и сил

ИЛИ

Система подачи лески POWERCOMMAND

Подача лески нажатием на кнопку, расположенную на пистолетной рукоятке триммера под большим пальцем

Пистолетная обрезиненная рукоятка

Обеспечивает непревзойденную эргономику

Регулировка скорости вращения
Две скорости Turbo/Еco

Еco режим рекомендуется использовать для экономии батареи и подходит для кошения газонной травы. Режим Turbo используется для кошения жесткой травы

Регулируемая дополнительная рукоятка

Обеспечивает индивидуальную настройку хвата и позволяет отбалансировать триммер для облегчения работы

Телескопическая штанга

Позволяет с комфортом работать оператору любого роста



	STC1820PC	STC1820EPC	STC1820PST	STC1820PCB
Тип аккумулятора	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В
Аккумулятор в комплекте	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	2.0 Ач, 1 шт.	—
Аккумулятор SmartTech	—	—	✓	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	✓	✓	—
Ширина скашивания	28 см	28 см	28 см	28 см
Ø Лески	1.6 мм	1.6 мм	1.6 мм	1.6 мм
Вместимость шпули	9 м	9 м	9 м	9 м
Частота вращения лески на холостом ходу	5 500 - 7 400 об/мин	5 500 - 7 400 об/мин	5 500 - 7 400 об/мин	5 500 - 7 400 об/мин
Система подачи лески	AFS	Power Command	AFS	Power Command
Окантовка краев газона	Ролик	Ролик	Ролик	Ролик
Запасная шпуля с леской (приобретается отдельно)	A6481-XJ	A6481-XJ	A6481-XJ	A6481-XJ
Совместимые аккумуляторы	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18 В 2А (приобретается отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Совместимость с колесной декой CM100	✓	✓	✓	✓
Время зарядки аккумулятора	5 ч	5 ч	5 ч	—
Вес	2,55 кг	2,55 кг	2,55 кг	2,55 кг

Аккумулятор smarttech



Контроль за аккумуляторной батареей из приложения в смартфоне используя технологию Bluetooth

ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Триммеры аккумуляторные для кошения газонной и жесткой травы

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

с нижним
расположением
двигателя



Телескопическая штанга
Позволяет с комфортом
работать оператору любого
роста

**Вращающаяся
штанга**
Для изменения
режима работы:
кошение/
окантовка



Аккумулятор напряжением 36 В
обеспечивает мощность, аналогичную
сетевым моделям с верхним
расположением двигателя

Пистолетная обрезающая рукоятка
Обеспечивает непревзойденную
эргономику



Регулировка скорости вращения
Плавная регулировка Turbo/Eco
Eco режим рекомендуется использовать
для экономии батареи и подходит для
кошения газонной травы. Режим Turbo
используется для кошения жесткой травы



**Регулируемая дополнительная
рукоятка**
Регулировка методом двига по
штанге



Дуга
Позволяет
производить
окантовку газона и
защищает леску от
чрезмерного износа
при кошении вблизи
ограждений



Леска для кошения
Стандартная леска
диаметром 1,6 мм
под намотку на
шпулю

Система подачи лески AFS
Автоматическая
инерционная подача лески
без удара катушкой о землю
для экономии времени и сил



Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Система повышения крутящего момента на леске для кошения жесткой травы без потери частоты вращения. Передача крутящего момента на леску от высокооборотистого коллекторного либо бесщеточного двигателя происходит через шестеренчатую передачу с понижением частоты вращения и увеличением крутящего момента.

	GLC3630L20	GLC3630LB
Тип аккумулятора	Li-ion, 36 В	Li-ion, 36 В
Аккумулятор в комплекте	BL20362-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	—
Ширина скашивания	30 см	30 см
Леска	1.5 мм	1.5 мм
Вместимость шпули	10 м	10 м
Регулировка скорости вращения	Плавная регулировка (Turbo/Eco)	Плавная регулировка (Turbo/Eco)
Частота холостого хода	6 500 - 8 500 об/мин	6 500 - 8 500 об/мин
E-Drive	✓	✓
Система подачи лески	AFS	AFS
Окантовка краев газона	Дуга	Дуга
Телескопическая вращающаяся штанга	✓	✓
Пистолетная рукоятка	Обрезающая	Обрезающая
Дополнительная рукоятка	Регулируемая	Регулируемая
Запасная шпуля с леской (приобретается отдельно)	A6481-XJ	A6481-XJ
Совместимые аккумуляторы	BL20362-XJ, 2.0 Ач	BL20362-XJ, 2.0 Ач
Дополнительные быстрое зарядное устройство 36 В + аккумулятор Li-ion, 36 В, 2.0 Ач (поставляется отдельно)	BDC2A36-QW	BDC2A36-QW
Время зарядки аккумулятора	1.5 ч	—
Вес	3,5 кг	3,5 кг

ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Триммеры аккумуляторные для кошения газонной и жесткой травы

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

с нижним
расположением
двигателя




Телескопическая штанга

Позволяет с комфортом работать оператору любого роста

Вращающаяся штанга

Для изменения режима работы: кошение/окантовка



Дуга

Позволяет производить окантовку газона и защищает леску от чрезмерного износа при кошении вблизи ограждений



Леска для кошения

Стандартная леска диаметром 2.0 мм под намотку на шпулю

Brushless

Бесщеточный двигатель обеспечивает большее время работы на одной батарее (до 45%), большую надежность и срок службы



Система подачи лески AFS

Автоматическая инерционная подача лески без удара катушкой о землю для экономии времени и сил

Акумулятор напряжением 36 В

обеспечивает мощность, аналогичную сетевым моделям с верхним расположением двигателя



Плавная регулировка скорости

Пониженную скорость рекомендуется использовать для экономии батареи и кошения газонной травы. Повышенная скорость используется для кошения жесткой травы



Регулируемая дополнительная рукоятка

Регулировка методом двига по штанге



STB3620L

Тип аккумулятора	Li-ion, 36 В
Аккумулятор в комплекте	BL20362-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.
Аккумулятор SmartTech	—
Зарядное устройство в комплекте	✓
Ширина скашивания	33 см
Леска	2.0 мм
Brushless (бесщеточный двигатель)	✓
Вместимость шпули	6 м
Регулировка скорости вращения	Плавная регулировка
Частота вращения лески на холостом ходу	0 - 7 200 об/мин
E-Drive	✓
Система подачи лески	AFS
Окантовка краев газона	Дуга
Телескопическая вращающаяся штанга	✓
Пистолетная рукоятка	—
Дополнительная рукоятка	Регулируемая
Запасная шпуля с леской (приобретается отдельно)	A6482-XJ
Совместимые аккумуляторы	BL20362-XJ, 2.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 36 В + аккумулятор Li-ion, 36 В, 2.0 Ач (поставляется отдельно)	BDC2A36-QW
Совместимость с колесной декой CM100	—
Время зарядки аккумулятора	1.5 ч
Вес	3.4 кг

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Система повышения крутящего момента на леске для кошения жесткой травы без потери частоты вращения. Передача крутящего момента на леску от высокооборотистого коллекторного либо бесщеточного двигателя происходит через шестеренчатую передачу с понижением частоты вращения и увеличением крутящего момента.

ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 54 В

Триммеры аккумуляторные для кошения газонной и жесткой травы

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

с нижним
расположением
двигателя



Разъемная штанга

Обеспечивает компактность в перевозке и хранении

DUALVOLT
54V
18V Compatible

Технология DualVolt

Позволяет использовать аккумулятор 54 В в инструментах 18 В. Подробнее на стр. 4

Дуга

Позволяет производить окантовку газона и защищает леску от чрезмерного износа при кошении вблизи ограждений



Леска для кошения

Стандартная леска диаметром 2.0 мм под намотку на шпулю

2 скорости вращения

Пониженную скорость рекомендуется использовать для экономии батареи и она подходит для кошения газонной травы. Повышенная скорость используется для кошения жесткой травы

Акуумулятор напряжением 54 В

обеспечивает мощность, аналогичную сетевым моделям с верхним расположением двигателя




Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает непревзойденную эргономику



Система подачи лески POWERCOMMAND

Подача лески нажатием на кнопку, расположенную на рукоятке триммера под большим пальцем



Регулируемая дополнительная рукоятка

Обеспечивает индивидуальную настройку хвата и позволяет отбалансировать триммер для облегчения работы



	STC5433PC	STC5433PCB
Тип аккумулятора	Li-ion, DualVolt 54 В	Li-ion, DualVolt 54 В
Аккумулятор в комплекте	BL1554-XJ, 1,5 Ач	—
Аккумулятор SmartTech	—	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	—
Ширина скашивания	33 см	33 см
Леска	2 мм	2 мм
Brushless (бесщеточный двигатель)	—	—
Вместимость шпули	6 м	6 м
Регулировка скорости вращения	Плавная регулировка	Плавная регулировка
Частота вращения лески на холостом ходу	—	—
E-Drive	✓	✓
Система подачи лески	Power Command	Power Command
Окантовка краев газона	Дуга	Дуга
Разъемная штанга	✓	✓
Дополнительная рукоятка	Регулируемая	Регулируемая
Ремень в комплекте	✓	✓
Запасная шпуля с леской (поставляется отдельно)	A6496-XJ	A6496-XJ
Совместимые аккумуляторы	BL1554-XJ, 1,5 Ач BL2554-XJ, 2,5 Ач	BL1554-XJ, 1,5 Ач BL2554-XJ, 2,5 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 2.0 А (поставляется отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Совместимость с колесной декой CM100	—	—
Время зарядки аккумулятора	0,75 ч	—
Вес		


Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Система повышения крутящего момента на леске для кошения жесткой травы без потери частоты вращения. Передача крутящего момента на леску от высокооборотистого коллекторного либо бесщеточного двигателя происходит через шестеренчатую передачу с понижением частоты вращающегося момента и увеличением крутящего момента.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Триммер-газонокосилка-окантовщик

3-в-1

Традиционный триммер
для переросшей травыГазонокосилка для ровной
стрижки газонаОкантовщик для придания
аккуратности краям

ТРИММЕР-ГАЗОНОКОСИЛКА-ОКАНТОВЩИК

28см
ширина скашивания

Powered by
E-DRIVE
 TECHNOLOGY

**с нижним
расположением
двигателя**
**Присоединяемая
колесная база**

 Модернизирует ваш
триммер в колесную
газонокосилку.

Быстрая смена «Click & Go»

 Вставьте выключенный
триммер в базу до мягкого
щелчка, и у вас в руках уже
газонокосилка.

30см
ширина скашивания

**Компактное хранение
CityMower™**

Не занимает много места


Регулировка высоты

 Регулировка высоты
скашивания 40/60 мм

**Стрижка рельефных
ландшафов и крутых
склонов**

 Может работать на наклонных
поверхностях. После покоса
высота газона одного уровня.

Powered by
E-DRIVE
 TECHNOLOGY

 Система повышения крутящего
момента на леске для кошения
жесткой травы без потери
частоты вращения. Передача
крутящего момента на леску
от высокооборотистого
коллекторного либо
бесщеточного двигателя
происходит через
шестеренчатую передачу с
понижением частоты вращения и
увеличением крутящего момента.

STC1820CM

Тип аккумулятора	Li-ion, 18 В
Аккумулятор в комплекте	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.
Аккумулятор SmartTech	—
Зарядное устройство в комплекте	✓
Ширина скашивания	28 см
Леска	1.6 мм
Brushless (бесщеточный двигатель)	—
Вместимость шнула	9 м
Регулировка скорости вращения	2 скорости (Eco/Turbo)
Частота вращения лески на холостом ходу	5 500 - 7 400 об/мин
E-Drive	✓
Система подачи лески	Power Command
Окантовка краев газона	Ролик
Телескопическая вращающаяся штанга	✓
Пистолетная рукоятка	Обрезиненная
Дополнительная рукоятка	Регулируемая
Запасные шнулы с леской (приобретаются отдельно)	90601198N
Совместимые аккумуляторы	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач
Совместимость с колесной декой CM100	✓
Время зарядки аккумулятора	5 ч
Вес	4,7 кг

BESTA530CM
BESTE630CM

Потребляемая мощность	550 Вт	550 Вт
Ширина скашивания	30 см	30 см
Леска	1.5 мм	1.5 мм
Вместимость шнула	10 м	10 м
Частота вращения лески на холостом ходу	7 500 об/мин	7 500 об/мин
E-Drive	✓	✓
Система подачи лески	AFS	PowerCommand
Окантовка краев газона	Ролик	Ролик
Телескопическая вращающаяся штанга	✓	✓
Пистолетная рукоятка	Обрезиненная	Обрезиненная
Дополнительная рукоятка	Регулируемая	Регулируемая
Запасные шнулы с леской (приобретаются отдельно)	—	—
Совместимость с колесной декой CM100	✓	✓
Вес	4,6 кг	4,6 кг

КОЛЕСНАЯ БАЗА

Для тримеров STC1820, STC1815, ST5530, ST4525

CM100

Регулировка высоты скашивания	40/60 мм
Совместимость с тримерами	BESTXXXX, STC18XX, ST5530, ST4525
Вес	2,7 кг




КУСТОРЕЗЫ СЕТЕВЫЕ

Для ухода за кустами и живой изгородью в течение всего года

Кусторезы Black+Decker являются универсальными и простыми в эксплуатации инструментами, пользуясь которыми вы будете достигать неизменно превосходных результатов.

Пила
Для спиливания веток до 35 мм



Ножи до 70 см
Для наибольшей досягаемости при обработке высоких кустарников



Тормоз ножей
Обеспечивает остановку быстрее, чем за секунду после отпускания клавиши выключателя



Двухсторонние асимметричные ножи
Обеспечивают низкий уровень вибрации для комфортного использования



	БЕНТ201	БЕНТ251	БЕНТС301	БЕНТС401	БЕНТС451	БЕНТС501	GT7030
Потребляемая мощность	420 Вт	450 Вт	500 Вт	500 Вт	550 Вт	600 Вт	700 Вт
Длина ножа	45 см	50 см	50 см	55 см	55 см	60 см	70 см
Шаг ножа	16 мм	18 мм	22 мм	22 мм	25 мм	25 мм	30 мм
Число ходов в минуту							1400
Нож лазерной вырезки							✓
Пила			✓	✓	✓	✓	
Вес							4,75 кг



КУСТОРЕЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Для ухода за кустами и живой изгородью в течение всего года

Удобства аккумуляторного кустореза

Питание от аккумулятора снимает риск перерубить сетевой провод ножом и исключает выхлоп и шум бензинового двигателя

Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает ухватистость и приятные тактильные ощущения



Система освобождения от закусывания POWERCOMMAND

При закусывании ножа нажатие на кнопку под большим пальцем переводит кусторез в режим с коротким циклом, помогающим высвободить нож



Тормоз ножей

Останавливает их движение быстрее, чем за секунду после отпускания клавиши выключателя



Двухсторонние асимметричные ножи

с низким уровнем вибрации для комфортного использования



	GTC18452PC	GTC18452PCB	GTC184502PC	GTC184502PST
Тип аккумулятора	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В
Аккумулятор в комплекте	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	2.0 Ач, 1 шт.
Аккумулятор SmartTech	—	—	—	✓
Зарядное устройство в комплекте	✓	—	✓	✓
Длина ножа	45 см	45 см	50 см	50 см
Шаг ножа	18 мм	18 мм	18 мм	18 мм
Число ходов в минуту	1300	1300	1300	1300
Нож лазерной вырезки	—	—	—	—
Освобождение от закусывания	Power Command	Power Command	Power Command	Power Command
Совместимые аккумуляторы	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18В 2А (приобретается отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Время зарядки аккумулятора	5 ч	—	5 ч	5 ч
Вес	2,42 кг	2,42 кг	2,42 кг	2,42 кг

Аккумулятор smarttech



Контроль за аккумуляторной батареей из приложения в смартфоне используя технологию Bluetooth

КУСТОРЕЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ


Для ухода за кустами и живой изгородью в течение всего года

Удобства аккумуляторного кустореза

Питание от аккумулятора снимает риск перерубить сетевой провод ножом и исключает выхлоп и шум бензинового двигателя

Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает хватистость и приятные тактильные ощущения



Тормоз ножей

Останавливает их движение быстрее, чем за секунду после отпускания клавиши выключателя



Двухсторонние асимметричные ножи

с низким уровнем вибрации для комфортного использования



POWERCOMMAND

Система освобождения от закусывания Power Command. При закусывании ножа нажатие на кнопку под большим пальцем переводит кусторез в режим с коротким циклом, помогающим высвободить нож.



	GTC36552PC-QW	GTC3655PCLB-XJ
Тип аккумулятора	Li-ion, 36 В	Li-ion, 36 В
Аккумулятор в комплекте	BL20362-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—
Аккумулятор SmartTech	—	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	—
Длина ножа	55 см	55 см
Шаг ножа	22 мм	22 мм
Число ходов в минуту	1300	1300
Нож лазерной вырезки	—	—
Освобождение от закусывания	Power Command	Power Command
Совместимые аккумуляторы	BL20362-XJ, 2.0 Ач	BL20362-XJ, 2.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18 В 2А (поставляется отдельно)	BDC2A36-QW	BDC2A36-QW
Время зарядки аккумулятора	1,5 ч	—
Вес	3,1 кг	3,1 кг

КУСТОРЕЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 54 В


Для ухода за кустами и живой изгородью в течение всего года

Удобства аккумуляторного кустореза

Питание от аккумулятора снимает риск перерубить сетевой провод ножом и исключает выхлоп и шум бензинового двигателя

Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает хватистость и приятные тактильные ощущения



Технология DualVolt

Позволяет использовать аккумулятор 54 В в инструментах 18 В
Подробнее на стр. 4



Тормоз ножей

Останавливает их движение быстрее, чем за секунду после отпускания клавиши выключателя



Двухсторонние асимметричные ножи

с низким уровнем вибрации для комфортного использования



Пила

Для спиливания веток до 38 мм



POWERCOMMAND

Система освобождения от закусывания Power Command. При закусывании ножа нажатие на кнопку под большим пальцем переводит кусторез в режим с коротким циклом, помогающим высвободить нож.



	GTC5455PC	GTC5455PCB
Тип аккумулятора	Li-ion, DualVolt 54 В	Li-ion, DualVolt 54 В
Аккумулятор в комплекте	BL1554-XJ, 1,5 Ач	—
Аккумулятор SmartTech	—	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	—
Длина ножа	60 см	60 см
Шаг ножа	19 мм	19 мм
Число ходов в минуту	1300	1300
Нож лазерной вырезки	—	—
Освобождение от закусывания	Power Command	Power Command
Совместимые аккумуляторы	BL1554-XJ, 1,5 Ач BL2554-XJ, 2,5 Ач	BL1554-XJ, 1,5 Ач BL2554-XJ, 2,5 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 36 В + аккумулятор Li-ion, 36 В, 2,0 Ач (поставляется отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Время зарядки аккумулятора	0,75 ч	—
Вес	—	—

АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ/КУСТОРЕЗЫ

Ножницы идеальны для подрезки краев газона, стрижки травы в труднодоступных местах, цветниках. Кусторезы используются для подрезки молодых побегов живых изгородей, тонких веток

Быстрая замена рабочего органа

Смена лезвий ножниц и кустореза без использования инструмента в считанные секунды

Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка

Обеспечивает удобство в работе и полный контроль над инструментом.



Встроенный светодиодный индикатор зарядки

Позволяет контролировать процесс зарядки



Докстанция

Добавляет удобство при зарядке



ДЕКОРАТИВНАЯ СТРИЖКА



ДЕРЕВЬЕВ



ТРАВЫ





	GSL200	GSL300	GSL700
Тип аккумулятора	Li-ion, 3,6 В	Li-ion, 3,6 В	Li-ion, 7,2 В
Аккумулятор в комплекте	Встроенный, 1,1 Ач	Встроенный, 1,1 Ач	Встроенный, 1,2 Ач
Функция	Ножницы	Кусторез	Ножницы/кусторез
Захват ножей ножниц	10 см	—	10 см
Захват ножей кустореза	—	15 см	15 см
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска	✓	✓	✓
Время зарядки аккумулятора	19 ч	19 ч	14 ч
Вес	0,58 кг	0,6 кг	0,65 кг

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ СЕТЕВЫЕ

Для работы во дворе, в саду
и на стройплощадке

Проверенная временем конструкция с поперечным
расположением двигателя



Обрезиненная рукоятка
Обеспечивает ухватистость
и приятные тактильные
ощущения



**Визуальный контроль за
уровнем масла**
Увеличивает ресурс
инструмента



**Замена и натяжка цепи
без инструмента**
Экономит силы и время



	CS1835	CS2040	CS2245
Потребляемая мощность	1 800 Вт	2 000 Вт	2 200 Вт
Шина	35 см	40 см	45 см
Тормоз цепи	✓	✓	✓
Бампер	✓	✓	✓
Шаг цепи	3/8"	3/8"	3/8"
Паз шины	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм
Кол-во звеньев цепи	52	57	62
Скорость цепи	12,5 м/с	12,5 м/с	12,5 м/с
Замена цепи без ключа	—	✓	✓
Подача масла	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Бачок для масла	100 мл	200 мл	150 мл
Окно контроля уровня масла	✓	✓	✓
Обрезиненная рукоятка	—	✓	✓
Запасная цепь	A6235CS-XJ	A6240CS-XJ	A6245CS-XJ
Вес	4,66 кг	5,5 кг	5,6 кг

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Для работы во дворе, в саду,
на стройплощадке, на природе

Отсутствие сетевого кабеля

Питание от аккумулятора снимает риск перерубить
сетевой провод и исключает выхлоп и шум
бензинового двигателя



Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает ухватистость
и приятные тактильные
ощущения

Визуальный контроль за
уровнем масла

Увеличивает ресурс
инструмента

Натяжение цепи без
инструмента

Экономит силы и время



Аккумулятор smarttech

Контроль за аккумуляторной
батареей из приложения в
смартфоне используя технологию
Bluetooth



	GK1825L20-QW	GK1825LB-XJ	GK1825LST-QW
Шина	25 см	25 см	25 см
Тип аккумулятора	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В
Аккумулятор в комплекте	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—	2.0 Ач, 1 шт.
Аккумулятор SmartTech	—	—	✓
Зарядное устройство в комплекте	✓	—	✓
Тормоз	—	—	—
Бампер	✓	✓	✓
Шаг цепи	3/8"	3/8"	3/8"
Паз шины	1,1 мм	1,1 мм	1,1 мм
Кол-во звеньев цепи	40	40	40
Скорость цепи	3.5 м/с	3.5 м/с	3.5 м/с
Замена цепи без ключа	✓	✓	✓
Подача масла	Ручная	Ручная	Ручная
Бачок для масла	53 мл	53 мл	53 мл
Окно контроля уровня масла	✓	✓	✓
Обрезиненная рукоятка	✓	✓	✓
Совместимые аккумуляторы	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18 В 2А (приобретается отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Время зарядки аккумулятора	5 ч	—	5 ч
Запасная цепь	A6125CSL-XJ	A6125CSL-XJ	A6125CSL-XJ
Вес	3,1 кг	3,1 кг	3,1 кг

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Для работы во дворе, в саду,
на стройплощадке, на природе

Отсутствие сетевого кабеля

Питание от аккумулятора снимает риск перерубить
сетевой провод и исключает выхлоп и шум
бензинового двигателя



Обрезиненная рукоятка
Обеспечивает ухватистость
и приятные тактильные
ощущения



**Визуальный контроль за
уровнем масла**
Увеличивает ресурс
инструмента



**Натяжение цепи без
инструмента**
Экономит силы и время



	GKC3630L20-QW	GKC3630LB-XJ
Шина	30 см	30 см
Тип аккумулятора	Li-ion, 36 В	Li-ion, 36 В
Аккумулятор в комплекте	BL20362-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—
Аккумулятор SmartTech	—	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	—
Тормоз	—	—
Бампер	✓	✓
Шаг цепи	3/8"	3/8"
Паз шины	1,1 мм	1,1 мм
Кол-во звеньев цепи	45	45
Скорость цепи	5 м/с	5 м/с
Замена цепи без ключа	✓	✓
Подача масла	Автоматическая	Автоматическая
Бачок для масла	110 мл	110 мл
Окно контроля уровня масла	✓	✓
Обрезиненная рукоятка	✓	✓
Совместимые аккумуляторы	BL20362-XJ, 2.0 Ач	BL20362-XJ, 2.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 36 В + аккумулятор Li-ion, 36 В, 2.0 Ач (поставляется отдельно)	BDC2A36-QW	BDC2A36-QW
Время зарядки аккумулятора	1,5 ч	—
Запасная цепь	A6130CSL-XJ	A6130CSL-XJ
Вес	3,7 кг	3,7 кг

СУЧКОРЕЗ ALLIGATOR

Идеальное решение для быстрой обрезки сучьев и распиловки поваленных деревьев в саду

Совмещение мощности цепной пилы и простоты использования ручного секатора



Защитный кожух

Полностью закрывает цепь и шину, обеспечивая высокую безопасность



100мм

Инновационный уникальный инструмент

Легкая работа с ветками до 100 мм



Кнопки включения на обеих ручках

Обеспечивают безопасность оператора



Принцип секатора

Совмещает простоту использования ручного секатора и мощность цепной пилы



Обрезка деревьев отныне перестанет быть утомительным занятием

GK1000

Потребляемая мощность	550 Вт
Длина шины	10 см
Подача масла	Через масленку
Шаг цепи	1/4"
Паз шины	1,3 мм
Кол-во звеньев цепи	42
Вес	3 кг

АККУМУЛЯТОРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

Быстрая и эффективная режущая система.
До 50 веток 2,5 см на одной зарядке



Полотна

Совместимы с полотнами для электролобзиков, Т- и U-хвостовики




Работа по различным материалам

Можно использовать пильные полотна для резки дерева, пластика, металла

Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает хватистость и приятные тактильные ощущения



Захват надежно удерживает рабочий материал

повышая стабильность для аккуратного и ровного пиления с меньшей вибрацией.



Отсутствие сетевого кабеля


Отсутствие риска поражения током при перепиливании кабеля



ГКС108

Тип аккумулятора	Li-ion, 10,8 В
Аккумулятор в комплекте	1,3 Ач, 1 шт.
Время зарядки аккумулятора	3 ч
Вес	1,4 кг

ШТАНГОВЫЕ ВЫСОТОРЕЗЫ



Работа с сучками на высоте до 4,5 м



Регулируемая длина
Работа с сучками на высоте до 4,5 м



Поворот полотна
Обеспечивает удобство работы на высоте



170мм
Инновационный уникальный инструмент
Легкая работа с ветками до 170 мм



Отсутствие сетевого кабеля в аккумуляторном исполнении
Отсутствие риска поражения током при перепиливании кабеля

	PS7525	GPC1820L20	GPC1820LB
Исполнение	Сетевой	Аккумуляторный	Аккумуляторный
Потребляемая мощность	800 Вт	—	—
Тип аккумулятора	—	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В
Аккумулятор в комплекте	—	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—
Зарядное устройство в комплекте	—	✓	—
Максимальная высота охвата	4 м	4,5 м	4,5 м
Шина	25 см	20 см	21 см
Шаг цепи	3/8"	3/8"	3/8"
Паз шины	1,3 мм	1,1 мм	1,1 мм
Кол-во звеньев цепи	40	34	34
Скорость цепи	11 м/с	2 м/с	2 м/с
Замена цепи без ключа	—	—	—
Подача масла	Автоматическая	Ручная	Ручная
Бачок для масла	60 мл	—	—
Окно контроля уровня масла	—	—	—
Обрезиненная рукоятка	✓	✓	✓
Запасная цепь	A6225CS -XJ	—	—
Совместимые аккумуляторы	—	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач
Время зарядки аккумулятора	—	5 ч	—
Вес	3,8 кг	3,7 кг	3,7 кг

САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ/ВОЗДУХОДУВЫ СЕТЕВЫЕ

Позволяют легко собирать и сметать мусор на участках большой площади

Функция пылесоса позволяет собирать мусор.
Функция воздуходува - сметать мусор на участках большой площади

Регулируемая рукоятка на раструбе

Обеспечивает индивидуальную настройку хвата и позволяет отбалансировать инструмент для облегчения работы (только у модели BEBLV301)

Гребли на раструбе для сбора листьев (в комплекте BEBLV301)



Встроенный измельчитель

Уменьшает объем собранных листьев в пропорции до 1:16



Плавная регулировка силы потока воздуха

Позволяет оптимизировать поток в зависимости от поверхности: увеличивать поток для работы в траве и уменьшать на дорожках



Высокопроизводительный встроенный измельчитель

Уменьшает объем собранных листьев в пропорции 1:16 с получением мульчи для компоста



Рюкзак для сбора мусора

Уникальный мусоросборник - рюкзак увеличенной емкости разгружает руки и вмещает больше мусора



БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ



	БЕВЛV260	БЕВЛV290	БЕВЛV300	БЕВЛV301
Потребляемая мощность	2 600 Вт	2 900 Вт	3 000 Вт	3 000 Вт
Регулировка скорости потока воздуха	—	✓	✓	✓
Скорость потока воздуха	315 км/ч	230-390 км/ч	230-404 км/ч	230-404 км/ч
Объем воздуха	11.7 м куб/мин	15 м куб/мин	15 м куб/мин	15 м куб/мин
Тип мусоросборника	Мешок	Рюкзак	Рюкзак	Рюкзак
Емкость мешка	40 л	55 л	72 л	72 л
Степень измельчения	1:13	1:16	1:16	1:16
2 сопла в комплекте (режимы пылесос/воздуходув)	✓	✓	✓	✓
Покрытие рукоятки на корпусе двигателя	Пластик	Пластик	Обрезиненная	Обрезиненная
Вторая рукоятка на раструбе	—	✓	✓	Регулируемая
Гребли на раструбе в комплекте	—	—	—	✓

САДОВЫЕ ВОЗДУХОДУВЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 54 В

Позволяют легко сметать мусор на участках большой площади.

Идеальны для очистки от мусора и листьев газона, дорожек, веранд, гаражей и других поверхностей

DUALVOLT
54V
18V Compatible

Технология DualVolt

Позволяет использовать аккумулятор 54 В в инструментах 18 В
Подробнее на стр. 4



Аккумулятор напряжением 54 В
Обеспечивает мощность, аналогичную сетевым моделям



Обрезиненная рукоятка
Обеспечивает ухватистость и приятные тактильные ощущения



Максимальная скорость воздушного потока 195 км/ч
Позволяет сдуть мусор с газона, дорожек, площадок, веранд



POWERCOMMAND

Нажатие на кнопку Power Command увеличивает скорость воздушного потока для того, чтобы сдуть более тяжелый мусор

	GWC54PC	GWC54PCB
Тип аккумулятора	Li-ion, DualVolt 54 В	Li-ion, DualVolt 54 В
Аккумулятор в комплекте	BL1554-XJ, 1.5 Ач	
Аккумулятор SmartTech		
Зарядное устройство в комплекте	Да	
Регулировка скорости потока воздуха	Power Command	Power Command
Скорость потока воздуха	195км/ч	195 км/ч
Объем воздуха	8,4 м куб/мин	8,4 м куб/мин
Совместимые аккумуляторы	"BL1554-XJ,1.5 Ач BL2554-XJ, 2.5 Ач"	"BL1554-XJ,1.5 Ач BL2554-XJ, 2.5 Ач"
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18 В 2А (приобретается отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Время зарядки аккумулятора	0,75 ч	0,75 ч
Вес	2,7 кг	2,7 кг

САДОВЫЕ ВОЗДУХОДУВЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Идеальны для очистки от мусора и листьев дорожек, веранд, гаражей и других твердых поверхностей

Максимальная скорость воздушного потока 209 км/ч
Позволяет сдувать мусор с твердых поверхностей: дорожек, площадок, веранд



Обрезиненная рукоятка
Обеспечивает ухватистость и приятные тактильные ощущения



Усиление потока POWERCOMMAND
Нажатие на кнопку Power Command увеличивает скорость воздушного потока для того, чтобы сдувать более тяжелый мусор



GWC1820PC

GWC1820PCB

GWC1820PST

Тип аккумулятора	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В	Li-ion, 18 В
Аккумулятор в комплекте	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—	2.0 Ач, 1 шт.
Аккумулятор SmartTech	—	—	✓
Зарядное устройство в комплекте	✓	—	✓
Регулировка скорости потока воздуха	Power Command	Power Command	
Скорость потока воздуха	209 км/ч	209 км/ч	209 км/ч
Совместимые аккумуляторы	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач	BL1518-XJ, 1.5 Ач, BL2018-XJ, 2.0 Ач, BL4018-XJ, 4.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 18 В 2А (приобретается отдельно)	BDC2A-QW	BDC2A-QW	BDC2A-QW
Время зарядки аккумулятора	5 ч	5 ч	5 ч
Вес	1,7 кг	1,7 кг	1,7 кг



Аккумулятор smarttech


Контроль за аккумуляторной батареей из приложения в смартфоне используя технологию Bluetooth



САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ/ВОЗДУХОДУВЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Идеальны для очистки от мусора и листьев дорожек, веранд, гаражей и других твердых поверхностей

Функция пылесоса позволяет собирать мусор.
Функция воздуходува - сметать мусор на участках большой площади



Обрезиненная рукоятка

Обеспечивает ухватистость и приятные тактильные ощущения



Плавная регулировка скорости воздушного потока Turbo/Eco

Режим Eco рекомендуется использовать для экономии батареи и она подходит для мелкого мусора. Повышенная скорость (режим Turbo) используется для тяжелых частиц



Максимальная скорость воздушного потока 218 км/ч

Позволяет сдвигать мусор с твердых поверхностей: дорожек, площадок, веранд



Встроенный измельчитель

Уменьшает объем собранных листьев в пропорции до 1:7



GWC3600L20

GWC3600LB

Тип аккумулятора	Li-ion, 36 В	Li-ion, 36 В
Аккумулятор в комплекте	BL2018-XJ, 2.0 Ач, 1 шт.	—
Аккумулятор SmartTech	—	—
Зарядное устройство в комплекте	✓	—
Регулировка скорости вращения	Плавная регулировка (Turbo/Eco)	Плавная регулировка (Turbo/Eco)
Скорость потока воздуха	218 км/ч	218 км/ч
Объем воздуха	3.4 м куб/мин	3.4 м куб/мин
Емкость мешка	17.5 л	17.5 л
Измельчитель	Пластиковый	Пластиковый
Степень измельчения	1:7	1:7
2 сопла в комплекте (режимы пылесос/воздуходув)	✓	✓
Наплечный ремень в комплекте	—	—
Совместимые аккумуляторы	BL2018-XJ, 2.0 Ач	BL2018-XJ, 2.0 Ач
Дополнительное быстрое зарядное устройство 36 В + аккумулятор Li-ion, 36 В, 2.0 Ач (поставляется отдельно)	BDC2A36-QW	BDC2A36-QW
Время зарядки аккумулятора	1.5 ч	1.5 ч
Вес	3,4/2,4 кг	3,4/2,4 кг

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Перемалывает ветки деревьев и обрезки древесины

Полученную массу можно использовать в качестве мульчи, для подсыпки вокруг растений, подавления сорняков и улучшения почвы

Влагозащитная панель управления

Обеспечение безопасности

Кнопка реверса

Освобождение веток при закусывании

Защита от перегрузки

Защита двигателя

Блокировка включения

Остановка работы при снятии контейнера для поддержания чистоты рабочей зоны

Большой контейнер 45 л

Меньше остановок

Колеса

Легкая транспортировка

Верхняя загрузка

Ветки до 45 см

Мощный асинхронный двигатель 2800 Вт

Надежная работа под нагрузкой

Регулировка механизма

Настройка степени измельчения


Измельчение садового мусора уменьшает объем растительных отходов на

75%



ТИПЫ САДОВЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

Принцип измельчения	Ударом	Дроблением
Рабочий механизм	Вращающийся нож мелко нарезает	Литая шестерня с заточенными зубьями дробит, перемалывает
Шумность	Может издавать резкий неприятный шум	Тихая работа
Применимость	Лучше подходит для измельчения тонких зеленых побегов	Эффективнее измельчает толстые ветки



BEGAS5800

Потребляемая мощность	2 800 Вт
Максимальный диаметр веток	45 мм
Колеса	✓
Ручка для перевозки	✓
Защита от нулевого тока	✓
Защита от перегрузок	✓
Мусоросборник в комплекте	45 л
Вес	27 кг

Создавайте пространство и экономьте время и деньги

Объем садовых отходов, образующихся в середине лета от обрезки кустарников или деревьев, может привести к нескольким вывозам мусора в год, которые в зависимости от того, где вы живете могут быть дорогостоящими. Даже если вы заполняете свой мусорный бак дома, помещение целых ветвей быстро заполнит бункер.

ГРАБЛИ СЕТЕВЫЕ

Предназначены для сбора мусора, вычесывания сухой травы, мха, аэрации почвы, чтобы газон заиграл новыми красками



Мощный двигатель

С рабочим органом в виде барабана с упругими стальными зубьями

Простота контроля

Элементы управления вынесены на рукоятку для комфортного использования

Комфорт

Ручка регулируется по высоте, делая управление аэратором более комфортным

Мусоросборник

Вместительный мусоросборник объемом 30 литров

3 уровня высоты

Удобная центральная регулировка высоты





GD300

Потребляемая мощность	600 Вт
Ширина захвата	30 см
Центральная регулировка высоты	✓
Рабочая высота	2/3/8 мм
Мусоросборник в комплекте	30 л
Вес	7 кг
Мусоросборник в комплекте	35 л
Вес	26,6 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	BL2018-XJ Аккумулятор Li-ion, 18В, 2.0Ач
	BL4018-XJ Аккумулятор Li-ion, 18В, 4.0Ач
	BL20362-XJ Аккумулятор Li-ion, 36В, 2.0Ач
	BDC2A-QW Быстрое зарядное устройство, 18В/54В 2А
	BDC2A36-QW Быстрое зарядное устройство 36 В + аккумулятор Li-ion, 36 В, 2.0 Ач
	BL1554-XJ Аккумулятор Li-ion, DualVOLT 54В, 1.5Ач или 18В, 2.5Ач
	BL2554-XJ Аккумулятор Li-ion, DualVOLT 54В, 2.5Ач или 18В, 2.5Ач
	A6046-XJ Леска 37.7 м, диаметр 1.5 мм
	A6171-XJ Леска 50 м, диаметр 1.5 мм
	A6440-XJ Леска витая 25 м, диаметр 1.5 мм
	A6489-XJ Сегменты лески повышенной прочности для GL8033 и GL9035, 10 шт

	A6323-XJ Нож для BEMW351 A6305-XJ Нож для BEMW451
	A6319-XJ Нож для BEMW451BH A6320-XJ Нож для BEMW461BH/ES A6321-XJ Нож для BEMW471BH/ES A6322-XJ Нож для BEMW481BH/ES
	A6317-XJ Нож для CLM3820 A6318-XJ Нож для LM2000, CLMA4820
	A6235CS-XJ Цепь для CS1835, 35 см, 52 звена, шаг 3/8", паз 1,3 мм
	A6240CS-XJ Цепь для CS2040, 40 см, 57 звеньев, шаг 3/8", паз 1,3 мм
	A6245CS-XJ Цепь для CS2245, 45см, 62 звена, шаг 3/8", паз 1,3 мм (OREGON 91PJ062X)
	A6150-XJ Цепь для GK1000 Alligator
	A6125CSL-XJ Цепь для GKC1825L20, 25 см, 40 звеньев, шаг 3/8", паз 1,1 мм (OREGON 90PX045X)
	A6130CSL-XJ Цепь для GKC3630L20, 30 см, 45 звеньев, шаг 3/8", паз 1,1 мм (OREGON 90PX045X)
	A6482-XJ Шпуля с леской 6 м, диаметр 2 мм для GL7033, GL8033, GL9035
	A6226-XJ Шпуля с леской 6 м, диаметр 1.5 мм для GL250, GL310, GL360
	A6481-XJ Шпуля с леской 9 м, диаметр 1.5 мм для ST4525, ST5530, ST1823, STC1820, GLC1823L20, GLC3630, BESTA525, BESTE625, BESTA530, BESTE630
	A6496-XJ Шпуля с леской 6 м, диаметр 2 мм для STC5433

BLACK+ DECKER

РЕШАЕТ ВОПРОСЫ

POWERFUL SOLUTIONS*

1916

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ
с пистолетной рукояткой и
курковым выключателем

1961

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА
АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
первые на рынке
кусторез и дрель

1971

АККУМУЛЯТОРНАЯ
СВЕРЛИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА ЛУНЕ
использовалась для забора грунта

1979

ПЕРВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЫЛЕСОС DUSTBUSTER
для уборки дома

2016

ПЕРВЫЙ 54 В АККУМУ-
ЛЯТОР DUALVOLT
совместимый с
инструментами 18 в

SINCE 1910



SINCE 1910**

100 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

* Решает вопросы; ** Основано в 1910 году

BUSINESS CARD HOLDER

www.blackanddecker.ru

«КАРМАН» ДЛЯ ВИЗИТКИ

Представительство
Black+Decker в России и СНГ

Россия, г. Москва, индекс 117485
ул. Обручева, д. 30, стр. 2,
Тел.: +7 (495) 258-39-81 / 82/83 внутр. 1053
Моб.: +7 (916) 076-05-02

Список сервисных центров:
<http://service.blackanddecker.ru>

**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**