



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПРЕИ
TECHNICAL SPRAYS





ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

**Перспективные исследования и
разработки**

Гарантированное
качество продукции **ISO 9001**

25 ЛЕТНИЙ
ОПЫТ

Экспорт в **82** страны

Производство на площади в 34.000 кв.м

**Selsil®**

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СПРЕЙ ALL IN ONE

ALL IN ONE, PENETRATING OIL

Selsil ALL IN ONE - это общецелевой спрей, который благодаря своей особой формуле, обладает смазочными, а также защитными и очистительными свойствами одновременно.

ОСОБЕННОСТИ

Не содержит силикон. ✓
Может использоваться под углом в 360 градусов. ✓

Обеспечивает смазку ✓
Обеспечивает защиту ✓
Очищает поверхность от грязи и масла ✓
Удаляет ржавчину ✓
Ослабляет детали ✓
Отталкивает влагу ✓

Selsil All, is a lubricating, protecting, cleaning and loosening product for general purpose maintenance applications.

PROPERTIES

Hydophobic ✓
Non-siliconized formulation ✓
Removes rust ✓

Lubricates ✓
Protects ✓
Removes dirt and grease ✓
Cleans ✓
Can be used in all positions/ directions (360°) ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24/коробка

400 ml x 24 per box

200 мл x 36/коробка

200 ml x36 per box



СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

BRAKE & CLUTH CLEANER SPRAY

Selsil®

Спрей для чистки тормозных колодок обеспечивает эффективную чистку тормозных колодок от масла, накопившегося с пылью



ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Обеспечивает очищение пыли, накопившейся на тормозных колодках.
- ✓ Благодаря эффективной формуле, способствует чистке без необходимости снятия деталей.
- ✓ Помогает уменьшению звука тормоза и колодок.
- ✓ Не способствует коррозии металлов.
- ✓ Не оставляет следов, проникает глубоко в поверхность.
- ✓ Может использоваться под углом в 360 градусов.
- ✓ Неабразивный.

Selsil Brake spray cleans dust, grease on all the brake parts in an efficient way.

PROPERTIES

- ✓ Cleans the dust on disc and drum
- ✓ With its efficient formula it cleans without disassembling the brake unit
- ✓ It helps to decrease voice causing from brake parts
- ✓ Dries immediately
- ✓ Cleans deeply
- ✓ Can be applicable 360°
- ✓ It is not corrosive
- ✓ Leaves no chemical residue



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.
Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24/коробка
500 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS


Прозрачный
Clear



Selsil®

СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ КАРБЮРАТОРА

CARBURETOR CLEANER SPRAY



Спрей для чистки карбюратора Selsil обеспечивает глубокое очищение деталей карбюратора, благодаря своей специальной формуле, которая содержит растворитель.

ОСОБЕННОСТИ

- Благодаря своей эффективной формуле, легко наносится и проникает глубоко внутрь ✓
- Не вредит кислородным датчикам и каталитическому конвертеру ✓
- Эффективно очищает остатки смазочного масла, грязи и лака с поверхности ✓

Selsil Carb , is a cleaner spray for carburetor parts. It contains solvents, which increase the cleaning efficiency of the product.

PROPERTIES

- With its special formulation, it can be easily applied and penetrates in to the surfaces ✓
- Removes gum, sludge and varnish that inhibit performance ✓
- Will not damage oxygen sensors or catalytic converters ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box 400 ml x 24 per box
400 мл x 24 / коробка



СПРЕЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК

GASKET CLEANER SPRAY

Selsil®

Спрей очиститель прокладок Selsil - это общефункциональный спрей, который применяется для очистки затвердевшей старой прокладки и остатков.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Эффективно очищает остатки прокладок с любых металлических поверхностей
- ✓ Глубокая очистка
- ✓ Некоррозийный
- ✓ Не оставляет химических отходов
- ✓ Очищает остатки прокладок даже в труднодоступных местах

Selsil GASKET is a general purpose cleaning spray to remove gaskets and gasket residue from any type of metal or plastic surface.

PROPERTIES

- ✓ Removes gasket residues from all kind of metals
- ✓ Cleans deeply
- ✓ It is not corrosive
- ✓ Leaves no chemical residue
- ✓ Removes gaskets from small, difficult to reach areas



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.
Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

**Selsil®**

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕМНЯ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ

BELT DRESSING SPRAY



Спрей для защиты ремня от скольжения Selsil - это продукт, который специально разработан для обеспечения эффективной работы ремней и шкива и для продления их срока службы.

ОСОБЕННОСТИ

- Глубоко очищает поверхность ремня от накопившихся масла, грязи и пыли. ✓
- Увеличивая трение между ремнем и шкивом, препятствует натягиванию и запутыванию. ✓
- Устраняя жесткость в поясе, обеспечивает эффективную работу изношенных ремней. ✓
- Препятствует ускользанию ремня. ✓

Selsil Belt is a special spray, with its special formulation extends the lifetime of pulley mechanisms and provides high-yield

PROPERTIES

- Avoids dirt and grime on the belt. ✓
- Increases the friction between belt and pulley, to avoid belt entanglements. ✓
- Resolves hardness on the belt, increases the performance ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box



СРЕДСТВО ДЛЯ СМАЗКИ И УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

RUST REMOVER SPRAY

Selsil®

Средство для смазки и удаления ржавчины Selsil - это спрей, не содержащий силикон, который удаляет влагу с поверхности, обладает эффектом удаления ржавчины и защиты, благодаря своей особенности смазки на металлических поверхностях

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Благодаря своей эффективной формуле, легко наносится и проникает глубоко внутрь.
- ✓ Ослабляет ржавую деталь и образует тонкую защитную пленку между слоями.
- ✓ Уменьшает трение, предотвращает шум и эрозию, вызванные трением.
- ✓ Удаляет влагу с поверхности и защищает поверхность от влаги.
- ✓ Защищает металлическую поверхность и детали от ржавчины.
- ✓ Эффективно очищает с поверхности остатки смазочного масла, грязи, этикеток и клея.
- ✓ Благодаря тому, что не содержит силикон, на применимой поверхности не образуется слой грязи.

Selsil RUST, is a non-siliconized, lubricant effective, rust remover, protective spray.

PROPERTIES

- ✓ With its special formulation, it can be easily applied and penetrates in to the surfaces.
- ✓ Loosens rusted parts and provides a protective layer between metal surfaces.
- ✓ Decreases friction .
- ✓ Avoids vioces and corrosion reasoned by friction
- ✓ Removes water and protects against moisture.
- ✓ Protects metal parts and surfaces from corrosion.
- ✓ Cleans the dust/ grease and adhesive particles on the metal surfaces
- ✓ With its non-siliconized formulation , there won't be dirt on the surfaces



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

200 ml x 36 per box

200 мл x 36 / коробка

400 ml x 24 per box 500 ml x 24 per box

400 мл x 24 / коробка 500 мл x 24 / коробка

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный

Clear

**Selsil®**

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ

ELECTRONIC BOARD CLEANER SPRAY

Спрей для очистки электронных карт Selsil - это спрей, применяемый для очистки грязи, пыли и масла, образующихся на электронных картах.

ОСОБЕННОСТИ

- Легко наносится ✓
- Обеспечивает быстрое высыхание, благодаря своей эффективной формуле ✓
- Разработан специально для очищения чувствительных поверхностей ✓
- Может применяться на любых приборах, таких как: станки, оборудование, телевизор, компьютер, факс, телефон, ксерокс ✓
- Антистатичный ✓
- Не содержит масло ✓

Selsil Circuit is a spray clears dirt, dust and oil from the surface of circuits, electronic devices and their cards.

PROPERTIES

- Easy application with its special design ✓
- Rapid curing ✓
- Special formulation to clean sensitive surfaces ✓
- Can be used on all devices like machinery, television, fax, photocopy and printer ✓
- Anti-static ✓
- Does not include oil ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS


Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка

500 ml x 24 per box 200 ml x 36 per box

200 мл x 36 / коробка



СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТНЫХ СИСТЕМ

CONTACT CLEANER SPRAY

Selsil®

Спрей для очистки контактных систем Selsil - это специальное средство, которое обладает особенностью высокой очистки и применяется в различных электрических приложениях

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Это средство, применяемое во время технического обслуживания и ремонта электрических деталей машины, станка и электрических приборов в техническом сервисе.
- ✓ Предотвращает ржавчину и окисление.
- ✓ Высыхает мгновенно.
- ✓ Глубоко очищает.
- ✓ Не оставляет химических отходов

Selsil Contact is a special spray for electrical contact applications.

PROPERTIES

- ✓ Used in machine and apparel services, for the maintenance and repairing of the electrical contact parts. Avoids rust and corrosion
- ✓ Dries immediately
- ✓ Cleans deeply
- ✓ Leaves no chemical residue



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.
Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear





Selsil®

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФОРМ - ST

MOLD PROTECTION SPRAY - ST



Средство для краткосрочной защиты форм Selsil - это спрей, который образует тонкий слой на поверхности, с целью защиты от внешних факторов, таких как: окисление форм в краткосрочной перспективе.

ОСОБЕННОСТИ

При повторном подсоединении формы, обеспечивает ее использование без необходимости какой-либо очистки. ✓

Удаляет влагу с поверхности. ✓

Обеспечивает защиту поверхности до 6 месяцев. ✓

Selsil Mold PR Short Term is a special spray, for short stops, protecting the mold from external factors like oxidation.

PROPERTIES

Enables reuse of the mold without any additional cleaning ✓

Hydrophobic and moisture repellant ✓

6 months of protection ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box



СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФОРМ - LT

MOLD PROTECTION SPRAY - LT

Selsil®

Средство для долгосрочной защиты форм Selsil - это спрей для защиты форм на основе воска, применяемое с целью защиты форм в долгосрочной перспективе и зарубежных перевозках.


ОСОБЕННОСТИ

- ✓ До использования формы рекомендуется ее обработка средством для очистки форм Селсил.
- ✓ Обеспечивает защиту формы от влаги, коррозии.
- ✓ Обеспечивает защиту на 18-36 месяцев.

Selsil Mold PR Long Term is a wax-based special spray, for long stops and overseas shipments, protecting the mold from external factors.

PROPERTIES

- ✓ Use of Selsil Mold Cleaner is suggested before the application
- ✓ Avoids corrosion and oxidation
- ✓ 18-38 months of product protection



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear





СПРЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ФОРМЫ MR

MOLD RELEASE SILICONE SPRAY RM

Спрей для отделения от формы Selsil - это эффективное средство, которое используется в процессе литья полимеров для отделения изделия от формы.

ОСОБЕННОСТИ

- Термостойкий до $+300^{\circ}\text{C}$. ✓
- Не оставляет следов на форме. ✓
- Используется в бумажной и текстильной промышленности, как средство, которое предотвращает прилипание. ✓
- Может использоваться как средство для полирования на пластиковых поверхностях. ✓
 - Образуется однородный и ровный тонкий слой. ✓
- Может использоваться в производстве пластиковых деталей, таких как: ✓
 - природный каучук, синтетический каучук, нитрильный каучук, неопрен, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, ПВХ и других видов.

Selsil Mold RM is a special spray, used in mold release in plastic injection machines.

PROPERTIES

- Strong resistance to high temperature up to $+300^{\circ}\text{C}$ ✓
- Leaves no chemical residue ✓
- Used in paper and textile industries to prevent adhesion ✓
- Functions as a shiner on plastic surfaces ✓
- Creates a homogeneous and smooth surface ✓
- Can be used in the production of plastic pieces such as Natural Rubber, Synthetic Rubber, Nitrile Rubber, Neoprene Rubber, PP, LDPE, PVC ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Keep the product at temperatures between $+5^{\circ}\text{C}$ and $+25^{\circ}\text{C}$.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box



СПРЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ФОРМЫ MR

MOLD RELEASE SPRAY RM - SILICONE FREE

Selsil®

Спрей для отделения от формы Selsil - это специально разработанное средство, которое используется в процессе производства каучуковых и пластиковых деталей для отделения изделия от формы и с целью увеличения качества детали.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Образует тонкий и прозрачный слой на поверхности формы.
- ✓ Облегчает трансфер материала. Позволяет печатать высококачественные детали.
- ✓ Термостойкий. Не содержит вредных добавок.
- ✓ Подходит для получения нескольких форм при одном применении. Обеспечивает легкость покраски без необходимости повторного применения на поверхности после каучукового оттиска.
- ✓ Может использоваться в производстве пластиковых деталей, таких как: природный каучук, синтетический каучук, нитрильный каучук, неопрен, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, ПВХ и других видов.

Selsil Mold RM is a special Silicone free spray, used in mold release in plastic injection machines, to prevent adhesion and enable the easy separation of the piece produced with a high quality.

PROPERTIES

- ✓ Creates a homogeneous and smooth surface
- ✓ Facilitates material transfer and enables production with high quality
- ✓ Resistant to high temperature. Leaves no chemical residue
- ✓ Suitable for multiple mold-making. Easy painting on surfaces after rubber printing
- ✓ Can be used in the production of plastic pieces such as Natural Rubber, Synthetic Rubber, Nitrile Rubber, Neoprene Rubber, PP, LDPE, PVC



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear





Selsil®

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФОРМ

MOLD CLEANER SPRAY

Спрей для очистки форм Selsil - это спрей, который благодаря своей эффективной формуле, обеспечивает легкую очистку формы, сохраняя чистоту на долгое время.

ОСОБЕННОСТИ

- Применяется в регулярной очистке форм для сохранения узора и высоты деталей формы и уменьшения потерь. ✓
- Увеличивает качество продукта. ✓
- Уменьшает перерывы в производстве. ✓
- Обеспечивает быструю и легкую очистку средств защиты формы и подготовку формы перед оттиском. ✓

Selsil Mold is a special cleaning spray to enable easy and long-lasting cleaning of molds.

PROPERTIES

- Regular cleaning of molds to reduce wastage and protect the pieces and the forms ✓
- Increases product quality ✓
- Decreases production interruptions ✓
- Easy and effective cleaning of mold protectors and prepares molds before production ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.


Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box



ЭФИРНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЗАВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ

ETHER CAR STARTER SPRAY

Selsil®

Эфирный спрей для заправки двигателя Selsil – это спрей, который обеспечивает заправку двигателя, устраняя проблему заправки, которая наблюдается в работе автомобиля в холодные зимние месяцы

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ - Облегчает зажигание в бензиновых, дизельных и газовых двигателях.
- ✓ - Используется в двигателях автомобиля, грузовика, генератора и других видах.

Selsil Starter is a special spray to start the engine during cold winter months, fixing the start problem.

PROPERTIES

- ✓ Facilitates ignition in Gas, Diesel and LPG engines
- ✓ Can be used in all kinds of engines, such as cars, trucks and generators



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

200 мл x 36 / коробка

200 ml x 36 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный

Clear





СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ

SILICONE SPRAY

Силиконовый спрей Selsil – это высококачественный прозрачный спрей, содержащий силикон, обладающий эффектом смазки.

ОСОБЕННОСТИ

- Обладает смазочным эффектом. Благодаря эффективной формуле, легко наносится и проникает внутрь. ✓
- Уменьшает трение, препятствует образованию эрозии и звука в процессе трения. ✓
- Отталкивает воду. Защищает поверхность от влаги. ✓

Selsil Silicone, is clear, lubricant effective, high grade silicone oil based aerosol spray.

PROPERTIES

- Lubricates ✓
- Decreases friction and wear ✓
- Avoids corrosion and oxidation ✓
- Hydrophobic ✓



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка 400 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box 400 ml x 24 per box
200 мл x 36 / коробка
200 ml x 36 per box



ЖИДКИЙ СПРЕЙ-СМАЗКА

LIQUID GREASE SPRAY

Selsil®

Жидкий спрей-смазка Selsil – это жидкая смазка, обладающая великолепным сопротивлением перед высоким давлением.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Действует в диапазоне температур от -10°C и 140°C.
- ✓ Обеспечивает долгосрочную смазку, благодаря тому, что образует на поверхности устойчивый слой.
- ✓ Особенно на вертикальных поверхностях обладает высокой клейкостью.
- ✓ Подходит для использования на движущихся точках.
- ✓ Не вредит краске.

Selsil Grease is an aerosol lubricant spray, to reduce the friction between metal and/or the metal and plastic surfaces.

PROPERTIES

- ✓ Functions between -10°C and 140°C degrees
- ✓ Lubricates for a long period with the the layer it creates on the surface
- ✓ High adhesive power on vertical surfaces
- ✓ Can be applied on all directions (360°C)
- ✓ Does not harm the paint



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

**Selsil®**

СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОДОМ В ЭЛЕКТРОДОМ В АТМОСФЕРЕ АКТИВНОГО ГАЗА MAG WELDING SPRAY

Препятствует прилипанию к сварочной горелке шлаков, образующихся во время сварки, и обеспечивает легкую очистку поверхности.


ОСОБЕННОСТИ

- Не воспламеняющийся. ✓
- Продлевает срок службы инструментов для сварки. ✓
- Легко наносится. ✓

Selsil Weld is a special Silicone spray, prevents torch from sticking onto the dross and enables easy cleaning of the surface.

PROPERTIES

- Non-flammable ✓
- Extended life of nozzles, weld units and tools ✓
- Easy application ✓



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box



СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОДОМ В АТМОСФЕРЕ АКТИВНОГО ГАЗА– БЕЗ СИЛИКОНА MAG WELDING SPRAY - SILICONE FREE

Selsil®

Препятствует прилипанию шлаков к основе, где будет проводится сварка, благодаря своей специальной формуле, не содержащей силикон, и обеспечивает легкую очистку поверхности.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Не воспламеняющийся.
- ✓ Продлевает срок службы инструментов для сварки.
- ✓ Легко наносится.
- ✓ Благодаря своей специальной формуле, не содержащей силикон, не требует очистки поверхности, которая будет окрашена.

Selsil Weld Silicone free is special spray, prevents torch from sticking onto the dross and enables easy cleaning of the surface.

PROPERTIES

- ✓ Non-flammable
- ✓ Extended life of nozzles, weld units and tools
- ✓ Easy application
- ✓ Silicone-free formulation does not require any paint-over after the welding



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

400 мл x 24 / коробка
400 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear





СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE CLEANER



Спрей для очистки двигателя Selsil – это превосходно разработанный очистительный спрей, используемый в очистке электронного двигателя и его деталей, которые не могут быть очищены с помощью воды.

ОСОБЕННОСТИ

- Легко очищает остатки масла и грязи, образовавшиеся на блоках двигателя и его поверхности ✓
- Обеспечивает постоянный блеск на пластиковой и каучуковой поверхности после применения ✓
- Не требуется отдельного средства для придания блеска ✓
- Препятствует оседанию пыли долгое время, благодаря антистатическим свойствам ✓
- Сохраняет блестящий вид ✓
- Не оставляет следов на пластиковых и каучуковых деталях ✓

Selsil Engine, has a unique cleaning efficiency with its solvent containing non-foaming formulation, it dissolves grease, oil and dirt on all types of engines.

PROPERTIES

- Cleans dust, grease and dirt on engine surfaces ✓
- Leaves a permanent shine on rubber and plastic surfaces ✓
- Does not require additional products for shining ✓
- Anti-static ✓
- Protects the shining ✓
- Leaves no residue on plastic or rubber ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка

500 ml x 24 per box 200 ml x 36 per box

200 мл x 36 / коробка



СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ БИТУМА И ДЕГТЯ

TAR & PITCH CLEANER

Selsil®

Спрей для очистки битума и дегтя Selsil – это специальное средство, которое применяется для очистки масла и дегтя, брызнувшего с асфальта и осевшего на двери, крыле, бампере, кузове и других аксессуарах автомобиля, не вредя полировке.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Глубоко очищает поверхность от битума и дегтя.
- ✓ Может применяться на любых окрашенных поверхностях.
- ✓ Легкое применение.

Selsil Tar is special spray for removing dirt/grease from the body parts of vehicle like doors, bumpers, without damaging the varnish.

PROPERTIES

- ✓ Removes Tar & Pitch completely
- ✓ Can be used on painted surfaces
- ✓ Easy application



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка

500 ml x 24 per box 200 ml x 36 per box

200 мл x 36 / коробка

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear



**Selsil®**

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭТИКЕТОК С ПОВЕРХНОСТИ

LABEL REMOVER SPRAY

Спрей для очистки этикеток с поверхности Selsil, благодаря своей специальной формуле, эффективно очищает бумажные этикетки со многих видов поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ

Благодаря своей специальной формуле, очищает поверхность ✓
от всех видов остатков, без необходимости физического процесса очистки.

Некоррозийный. ✓

Не оставляет следов; проникает глубоко внутрь поверхности. ✓

Совместим с большинством поверхностей. ✓

Может применяться на окрашенных поверхностях. ✓

Не содержит вредных для озонового слоя газов. ✓

Selsil Label has a special formulation for the quick and efficient removal of paper based pressure sensitive adhesive labels on different types of surfaces

PROPERTIES

With its efficient formulation it cleans without leaving adhesive residue ✓
or scratching surface

Cleans deeply ✓

It is not corrosive ✓

Harmless to all surfaces ✓

Does not contain CFC, halogenated solvent ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

100 мл x 50 / коробка
100 ml x 50 per box 200 ml x 36 per box
200 мл x 36 / коробка



СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ШИН

TYRE SHINER SPRAY

Selsil®

Спрей для придания блеска шинам Selsil – это средство, которое применяется для придания блеска очищенной шине.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Образует слой, который обеспечивает защиту от пересушки, растрескивания и воздействия солнечных лучей.
- ✓ Придает блеск шинам автомобиля, как в первый день.
- ✓ Антистатичный.
- ✓ Задерживает оседание пыли на долгий срок

Selsil Tyre is a special product to shine the tyres.

PROPERTIES

- ✓ Creates a layer against drying, cracking and sun light
- ✓ Shines the tyres giving brand new look
- ✓ Anti-static
- ✓ Dust repellent



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка

500 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный

Clear

Selsil®

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДИЦИОНЕРА AIR CONDITIONING CLEANER SPRAY

Спрей для очистки кондиционера Selsil – это специальное одноразовое средство, разработанное с целью очистки систем кондиционирования воздуха в автомобилях

ОСОБЕННОСТИ

Обеспечивает легкую очистку микроорганизмов, образующихся при работе кондиционера.✓

Создает свежую и чистую среду, уничтожая бактерии, образованные в кондиционере.✓

Используется в очистке запахов сигаретного дыма и других.✓

Оставляет приятный свежий запах в автомобиле.✓

Selsil A/C is single use special spray to clean the vehicle A/C systems.

PROPERTIES

Helps to remove the microorganisms easily from the A/C ✓

Destroys bacteria from the A/C and creates a clean and hygienic
and environment ✓

Removes bad smell, like cigarettes ✓

Leaves a pleasant scent ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS


Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

100 мл x 50 / коробка

100 ml x 50 per box 150 ml x 50 per box

150 мл x 50 / коробка



СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА В КАБИНЕ АВТОМОБИЛЯ

COCKPIT SHINER SPRAY

Selsil®

Спрей для придания блеска в кабине автомобиля Selsil защищает консоль автомобиля и кожаную поверхность, придает блеск и предотвращает растрескивание.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Продлевает срок службы при регулярном использовании.
- ✓ Не содержит газов, вредных озоновому слою.
- ✓ Сохраняет блеск на долгое время.
- ✓ Не оставляет следов.

Selsil Cockpit is a special spray to clean and protect the console and leather surfaces; shines and avoids cracks.

PROPERTIES

- ✓ Extends surface life time when applied regularly
- ✓ Has 6 different fragrances, leaving a long-lasting scent
- ✓ Does not contain any solvent damaging the ozone layer
- ✓ Provides long-lasting shining
- ✓ Leaves no residue.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS


Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.
Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

200 мл x 36/ коробка
200 ml x 36 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear





СПРЕЙ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ RUBBER SEALS RENOVATION SPRAY



Спрей для обновления резиновых уплотнителей Selsil – это специальное средство, обеспечивающее возврат в прежний вид затвердевших каучуковых уплотнителей.

ОСОБЕННОСТИ

- Предотвращает скрип и заклинивание стекол. ✓
- Препятствует прилипанию уплотнителей к двери, их растрескиванию и затвердеванию в жаркое и холодное время года. ✓
- Продлевает срок службы уплотнителя. ✓

Selsil Rubber is a special spray to soften the rubber gaskets.

PROPERTIES

- Stops squeaks ✓
- Prevents gaskets from sticking to the doors, cracking and hardening during hot days in summer and cold days in winter ✓
- Extends the life time of the gasket. ✓

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box 200 ml x 36 per box
200 мл x 36 / коробка



СПРЕЙ-СМАЗКА ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ SEAT BELT LUBRICANT SPRAY

Selsil®

Спрей-смазка для ремней безопасности «Селсил» (Selsil) – это средство, специально разработанное для легкого использования ремней безопасности.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Не оставляет следов на одежде.
- ✓ Обеспечивает эффективный способ работы ремня с функцией смазки.
- ✓ Предотвращает старение ремня.
- ✓ Не создает прилипание и образование смолы.
- ✓ Предотвращает затвердевание ремня безопасности и его скрип.
- ✓ Обладает антистатическими свойствами.
- ✓ Обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения.

Selsil Seat Belt Lubricant is a special spray to ensure easy usage of the seat belts.

PROPERTIES

- ✓ Leaves no residue on clothing
- ✓ With its excellent formulation, enables easy movement of the seat belt
- ✓ Prevents seat belts from aging
- ✓ Is not adhesive
- ✓ Prevents the hardening of the seat belt, stops the squeaking
- ✓ Anti-static
- ✓ UV protection



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / STORAGE CONDITIONS

Хранить при температуре от + 5°C до + 25°C.

Keep the product at temperatures between +5°C and +25°C.

УПАКОВКА / PACKAGING

500 мл x 24 / коробка
500 ml x 24 per box

ЦВЕТ / COLOURS

Прозрачный
Clear



Спрей-смазка белого цвета на основе лития
Спрей для чистки впрыска дизельного топлива
Спрей для топливного инжектора
Закрепитель для щелей радиатора
Спрей для чистки радиатора

Средство для удаления силиконовых соединений
Спрей для чистки сидений
Спрей для очистки колесных дисков
Спрей для паровой защиты
Спрей для размораживания льда

Спрей для удаления льда и размораживания замка двери автомобиля
Спрей для быстрой чистки
Спрей для удаления царапин
Синтетический спрей-смазка
Спрей для очистки фильтров





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ВЕ КИМЬЯ САНАЙИ»

E-mail: info@selsil.com Web: selsil.com

Главный офис:

Тургут Реис Махаллеси, Барбарос Джаддеси,
Текстилькент Коза Плаза Б Блок Эт.:29
Эсенлер – Стамбул
Тел.: +90 212 438 75 38
Факс: +90 212 438 76 98-99

Фабрика:

Февзи Паша Махаллеси, Е-5 Каройолу,
Здание Кыныклы Мевки Сел. Дегирменкёй
Силиври – Стамбул / ТУРЦИЯ
Тел.: +90 212 735 34 00
Факс: +90 212 735 34 66

Офис в Измире:

1145/ Ул.9 №:3/ Б Йенишехир
Измир/ ТУРЦИЯ
Тел.: +90 232 459 12 46-47
Факс: +90 232 459 13 00

Офис в Анкаре:

Башкент Санайи Ситеси Ул.660
№:8 Остим
Анкара/ ТУРЦИЯ
Тел.: +90 312 395 51 98-40
Факс: +90 312 395 58 09

Офис в Газиантепе:

Февзи Чакмак Бульвары Фатих Махаллеси,
Нухкет Селаль Эрсой Джаддеси, №:8/А
Шехиткамиль/ Газиантеп
Тел.: +90 342 322 84 90-91
Факс: +90 342 322 84 92

