2018
каталог

VIROK
professional tools



www.virok.com.ua

ПРО НАС

Компанія «VIROK» була заснована в листопаді 2002 року у місті Львові. Основним напрямком діяльності компанії була торгівля будівельними матеріалами та меблевою фурнітурою. Кількість працівників компанії становила 5 осіб, площа складських приміщень - 200 м. кв. Йшов час, умови ринку диктували необхідність розширення сфери діяльності. Виходячи з цього в 2004 році основним напрямком діяльності стала гуртова торгівля продукцією ТМ «Торех», яка була одним з лідерів на ринку будівельного, ручного, електро- та автомобільного інструменту, а також витратних матеріалів.

Постійна наполеглива робота дала свої плоди, виникла необхідність розширення. У зв'язку з чим в 2005 році «VIROK» викуповує ТзОВ «1001 Дрібниця» з правом власності на будівельний магазин загальною площею 600кв.м. А в 2007 році був придбаний контрольний пакет акцій ВАТ «ЛЬВОВЗООВЕТПОСТАЧПРОМ» із земельною ділянкою понад 1 гектар і складськими приміщеннями.

З 2009 року ТОВ «1001 Дрібниця» розпочинає поставки товарів у мережі супермаркетів «Praktiker», з 2010 року з «Leroy Merlin» і «Ашан», а з 2011 року з «Епіцентр», «Нова Лінія», «Олді» і «ОБІ».

З 2011 року компанія «VIROK» починає співпрацю з заводами – виробниками Європи та Азії.

З 2013 року компанія підписала договір про співпрацю з всесвітньо відомою торговою маркою «STANLEY», що дало можливість розширити асортимент пропонованої продукції і задовольнити попит покупців.

У 2015 році були розроблені та впроваджені на ринок України унікальні відрізні та шліфувальні диски під торговими марками Ninja та Samurai. Відповідаючи усім європейським стандартам та володіючи технологією захисту від вологи WATER PRO ці диски мають на 30% більшу ріжучу здатність, покращену зносостійкість та міцність, та не втрачають свої властивості при зберіганні у вологому середовищі.

Компанія інтенсивно розвиває власну торгову марку інструментів та господарських товарів «VIROK», яка виготовляється на потужностях великих європейських виробників.

На сьогоднішній день компанія «VIROK» є офіційним дистриб'ютором компаній: «TOYA», «Stanley Black&Decker», «JET Tools», «Saint Gobain», «USH», «STABILA», «NWS», «INSTAR», «PROSPERPLAST» «BEMKO», «POLIX».

У Компанії працюють 225 людей, і нашим щоденним завданням є забезпечення клієнтів якісними товарами та найвищим рівнем обслуговування. Ми завжди орієнтуємося на постійне розширення асортименту, вчасну та зручну доставку і задоволення попиту своїх клієнтів. Діяльність компанії ґрунтується на трьох основних принципах: ціна, якість, сервіс. На складах завжди є широкий асортимент товару, а також можливість прямих поставок від виробника під замовлення.

Площа складських приміщень становить: основний склад у м. Львові - 2500 кв.м., склад у м. Київ - 2000 кв.м., у м. Харків - 1100 кв.м. Автомобільний парк налічує більше 100 одиниць, що дозволяє оперативно обслуговувати клієнтів по всій території України.

Власний сервісно-ремонтний центр забезпечує швидке гарантійне та післягарантійне обслуговування клієнтів.

Перспективами свого розвитку, компанія «VIROK», бачить розвиток активних продажів з присутністю торгових представників у всіх областях України, розширення асортименту пропонованої продукції і послуг з метою задоволення максимально можливої кількості потреб клієнтів на найвищому рівні.

professional tools

ЗМІСТ

Плоскогубці, бокорізи, кусачки, щипці, кліщі 5 - 12

Ключі 12-17

Викрутки 17 - 29

Головки, тріщатки 29 - 42

Інструменти для електрика 42 - 49

Зубила, молотки, сокири, стамески 49 - 54

Струбцини, лещата 55 - 56

Електроінструменти 56 - 66

Бензоінструменти 64

Ріжучі інструменти 67 - 95

Гідравлічні інструменти 95 - 96

З`єднувальні інструменти 96 - 102

ЗМІСТ

Пальники, паяльники, паяльні лампи 102 - 105

Будівельні інструменти 105 - 118

Вимірювальні інструменти 119 - 126

Пневматичні інструменти 126 - 131

Інструменти для СТО 131 - 151

Інструменти для зварювання 151 - 152

Електричні прилади 152 - 158

Засоби захисту 158 - 163

Шланги 163 - 164

Садовий інвентар 164 - 175

Замки і комплектуючі 175 - 176

Господарські товари 176 - 182

VOREL

Плоскогубці універсальні з ізольованими ручками

No.	L (mm)
40041	160
40042	180
40043	200

YATO

Плоскогубці комбіновані YATO

CrV 55

DIN 5746

HRC 44-50 BODY

HRC 58-62 CUTTER

YATO	L (mm)
YT-1940	160
YT-1941	180
YT-1942	200

YATO

Плоскогубці комбіновані YATO

NICKEL IRON FINISH

DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-2006	160
YT-2007	180
YT-2008	200

STANLEY

Плоскогубці Stanley з ізольованими ручками

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74454	180MM
STHT0-74367	200MM
STHT0-74456	150MM

NWS made in Germany

Плоскогубці комбіновані NWS

109-69-165	l=165 мм
109-69-180	l=180 мм
109-69-205	l=205 мм

VOREL

Плоскогубці міні з ізольованими ручками

120 mm

No.	L (mm)
42300	120

YATO

Плоскогубці-міні універсальні нікельовані

NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2080	115

VOREL

Тонкогубці прямі

No.	L (mm)
40044	160
40045	180

VOREL

Щипці міні плоскі

125 mm

No.	L (mm)
42303	125

VOREL

Щипці міні тонкі прямі

150 mm

No.	L (mm)
42305	150

YATO

Тонкогубці нікельовані

115 mm

NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2083	115	6/120

YATO

Тонкогубці вигнуті нікельовані

115 mm

NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2084	115	6/120

YATO

Щипці видовжені YATO плоскі

HRC 44-50 BODY

HRC 58-62 CUTTER

CrV 55

DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-1943	160
YT-1944	200

YATO

Тонкогубці YATO нікельовані

DIN 5746

NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2016	160
YT-2018	200

STANLEY

Щипці подовжені Stanley тонкі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74363	l=150 мм
STHT0-74364	l=200 мм

NWS made in Germany

Плоскогубці подовжені NWS

124-69-160	l=160 мм

NWS made in Germany

Щипці подовжені NWS

140-69-170	l=170 мм
140-69-205	l=205 мм

VOREL

Круглогубці VOREL

160 mm

No.	L (mm)
40054	160

Плоскогубці, довгогубці, круглогубці, щипці, тонкогубці

Щипці міні круглі прямі

125 mm

No.	L (mm)
42307	125

Круглогубці YATO нікельовані

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2030	160	6/60

Щипці круглі нікельовані

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2086	115	6/120

Круглогубці подовжені NWS

made in Germany

125-69-160 | l=160 мм

Тонкогубці VOREL вигнуті

No.	L (mm)
40050	160
40051	180

Щипці міні тонкі VOREL гнуті

125 mm

No.	L (mm)
42304	125

Щипці міні плоскі гнуті

120 mm

No.	L (mm)
42306	120

Довгогубці вигнуті YATO

HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-1945	160
YT-1946	200

Тонкогубці вигнуті YATO нікельовані

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2026	160
YT-2028	200

Щипці подовжені Stanley вигнуті

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-75065	l=150 мм
STHT0-75066	l=200 мм

Щипці подовжені NWS вигнуті на 45°

made in Germany

141-69-170 | l=170 мм
141-69-205 | l=205 мм

Плоскогубці комбіновані NWS з нахилом 45°

made in Germany

1096-69-200 | l=200 мм

Плоскогубці комбіновані NWS Ergo Multi з нахилом 45° l=200 мм

made in Germany

1406-69-200 | l=200 мм

Щипці багатофункційні з 9 складеними інструментами

Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 9 PCS | YATO YT-76041

Щипці багатофункційні зі складеними інструментами

Al | YATO YT-76042

Щипці багатофункційні з 9 складеними інструментами

YATO YT-76043

Плоскогубці багатофункційні з 9 складеними інструментами

Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 9 PCS | YATO YT-76040

Плоскогубці Stanley Multitool комбіновані 12 в 1

1. Плоскогубці 2. Кусачки 3. Пила 4. Ніж малий
5. Ніж великий 6. Відкривачка
7. Пасатижі 8. Викрутка під прямий шліц 3 мм
9. Викрутка під прямий шліц 6 мм
10. Викрутка Sl 8 мм
11. Викрутка Ph
12. Напилок.
Чохол на пояс.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-84-519	105/ 165MM

STANLEY

Багатофункційний інструмент STANLEY

Склад: Плоскогубці - Кусачки - Ніж з зазубленами - Ніж великий - Ножиці - Кусачки для зачистки дротів - викрутка Phillips - Три шліцьові викрутки - Карабін - Лінійка - Відкривачка для пляшок - Консервний ніж

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
FMHT0-72414	16 ФУНКЦИЙ

STANLEY

Плоскогубці багатофункційні STANLEY розкладні 12 в 1

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
STHT0-28111	12 ФУНКЦИЙ

STANLEY

Плоскогубці Stanley Multitool

АРТИКУЛ	
STHT0-71028	12 в 1 з чохлом + ніж кишеньковий
STHT0-71029	+ складений і кишеньковий ніж

VOREL

Бокорізи з ізольованими ручками

No.	L (mm)
40047	160
40048	180

VOREL

Бокорізи з ізольованими ручками

110 mm

No.	L (mm)
42301	110

YATO

Бокорізи для нарізки пластику 5"

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.⌀ 3 mm | 125 mm | CrV 60

YATO	L (mm)
YT-1950	125

YATO

Бокорізи для нарізки пластику 6"

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.⌀ 5 mm | 150 mm | CrV 60

YATO	L (mm)
YT-1951	150

YATO

Бокорізи для нарізки пластику 7"

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.⌀ 6 mm | 180 mm | CrV 60

YATO	L (mm)
YT-1952	180

YATO

Бокорізи для нарізки кабелю 4"

100 mm | FOR CABLE CUTTING | STEEL max.⌀ 1.0 mm | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | CrV 60

COPPER max. ⌀ 1.8 mm

YATO	L (mm)
YT-1953	100

YATO

Бокорізи для нарізки кабелю 5"

COPPER max. ⌀ 2.0 mm | 125 mm | CrV 60 | FOR CABLE CUTTING | STEEL max. ⌀ 1.2 mm

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48

YATO	L (mm)
YT-1954	125

YATO

Бокорізи

HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746 | HRC 44-50 BODY

YATO	L (mm)
YT-1947	160
YT-1948	190

YATO

Бокорізи

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2036	160
YT-2037	180

YATO

Бокорізи

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2081	115	6/120

STANLEY

Бокорізи "ControlGrip"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74362	150 мм
STHT0-74455	180 мм

STANLEY

Бокорізи FatMax комбіновані 5 в 1

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
FMHT0-75468	180 мм

NWS made in Germany

Бокорізи із зігнутими лезами

2200-128 | L=128 мм

NWS made in Germany

Бокорізи із зігнутими лезами та стопорною пружиною

2201-128 | L=128 мм

Бокорізи - Кусачки, кліщі будівельні

Бокорізи із зігнутими лезами та посиленою ріжучою кромкою

2202-128	L=128 мм

Бокорізи

134-69-130	l=130 мм
134-69-145	l=145 мм
134-69-160	l=160 мм
134-69-180	l=180 мм
135-69-160	l=160 мм
135-69-190	l=190 мм

Бокорізи

137-69-150	L=150 мм
137-69-180	L=180 мм
137-69-200	L=200 мм
137-69-240	L=240 мм

Бокорізи "Fantastico Plus"

138-69-180	L=180 мм
138-69-200	L=200 мм

Кусачки торцеві

160 mm

No.	L (mm)
40055	160

Кусачки торцеві з ізольованими ручками

110 mm

No.	L (mm)
42302	110

Кусачки торцеві

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2082	115

Кусачки торцеві

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-75067	150 мм

Кусачки "Power Bolt"

1311-69-200	l=200 мм

Кусачки "Power Bolt"

1311-12-200	l=200 мм

Кліщі будівельні "ПРОФІ"

No.	L (mm)
41151	180
41152	200

Кліщі будівельні

No.	L (mm)
41180	180
41200	200

Кліщі універсальні

DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2046	160
YT-2047	180
YT-2048	200

Кліщі будівельні

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-62 HEAD GŁOWICA

YATO	L (mm)	товщ. (mm)
YT-2050	150	1.5
YT-2051	175	1.8
YT-2052	200	2.0

Кліщі штукатурні

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-62 HEAD GŁOWICA

YATO	L (mm)	товщ. (mm)
YT-2055	225	1.8
YT-2056	250	2.0
YT-2057	275	2.2

Кліщі

115-12-220	L=220 мм
115-12-250	L=250 мм
115-12-280	L=280 мм

Кліщі

115-12-230-KX2	L=230 мм
115-12-260-KX3	L=260 мм
115-12-300-KX4	L=300 мм

Знімачі стопорних кілець

Знімач стопорних кілець прямий розтискання

No.	L (mm)
43050	160
43055	180

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

No.	L (mm)
43051	160
43056	180

Знімач стопорних кілець прямий стискання

No.	L (mm)
43052	160
43057	180

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

No.	L (mm)
43053	160
43058	180

Знімач стопорних кілець розтискання

NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1988	225
YT-1992	325

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1989	225
YT-1993	325

Знімач стопорних кілець прямий стискання

NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1990	225
YT-1994	325

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1991	225
YT-1995	325

Знімач стопорних кілець комбінований

5 PCS | 160 mm | ⌀ mm 10-50

YATO	L (mm)
YT-2130	160

Знімач стопорних кілець розтискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2136	180

Знімач стопорних кілець прямий стискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2137	180

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2138	180

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2139	180

Знімач стопорних кілець розтискання

CrV | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2140	150
YT-2144	200

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

NICKEL IRON FINISH

CrV

YATO	L (mm)
YT-2141	150
YT-2145	200

Знімач стопорних кілець стискання

NICKEL IRON FINISH

CrV

YATO	L (mm)
YT-2142	150
YT-2146	200

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

NICKEL IRON FINISH

CrV

YATO	L (mm)
YT-2143	150
YT-2147	200

Знімач стопорних кілець прямий розтискання

175-62-A2 | l=175 мм

Знімачі стопорних кілець - Кліщі переставні

Знімач стопорних кілець вигнутий розтискання

175-62-A21 | l=165 мм

Знімач стопорних кілець прямий стискання

178-62-L2 | l=175 мм

Знімач стопорних кілець вигнутий розтискання

178-62-L21 | l=165 мм

Кліщі переставні

250 mm

No.	L (mm)
40057	250

Кліщі переставні

250 mm

No.	L (mm)
41500	250

Кліщі переставні

250 mm

No.	L (mm)
41510	250

Кліщі переставні

NICKEL IRON FINISH | 250 mm

YATO	L (mm)
YT-2069	250

Кліщі переставні

CrV

YATO	L (mm)
YT-2090	250
YT-2091	300

Кліщі переставні

250 mm | JAW WIDTH SZEROKOŚĆ SZCZĘK 6 mm | CrV

YATO	L (mm)
YT-20911	250

Кліщі для гофрування труб

260 mm

YATO	L (mm)
YT-22380	260

Кліщі переставні

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	РОБ.ДІАП.
0-84-648	254 мм	51 мм
0-84-649	304 мм	75 мм

Кліщі переставні

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74361	250 мм

Кліщі переставні Classic Plus

Код	L, мм	макс.розвід губок
1651-12-180	180	40 мм
1651-12-240	240	50 мм
1651-12-300	300	65 мм
1651-12-400	400	100 мм

Кліщі переставні Maxi MX

Код	L, мм	макс.розвід губок
1660-12-250	250	50 мм

Кліщі переставні Quattro Grip

Код	L, мм	макс.розвід губок
1661-12-250	250	50 мм
1661-12-320	320	75 мм

Кліщі переставні Maxi MX

Код	L, мм	макс.розвід губок
166-12-180	180	35 мм
166-12-300	300	65 мм

VOREL

Кліщі затискні

250 mm

No.	L (mm)
44100	250

VOREL

Кліщі затискні "ПРОФІ"

250 mm

No.	L (mm)
44102	250

YATO

Кліщі затискні з додатковим тримачем

260 mm | 0-150 mm

YATO	L (mm)
YT-21570	260

YATO

CrMo

Кліщі зажимні

YATO	L (mm)
YT-2449	125
YT-2450	180
YT-2451	250
YT-2452	180
YT-2453	250

YATO

CrMo

Кліщі зажимні з подовженими губками

YATO	L (mm)
YT-2459	150
YT-2460	225

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-74884	242
FMHT0-74886	248

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-74888	248

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором і С-подібними губками

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-74892	280
FMHT0-75408	150

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-75409	180

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором і подовженими губками

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-75438	150

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-75467	180

VOREL

Щипці для з'єднання гіпсокартонних профілів

280 mm | SECTION THICKNESS / GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm | 65 Mn (PUNCH)

No.	L (mm)
04300	280

VOREL

Щипці VOREL для з'єднання гіпсокартонних профілів t=0.5-0.8 мм l=300 мм

No.	L (mm)
04301	300

YATO

Щипці YATO для з'єднання металевих профілів

YATO	L (mm)
YT-5130	275

GR15 BEARING STEEL (PUNCH) | SECTION THICKNESS / GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD)

YATO

Щипці YATO для з'єднання металевих профілів t<= 0.8 мм

YATO	L (mm)
YT-51311	280

YATO

Щипці YATO для проколювання отворів 3.2 мм в металевих листах t<=0.8 мм

YATO	L (mm)
YT-51320	240

YATO

Щипці для формування профілів

150x35 mm JAWS SZCZĘKI

YATO	L (mm)
YT-5142	210

Плоскогубці

Ключі

Кліщі прямі YATO 180°

180° | 55 mm

YATO	L (mm)
YT-5415	280

Кліщі покрівельні YATO вигнуті 45°

45° | 55 mm

YATO	L (mm)
YT-5416	280

Кліщі покрівельні YATO вигнуті 90°

90° | 55 mm

YATO	L (mm)
YT-5417	260

Набір: плоскогубці, щипці, кусачки 125 мм 4 предмети

No.	pcs
42308	4

Набір: плоскогубці, щипці, кусачки 25 мм 6 предметів

No.	pcs
42309	6

Ключ ріжково-накидний

No.	mm								
51060	6	51090	9	51130	13	51170	17	51210	21
51070	7	51100	10	51140	14	51180	18	51220	22
51080	8	51110	11	51150	15	51190	19	51240	24
		51120	12	51160	16	51200	20	51270	27
								51300	30
								51320	32

Ключ ріжково-накидний

No.	mm								
51671	6							51690	25
51672	7	51676	11	51680	15	51685	20	51691	26
51673	8	51677	12	51681	16	51686	21	51692	27
51674	9	51678	13	51682	17	51687	22	51693	28
51675	10	51679	14	51683	18	51688	23	51694	29
				51684	19	51689	24	51695	30
								51696	32

Ключ ріжково-накидний з тріщаткою

CrV | 72T 60Si2Mn | RATCHET WRENCH

No.	mm		
52652	10	52656	14
52653	11	52657	15
52654	12	52658	17
52655	13	52659	19
		52660	22

Ключ комбінований

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-00760	34	425
YT-00761	36	460
YT-00762	38	460
YT-00763	41	500
YT-00764	46	540

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-00765	48	570
YT-00766	50	598
YT-00767	55	620
YT-00768	60	660
YT-00769	65	680

Ключ ріжково-накидний з тріщаткою

72T | CrV 6140 | RATCHET WRENCH

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-01906	6	120
YT-01907	7	130
YT-01908	8	141
YT-01909	9	151
YT-0191	10	160
YT-0192	11	165
YT-0193	12	170
YT-0194	13	180
YT-0195	14	190
YT-0196	15	200
YT-0197	16	210
YT-0198	17	225
YT-0199	18	235
YT-0200	19	245
YT-0189	21	290
YT-0201	22	290
YT-0202	24	335
YT-0203	25	335
YT-0204	27	355
YT-0205	30	400
YT-0206	32	420

Ключ комбінований

CrV | DIN 3113

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0335	6	110
YT-0336	7	120
YT-0337	8	130
YT-0338	9	140
YT-0339	10	150
YT-0340	11	160
YT-0341	12	170
YT-0342	13	180
YT-0343	14	190
YT-0344	15	200
YT-0345	16	210
YT-0346	17	220
YT-0347	18	230
YT-0348	19	235
YT-0349	20	250
YT-0350	21	260
YT-0351	22	270
YT-0352	23	280
YT-0353	24	290
YT-0354	25	300
YT-0355	26	310
YT-0356	27	320
YT-0357	28	330
YT-0358	29	340
YT-0359	30	350
YT-0360	32	370

Ключ комбінований з тріщаткою та шарніром

RATCHET WRENCH | 72T | CrV

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-1674	8	140
YT-1675	9	145
YT-1676	10	160
YT-1677	11	160
YT-1678	12	170
YT-1679	13	180
YT-1680	14	185
YT-1681	15	195
YT-1682	16	210
YT-1683	17	230
YT-1684	18	235
YT-1685	19	245
YT-1686	20	245
YT-1687	21	290
YT-1688	22	290
YT-1690	24	330



Ключ комбінований вкорочений

CrV

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-4901	8	91
YT-4902	9	97
YT-4903	10	97
YT-4904	11	100
YT-4905	12	108
YT-4906	13	109
YT-4907	14	115
YT-4908	15	120
YT-4909	16	121
YT-4910	17	128
YT-4911	18	127
YT-4912	19	135

Ключ накидний вигнутий

CrV 6140

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0170	10x12	145
YT-0171	11x13	170
YT-0172	14x15	195
YT-0173	16x17	220
YT-0175	19x22	260



Ключ накладний напіввідкритий

CrV 6140

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0135	8x10	140
YT-0136	11x12	160
YT-0137	13x14	175
YT-0138	15x17	190
YT-01385	17x19	195
YT-0139	19x21	230
YT-0140	22x24	250

YATO

DIN 838 | CrV

Ключ накидний вигнутий

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-0383	6x7	165
YT-0384	8x9	185
YT-0385	10x11	200
YT-0386	12x13	220
YT-0387	14x15	230
YT-0388	16x17	255
YT-0389	18x19	270
YT-0390	20x22	290
YT-0391	21x23	310
YT-0392	24x27	330
YT-0394	30x32	390

YATO

CrV

Ключ накидний ударний

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-1601	24	160
YT-1602	27	185
YT-1603	30	190
YT-1604	32	195
YT-1605	36	210
YT-1606	38	210
YT-1607	41	225
YT-1608	46	240
YT-1609	50	250
YT-1610	55	270
YT-1611	58	270
YT-1612	60	270
YT-1613	65	290
YT-1614	70	310

VOREL

Ключ торцевий L-подібний

No.	mm						
54600	6	54630	9	54660	12	54720	18
54610	7	54640	10	54670	13	54730	19
54620	8	54650	11	54680	14	54750	21
				54690	15	54760	22
				54700	16	54780	24
				54710	17	54860	32

CrV 6140

YATO

Ключ торцевий L-подібний

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-1627	7	106
YT-1628	8	117
YT-1629	9	121
YT-1630	10	131
YT-1631	11	138
YT-1632	12	147
YT-1633	13	154
YT-1634	14	162
YT-1635	15	173
YT-1636	16	182
YT-1637	17	188
YT-1638	18	192
YT-1639	19	207
YT-1640	20	215
YT-1641	21	221
YT-1642	22	232
YT-1644	24	253
YT-1647	27	288
YT-1649	30	310
YT-1650	32	339

YATO

3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6140

Ключ торцевий Т-подібний з обертовою ручкою 310 x 200 мм

YATO	⬡ H	⌀ (mm)
YT-1565	1/4" (6.3 mm)	8
YT-1566	3/8" (9.5 mm)	10
YT-1567	1/2" (12.7 mm)	10

YATO

CrV 6140

Ключ торцевий Т-подібний з обертовою ручкою 310 x 200 мм

YATO	⬡ H	⌀ (mm)
YT-1571	8 mm	10
YT-1573	10 mm	10
YT-1575	12 mm	10
YT-1576	13 mm	10

YATO

Ключ Т-подібний з торцевою головкою на кардані, 180x450mm

CrV 50BV30

YATO	⬡ H	YATO	⬡ H	YATO	⬡ H
YT-15271	6 mm	YT-15276	11 mm	YT-15281	16 mm
YT-15272	7 mm	YT-15277	12 mm	YT-15282	17 mm
YT-15273	8 mm	YT-15278	13 mm	YT-15283	18 mm
YT-15274	9 mm	YT-15279	14 mm	YT-15284	19 mm
YT-15275	10 mm	YT-15280	15 mm		

YATO

CrV 50BV30

Ключ Т-подібний з карданом до торцевих головок 180x 450 мм

YATO	⬡ H
YT-15291	1/4" (6.3 mm)
YT-15292	3/8" (9.5 mm)
YT-15293	1/2" (12.7 mm)

VOREL

Ключ шестигранний

No.	mm		
56040	4	56100	10
56050	5	56120	12
56060	6	56130	13
56070	7	56140	14
56080	8	56170	17

YATO



Ключ шестигранний

HEX

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
YT-05571	2.5	13	76	100
YT-05572	3.0	13	76	100
YT-05574	4.0	13	76	140
YT-05576	5.0	17	92	140
YT-05577	6.0	17	92	170
YT-05578	7.0	17	92	170
YT-05579	8.0	22	102	200
YT-05581	10.0	22	102	200

YATO



Ключ шестигранний

HEX | 25°

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
YT-05585	2.5	13	76	100
YT-05586	3.0	13	76	100
YT-05588	4.0	13	76	140
YT-05590	5.0	17	92	140
YT-05591	6.0	17	92	170
YT-05592	7.0	17	92	170
YT-05593	8.0	22	102	200
YT-05594	10.0	22	102	200

VOREL

Ключ динамометричний

No.	розмір	L (mm)	Nm
57350	1/2" (12.7 mm)	465	28.0 - 210

VOREL



Ключ динамометричний

1/2" 12.5mm | 0-200 Nm 0-20 mkp

No.	розмір
57450	1/2" (12.7 mm)

YATO

Ключ динамометричний

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrV 6140

YATO	⬡	Nm	L (mm)
YT-0750	3/8" (9.5 mm)	20-110	366
YT-0760	1/2" (12.7 mm)	42-210	470

YATO

Ключ динамометричний

3/4" 19mm | 1/2" 12.5mm | CrV 6140

YATO	⬡	Nm	L (mm)	
YT-0761	1/2" (12.7 mm)	40-210	535	10
YT-0770	3/4" (19.0 mm)	100-500	865	4

Ключ розвідний з тонкими губками 4,5 мм, 6"

Артикул	Відстань між губками
35V006	34 мм

Ключ розвідний з тонкими губками 4,5 мм, 8"

Артикул	Відстань між губками
35V008	39 мм

Ключ розвідний 6" 150 мм

Артикул	Відстань між губками
35V016	34 мм

Ключ розвідний 8" 200 мм

Артикул	Відстань між губками
35V018	39 мм

VOREL

Ключ розвідний

No.	L (mm)
54065	150
54066	200
54067	250
54068	300
54080	375
54081	450

VOREL

Ключ розвідний

No.	L (mm)
54070	150
54071	200
54072	250
54073	300

YATO

Ключ гаковий з носиком на шарнірі

CrV

YATO	L (mm)	Робочий діапазон (mm)
YT-01670	170	15-35
YT-01671	210	35-50
YT-01672	280	50-80
YT-01673	340	80-120
YT-01674	470	120-180

YATO

Ключ гаковий з носиком на шарнірі з округленим болтиком

CrV

YATO	L (mm)	Робочий діапазон (mm)
YT-01675	170	15-35
YT-01676	210	35-50
YT-01677	280	50-80
YT-01678	340	80-120
YT-01679	470	120-180

YATO

Ключ розвідний

YATO	L (mm)
YT-2071	150
YT-2072	200
YT-2073	250
YT-2074	300
YT-2075	375

YATO

Ключ розвідний з гумовою ручкою

YATO	L (mm)	відстань між губками (mm)
YT-21650	150	19.3
YT-21651	200	24.0
YT-21652	250	30.0
YT-21653	300	36.0
YT-21654	375	45.0

YATO

Ключ розвідний "ПРОФІ" з ручкою покритою ПВХ

CrV

YATO	L (mm)
YT-2170	150
YT-2171	200
YT-2172	250
YT-2173	300

STANLEY

Ключ розвідний

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-90-947	150 мм
0-90-948	200 мм
0-90-949	250 мм
0-90-950	300 мм

STANLEY

Ключ розвідний самозажимний

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
4-87-988	8-14 мм
4-87-989	13-19 мм
4-87-990	17-24 мм

VOREL

Ключ трубний

No.	size / rozmiar
55100	1.0" (25 mm)
55150	1.5" (38 mm)
55200	2.0" (50 mm)

VOREL

Ключ трубний з карбонової сталі

No.	size / rozmiar
55210	1.0" (25 mm)
55211	1.5" (38 mm)
55212	2.0" (50 mm)

VOREL

Ключ трубний з карбонової сталі

No.	size / rozmiar
55215	1.0" (25 mm)
55216	1.5" (38 mm)
55217	2.0" (50 mm)

VOREL

Ключ трубний з карбонової сталі

No.	size / rozmiar
55220	1.0" (25 mm)
55221	1.5" (38 mm)
55222	2.0" (50 mm)

VOREL

Ключ трубний "STILLSON"

No.	L (mm)
55620	200
55625	250
55630	300
55635	350
55645	450
55660	600
55690	900

YATO

Ключ трубний тип "Німецький"



HRC 47-53

ЗАГАРТОВАНІ ГУБКИ

YATO	Розмір	Довжина (mm)	A (mm)	B (mm)
YT-22000	7"	175	45	20
YT-22001	9"	225	60	30
YT-22002	10.5"	275	70	35

YATO

Ключ до труб швидконаставний

YT-22005

YATO

Ключ трубний з ПВХ-покриттям

HRC 55-60 | OFFSET TYPE

YATO	розмір	макс.діаметр труби
YT-2201	10" (250 mm)	1" (25 mm)
YT-2203	14" (350 mm)	1.5" (38 mm)
YT-2204	18" (450 mm)	2" (50 mm)
YT-2205	24" (600 mm)	2.5" (63 mm)
YT-2206	36" (900 mm)	4" (100 mm)

YATO

Ключ трубний переставний

90° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm

DIN 5234 | CrV 6140

YATO	макс.діаметр труби	L (mm)
YT-2210	1" (25 mm)	320
YT-2211	1.5" (38 mm)	420
YT-2212	2" (50 mm)	560

YATO

Ключ трубний переставний

45° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm

DIN 5234 | CrV 6140

YATO	макс.діаметр труби	L (mm)
YT-2213	1" (25 mm)	330
YT-2214	1.5" (38 mm)	415
YT-2215	2" (50 mm)	530

YATO

Ключ трубний переставний

S | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm

DIN 5234 | CrV 6140

YATO	макс.діаметр труби	L (mm)
YT-2216	1" (25 mm)	330
YT-2217	1.5" (38 mm)	420
YT-2218	2" (50 mm)	535

YATO

Ключ до труб ремінний з нейлону

300 mm 12" | РОЗМІРИ РЕМІНЯ 825 x 28 mm | Al | ⌀200 mm ⌀8" | NYLON

YATO

Ремінь змінний нейлоновий для ключа до труб YT-22255

NYLON | ⌀200 mm ⌀8" | РОЗМІРИ РЕМІНЯ 825 x 28 mm

YATO

Ключ трубний прямий

CrMo | HRC 55-60

YATO	розмір	макс.діаметр труби
YT-2488	10" (250 mm)	1" (25 mm)
YT-2489	12" (300 mm)	1.5" (38 mm)
YT-2490	14" (350 mm)	2" (50 mm)
YT-2491	18" (450 mm)	2.5" (63 mm)
YT-2492	24" (600 mm)	3" (75 mm)
YT-2493	36" (900 mm)	5" (125 mm)
YT-2494	48" (1200 mm)	6" (150 mm)

VOREL

Ключі ріжкові

No.	mm	шт.
50630	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32	12

VOREL

Ключі ріжкові

No.	mm	pcs
51741	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	8

VOREL

Ключі ріжково-накидні

No.	mm	pcs
50850	8; 10; 12; 13; 14; 17	6
50861	6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 22	8
50871	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	12

VOREL

Ключі ріжково-накидні

No.	mm	pcs
51560	8; 10; 12; 13; 14; 17	6
51590	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	8
51630	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	12
51640	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 24; 27; 32	15

VOREL

Ключі ріжково-накидні

CrV | 12 PCS

No.	mm	pcs
51710	6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17;18; 19; 22	12

VOREL

Ключі ріжково-накидні

CrV | 25 PCS

No.	mm	pcs
51715	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32	25

VOREL

Ключі ріжково-накидні

CrV

No.	mm	pcs
51720	8; 10; 12; 13; 14; 17	6
51721	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	8
51722	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	12

YATO

Ключі ріжково-накидні

6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm | DIN 3113 | CrV 6140 | 10 PCS

YATO	
YT-0060	20

YATO

Ключі ріжково-накидні

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm | DIN 3113 | CrV 6140 | 12 PCS

YATO	
YT-0062	6

YATO

Ключі ріжково-накидні

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm | DIN 3113 | CrV 6140 | 15 PCS

YATO	
YT-0065	8

YATO

Ключі ріжково-накидні

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

DIN 3113 | CrV | 12 PCS

YATO	
YT-0362	6

YATO

Ключі ріжково-накидні

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

DIN 3113 | CrV | 17 PCS

YATO	
YT-0363	3

YATO

Ключі ріжково-накидні

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

DIN 3113 | CrV | 25 PCS

YATO	
YT-0365	3

YATO

Ключі ріжково-накидні з тріщаткою

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

YATO YT-0208

7 PCS | CrV 6140 | 72T | RATCHET WRENCH | AS-DRIVE

YATO

Ключі ріжково-накидні

YATO YT-0381 | DIN 3110 | CrV | 12 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO

Ключі ріжково-накидні

YATO YT-0398 | DIN 838 | CrV | 12 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO



Ключі накидні відкриті

8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

CrV 6140 | 4 PCS

YATO	
YT-0143	25/50

YATO

Ключі накидні з тріщаткою

YATO YT-5038

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm

5 PCS | RATCHET WRENCH | CrV 6140 | 72T

VOREL

Шестигранники L-подібні на кільцях

HEX

No.	mm	pcs
56390	1.5-10	10

VOREL

Шестигранники L-подібні на кільцях

10 PCS | HEX

No.	mm	pcs
56400	2-14	10

VOREL

Шестигранники L-подібні з кулькою

9 PCS | CrV | HEX | 25°

No.	mm	pcs
56475	2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 10	9
56477	2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8; 10	9

VOREL

Шестигранники L-подібні

9 PCS | CrV | TORX

No.		pcs
56478	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	9

YATO

Шестигранники L-подібні

HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0500	1.5	15	74
	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	8.0	35	157
	10.0	39	174

YATO



Шестигранники L-подібні подовжені

HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0501	1.5	15	90
	2.0	16	96
	2.5	18	112
	3.0	21	125
	4.0	23	142
	5.0	28	157
	6.0	31	180
	8.0	35	201
	10.0	39	225

YATO



Шестигранники L-подібні з кулькою

HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0505	1.5	15	74
	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	8.0	35	157
	10.0	39	174

YATO

Шестигранники L-подібні

HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0508	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	7.0	33	145
	8.0	35	157
	10.0	39	174
	12.0	42	180

YATO



Шестигранники L-подібні з кулькою

HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0509	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	7.0	33	145
	8.0	35	157
	10.0	39	174
	12.0	42	180

YATO



Шестигранники L-подібні

9 PCS | CrV 6150 | TORX TAMPERPROOF | HRC 52-55

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0511	T10	15	72
	T15	16	79
	T20	17	86
	T25	21	94
	T27	24	107
	T30	27	122
	T40	32	133
	T45	36	155
	T50	38	174

VIROK professional tools

Шестигранники L-подібні подовжені



9 PCS | CrV 6150 | TORX TAMPERPROOF | HRC 52-55

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0512	T10	15	78
	T15	16	95
	T20	19	109
	T25	23	124
	T27	26	143
	T30	27	153
	T40	32	180
	T45	36	200
	T50	41	222

Шестигранники L-подібні

TORX TAMPERPROOF | 9 PCS

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0563	T10	14	87
	T15	14	97
	T20	16	108
	T25	18	123
	T27	23	137
	T30	27	158
	T40	30	177
	T45	35	197
	T50	41	216

Шестигранники L-подібні дюймові

12 PCS | CrV 6150 | LONG HEX | S.A.E.

YATO YT-5835

	a (mm)	b (mm)			
1/16" (1.6 mm)	14	74	5/32" (4.0 mm)	21	105
5/64" (2.0 mm)	16	79	3/16" (4.8 mm)	24	113
3/32" (2.4 mm)	17	83	7/32" (5.6 mm)	25	122
7/64" (2.8 mm)	18	88	1/4" (6.3 mm)	28	132
1/8" (3.2 mm)	19	93	5/16" (7.9 mm)	32	150
9/64" (3.6 mm)	20	99	3/8" (9.5 mm)	35	170

Шестигранники L-подібні дюймові з кулькою

12 PCS | CrV 6150 | LONG HEX WITH BALL | 25° | S.A.E.

YATO YT-5837

	a (mm)	b (mm)			
1/16" (1.6 mm)	14	74	5/32" (4.0 mm)	21	105
5/64" (2.0 mm)	16	79	3/16" (4.8 mm)	24	113
3/32" (2.4 mm)	17	83	7/32" (5.6 mm)	25	122
7/64" (2.8 mm)	18	88	1/4" (6.3 mm)	28	132
1/8" (3.2 mm)	19	93	5/16" (7.9 mm)	32	150
9/64" (3.6 mm)	20	99	3/8" (9.5 mm)	35	170

Шестигранники L-подібні дюймові з кулькою

12 PCS | CrV 6150 | EXTRA LONG HEX WITH BALL | 25° | S.A.E.

YATO YT-5838

	a (mm)	b (mm)			
1/16" (1.6 mm)	14	91	5/32" (4.0 mm)	21	132
5/64" (2.0 mm)	16	100	3/16" (4.8 mm)	24	150
3/32" (2.4 mm)	17	110	7/32" (5.6 mm)	25	165
7/64" (2.8 mm)	18	116	1/4" (6.3 mm)	28	185
1/8" (3.2 mm)	19	123	5/16" (7.9 mm)	32	200
9/64" (3.6 mm)	20	130	3/8" (9.5 mm)	35	233

Шестигранники L-подібні 8 шт.

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-251	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 мм

Шестигранники L-подібні 10 шт.

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-253	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм

Шестигранники L-подібні з кулькою 9 шт.

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-256	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Шестигранник L-подібні з кулькою 12 шт.

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-257	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 3/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"

Шестигранники складні

8 PCS | CrV | HEX

No.	mm	pcs
56506	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8	8

Шестигранники складні

8 PCS | CrV 6150 | TORX

T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

No.
56507

Шестигранник TORX "Triangle" 8 шт.

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-95-961	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

Викрутка з переставним стержнем хрест/шліц

⊖ 6x75 mm
⊕ PH3x75 mm

No.	type
60910	R-1

Викрутка з переставним стержнем хрест/шліц

No.	type
60930	R-3

Викрутка двостороння

No.
64950

Викрутка пряма

CrV 6150

No.	mm						
60912	2x75	60913	4x150	60954	5x100	60956	6x100
60950	3x75	60914	4x200	60955	5x150	60957	6x150
60951	3x100	60915	5x38	60916	5x200	60958	6x200
60952	4x100	60953	5x75	60917	6x38	60959	8x150
						60918	8x250

Викрутки плоскі - Хрестові PH - Хрестові PZ - Зіркові (TORX) - Прецизійні

YATO

S2 HRC 58

Викрутка пряма

YATO	⊖	L (mm)
YT-25900	2	75
YT-25901	3	75
YT-25902	3	100
YT-25903	3	150
YT-25904	4	100
YT-25905	4	150
YT-25906	4	200
YT-25907	5	75
YT-25908	5	100
YT-25909	5	150
YT-25910	6	38
YT-25911	6	100
YT-25912	6	150
YT-25913	6	200
YT-25914	8	150

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip" пряма

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-64-917	6,5 x 45 мм
0-64-919	6,5 x 150 мм
0-64-921	8 x 150 мм
0-64-923	2,5 x 75 мм
0-64-924	3 x 75 мм
0-64-925	3 x 100 мм
0-64-929	6,5 x 200 мм

STANLEY

Викрутка "CushionGrip" пряма

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-64-915	3 x 75 мм
1-64-916	5 x 100 мм
1-64-921	8 x 150 мм
1-64-923	2,5 x 75 мм
1-64-926	3 x 150 мм
1-64-928	5 x 75 мм

STANLEY

Викрутка "Essentiol" пряма

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT0-60358	3 x 75 мм
STHT0-60378	4 x 100 мм
STHT0-60389	5,5 x 150 мм
STHT0-60401	6,5 x 30 мм
STHT0-60413	6,5 x 150 мм
STHT0-60427	8 x 175 мм

VOREL

CrV 6150

Викрутка

No.	mm
60920	PH00x65
60961	PH0x75
60962	PH0x100
60921	PH1x38
60963	PH1x75
60964	PH1x100
60965	PH1x150
60922	PH1x250
60923	PH2x38
60966	PH2x100
60967	PH2x150
60968	PH2x200
60924	PH2x250
60969	PH3x150

YATO S2 HRC 58

Викрутка

YATO	⊕	L (mm)
YT-25920	PH0	75
YT-25921	PH0	100
YT-25922	PH1	38
YT-25923	PH1	75
YT-25924	PH1	100
YT-25925	PH1	150
YT-25926	PH1	200
YT-25927	PH1	300
YT-25928	PH2	38
YT-25929	PH2	100
YT-25930	PH2	150
YT-25931	PH2	200
YT-25932	PH2	300
YT-25933	PH3	150
YT-25934	PH3	200

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-64-930	PH0 X 60MM
0-64-931	PH1 X 45MM
0-64-932	PH1 X 75MM
0-64-933	PH1 X 150MM
0-64-934	PH2 X 45MM
0-64-940	PH2 X 100MM
0-64-941	PH2 X 150MM
0-64-949	PH3 X 150MM

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-64-930	PH0 X 60MM
1-64-932	PH1 X 75MM
1-64-940	PH2 X 100MM

VOREL

CrV 6150

Викрутка

No.	mm
60931	PZ0x75
60932	PZ0x100
60933	PZ1x75
60934	PZ1x100
60935	PZ1x200
60936	PZ2x100
60937	PZ2x150
60938	PZ2x200
60939	PZ3x150

YATO

S2 HRC 58

Викрутка

YATO	⊕	L (mm)
YT-25940	PZ1	75
YT-25941	PZ1	100
YT-25942	PZ2	100
YT-25943	PZ2	150

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-64-952	PZ0 X 60MM
0-64-955	PZ1 X 75MM
0-64-974	PZ2 X 100MM
0-64-976	PZ3 X 150MM

STANLEY

Викрутка "CushionGrip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-64-952	PZ0 X 60MM
1-64-955	PZ1 X 75MM
1-64-974	PZ2 X 100MM

STANLEY

Викрутка "Essentiol"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT0-60273	PZ0 X 50 MM
STHT0-60273	PZ1 X 100 MM
STHT0-60273	PZ2 X 30 MM
STHT0-60273	PZ2 X 100 MM

VOREL

TORX CrV 6150

Викрутка TORX

No.	mm
60880	T5x75
60881	T6x75
60882	T7x75
60883	T8x75
60884	T9x75
60885	T10x100
60886	T15x100
60887	T20x100
60888	T25x100
60889	T27x100
60890	T30x100
60891	T40x100

YATO

YATO	⊛	L (mm)
YT-25950	T5	75
YT-25951	T6	75

YATO	⊛	L (mm)
YT-25952	T7	75
YT-25953	T8	75
YT-25954	T9	75

Викрутка TORX

YT-25955	T10	100
YT-25956	T15	100
YT-25957	T20	100
YT-25958	T25	100
YT-25959	T27	100
YT-25960	T30	100
YT-25961	T40	100

YATO

Викрутка міні прецизійна пряма

S2 HRC 57-61

YATO	⊖	L (mm)
YT-25802	1.4	50
YT-25803	1.6	50
YT-25804	1.8	50
YT-25805	2.0	50
YT-25807	2.4	50
YT-25808	2.4	75
YT-25809	3.0	50

YATO

Викрутка міні прецизійна PHILLIPS

S2 HRC 57-61

YATO	⊕	L (mm)
YT-25831	PH000	50
YT-25832	PH000	75
YT-25833	PH00	50
YT-25834	PH00	75
YT-25835	PH0	50
YT-25836	PH0	75
YT-25837	PH0	100
YT-25838	PH1	50
YT-25839	PH1	100
YT-25840	PH1	150

VIROK professional tools

YATO

Викрутка міні прецизійна TORX

S2 | HRC 57-61

YATO		L (mm)
YT-25852	T5	50
YT-25853	T6	50
YT-25854	T7	50
YT-25855	T8	50
YT-25856	T9	50
YT-25857	T10	50

STANLEY

Викрутка прецизійна "Essentiol" PHILLIPS

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT0-60280	PH0 x 50 мм

VOREL

Набір викруток міні прецизійних



6 PCS | 4 PCS 1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm | 2 PCS PH1 PH0

No. 64310

VOREL

Набір викруток міні прецизійних

6 PCS 0.9 1.2 1.4 1.8 2.4 3.0 mm | 3 PCS PH00 PH0 PH1

11 PCS

No. 64330

YATO

7 PCS | S2 | HRC 57-61

Набір викруток прецизійних

YATO	⊖	⊕		L (mm)
YT-25863	2.0			50
	3.0			50
		PH00		50
		PH0		50
			T5	50
			T6	50
			T7	50

STANLEY

Набір викруток "Watchmaker" для точних робіт 6 шт

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-66-039	SL 1.4 / 2 / 2.4 / 3 мм, Ph 0 / 1

Викрутки

YATO

Викрутка ударна пряма

CrV 6150 | HRC 52

YATO	⊖	L (mm)
YT-25985	6	100
YT-25986	6	150
YT-25987	6	200
YT-25988	6	250
YT-25989	8	150
YT-25990	8	200
YT-25991	8	250
YT-25992	8	300

YATO

Викрутка ударна PHILLIPS

CrV 6150 | HRC 52

YATO	⊕	L (mm)
YT-25993	PH2	100
YT-25994	PH2	150
YT-25995	PH3	150
YT-25996	PH3	200
YT-25997	PH3	250

VOREL

Викрутка ударна + 4 насадки

4 bits

No. 65120

VOREL

Викрутка ударна + 10 насадок

10 bits

No. 65123

VOREL

Викрутка ударна + 12 насадок

12 bits

No. 65124

YATO

Викрутка ударна + насадки 8 шт.

BITS x6 CrV 6150 | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm | YATO YT-2800

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
PH2, PH3 (L=35mm); PH2 (L=80mm)
8, 10 mm (L=35mm); 8 mm (L=80mm)

YATO

Викрутка ударна + 6 насадок у футлярі

YT-28003

6 BITS CrV | ⊖ ⊕ | 175 mm | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm

8.0 mm (5/16"): 8.0 mm (L=75 mm); CrV
7.0, 8.0 mm (5/16"): 8.0 mm (L=35 mm); CrV
8.0 mm (5/16"): PH3 (L=75 mm); CrV
8.0 mm (5/16"): PH2, PH3 (L=35 mm); CrV

YATO

Викрутка цільнометалева ударна + 6 насадок

BITS x6 CrV 6150 | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm | YATO YT-2801

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
PH2, PH3 (L=35mm); PH2 (L=80mm)
8, 10 mm (L=35mm); 8mm (L=80mm)

YATO

Викрутка ударна + магнітні насадки 15 шт

5/16" 8mm | 1/2" 12.5mm | 160 mm | CrV 6150 | YATO YT-28015

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
4, 5, 6, 8, 9 mm (L=35 mm); S2
PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); S2
H4, H5, H6, H8 (L=35 mm); S2

YATO

Викрутка ударна + 6 насадок

BITS x6 CrV 6150 | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm | YATO YT-2802

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
PH3 (L=35mm); PH1, PH2, PH3 (L=75mm)
8 mm (L=35mm); 8 mm (L=75mm)

VOREL

Набір викруток

⊖ 3x75 5x100 6x100 6x150 8x150 mm

⊕ PH0x75 PH1x75 PH2x100 PH2x150 PH3x150 mm

CrV 6150 | 10 pcs

No.	pcs
60970	10

VOREL

Набір викруток

6 PCS

No.	pcs
64050	6

Набори викруток - Викруткові насадки (Біти)

Викрутки

VOREL

Набір викруток CHAMPION

No.	pcs
64060	6

YATO

Набір викруток

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25965	3.0		75
	5.0		100
	6.0		100
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	100

YATO

Набір викруток

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25966	5.0		100
	6.0		100
	8.0		150
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	38
		PH2	100
		PH3	150

YATO

YT-25967 Набір викруток 12 шт.

⊖	⊕	▣	L (mm)
3.0			75
5.0			75
6.0			38
6.0			150
8.0			150

	PH0		75
	PH1		75
	PH2		38
	PH2		100
	PH3		150
		SQ1	100
		SQ2	100

YATO

Набір викруток 18 шт.

YATO	⊖	⊕	✪
YT-25982	2.4	PH00	T5
	3.0	PH0	T6
	5.0	PH1	T7
	6.0	PH2	T8
	6.0	PH2	T9
	8.0	PH3	T10

YATO

Набір викруток

CrV 6150 | HRC 52 | 2 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25998	6		150
		PH2	150

YATO

Набір викруток 8шт.

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-2670	4.0		100
	5.5		100
	6.5		38
	6.5		100
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	38
		PH2	100

STANLEY

Набір викруток "Essentiol"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	6 шт.
STHT0-60208	PH0 x 50mm, PH1 x 75мм, PH2 x 100мм, Sl: 5.5 x 100мм, 3 x 75мм, 6.5 x 150мм.

STANLEY

Набір викруток

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	6 шт.
STHT0-60209	PH0 x 50mm, PH1 x 75мм, PH2 x 100мм, Sl: 5.5 x 100 мм, 3 x 75мм, 6.5 x 150мм.

STANLEY

Набір викруток

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	8 шт.
STHT0-60210	PH0 x 50 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, Sl:3 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 170 мм.

STANLEY

Набір викруток "Essentiol"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	10 шт.
STHT0-60211	PH0 x 50 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 100 мм. Sl: 5.5 x 100 мм, 3 x 75 мм, 4 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 175 мм.

STANLEY

Набір викруток

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	20 шт.
STHT0-60213	PH0 x 50 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм (x2), PZ1 x 100 мм, PZ2 x 100 мм (x2). Sl: 5.5 x 100мм (x2), 2.5 x 50мм, 3 x 75мм, 3.5 x 75мм, 4 x 100мм (x2), 6.5 x 150мм (x2), 8 x 175мм. T10 x 10 мм, T15 x 100 мм, T20 x 100 мм,

STANLEY

Набір викруток MAGNUM

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	8 шт.
STHT0-62200	2 x Terminal: 4 x 100mm, 5.5 x 100mm. 3 x Slotted: 4 x 100, 5.5 x 100mm, 6.5 x 100mm. 2 x PoziDrive: PZ1 x 100mm, PZ2 x 100mm. 1 x Phillips: PH1 x 100mm.

STANLEY

Набір викруток MAGNUM

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	10 шт.
STHT0-62201	2 x Phillips: PH1 x 100mm, PH2 x 50mm2 Slotted Flared: 4 x 100mm, 5 x 100mm Slotted Parallel: 3 x 10mm, 5 x 100mm, 6.5 x 150mm. 3 x PoziDrive: PZ0 x 50mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 100mm.

STANLEY

Набір викруток MAGNUM

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	12 шт.
STHT0-62202	2 x Phillips: PH1 x 100mm, PH2 x 50mm 3 x Flared: 5.5 x 100mm, 6.5 x 100mm, 8 x 175mm. 2 x Parallel: 3 x 10mm, 4 x 100mm. 2 x PoziDrive: PZ1 x 100mm, PZ2 x 100mm. 3 x Torx: T10 x 100mm, T15 x 100mm, T20 x 100mm.

STANLEY

Набір викруток "CushionGrip"

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-65-009	6 од.
0-65-011	8 од.
0-65-013	4 од.

STANLEY

Насадки викруткові прямі

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA61002-XJ	SL5, l=25мм, 2шт.

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова пряма 1/4"

тип	L, мм	Артикул
3,5 x 0,6mm	25	UUSG0112002
8,0 x 1,2mm	25	UUSG0112008
5,5 x 0,8mm	25	UUSG0112305
5,5 x 1,0mm	25	UUSG0112306

VIROK professional tools

YATO

HRC 58-61

Насадка викруткова PHILLIPS

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-04742	PH1	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04752	PH2	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04762	PH3	25	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова PHILLIPS

AISI S2 | HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7808	PH2	25	1/4" (6.3 mm)

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-942	PH1X25ШТ.
1-68-992	PH2X10ШТ.
1-68-946	PH2X25ШТ.
1-68-950	PH3X25ШТ.

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-947	PH2X10ШТ.

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA61021-XJ	PH2, l=25мм, 2шт.

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	UUSG0012341
PH2	25	UUSG0012342
PH3	25	UUSG0012343

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS покрита титаном 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	UUSG0022341
PH2	25	UUSG0022342

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS покрита титаном і алмазним напиленням 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	UUSG0032341
PH2	25	UUSG0032342
PH3	25	UUSG0032344

YATO

HRC 58-61

Насадка викруткова POZIDRIV

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-04702	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04712	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04722	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова POZIDRIV

AISI S2 | HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7811	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)

STANLEY

Насадки викруткові POZIDRIV з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-945	PZ1X25ШТ.
1-68-949	PZ2X25ШТ.
1-68-953	PZ3X25ШТ.

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	UUSG0012360
PZ2	25	UUSG0012361
PZ3	25	UUSG0012362

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV покрита титаном 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	UUSG0022360
PZ2	25	UUSG0022361

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV покрита титаном і алмазним напиленням 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	UUSG0032360
PZ2	25	UUSG0032361

YATO

AISI S2 | HRC 58-61

Насадка викруткова TORX

YATO	⊛	L (mm)	⬡
YT-78141	T10	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78142	T15	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78143	T20	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78144	T25	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78145	T27	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78146	T30	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78147	T40	25	1/4" (6.3 mm)

STANLEY

Насадки викруткові TORX з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-842	T20X25ШТ.
1-68-845	T30X25ШТ.

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова TORX 1/4"

тип	L, мм	Артикул
T10	25	UUSG0012393
T15	25	UUSG0012394
T20	25	UUSG0012395
T25	25	UUSG0012396
T27	25	UUSG0012397
T30	25	UUSG0012398
T40	25	UUSG0012399

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова TORX покрита титаном 1/4"

тип	L, мм	Артикул
T15	25	UUSG0022394
T20	25	UUSG0022395
T25	25	UUSG0022396
T30	25	UUSG0022398
T40	25	UUSG0022399

Викруткові насадки (Біти)

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова HEX4 1/4"

тип	L, мм	Артикул
HEX4	25	UUSG0012072

VOREL

2 PCS

Насадки викруткові для гіпсокартону PH2, 6,3 x 25 мм

No.
65800

YATO

Насадка викруткова PHILLIPS для гіпсокартону

YATO	L (mm)	⬡
YT-7980	25	1/4" (6.3 mm)

STANLEY

Насадка викруткова PHILLIPS для гіпсокартону

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STHT0-16137	PH2

VOREL

CrV 6150

Набір насадок викруткових

No.	mm	pcs packing
65630	PH2x25	10
65640	PH2x50	10

YATO

10 PCS

Насадка викруткова PHILLIPS

HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0478	PH2	50	1/4" (6.3 mm)
YT-0480	PH2	75	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова PHILLIPS

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0485	PH2	100	1/4" (6.3 mm)
YT-0486	PH2	150	1/4" (6.3 mm)
YT-0487	PH2	200	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова PHILLIPS

HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

AISI S2

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7848	PH2	50	1/4" (6.3 mm)

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA62161-XJ	PH2, l=50мм, 2шт.

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	50	UUSG0013021
PH2	50	UUSG0013022
PH3	50	UUSG0013023

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	70	UUSG0135021
PH2	70	UUSG0135022
PH3	70	UUSG0135023

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	50	UUSG0013030
PZ2	50	UUSG0013031
PZ3	50	UUSG0013032

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	70	UUSG0135030
PZ2	70	UUSG0135031
PZ3	70	UUSG0135032

YATO

TORX | AISI S2

Насадка викруткова TORX

YATO	⭘	L (mm)	⬡ (mm)
YT-0404	T25	30	10
YT-0405	T25	75	10
YT-04051	T30	30	10
YT-04052	T30	75	10
YT-0406	T40	30	10
YT-0407	T40	75	10
YT-0408	T45	30	10
YT-0409	T45	75	10

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова TORX подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
T10	50	UUSG0103054
T15	50	UUSG0103055
T20	50	UUSG0103056
T25	50	UUSG0103057
T27	50	UUSG0103058
T30	50	UUSG0103059
T40	50	UUSG0103060

YATO

⊕ | ⌀ 5; 6 mm | ⬡ 1/4" (6.3mm) | S2



Насадка викруткова PHILLIPS

2 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0488	PH1	100	1/4" (6.3 mm)
	PH2	100	

YATO

⊕ | ⌀ 5; 6 mm | ⬡ 1/4" (6.3mm) | S2

Насадка викруткова PHILLIPS

2 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0489	PH1	150	1/4" (6.3 mm)
	PH2	150	

YATO

⭘ | ⌀ 5 mm | ⬡ 1/4" (6.3mm) | S2

Насадка викруткова TORX SECURITY

2 PCS

YATO	⭘	L (mm)	⬡
YT-0490	T10	100	1/4" (6.3 mm)
	T25	100	

VIROK professional tools

Викруткові насадки (Біти)

YATO

1/4" (6.3mm) | S2 | ⌀ 5; 6 mm

Насадка викруткова TORX SECURITY

2 PCS

YATO			L (mm)	⬡
YT-0491	T15	T27	100	1/4" (6.3 mm)
YT-0492	T20	T30	100	

YATO

1/4" (6.3mm) | S2 | ⌀ 5 mm

Насадка викруткова TRI-WING



2 PCS

YATO			L (mm)	⬡
YT-0493	#0	#1	100	1/4" (6.3 mm)
YT-0496	#1	#3	100	

YATO

⌀ 5; 7 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

Насадка викруткова HEX TAMPER

2 PCS

YATO		L (mm)	⬡
YT-0495	4.0	100	1/4" (6.3 mm)
	6.0	100	

YATO

⌀ 5; 6 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

Насадка викруткова TRI-WING



2 PCS

YATO		L (mm)	⬡
YT-0497	#2	100	1/4" (6.3 mm)
	#4	100	

YATO

⌀ 5 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

Насадка викруткова SPANNER

2 PCS

YATO		L (mm)	⬡
YT-0498	#4	100	1/4" (6.3 mm)
	#8	100	

YATO

⌀ 5; 6 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

Насадка викруткова SPANNER



2 PCS

YATO		L (mm)	⬡
YT-0499	#6	100	1/4" (6.3 mm)
	#10	100	

Викрутки

VOREL

CrV 6150 | 10 PCS | PH2 L=60mm

Набір насадок викруткових

No.	pcs
65700	10

YATO

10 PCS

Насадка викруткова PHILLIPS 2-стороння

HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0481 YT-04812	PH2	65	1/4" (6.3 mm)

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS двохсторонні 10 шт.

Насадка двохстороння з шестигранним хвостовиком 1/4" під шліци PH1 і PH2

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-68-784	60мм

STANLEY

Насадки викруткові POZIDRIV двохсторонні 10 шт.

Насадка двохстороння з шестигранним хвостовиком 1/4" під шліци PZ1 і PZ2

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-68-786	60мм

STANLEY

Насадки викруткові двохсторонні

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA61381-XJ	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2 l=48 мм 3 шт

YATO

Насадка торцева магнітна 1/4"

L(mm) 48 | MAGNETIC | CrV 6150

YATO	⬡
YT-1501	6
YT-1502	7
YT-1503	8
YT-1505	10
YT-1507	12
YT-1508	13

VOREL

Набір насадок викруткових з магнітним тримачем

No.	pcs
66080	7

VOREL

Набір торцевих насадок

1/4" (6.3 mm) | CrV 6150 | 8 PCS | 5 6 7 8 9 10 11 13 mm

No.
66113

VOREL

Набір насадок викруткових

33 pcs | CrV 6150 | 1/4" (6.3 mm)

No.
66330

VOREL

Набір насадок викруткових

40 PCS | CrV 6150 | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 3/8" (10.0 mm) x 10 mm

No.
66400

30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55,
30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12,
30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

VOREL

Набір насадок викруткових

40 PCS | CrV 6150 | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 3/8" (10.0 mm) x 10 mm

No.
66410

30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55,
30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12,
30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

VOREL

Набір насадок викруткових

7 PCS | 10mm | CrV 6150 | T25 T30 T40 T45 T50 T55 30mm | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm

No.
66570

VOREL

Набір насадок викруткових TORX

15 PCS | TORX | CrV 6150 | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | No. 66580

30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55
75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55

VOREL

Набір насадок викруткових HEX

H4 H5 H6 H8 H10 H12 30mm | No. 66710

7 PCS | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 10mm | CrV 6150

VOREL

Набір насадок викруткових SPLINE

M5, M6, M8, M10, M12 30mm | No. 66760

6 PCS | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 10mm | CrV 6150

VOREL

Набір насадок викруткових SPLINE

30 mm: M5; M6; M8; M10; M12,
75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

No. 66770

11 PCS | SPLINE | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | CrV 6150

YATO | HEX | SPLINE | TORX

YATO YT-0400 Набір насадок 40 шт.



x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
x2: 1/2" (12.7mm): 10mm, 3/8" (9.5mm): 10mm; CrV 6150

YATO

Набір насадок викруткових з перехідником

7 PCS | TORX

x6: L=30mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0410

YATO

Набір насадок викруткових з перехідником

15 PCS | TORX

x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0411

YATO

Набір насадок викруткових HEX з перехідником

7 PCS | HEX

x6: L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0412

YATO

Набір насадок викруткових HEX з перехідником

15 PCS | HEX

x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm; L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0413

YATO

Набір насадок викруткових SPLINE з перехідником

6 PCS | SPLINE

x5: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0414

YATO

Набір насадок викруткових SPLINE з перехідником

11 PCS | SPLINE

x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0415

YATO

Набір насадок викруткових TORX з перехідником

7 PCS | TORX TAMPERPROOF

x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0416

YATO

Набір насадок викруткових RIBE з перехідником

8 PCS | RIBE

x7: L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0418

YATO

Набір насадок викруткових TORX & RIBE з перехідником



x18: L=30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; AISI S2; L=75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; AISI S2;
x22: L=30mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14; AISI S2; L=75mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14; AISI S2;
x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

42 PCS | RIBE | TORX TAMPERPROOF

YATO YT-0420

YATO

Набір насадок викруткових

10 PCS

5, 6 mm; PH1, PH1, PH2, PH2; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)		
YT-0482 YT-04822	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

YATO

Набір насадок викруткових

10 PCS

5, 6 mm; PH1, PH1, PH2, PH2; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	
YT-0483	50	1/4" (6.3 mm)

YATO

Набір насадок викруткових ударних TORX

TORX T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 | 8 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo

HRC 54

YATO	
YT-1065	1/2" (12.7 mm)

YATO

Набір насадок викруткових ударних HEX

HEX 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm | 8 PCS | 1/2" 12.5mm

CrMo | HRC 54

YATO	
YT-1066	1/2" (12.7 mm)

VIROK professional tools

CrV 6150

Насадки викруткові ударні PHILLIPS для *YT-2800, YT-2801*

YATO	⊕	⊖	L (mm)	⬡	PCS packing:
YT-2810	PH2		36	5/16" (7.9 mm)	5
YT-2811	PH3		36	5/16" (7.9 mm)	5
YT-2812	PH2 PH3	8 10	36	5/16" (7.9 mm)	4

Набір викруткових насадок "Expert 1/4"

61 шт.

АРТИКУЛ 1-13-902

SL : 4-4.5-5.5-6-6.5-8мм.
PH PH0 - PH1 - 2xPH2-2xPH3-2xPH4.
PZ: PZ0 - PZ1 - 2xPZ2-2xPZ3 - PZ4
Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30.
Tamperproof Torx : 3xt10-3xt15-6xt20-3xt25-3xt30-3xt40.
Hex: 3x2мм-6x3мм-4-5-6мм
Магнітний тримач : 60 мм

Набір викруткових насадок з магнітним тримачем 7 шт.

U0006000

Магнітний тримач ¼"
Ph 1, Ph 2, Pz 1, Pz 2,
Sl 0.8 x 5.5 - Sl 1.2 x 6.5

Набір викруткових насадок з магнітним тримачем 7 шт.

U0006040

Магнітний тримач ¼"
Ph 1, Ph 2, Ph 3, Pz 1, Pz 2, Pz 3

Набір викруткових насадок покритих титаном та з алмазним напилеям з магнітним тримачем 7 шт.

U0006200

Магнітний тримач 1/4"
Ph 1, Ph 2, Pz 1, Pz 2,
sl 0.8 x 5.5 - sl 1.2 x 6.5

Набір викруткових насадок покритих титаном та з алмазним напилеям з магнітним тримачем 7 шт.

U0006240

Магнітний тримач 1/4"
Ph 1, Ph 2, Ph 3, Pz 1, Pz 2, Pz 3

Набір викруткових насадок покритих титаном та з алмазним напилеям з магнітним тримачем 13 шт.

U0007200

Магнітний тримач 1/4"
Ph 1, 2 x Ph 2, Ph 3, Pz 1, 2 x Pz 2, Pz 3
sl 0.6 x 4.5 - sl 0.8 x 5.5 - sl 1.2 x 6.5

Тримач викруткових насадок магнітний

No. 65850

Тримач викруткових насадок магнітний

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1/4" 6.3mm

YATO	⬡	L (mm)
YT-0465	1/4" (6.3 mm)	60

Тримач викруткових насадок магнітний

MAGNETIC | 1/4" 6.3mm

YATO	⬡	L (mm)
YT-0466	1/4" (6.3 mm)	60

Тримач викруткових насадок магнітний

1/4" 6.3mm | ELASTIC COVER | MAGNETIC

YATO	⬡	L (mm)
YT-0467	1/4" (6.3 mm)	80

Тримач викруткових насадок магнітний

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1/4" 6.3mm | QUICK CONNECT SZYBKO-ZŁĄCZE

YATO	⬡	L (mm)
YT-0468	1/4" (6.3 mm)	60

Тримач магнітний викруткових насадок, HEX

1/4" 6.3mm

YATO	⬡	L (mm)
YT-04681	1/4" (6.3 mm)	150
YT-04682	1/4" (6.3 mm)	200

Тримачі-адаптери торцевих головок 3 шт.

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm

1/4" (6.3 mm), L=65 mm
3/8" (9.5 mm), L=65 mm
1/2" (12.7 mm), L=70 mm

YATO YT-04685

Тримачі-адаптери торцевих головок SDS+, 3 шт.

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | SDS PLUS

1/4" (6.3 mm), L=65 mm
3/8" (9.5 mm), L=65 mm
1/2" (12.7 mm), L=65 mm

YATO YT-04686

Тримач насадок SDS+ HEX

1/4" (6.3mm) | SDS PLUS

HEX 1/4" (6.3 mm) / SDS PLUS

YATO	L (mm)
YT-04690	60

Тримач викруткових насадок магнітний

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA61400-XJ	1/4"	130мм

Магнітні тримачі - Набори викруткових насадок (Біт)

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA61401-XJ	1/4"	60мм

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA62406-XJ	1/4"	120мм

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA62407-XJ	1/4"	80мм

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA66371-XJ	1/4"	60мм

USH GERMANY

Тримач викруткових насадок магнітний 1/4" USH

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
9,6	74	U0010052/100

USH GERMANY

Тримач викруткових насадок магнітний, з кільцем, 1/4"

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
9,6	100	U0010105/100
9,6	150	U0010110/100

USH GERMANY

Тримач насадок SDS+ ,USH

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
вн.10,0 вн.11,1	78	U0010288/50

USH GERMANY

Тримач викруткових насадок 1/4" FoXII магнітний швидковстановлюючий

Made in Germany

L, мм	Артикул
60	U0010490/50
74	U0010492/50

USH GERMANY

Тримач викруткових насадок магнітний 1/4"

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
9,6	58	U0015005/100
9,6	51	U0015008/100
9,6	51	U0015009/100

USH GERMANY

Тримач викруткових насадок 1/4" магнітний швидковстановлюючий з регулюванням висоти насадки

Made in Germany

L, мм	Артикул
60	U0015026/50

USH GERMANY

Тримач викруткових насадок 1/4" BIGII магнітний швидковстановлюючий

Made in Germany

L, мм	Артикул
68	U0015490/50

USH GERMANY

Насадка торцева з хвостовиком 1/4" для шурупів "ФЕРМЕР"

Made in Germany

	L, мм	Артикул
M8	50	U0010668/50
M10	50	U0010671/50

USH GERMANY

Перехідник з 6-гранним хвостовиком

Made in Germany

Артикул	Характеристика	
U0013050N	1/4"	l= 50 мм
U0013052N	3/8"	l= 50 мм

VOREL

Викрутка + комплект 29 елементів

1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 11/32" (8.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm), 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

CrV 6150

No.	pcs
60975	29

H4, H6 | 2xPH1 2xPH2, PH3 | T10 T15 T20 T25 T30 | 5, 6, 7mm | ☒ 1/4" (6.3 mm) ⬡ 6 mm

VOREL

Набір насадок викруткових + тримач CrV

No.
64370

21 PCS | MAGNETIC TIP

VOREL

Набір насадок викруткових

No.
64371

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 mm
PH000 PH00 PH0 PH1
0.7 0.9 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 mm
PZ0 PZ1
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20

32 PCS | BIT HOLDER | MAGNETIC TIP

VOREL

Викрутки для ремонту стільникових телефонів

CrV | MAGNETIC | ⬡ 5/32" (4mm)

No.	pcs
64384	32

1.0, 2.0 mm; CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1; CrV;
T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; CrV;
T7, CrV;
1.5, 2.0 mm; CrV;
0.8 x2, 1.2, 1.5 mm; CrV;
Y000, Y00, Y0; CrV;
3.0 mm; CrV;
4x75 mm; CrV;

VIROK professional tools

Набори викруткових насадок (Біт)

Викрутка-тримач реверсивна

No.	pcs
64385	41

1/4" 6.3mm; CrV; MAGNETIC

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=20 mm); CrV;
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
PH0, PH1, PH2, PH3; CrV;
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV;
T15, T20, T25, T30; CrV;
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
S0, S1, S2, S3 mm; CrV;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV;

Викрутка-тримач прецизійна з насадками і головками

27 pcs; 5/32" (4mm); CrV; MAGNETIC

No.	pcs
64386	27

2.0, 3.0, 4.0 mm (L=50 mm); CrV;
PH00, PH0, PH1, PH2 (L=50 mm); CrV;
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 (L=50 mm); CrV;
4x75 mm; CrV;
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm (L=35 mm)
4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm;

Викрутка для точних робіт з насадками

T4 T5 T6 T8 T10 T15 T20; 5/64" 2.0 mm; 1.8" 3.2 mm; 7.64" 2.8 mm; PH000 PH00 PH0 PH1 PH2; 1.8" 3.2 mm

0.035" 0.9 mm; CrV 6150; 32 PCS

No.
64396

0.035" (0.9 mm)
0.05" (1.27 mm) 1/16" (1.6 mm)
5/64" (2.0 mm) 3/32" (2.4 mm)
1/8" (3.2 mm) 5/32" (4.0 mm)

1/16" (1.6 mm) 1/8" (3.2 mm)
5/64" (2.0 mm) 9/64" (3.6 mm)
3/32" (2.4 mm) 5/32" (4.0 mm)

Викрутка реверсивна з викрутковими насадками 9 шт.

No.
64400

4 mm

Викрутка з прецизійними викрутковими насадками, 29 шт.

No.
64401

4 mm

Викрутка з тріщаткою і прецизійними викрутковими насадками, 22 шт.

No.
64402

4 mm

Викрутки

Викрутка телескопічна + 8 насадок

No.	pcs
64650	8

MAGNETIC TIP; 8 PCS; CrV 6150

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5 mm (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm)

Викрутка двостороння 6 в 1

4 PCS; CrV 6150

No.	pcs
64654	4

5 mm x PH1
6 mm x PH2
6 x 8 mm

Викрутка з тріщаткою + 46 біт

MAGNETIC; CrV 6150

No.
64657

1/4" (6.3 mm): 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 7 mm (L=30 mm)
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=30 mm)
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=30 mm)
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=30 mm)
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=30 mm)
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=30 mm)
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4" (6.3 mm)

Викрутка з тріщаткою + 36 біт

CrV 6150; MAGNETIC

No.
64660

1/4" (6.3 mm): 3, 3.5, 4, 5.5 mm (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PZ9, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
50 mm

Набір викруткових насадок і торцевих головок

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (50, 150 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (115 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (155 mm);
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 x2, 6 x2, 7 x2 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 x2 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 x2 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV6150;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV6150;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

No.
65020

57 PCS; 1/4" 6.3mm; CrV 6150; PP TPR

Насадки викруткові з тримачем, 37 шт.

5/32" (4 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm); (L=100 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 mm (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): PH000, PH00, PH0, PH1 (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): PZ0, PZ1 (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): 0.7, 0.9, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm

No.
65022

37 PCS; 5/32" (4mm); CrV 6150; PP TPR



Набір викруткових насадок і торцевих головок

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
1/4" (6.3 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3(L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3(L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;

No.
65023

38 PCS; 1/4" 6.3mm; CrV 6150; PP TPR



Викрутка-тримач з тріщаткою, насадками і лупою

5/32" (4mm); 31 PCS; CrV

No.	65025

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm; CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; CrV;
PZ0, PZ1; CrV;
T4, T5, T6, T7, T8, T10; CrV;
115 mm; CrV;
0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0 mm; CrV;
3.0 mm; CrV;
3.0 mm; CrV;
2.6 mm; CrV;

Викрутка-тримач з викрутковими насадками, тріщаткою і торцевими головками

15 PCS; 1/4" 6.3mm

1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm;
1/4" (6.3 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=25 mm); CrV 6150

CrV 6150; PP TPR

No.
65034

Викрутка з гумовою ручкою + насадки 5 шт.

5 bits

No.	bits
65040	5

Викрутка з гумовою ручкою + насадки 6 шт.

6 bits; TORX

No.	bits
65041	6

Викрутка телескопічна + 6 насадок

6 bits

No.	bits
65045	6

Набори викруткових насадок (Біт)

VOREL

Викрутка з Т-подібною ручкою, насадками і головками

20 bits

No.	bits
65100	20

VOREL

Викрутка-тримач Т-подібна з тріщаткою, насадками і торцевими головками

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
1/4" (6.3 mm) (L=160 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 (L=25 mm); CrV 6150

No.	bits
65105	25

CrV 6150 | 1/4" 6.3mm

VOREL

Викрутка шарнірна з насадками та головками

41 PCS

No.
65170

VOREL

163MM: HEX: 4, 5, 6MM, 5/32, 3/16, 1/4"
115MM: 2.5, 3MM, 1/8, 9/64".
50MM: PHILLIPS: PH1, PH2, TORX: T10, T15;
25MM: TORX: T20, T25, T27, T30, T40;.
Плоскі 2.5, 3, 4, 5, 6MM

Викруткові насадки з Y-подібною ручкою

25 pcs | CrV | 1/4" 6.3mm | MAGNETIC

No.
65880

VOREL

Викрутка-тримач з тріщаткою викрутковими насадками

57 PCS | CrV 6150 | PP TPR | SPEED GEAR PRZEKŁADNIA 5:1 | 1/4" 6.3mm

No.
65033

YATO

Викрутка з двома 2-сторонніми насадками

5.0 mm PH1 | 6.0 mm PH2 | 1/4" (6.3 mm) 5/16" (8 mm) | MAGNETIC TIP | S2

YATO YT-25971

YATO

Викрутка-тримач з гнучким стержнем + насадки

31 PCS | 1/4" 6.3mm | S2 | CrV 6150

YATO YT-25972

STANLEY

Викрутка з тріщаткою + насадки

6 насадок з шестигранним хвостовиком 1/4": - під прямий шліц: 5, 6.5 мм - під шліц Phillips : Ph1, Ph2 - під шліц Torx : T15, T20

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-62-509	6 насадок

STANLEY

Викрутка "Multifunctional" + насадки 9 шт.

Насадки в комплекті: під прямий шліц: 3, 4.5, 6 мм; під шліц "Phillips": Ph0, Ph1, Ph2;

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-62-511	9 насадок

STANLEY

Викрутка реверсивна "Pistol Grip Ratchet"

Склад набору: Насадка 50 мм під прямий шліц: 6 мм Насадка 50 мм "Philips": Ph2 Насадки 25 мм під прямий шліц: 5, 6, 7 мм Насадки 25 мм "Philips": Ph1, Ph2, Ph3 Насадки 25 мм "Torx ": T10, T15, T20 Насадки 25 мм під шестигранний шліц: 3, 4, 5 мм Насадки з торцевими головками: 5, 6, 8, 9, 10, 11 мм . Самофіксуючий тримач.

АРТИКУЛ	КОМ-ЦІЯ
0-63-022	22 шт.

STANLEY

Викрутка "Pistol Grip Ratchet" з тріщаткою + насадки

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-63-038	39 од.

Викрутка з тріщаткою. Біти 50 мм Sl: 5, 6, 7 мм, Ph: Ph1, Ph2, Ph3.Біти 25 мм Sl: 5, 6, 7 мм, Ph: Ph0, Ph1, 3 x Ph2, Ph3, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Hex: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм, Sq: S1, S2, S3. Торцеві головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм.

STANLEY

Викрутка "Multibit Stubby" + насадки

Магнітний тримач. Міцна рукоятка з АБС-пластика. Відсік для зберігання біт всередині ручки. В комплекті 6 насадок 1/4": Ph1, Ph2; Pz1, Pz2; Sl 4.5, 6 мм.

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-66-357	6 од.

STANLEY

Викрутка "Multibit Stubby" реверсивна з насадками

Магнітний тримач, відсік для зберігання насадок всередині ручки, трьохпозиційний храповий механізм в комплекті 6 біт 1/4 ": ph1, ph2; pz1, pz2; sl 4.5, 6 мм

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-66-358	6 од.

STANLEY

Викрутка "Multibit" реверсивна + насадки

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-68-010	10 од.

STANLEY

Викрутка "6 Way" з насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-68-012	4 од.

STANLEY

Викрутка реверсивна FATMAX® з підсвіткою + 12 насадок

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
FMHT0-62689	12 вставок

STANLEY

Викрутка реверсивна FATMAX MULTIBIT з тріщаткою та 12-а насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ ОД.
FMHT0-62690	викрутка + 12 біт

STANLEY

Викрутка реверсивна FATMAX® з пістолетною ручкою та 12-а насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ ОД.
FMHT0-62691	викрутка+ 12 біт

VIROK professional tools

Набори викруткових насадок (Біт) - Головки

STANLEY

Викрутки і викруткові насадки в сумці, 42 шт.

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ ОД.
STHT0-62113	42 шт.

STANLEY

Викрутка з викрутковими насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
STHT0-70885	32 од.

BLACK+DECKER

Набір інструментів, тримач з тріщаткою для викруткових насадок. 40 шт.

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7062-XJ	40 шт.

BLACK+DECKER

Набір інструментів B&D, магнітний тримач l= 60 мм для викруткових насадок l=25 мм

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7074-XJ	21 шт.

Викрутки

Головки

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

Головка торцева з викрутковою насадкою TORX

YATO	○	☆	L (mm)
YT-04301	1/4" (6.3 mm)	T8	37
YT-04302	1/4" (6.3 mm)	T10	37
YT-04303	1/4" (6.3 mm)	T15	37
YT-04304	1/4" (6.3 mm)	T20	37
YT-04305	1/4" (6.3 mm)	T25	37
YT-04306	1/4" (6.3 mm)	T30	37
YT-04307	1/4" (6.3 mm)	T40	37

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120 | 1/2" 12.5mm | AISI S2

Головка торцева з викрутковою насадкою TORX

YATO	☆	L (mm)
YT-04310	T20	55
YT-04311	T25	55
YT-04312	T27	55
YT-04313	T30	55
YT-04314	T40	55
YT-04315	T45	55
YT-04316	T50	55
YT-04317	T55	55
YT-04318	T60	55
YT-04319	T70	55

YATO

DIN 3120 | 1/2" 12.5mm | CrV 6150 | HRC 58-62

Головка торцева з викрутковою насадкою TORX

YATO	☆	L (mm)
YT-04320	T20	100
YT-04321	T25	100
YT-04322	T27	100
YT-04323	T30	100
YT-04324	T40	100
YT-04325	T45	100
YT-04326	T50	100
YT-04327	T55	100
YT-04328	T60	100
YT-04329	T70	100

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

AISI S2 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева з викрутковою насадкою SPLINE

YATO	○	◯	L (mm)
YT-04341	1/2" (12.7 mm)	M6	55
YT-04342	1/2" (12.7 mm)	M8	55
YT-04343	1/2" (12.7 mm)	M10	55
YT-04344	1/2" (12.7 mm)	M12	55
YT-04345	1/2" (12.7 mm)	M14	55
YT-04346	1/2" (12.7 mm)	M16	55

YATO

DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева з викрутковою насадкою SPLINE

YATO	◯	L (mm)
YT-04350	M5	100
YT-04351	M6	100
YT-04352	M8	100
YT-04353	M10	100
YT-04354	M12	100
YT-04355	M14	100
YT-04356	M16	100
YT-04357	M17	100

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

1/2" 12.5mm | AISI S2

Головка торцева з викрутковою насадкою HEX

YATO	⬡	L (mm)
YT-04381	1/2" (12.7 mm)	5	55
YT-04382	1/2" (12.7 mm)	6	55
YT-04383	1/2" (12.7 mm)	7	55
YT-04384	1/2" (12.7 mm)	8	55
YT-04385	1/2" (12.7 mm)	10	55
YT-04386	1/2" (12.7 mm)	12	55
YT-04387	1/2" (12.7 mm)	14	55

YATO

DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева з викрутковою насадкою HEX

YATO	⬡	L (mm)
YT-04390	4	100
YT-04391	5	100
YT-04392	6	100
YT-04393	7	100
YT-04394	8	100
YT-04395	10	100
YT-04396	12	100
YT-04397	14	100
YT-04398	17	100

AISI S2

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

AISI S2

Головка торцева з викрутковою насадкою PHILLIPS

YATO	○	⊕	L (mm)
YT-04411	1/4" (6.3 mm)	PH1	37
YT-04412	1/4" (6.3 mm)	PH2	37
YT-04413	1/4" (6.3 mm)	PH3	37
YT-04417	1/4" (6.3 mm)	PZ1	37
YT-04418	1/4" (6.3 mm)	PZ2	37

1/4" 6.3mm | TORX | CrV 50BV30

Головка торцева TORX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-05211	E4	11.9	6.7	25
YT-05212	E5	11.9	7.2	25
YT-05213	E6	11.9	8.3	25
YT-05214	E7	11.9	9.4	25
YT-05215	E8	11.9	10.0	25

YATO

1/2" 12.5mm | TORX | CrV 50BV30

Головка торцева TORX 38 мм

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
YT-05220	E10	21.8	13.1
YT-05221	E11	21.8	13.9
YT-05222	E12	21.8	14.9
YT-05223	E14	21.8	16.3
YT-05224	E16	21.8	18.2
YT-05225	E18	23.8	19.4
YT-05226	E20	21.8	23.9
YT-05227	E22	23.2	25.7
YT-05228	E24	23.8	27.8

YATO

1/2" 12.5mm | DIN 3121

Головка торцева 6-гранна

YATO	A (mm)	L (mm)
YT-1201	8	38
YT-1202	9	38
YT-1203	10	38
YT-1204	11	38
YT-1205	12	38
YT-1206	13	38
YT-1207	14	38
YT-1208	15	38
YT-1209	16	38
YT-1210	17	38
YT-1211	18	38
YT-1212	19	38
YT-1213	20	38
YT-1214	21	38
YT-1215	22	38
YT-1216	23	38
YT-1217	24	38
YT-1218	27	42
YT-1219	30	42
YT-1220	32	42

YATO

1/2" 12.5mm | DIN 3121

Головка торцева 6-гранна подовжена

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1221	8	76
YT-1222	9	76
YT-1223	10	76
YT-1224	11	76
YT-1225	12	76
YT-1226	13	76
YT-1227	14	76
YT-1228	15	76
YT-1229	16	76
YT-1230	17	76
YT-1231	18	76
YT-1232	19	76
YT-1233	20	76
YT-1234	21	76
YT-1235	22	76
YT-1236	23	76
YT-1237	24	76
YT-1238	27	76
YT-1239	30	76
YT-1240	32	76

YATO

CrV 50BV30

1/2" 12.5mm

Головка торцева 12-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1270	8	38
YT-1271	9	38
YT-1272	10	38
YT-1273	11	38
YT-1274	12	38
YT-1275	13	38
YT-1276	14	38
YT-1277	15	38
YT-1278	16	38
YT-1279	17	38
YT-1280	18	38
YT-1281	19	38
YT-1282	20	38
YT-1283	21	38
YT-1284	22	38
YT-1285	23	38
YT-1286	24	38
YT-1289	27	42
YT-1291	30	42
YT-1292	32	42

YATO

CrV 50BV30

1/2" 12.5mm

Головка торцева 12-гранна подовжена

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-12930	8	77
YT-12931	9	77
YT-12932	10	77
YT-12933	11	77
YT-12934	12	77
YT-12935	13	77
YT-12936	14	77
YT-12937	15	77
YT-12938	16	77
YT-12939	17	77
YT-12940	18	77
YT-12941	19	77
YT-12942	20	77
YT-12943	21	77
YT-12944	22	77
YT-12945	23	77
YT-12946	24	77
YT-12947	27	77
YT-12948	30	77
YT-12949	32	77

YATO

Головка торцева 6-гранна

3/4" 19mm

CrV 50BV30

YATO	○A (mm)	L (mm)
YT-1301	19	50
YT-1302	21	50
YT-1303	22	50
YT-1304	23	50
YT-1305	24	50
YT-1306	25	50
YT-1307	26	50
YT-1308	27	50
YT-1309	28	50
YT-1310	29	50
YT-1311	30	55
YT-1312	32	55
YT-1313	33	55
YT-1314	34	55
YT-1315	35	60
YT-1316	36	60
YT-1317	38	60
YT-1318	41	65
YT-1319	42	65
YT-1320	43	65
YT-1322	46	70
YT-1323	48	70
YT-1324	50	70
YT-1326	52	70
YT-1328	55	75
YT-1330	60	80

YATO

1/4" 6.3mm

DIN 3121

CrV 50BV30

AS-DRIVE

Головка торцева 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1401	4.0	25
YT-1403	5.0	25
YT-1404	5.5	25
YT-1405	6.0	25
YT-1406	7.0	25
YT-1407	8.0	25
YT-1408	9.0	25
YT-1409	10.0	25
YT-1410	11.0	25
YT-1411	12.0	25
YT-1412	13.0	25

YATO

1/4" 6.3mm

DIN 3121

CrV 50BV30

AS-DRIVE

Головка торцева 6-гранна подовжена

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1413	4.0	50
YT-1414	4.5	50
YT-1415	5.0	50
YT-1416	5.5	50
YT-1417	6.0	50
YT-1418	7.0	50
YT-1419	8.0	50
YT-1420	9.0	50
YT-1421	10.0	50
YT-1422	11.0	50
YT-1423	12.0	50
YT-1424	13.0	50

YATO

1/2" 12.5mm

CrV 50BV30

Головка торцева SPLINE

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1460	8	38
YT-1461	9	38
YT-1462	10	38
YT-1463	11	38
YT-1464	12	38
YT-1465	13	38
YT-1466	14	38
YT-1467	15	38
YT-1468	16	38
YT-1469	17	38
YT-1470	18	38
YT-1471	19	38
YT-1472	20	38
YT-1473	21	38
YT-1474	22	38
YT-1475	23	38
YT-1476	24	38
YT-1478	27	42
YT-1480	30	42
YT-1481	32	45

Головки

YATO

3/8" 10mm

CrV 50BV30

Головка торцева 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-3801	6	28
YT-3802	7	28
YT-3803	8	28
YT-3804	9	28
YT-3805	10	28
YT-3806	11	28
YT-3807	12	28
YT-3808	13	28
YT-3809	14	28
YT-3810	15	28
YT-3811	16	28
YT-3812	17	30
YT-3813	18	30
YT-3814	19	30

DIN 3121

AS-DRIVE

YATO

Головка торцева 6-гранна подовжена

3/8" 10mm

DIN 3121

CrV 50BV30

AS-DRIVE

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-3820	6	63
YT-3821	7	63
YT-3822	8	63
YT-3823	9	63
YT-3824	10	63
YT-3825	11	63
YT-3826	12	63
YT-3827	13	63
YT-3828	14	63
YT-3829	15	63
YT-3830	16	63
YT-3831	17	63
YT-3832	18	63
YT-3833	19	63

YATO

Головка торцева ударна 6-гранна

YATO	○A (mm)	L (mm)
YT-1000	10	39
YT-1001	11	39
YT-1002	12	39
YT-1003	13	39
YT-1004	14	39
YT-1005	15	39
YT-1006	16	39
YT-1007	17	39
YT-1008	18	39
YT-1009	19	39
YT-1010	20	39
YT-1011	21	39
YT-1012	22	39
YT-1013	23	39
YT-1014	24	43
YT-1015	25	43
YT-1016	26	43
YT-1017	27	43
YT-1018	28	48
YT-1019	29	48
YT-1020	30	48
YT-1022	32	48

1/2" 12.5mm

CrMo SCM-440

YATO

CrMo SCM-440

1/2" 12.5mm

FOR FRONT HUB NUTS

DO PIAST

Головка торцева ударна 6-гранна для ступиць

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1029	52	44	71	72

YATO

1/2" 12.5mm

CrMo SCM-440

Головка торцева ударна глибока 6-гранна

YATO	○A (mm)	L (mm)
YT-1030	10	78
YT-1031	11	78
YT-1032	12	78
YT-1033	13	78
YT-1034	14	78
YT-1035	15	78
YT-1036	16	78
YT-1037	17	78
YT-1038	18	78
YT-1039	19	78
YT-1040	20	78
YT-1041	21	78
YT-1042	22	78
YT-1043	23	78
YT-1044	24	78
YT-1045	25	78
YT-1046	26	78
YT-1047	27	78
YT-1048	28	78
YT-1049	29	78
YT-1050	30	78
YT-1052	32	78

YATO

Головка торцева ударна 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1070	19	50
YT-1071	21	50
YT-1072	22	50
YT-1073	23	50
YT-1074	24	50
YT-1075	25	50
YT-1076	26	50
YT-1077	27	53
YT-1078	28	53
YT-1079	29	53
YT-1080	30	53
YT-1082	32	56
YT-1083	33	56
YT-1084	34	56
YT-1085	35	56
YT-1086	36	56
YT-1088	38	57
YT-1091	41	57
YT-1092	42	57
YT-1093	43	57
YT-1096	46	62
YT-1100	50	72
YT-1102	52	72
YT-1105	55	74
YT-1110	60	74

CrMo SCM-440

3/4" 19mm

YATO

CrMo SCM-440

3/4" 19mm

Головка торцева ударна 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1119	19	90
YT-1121	21	90
YT-1122	22	90
YT-1123	23	90
YT-1124	24	90
YT-1127	27	90
YT-1128	28	90
YT-1129	29	90
YT-1130	30	90
YT-1132	32	90
YT-1133	33	90
YT-1134	34	90
YT-1135	35	90
YT-1136	36	90
YT-1138	38	90
YT-1141	41	90
YT-1142	42	90
YT-1143	43	90
YT-1146	46	90
YT-1148	48	90
YT-1150	50	90

YATO

CrMo SCM-440

1" 25mm

Головка ударна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1175	27	90
YT-1176	30	90
YT-1177	32	90
YT-1178	33	90
YT-1179	36	90

YATO

Головка торцева ударна 6-гранна глибока

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1180	24	59
YT-1183	27	59
YT-1184	28	59
YT-1185	29	60
YT-1186	30	60
YT-1187	32	61
YT-1188	33	61
YT-1189	34	61
YT-1191	36	65
YT-1193	38	65
YT-1194	41	65
YT-1196	46	73
YT-1197	48	73
YT-1198	50	73

1" 25mm

CrMo SCM-440

YATO

1" 25mm

ДЛЯ СТУПИЦЬ

CrMo

HRC 38-45

Головка торцева ударна 12-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-11990	65	93
YT-11995	80	100
YT-11998	85	102

YATO

1/2" 12.5mm

3/4" 19mm

DIN 3121

CrV 50BV30

Перехідник

YATO	○ A	○ B	D (mm)	L (mm)
YT-1255	1/2" (12.7 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	22	34.0
YT-1258	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	27	45.5
YT-1259	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	35	51.0
YT-1356	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	26	48.0

YATO

Перехідник

3/4" 19mm

DIN 3121

CrV 50BV30

YATO	○ A	○ B	D (mm)	L (mm)
YT-1355	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	36	53

YATO

Перехідник

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)
YT-1438	1/4" (6.3 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	12	25

YATO

Перехідник

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)
YT-3853	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	27
YT-3854	3/8" (9.5 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	17	35

YATO

Перехідник ударний

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO			D (mm)	L (mm)
YT-1067	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	30	48

VOREL

Подовжувач

No.	розмір	L (mm)
53610	1/2" (12.7 mm)	125
53630	1/2" (12.7 mm)	250
53670	3/4" (19.0 mm)	200

YATO



1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Подовжувач

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1246	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	76
YT-1247	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	127
YT-1248	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	254

YATO



Подовжувач похилений

DIN 3121 | CrV 50BV30 | 1/2" 12.5mm

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1249	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	76
YT-1250	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	127
YT-1251	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	254

YATO



Подовжувач

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1340	3/4" (19.0 mm)	36	22	100
YT-1341	3/4" (19.0 mm)	36	22	200
YT-1342	3/4" (19.0 mm)	36	22	400

Головки

YATO

Подовжувач

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1429	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8
YT-1430	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0
YT-1431	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6
YT-1432	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4

YATO

Подовжувач похилений

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1433	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8
YT-1434	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0
YT-1435	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6
YT-1436	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4

YATO

Подовжувач

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-3842	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	42.O
YT-3843	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	76.O
YT-3844	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	152. 4
YT-3845	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	254. 0

YATO

Подовжувач гнучкий

1/4" 6.3mm | CrV 6140

YATO			D (mm)	L (mm)
YT-1400	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.6	150

YATO



Подовжувач ударний

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1061	1/2" (12.7 mm)	18.5	25.0	125

YATO



Подовжувач ударний

3/4" 19mm | CrMo SCM-440

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1161	3/4" (19.0 mm)	44	24	175

YATO

Подовжувач ударний з перехідником

1" 25mm | CrMo SCM-440

YATO	A	B	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1169	1" (25.4 mm) (F)	3/4" (19.0mm) (M)	53	33	250

VOREL

Вороток до торцевих головок

No.	size / rozmiar	L (mm)
53700	1/2" (12.7 mm)	250
53710	3/4" (19.0 mm)	450

VOREL

Вороток дуговий для торцевих головок

No.	size / rozmiar	L (mm)
53730	1/2" (12.7 mm)	400



Вороток з редуктором для збільшення крутного момента

YATO · CrV · 1" / 25 mm · 32, 33 mm · 4200 Nm (max) · I-1:3.8 / II-1:58

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-0782	1" (25.4 mm)	4200	330

Вороток з редуктором для збільшення крутного момента

YATO · 1:66 · CrV · 1" / 25 mm · 32, 33 mm · 5800 Nm (max)

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07822	1" (25.4 mm)	5800	380



Вороток шарнірний

1/2" / 12.5 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1241	1/2" (12.7 mm)	19	360
YT-1242	1/2" (12.7 mm)	20	457



Вороток Т-подібний повзунковий

CrV 50BV30 · 1/2" / 12.5 mm · DIN 3121

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1243	1/2" (12.7 mm)	24.0	13.5	255

Вороток L-подібний

1/2" / 12.5 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1244	1/2" (12.7 mm)	16.5	317

Вороток L - подібний

3/4" / 19 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1347	3/4" (19.0 mm)	25	385
YT-1348	3/4" (19.0 mm)	25	440

Головки



Вороток Т - подібний

3/4" / 19 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1350	3/4" (19.0 mm)	37	20	500



Вороток шарнірний

1/4" / 6.3 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1425	1/4" (6.3 mm)	13	140



Вороток Т - подібний

1/4" / 6.3 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1426	1/4" (6.3 mm)	13.3	6.3	152.4



Вороток Т - подібний

3/8" / 10 mm · DIN 3121 · CrV 50BV30

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-3840	3/8" (9.5 mm)	20.0	10.7	198

Ручка із з'єднанням під головки

1/4" / 6.3 mm · CrV 50BV30

YATO	○	L (mm)	PCS packing.	
YT-1427	1/4" (6.3 mm)	150	12	48

Тріщатка до головок торцевих

3/4" / 19 mm · 500 mm

No.	розмір	L (mm)
53580	3/4" (19.0 mm)	500

Тріщатка з пластиковою ручкою

1/4" / 6.3 mm · DIN 3122 · 72T · CrV 6135

YATO	○	T	L (mm)
YT-0290	1/4" (6.3 mm)	72	144

Тріщатка

1/4" / 6.3 mm · DIN 3122 · 72T · CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)
YT-0313	1/4" (6.3 mm)	72	125

Тріщатка

1/4" / 6.3 mm · DIN 3122 · 72T · CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)
YT-0322	1/4" (6.3 mm)	72	148

Тріщатка

72T · 1/4" / 6.3 mm · DIN 3122 · CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)
YT-0331	1/4" (6.3 mm)	72	136

Тріщатка з вигнутою ручкою

1/4" / 6.3 mm · DIN 3122 · QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE · 72T · CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)
YT-0316	1/4" (6.3 mm)	72	145

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

72T | CrV 6140 | 1/4" 6.3mm

YATO	O	T	L (mm)
YT-0730	1/4" (6.3 mm)	72	155

YATO

Тріщатка з телескопічною ручкою

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0297	1/4" (6.3 mm)	72	150-200

YATO

Тріщатка з пластиковою ручкою

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0291	3/8" (9.5 mm)	72	202

YATO

Тріщатка

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0314	3/8" (9.5 mm)	72	170

YATO

Тріщатка

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0323	3/8" (9.5 mm)	72	197

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0317	3/8" (9.5 mm)	72	200

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою та шарніром

72T | CrV 6140 | 3/8" 10mm

YATO	O	T	L (mm)
YT-0731	3/8" (9.5 mm)	72	200

YATO

Тріщатка з телескопічною ручкою

72T | CrV 6135 | 3/8" 10mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

YATO	O	T	L (mm)
YT-0298	3/8" (9.5 mm)	72	215-315

Головки

YATO

Тріщатка з пластиковою ручкою

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0292	1/2" (12.7 mm)	72	257

YATO

Тріщатка

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0315	1/2" (12.7 mm)	72	250

YATO

Тріщатка

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0324	1/2" (12.7 mm)	72	265

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0318	1/2" (12.7 mm)	72	250

YATO

Тріщатка з шарніром та вигнутою ручкою

1/2" 12.5mm | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0732	1/2" (12.7 mm)	72	255

YATO

Тріщатка з телескопічною ручкою

72T | CrV 6135 | 1/2" 12.5mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

YATO	O	T	L (mm)
YT-0299	1/2" (12.7 mm)	72	305-445

YATO

Тріщатка з обертовою головкою

1/4x1/4" 6.3x6.3 mm | 3D | 72T | 5° | CrV 6140

YATO	O	T	L(mm)
YT-03311	1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm)	72	115

YATO

Тріщатка до ступеневого ключа YT-03316

1/2" 12.5mm | CrV | 30T

YATO	O
YT-03315	1/2" (12.7 mm)

YATO

Ключ ступеневий для головок:

3/8"	29/68"	1/2"	21/32"	27/32"
9.6 mm	11.6 mm	12.6 mm	16.4 mm	21 mm

YATO	O
YT-03316	1/2" (12.7 mm)

VOREL

Тріщатка до головок торцевих

No.	розмір	L (mm)
53500	1/4" (6.3 mm)	125
53520	3/8" (9.5 mm)	195
53540	1/2" (12.7 mm)	250

VOREL

Тріщатка до головок торцевих, вигнута

CrV

No.	розмір	L (mm)	зубів
53571	1/4" (6.3 mm)	150	72
53572	3/8" (9.5 mm)	200	72
53573	1/2" (12.7 mm)	260	72

STANLEY

Тріщатка "MicroTough" для торцевих головок

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
4-85-576	1/4", l=143 мм
4-85-577	3/8", l= 208 мм
4-85-578	1/2", l=254 мм

STANLEY

Тріщатка для торцевих головок

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
4-86-395	1/4", l=160 мм
4-86-396	3/8", l= 220 мм
4-86-397	1/2", l=265 мм

VOREL

Карданний шарнір до головок торцевих

No.	size / rozmiar
53598	1/4" (6.3 mm)
53600	1/2" (12.7 mm)

YATO

Карданний шарнір

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1252	1/2" (12.7 mm)	25	69

Головки

YATO

Карданний шарнір до головок торцевих

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1437	1/4" (6.3 mm)	14	35

YATO

Карданний шарнір для головок торцевих

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-3850	3/8" (9.5 mm)	18	49

YATO

Кардан ударний

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1064	1/2" (12.7 mm)	31	17	63

VOREL

20 PCS | 3/4" 19mm

Набір головок торцевих з тріщаткою та воротком

3/4" (19.0 mm) x 495 mm; 3/4" (19.0 mm) x 100; 200 mm; 3/4" (19.0 mm) x 456 mm; 3/4" (19.0 mm): 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 50 mm;

No. 58150

VOREL

Набір головок торцевих з тріщаткою

1/4" (6.3 mm) x 120 mm; 1/4" (6.3 mm) x 50 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm)

No. 58160

16 PCS

VOREL

Набір головок торцевих 20 шт.

3/8" (9.5 mm) x 70 mm; 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); 3/8" (9.5 mm) x 190 mm; 1/4" (6.3 mm) x 50 mm; 3/8" (9.5 mm) x 21 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 17 mm

No. 58210

VOREL

Набір головок торцевих 24 шт.

1/2" (12.7 mm); 1/2" (12.7 mm) x 240 mm; 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 mm; 1/2" (12.7 mm) x 21 mm; 1/2" (12.7 mm) x 250mm; 1/2" (12.7 mm) x 125 mm

No. 58240

VOREL

Набір головок торцевих з тріщаткою і подовжувачем

12 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T

No. 58633

STHOR

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/2" (12.7 mm)

VOREL

Набір головок торцевих з тріщаткою

19 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T

No. 58634

STHOR

1/2" (12.7 mm); 45T

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;

VOREL

Набір інструментів 56 шт.

No. 58643

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150; 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 7, 6, 8 mm

STHOR

VOREL

Набір головок торцевих з інструментами 28 шт.

3/8" (9.5 mm); 45T; 3/8" (9.5 mm); 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; 3/8" (9.5 mm); 3/8" (9.5mm);

45T | 3/8" 10mm

No. 58661

STHOR

VIROK professional tools

Набір інструментів

No. 58683

94 PCS | 1/2" 12.5mm | 45T | 1/4" 6.3mm

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40; T45; T50; T55; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; 1/4" (6.3 mm) 3, 4, 5, 6 mm; 1.5, 2, 2.5 mm

Набір інструментів

No. 58686

82 PCS | 1/2" 12.5mm | 45T | 1/4" 6.3mm

1/2" (12.7 mm): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; 1/4" (6.3 mm) 3, 4, 5, 6 mm; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Набір інструментів 82 шт.

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm

No. 58689

82 PCS | 45T

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 72T; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm);

Набір інструментів 122 шт.

122 PCS | CrV 6150 | 1/2" 12.5mm

No. 58690

CrV 50BV30 | 1/4" 6.3mm | 45T

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 4x100, 6.5x150, PH2x100, PH3x150 mm; CrV 6150; 160 mm; 160 mm; 180 mm; 250 mm; 300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm

Набір інструментів 108 шт.

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | 45T | CrV 50BV30

No. 58685

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) (F) x 5/16" (7.9 mm) (F); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm) PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6; 1.5, 2, 2.5 mm

Набір інструментів 94 шт.

94 PCS

No. 58687

1/2" 12.5mm | 45T | 1/4" 6.3mm

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3mm) ;1/2" (12.7mm) ;1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3mm) 1/2" (12.7 mm): x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1.5, 2, 2.5 mm

Набір інструментів 111 шт.

45T | CrV 6140 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm

No. 58692

111 PCS | 1/2" 12.5mm

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm) x2, 3/8" (9.5 mm) x2, 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 45T 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm CrV 6140; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1.5, 2, 2.5 mm 5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; CrV 6140;

VOREL

1/2" 12.5mm | 45T | 216 PCS | CrV 50BV30

Набір інструментів 216 шт.

No. 58691

3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm

STHOR

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24; 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x2; 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm) x2; 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 18 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8; 1/4" (6.3 mm): S1, S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4; 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4; 1/2" (12.7 mm): T55, T60; 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

VOREL

METRIC & S.A.E. | AS-DRIVE | CrV 6140 | 45T

Набір інструментів 225 шт.

No. 58693

225 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm

STHOR

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" (12.7 mm): 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm), 9/16" (14.3 mm), 5/8" (15.9 mm), 11/16" (17.5 mm), 3/4" (19.0 mm), 13/16" (20.6 mm), 7/8" (22.2 mm); 1/4" (6.3 mm): 1/4" (6.3 mm), 9/32" (7.1 mm), 5/16" (7.9 mm), 11/32" (8.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24; 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; 1/2" (12.7 mm) x2, 3/8" (9.5 mm) x2, 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): S1, S2; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm; CrV 6140; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 6x38, PH2x38; 180 mm; 250 mm; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

VOREL

STHOR

Набір інструментів 72 шт.

No. 58705

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm): 21 mm; 1/2" (12.7 mm) x2, 1/4" (6.3 mm); 1.25, 1.5, 2.5, 3 mm; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 5.5, 6, 7 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV 6140;

YATO

Набір головок торцевих з насадками

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | YATO YT-04331

CrV 6150 | 12 PCS | TORX | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO

Набір головок торцевих з насадками TORX TEMPERPROOF

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

DIN 3120 | 12 PCS | TORX TAMPERPROOF | YATO YT-04332

HRC 58-62 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих з насадками SPLINE

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; M5, M6
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; M8, M10, M12

DIN 3120 | 5 PCS | SPLINE | YATO YT-04360

HRC 58-62 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих з насадками HEX

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; H2, H3, H4, H5, H6
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; H7, H8, H10, H12

DIN 3120 | 9 PCS | HEX | YATO YT-04401

HRC 58-62 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих з насадками TORX

1/4" (6.3 mm): L=35 mm; TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

DIN 3120 | HRC 58-62 | TORX SPECIAL TAMPERPROOF | YATO YT-0461

7 PCS | 1/4" 6.3mm | 21.8Nm max. | TOYOTA VW | AISI S2

YATO

Набір головок торцевих TORX з перехідником

1/4" (6.3mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

YATO YT-0520

9 PCS | TORX | CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих TORX

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

YATO YT-0521

9 PCS | TORX | CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих ударних

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=39 mm)

YATO YT-1025

10 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

VIROK professional tools

Набір головок торцевих ударних

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=39 mm)

YATO YT-1054

11 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

Набір головок торцевих ударних

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (L=39 mm)

YATO YT-1055

15 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

Набір головок торцевих ударних

3/4” (19.0 mm): 22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm); 32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

YATO YT-1115

8 PCS | 3/4" 19mm | CrMo SCM-440

Набір головок торцевих 23 шт.

1/2” (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm (L=38mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); CrV 50BV30;

YATO YT-12651



1/2” (12.7mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7mm); (125, 250mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7mm); (250mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7mm); (250mm); 72T; CrV 6140

1/2" 12.5mm

Набір головок торцевих 25 шт.

1/2” (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm (L=38mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); CrV 50BV30;

YATO YT-12671

1/2” (12.7mm); (50, 125mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7mm): 16, 21mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7mm); (250mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7mm); (250mm); 72T; CrV 6140;
1/2” (12.7mm); (317mm); CrV 50BV30

1/2" 12.5mm

Набір інструментів 94 шт.

YATO YT-12681

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | S2 | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrMo 440 | 72T

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2” (12.7 mm); (255 mm), 1/4” (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

Набір інструментів 94 шт.

YATO YT-12682

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | 12pt | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140; 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm); (255 mm), 1/4” (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV 6140; 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6140; 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

Набір інструментів 82 шт.

YATO YT-12691

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | S2 | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrMo 440 | 72T

1/2” (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2” (12.7 mm); (255 mm), 1/4” (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

Набір головок торцевих 15 шт.

3/4” (19.0mm): 30, 32, 34 (L=55mm); 36, 38 (L=60mm); 41 (L=65mm); 46, 50 (L=70mm); 55 (L=75mm); 60mm (L=80mm); CrV 50BV30; 3/4” (19.0mm); (L=500mm); 24T; CrV 6140; 3/4” (19.0mm); (L=500mm); CrV 50BV30; 3/4”(19.0mm); (L=100,200 mm); CrV50BV30; 3/4”(19.0mm);(L=106mm);CrV 50BV30

3/4" 19mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 24T

YATO YT-1334

Набір головок торцевих 21 шт.

3/4”(19.0mm): 19, 21, 22, 24mm (L=50mm); 26, 27, 28mm (L=52mm); 30, 32mm (L=53mm); 33, 34mm (L=56mm); 36mm (L=58mm); 38mm (L=60mm); 41mm (L=64mm); 46mm (L=68mm); 50mm (L=72mm); CrV50BV30; 3/4” (19.0mm)x620mm;CrV6140; 3/4”(19.0mm); (L=500mm);CrV 50BV30; 3/4” (19.0mm)x100mm, 3/4” (19.0mm)x200mm; CrV50BV30

3/4" 19mm | 24T

YATO YT-1335

Набір головок торцевих подовжених

1/4” (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

8 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

YATO YT-14431

Набір головок торцевих 12 шт.

12 PCS | 1/2" 12.5mm | 72T

YATO YT-38671

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO

Набір головок торцевих 25 шт.

YATO YT-14461

25 PCS | CrMo 440 | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | 72T

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO

Набір інструментів 42 шт.

YATO YT-14481

CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE | 42 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 40

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих 22 шт.

YATO YT-38561

22 PCS | 3/8" 10mm | CrMo 440 | CrV 50BV30 | CrV 40 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

YATO

Набір головок торцевих 25 шт.

YATO YT-38741

25 PCS | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

YATO

Набір інструментів 38 шт.

YATO YT-14471

38 PCS | CrV 40 | CrV 6150 | S2

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих 20 шт.

YATO YT-14491

20 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (51.6, 151.5 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.8 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих з тріщаткою 19 шт.

YATO YT-38681

1/2" (12.7mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); CrV50BV30;
1/2" (12.7mm); (255mm); 72T; CrMo 440

72T | 1/2" 12.5mm

YATO

Набір інструментів 77 шт.

YATO YT-38781

77 PCS | CrV 6150 | CrMo 440 | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm),
1/4" (6.3 mm); (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm),
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

VIROK professional tools

YATO

CrV 40 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2

Набір інструментів 108 шт.

YATO YT-38791

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3mm): 3, 4, 5, 6mm (L=37mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5mm; CrV6150

YATO

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrMo 440 | CrV 50BV30 | S2 | CrV 6150 | 72T



Набір інструментів 111 шт.

YATO YT-38831

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | CrV 6140

Набір інструментів 109 шт.

YATO YT-38891

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30; 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140; 3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 180mm; 160mm; 300g

YATO

120 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | S2 | AS-DRIVE | CrMo 440 | CrV 6150 | 72T | METRIC & S.A.E. | CrV 50BV30



Набір інструментів 120 шт.

YATO YT-38801

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV

YATO

150 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | S2 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrMo 440 | CrV 50BV30 | 72T | METRIC & S.A.E.

Набір інструментів 150 шт.

YATO YT-38811

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих з тріщаткою та подовжувачем 12 шт.

YATO YT-38821

1/2" (12.7mm); (127mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7mm); (255mm); 72T; CrMo 440

72T | 1/2" 12.5mm | 1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm (L=38mm); CrV 50BV30;

Головки

YATO

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrMo 440 | CrV 6150 | 72T | CrV 50BV30 | S2

Набір інструментів 128 шт.

YATO YT-38872

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (198 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

MAGNETIC | CrMo 440 | CrV 50BV30 | CrV 6150 | 72T | CrV 40

Набір інструментів 216 шт.

YATO YT-38841

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | S2

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6150; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV; 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO

METRIC & S.A.E. | S2 | MAGNETIC | 72T

Набір інструментів 225 шт.

YATO YT-38941

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3mm) (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): TW1, TW2, TW3, TW4 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV; 6x38, PH2X38; S2; 180 mm; 250 mm; CrV; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

YATO

79 PCS

Набір інструментів 79 шт.

YATO YT-38911

CrV 60 | CrMo | SK5 | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); 1/4" (6.3mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (L=25mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30; 300mm;
1/2" (12.7 mm); (125 mm); 1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV 50BV30; 300 g;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (457mm);
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV; SK5;
2.0x50, 2.4x75 mm, S2; 3.0x75, 4.0x100, 6.5x150, 8.0x150 mm; S2;
PH0x75 mm; S2; PH1x75, PH2x100 mm; S2;
180 mm; 160 mm; 180mm; CrMo; 120mm; CrV 60;
160, 200 mm; 250 mm; 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV

YATO

AISI S2 | DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62 | 18 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm

Набір головок з викрутковими насадками

YATO YT-7751

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO

1/4" 6.3mm

Набір інструментів в сумці 44 шт.

YATO YT-39280

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm; 200 mm; 300 g (L=300 mm);
3 m x16 mm; 18 mm; SK2; 1/4" (6.3 mm); CrV;
5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

VIROK professional tools

YATO

Набір інструментів 173 шт.

YATO YT-38931

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | AS-DRIVE | CrV 50BV30 | 72T | CrMo 440 | 173 PCS | S2 | CrV 40

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2; 1/4": (6.3 mm) 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4": (6.3 mm) PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO

Набір інструментів 122 шт.

YATO YT-38901

122 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 180 mm; 160 mm; 160 mm; 250 mm; CrV; 300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Ящик для інструментів розкладний 62 шт.

YATO	розмір (mm)
YT-3895	475x230x365

62 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 160 mm; CrV; 1/2" (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30; 160 mm; CrV; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm; CrV; 6x100, 6x150, 8x200 mm; CrV 6150; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm; CrV 6150 PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm; CrV 6150; 180 mm; CrV;

YATO

Ящик для інструментів 80 шт.

YATO	розміри (mm)
YT-38951	460x220x245

80 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm (L=3 mm); 1/4" (6.3mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30; 300 g; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 250 mm; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 180 mm; CrV; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 160 mm; CrV; 1/4" (6.3 mm): 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 5.5 (x2), 6 (x2) mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 (x2), PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 160 mm; CrV; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV; 18 mm; SK2; 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2; 18x0.5 mm; SK2; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

YATO

Набір головок торцевих 10 шт.

1/2" (12.7mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm (L=76mm); CrV 50BV30

10 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | YATO YT-38861

STANLEY

Набір головок торцевих "MicroTough"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
0-94-610	тріщатка 1/4" "MicroTough", 6-гранні торцеві головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм
0-94-611	тріщатка 3/8" "MicroTough", 12-гранні торцеві головки: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" з інструментами, 26 шт.

1-89-105

Склад набору:
13 x 1/2" 12-гранні торцеві головки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм;
1 x 1/2" тріщатка; 1 x подовжувач 125 мм;
1 x карданний шарнір;
10 x ключі: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/4" і 1/2" з інструментами, 52 шт.

1-86-789

Склад набору:
Тріщатка "MicroTough"
Перехідник 1/4"M-шест-к 1/4"M для насадок
Перехідник 1/4"F-шест-к 1/4"F для насадок
Перехідник 3/8"F-1/2"M
Насадки: 6 x шестигранні: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм;
3 x прямі: 4, 5.5, 7 мм; 3 x PHILLIPS: 1, 2, 3;
Тримач 1/4 " для насадок 150 мм
Карданний шарнір 1/2"
Т-подібна ручка 1/4" 115 мм
Подовжувач 1/4" 75 мм; 2 x 1/2" подовжувачі з фіксатором: 125 і 250 мм
1 x 1/4 "професійне руків'я з храповим механізмом з швидким від'єднанням головки
1 x 1/2 "професійне руків'я з храповим механізмом з швидким від'єднанням головки
1 x 1/2 "свічкова головка 21 мм; 1 x 1/4" карданний шарнір
11 x 1/4 "6-гранні торцеві головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
13 x 1/2" 12-гранні торцеві головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
3 x ключі торцеві шестигранні Г-подібні: 1.5, 2, 2.5 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/4" 3/8", 1/2" з інструментами, 75 шт.

1-87-193

Склад набору:
1/4" тріщатка
3/8" тріщатка; 1/2" тріщатка
1 x 3/8" карданний шарнір; 1 x 1/2" карданний шарнір
1 x 1/4 "F-3/8" M перехідник з отвором під вороток
1 x 3/8 "F-1/2" M перехідник з отвором під вороток
1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F перехідник для насадок
1 x 1/4"M-шестигранник 1/4"M перехідник для насадок
1 x 1/4" тримач для насадок 150 мм
1 x 1/4 "T-подібне руків'я 105 мм
19 x насадки: - 3 x прямі: 4, 5.5, 7 мм; 3 x PHILLIPS: 1, 2, 3; 3 x POZIDRIV: 1, 2, 3; 5 x TORX: T10, T15 , T20, T25, T30; 5 x шестигранник: 4, 5, 6, 7, 8 мм
9 x 1/4 "6-гран. головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; 5 x 1/4" 6-гранні головки подовжені: 8, 9, 10, 11, 12 мм; 5 x 3/8" 6-гранні головки подовжені: 13, 14, 15, 17, 19 мм;
9 x 3/8" 6-гранні головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм;
9 x 1/2" 12-гранні головки: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм; 1x1/2" подовжувач 125 мм
1 x 3/8" 6-гранна свічкова головка: 16 мм; 1 x 1/4" карданний шарнір
1 x 1/2" подовжувач 250 мм; 1 x 1/4" подовжувач 75 мм; 1 x 3/8" подовжувач 75 мм
1 x 3/8" подовжувач 150 мм; 1 x 1/2" 6-гранна свічкова головка торцева: 21 мм

STANLEY

Набір головок торцевих "Expert" 1/4" і 1/2" з інструментами, 96 шт.

1-94-668

Склад набору:
Подовжувачі 1/4": 50, 100 мм
Шарнір карданний 1/4"
Тримач насадок 1/4 "
Перехідник 1/4"F-шестигранник 1/4"F
Тріщатка 1/4"
Головки торцеві 6-гранні 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
Насадки викруткові 25 мм 1/4": прямі: 5-5.5-6.5 мм;
POZIDRIV: Pz1, Pz2, Pz3;
TORX Tamperproof: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40
шестигранні: 3-4-5-6 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 3/8" з інструментами, 30 шт.

1-94-652

Склад набору:
Тріщатка 3/8"
Подовжувач 75 мм; Свічкові головки 18 і 21 мм
Перехідник для насадок 1/4"F - шести-к 1/4"F
Головки торцеві 13 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм; Головки торцеві подовжені 5 шт.: 10, 12, 13, 14, 17 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" з інструментами, 30 шт.

1-94-653

Склад набору:
Тріщатка 1/2"
2 x 1/2" подовжувачі: 125 і 250 мм;
1 x 1/2" карданний шарнір; 1 x 1/2" T-подібна ручка
1 x 1/2" 6-гранна свічкова головка: 21 мм
5 x 1/2" головки торцеві з насадками: 4, 5, 6, 8, 10 мм
19 x 1/2" головки торцеві: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" з інструментами, 20 шт.

1-94-650

Склад набору:
1 x 1/2" тріщатка
1 x 1/2" подовжувач 125 мм
1 x 1/2" T-подібне руків'я
1 x 1/2" карданний шарнір; 14 x 1/2" головки торцеві: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм
2 x 1/2" 6-гранні свічкові головки торцеві: 16 і 21 мм

nws made in Germany

Плоскогубці комбіновані діелектричні VDE до 1000 В

109-49-VDE-180 **L=180 мм**

nws made in Germany

Плоскогубці комбіновані "Ergo Multi" вигнуті на 45° діелектричні VDE до 1000В

1406-49-VDE-200 **L=200 мм**

YATO

Плоскогубці комбіновані діелектричні

CrV 1000 V

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)
YT-21151	160
YT-21152	180
YT-21153	200

YATO

Плоскогубці комбіновані діелектричні

200 mm | CrV | 1000 V

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO
YT-21191

VOREL

Бокорізи для електропровідників

135 mm | HRC 55-57

No.
45020

YATO

Бокорізи для електропровідників

125 mm

YATO	⌀	
	mm²	AWG
YT-2260	0.5-1.5	20~18

YATO

Бокорізи для електропровідників

125 mm

YATO	⌀	
	mm²	AWG
YT-2261	0.5-1.5	20~18

YATO

Бокорізи для електропровідн.

130 mm | HRC 55-57 | 65 Mn

YATO	⌀	
	mm²	AWG
YT-2263	0.5-1.5	20~18

Інструменти для електрика: Плоскогубці, кусачки, щипці та знімачі ізоляції

Кусачки діагональні діелектричні VDE до 1000В

134-49-VDE-160 | L=160 мм

Кусачки діагональні діелектричні VDE до 1000В

135-49-VDE-190 | L=190 мм

Кусачки діагональні діелектричні VDE до 1000В

137-49-VDE-200 | L=200 мм

Кусачки діелектричні діагональні

CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L (mm)
YT-21158	160
YT-21159	180

Щипці прямі електромонтажні діелектричні "MaxSteel VDE 1000V"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
0-84-006	l= 160 мм
0-84-007	l= 200 мм

Щипці подовжені діелектричні VDE до 1000В гострі кінці

140-49-VDE-205 | L=205 мм

Щипці подовжені діелектричні VDE до 1000В вигнуті кінці 45°

141-49-VDE-205 | L=205 мм

Щипці діелектричні

160 mm | CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-21154

Щипці діелектричні

200 mm | CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-21155

Струбцина-"прищіпка" діелектрична

150 mm | CrV | 1000 V | VDE

YATO	(mm)
YT-21190	2-20

Щипці для зняття ізоляції

160 mm

No.
40056

Щипці для зняття ізоляції

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
STHT0-75068	L= 150 мм

Щипці для зняття ізоляції діелектричні VDE до 1000В

1451-49-VDE-180 | L=180 мм, Ø≤16 мм

Щипці для зняття ізоляції

1451-69-180 | L=180 мм, Ø≤16 мм

Щипці для зняття ізоляції діелектричні VDE до 1000В

145-49-VDE-160 | L=160мм, Ø≤10мм

Щипці для зняття ізоляції

145-69-160 | L=160 мм, Ø≤10 мм

Щипці для зняття ізоляції

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

YATO
YT-2031

Щипці для зняття ізоляції

160 mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-21160

Знімач ізоляції

210 mm | M2.6-M5

No.
45000

Знімач ізоляції

M4-M5 | 185 mm | 22-10 (AWG) 0.64-2.6 mm² (DIN) | HRC 50-53

No.
45010

Знімач ізоляції

215 mm | 22-10 (AWG) 0.64-2.6 mm² (DIN) | HRC 50-53 | 26-10 (AWG) 0.4-2.6 mm² (DIN) | M3-M5

No.
45012

Знімач ізоляції

220 mm

No.	mm²	AWG
45500	0.5-2.5	20~14

Знімач ізоляції

Ø 8-13 mm | SK5

YATO		
	mm²	AWG
YT-2274	RG9, RG59 0.5-6.0	20~10

Знімач ізоляції

7-8 (mm) | M2.6-M5 | HRC 50-53

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2293	1.25-2.5	8~12	1.0	8

Знімач ізоляції

HRC 50-53

YATO	mm²	AWG
YT-2294	0.64-2.6	22~10



Знімач ізоляції

7 (mm) | M3-M5 | HRC 50-53

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2295	0.5-6.0	22~10	0.8-2.6	20~10

Знімач ізоляції

M2.6-M5 | HRC 46-50

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-22930	1.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.75-6.0	22~10

Знімач ізоляції

HRC 48-52

YATO	mm²	AWG
YT-2319	0.8-2.6	20~10

Знімач ізоляції автоматичний

165 mm

No.
45100

Знімач ізоляції автоматичний

704-180 L=180 мм, Ø≤6 мм

Знімач ізоляції автоматичний

Ø 10 mm | 65Mn HRC55

YATO YT-2268

Знімач ізоляції автоматичний

SK5

YATO	mm²	AWG
YT-2275	0.5-6.0	20~10

Знімач ізоляції автоматичний

SK5

YATO	mm²	AWG
YT-2276	1.0-3.2	18~12

Знімач ізоляції автомат.

SK5

YATO	mm²	AWG
YT-2316	1.0-3.2	18~12

Кліщі для обтискання і зачистки проводів з контактними наконечниками

100 PCS

No.
45050

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

12 x RJ45
12 x RJ11

2.5m

No.
45503

STANLEY

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
FMHT0-96230	Ø=0,8-2,6 мм

nws made in Germany

Кліщі для обтискання проводів з муфтами та індикатром в футлярі

143-BS Ø=0,75-16 мм

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

HRC 44-47

YATO	mm²
YT-2240	0.2-6.0

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

CAT.5 HRC 42-48

YATO	
YT-2242	RJ45

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

SK5 CAT.5 HRC 42-48

YATO	
YT-2243	RJ45, RJ11

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів зі змінними вставками

6 PCS

YATO									
	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2245	0.5-6.0	20~10	0.5-6.0	22~10	1.5-10.0	20~8	0.5-4.0	22~12	RG6, RG58, RG59, RG62

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2250	0.5-6.0	20~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

M2.6-M5

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2254	0.5-5.0	20~10	0.5-5.0	20~10	0.5-5.5	20~10	0.5-5.0	20~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2255	0.08-2.0	28~14	0.12-0.3	26~22

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2256	0.08-2.0	28~14	0.3-6.0	22~10	0.12-0.3	26~22

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

7-8 (mm) HRC 52-57

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2270	0.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2278	0.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2296	0.5-6.0	22~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2297	1.5-10.0	20~8

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	
YT-2298	RG6, RG58, RG59, RG62

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2299	0.5-4.0	22~12

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2300	0.5-6.0	20~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

HRC 44-47

YATO	mm²
YT-2305	0.2-6.0

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

HRC 52-57

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2313	0.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10

YATO

Кліщі ручні гідравлічні для обтискання проводів

YATO	L (mm)	натиск (T)	(mm²)
YT-22860	415	8	10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120
YT-22861	470	12	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240
YT-22862	470	18-20	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300

YATO

Набір інструментів для електрика 68 шт.

1/4" 6.3mm | S2 | 1000 V | VDE | YATO YT-39009

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm)
140mm; 190mm; 3CRB; 150mm;
160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V;
3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190mm;
1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 m;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Кліщі контактні електричні "крокодильчики"

28 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO	розміри (mm)
YT-06870	50; 55; 60; 65; 70; 80

YATO

Ключ накидний діелектричний

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | 1000 V | VDE

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-20980	6	150
YT-20981	7	150
YT-20982	8	155
YT-20983	9	155
YT-20984	10	170
YT-20985	11	170
YT-20986	12	190

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-20987	13	190
YT-20988	14	205
YT-20989	15	205
YT-20990	16	215
YT-20991	17	215
YT-20992	18	230
YT-20993	19	230

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-20994	21	245
YT-20995	22	245
YT-20996	24	265
YT-20997	27	290
YT-20998	30	310
YT-20999	32	310

Ключ ріжковий діелектричний

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | 1000 V | VDE

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-20950	6	90
YT-20951	7	90
YT-20952	8	100
YT-20953	9	100
YT-20954	10	110
YT-20955	11	110
YT-20956	12	130

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-20957	13	135
YT-20958	14	145
YT-20959	15	150
YT-20960	16	160
YT-20961	17	160
YT-20962	18	175
YT-20963	19	175

YATO	⬡ (mm)	L (mm)
YT-20964	21	195
YT-20965	22	195
YT-20966	24	225
YT-20967	27	250
YT-20968	30	290
YT-20969	32	310

YATO

Ключ розвідний діелектричний

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | 1000 V | VDE

YATO	L (mm)
YT-20940	200
YT-20941	250
YT-20942	300

YATO

Ключ Г-подібний діелектричний

HEX | 1000 V

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | VDE

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-21120	3.0	25	130
YT-21121	4.0	40	140
YT-21122	5.0	45	160
YT-21123	6.0	47	180
YT-21125	8.0	50	200
YT-21126	10.0	52	235
YT-21127	12.0	60	260

YATO

Викрутка діелектрична

⊖ | HRC 56-60 | VDE | 1000 V | S2

YATO	⊖	L (mm)
YT-2815	3.0	75
YT-2816	4.0	75
YT-2817	4.0	100
YT-2818	5.5	125
YT-2819	6.5	150
YT-2820	8.0	175

YATO

Викрутка діелектрична

⊕ | HRC 56-60 | VDE | 1000 V | S2

YATO	⊕	L (mm)
YT-2821	PH0	60
YT-2822	PH1	80
YT-2823	PH2	100
YT-2824	PH3	150

YATO

Викрутка діелектрична

⊛ | HRC 56-60 | VDE | 1000 V | S2

YATO	⊕	L (mm)
YT-2825	PZ1	80
YT-2826	PZ2	100

YATO

⊕ | 5 PCS | ⊖ | S2 | VDE | 1000 V | HRC 56-60

Викрутки діелектричні

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-2827	3.0		75
	4.0		100
	5.5		125
		PH1	80
		PH2	100

YATO



⊕ | ⊛ | 1000 V | S2 | HRC 56-60 | VDE | 7 PCS | ⊖

Викрутки діелектричні

YATO	⊖	⊕	⊛	L (mm)
YT-2828	3.0			75
	4.0			100
	5.5			125
		PH1		80
		PH2		100
			PZ1	80
			PZ2	100

YATO

Набір викруток діелектричних ізольованих

1000 V | HRC 54-61

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

4x190 mm; 250V

S2 | VDE | 12 PCS | ⊖ | ⊕

YATO YT-28290

VIROK professional tools

Набір викруток діелектричних ізольованих

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

4x190 mm; 250V

YATO YT-28293

Головка торцева 6-гранна діелектрична

3/8" 10mm CrV 1000 V

YATO	⬡ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21008	8	18	15.1	45
YT-21010	10	18	18.7	45
YT-21011	11	18	20.0	45
YT-21012	12	18	21.2	45
YT-21013	13	18	22.5	45
YT-21014	14	18	23.7	45
YT-21016	16	18	26.2	45
YT-21017	17	18	27.5	45
YT-21018	18	18	28.7	45
YT-21019	19	18	30.0	47
YT-21021	21	18	32.6	47
YT-21022	22	18	33.7	47

Головка торцева 6-гранна діелектрична

1/2" 12.5mm CrV 1000 V

YATO	⬡ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21030	10	27	19.5	55
YT-21031	11	27	20.7	55
YT-21032	12	27	22.0	55
YT-21033	13	27	23.2	55
YT-21034	14	27	24.5	55
YT-21036	16	27	27.0	55
YT-21037	17	27	28.5	55
YT-21038	18	27	29.5	55
YT-21039	19	27	30.7	55
YT-21041	21	27	33.2	55
YT-21042	22	27	34.5	55
YT-21044	24	27	37.0	60
YT-21047	27	27	38.8	60
YT-21050	30	27	42.8	60
YT-21052	32	27	44.8	60

Головка торцева 6-гранна діелектрична

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

1000 V CrV

3/8" 10mm

YATO	⬡	L (mm)	max. (Nm)
YT-21080	4	75	16.0
YT-21081	5	75	30.0
YT-21082	6	75	52.0
YT-21083	8	75	120.0

Головка торцева 6-гранна діелектрична

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

1000 V CrV

1/2" 12.5mm

YATO	⬡	L (mm)	max. (Nm)
YT-21085	4	120	16.0
YT-21086	5	120	30.0
YT-21087	6	120	52.0
YT-21088	8	120	120.0
YT-21089	10	120	220.0

Подовжувач діелектричний

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

3/8" 10mm CrV 1000 V

YATO	⬡	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21055	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	125
YT-21056	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	250

Подовжувач діелектричний

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

1/2" 12.5mm CrV 1000 V

YATO	⬡	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21057	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	125
YT-21058	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	250

Тріщатка діелектрична

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

CrV 1000 V

YATO	⬡	T	L (mm)
YT-21071	3/8" (9.5 mm)	36	200
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250

Вороток Т-подібний діелектричний

1000 V

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

CrV

YATO	⬡ H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3

Інструменти для електрика

Ножиці електрика

VOREL

140 mm SS2CR13 PP

No. 76320

Ножиці електрика

140 mm STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA HRC 52-56

YATO YT-1974

Ножиці з діелектричні

1000 V 160 mm CrV

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO YT-21200

Ніж для знімання ізоляції з діелектричний

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

180 mm 50mm 65 Mn 1000 V

YATO YT-21210

Ніж для знімання ізоляції з діелектричний

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

155 mm 38mm 65 Mn 1000 V

YATO YT-21211

Ніж для знімання ізоляції

Ø mm 8-28

YATO YT-2280

Ніж для знімання ізоляції NWS з 2-стороннім лезом пряме/гачкоподібне

nws made in Germany

728H D=4-28 мм, l=25 мм l=170 мм

Ножиці для кабелю зі знімачем ізоляції

LOCK БЛОКИРОВКА M3 LOCK БЛОКИРОВКА 14-8 (AWG) 1.6-3.2 mm (DIN)

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-19691	170	10,5

NWS made in Germany

Ножиці NWS для кабелю Al/Cu діелектричні VDE до 1000 В

043-49-VDE-160 | D<=16 мм L=160 мм

NWS made in Germany

Ножиці NWS для кабелю Al/Cu діелектричні VDE до 1000 В

043-49-VDE-210 | D<=25 мм L=210 мм

VOREL

Викрутка - індикатор

125-250 V~ | ⊖ | 140 mm

No.
65233

VOREL

Викрутка - індикатор

125-250 V~ | ⊖ | 190 mm

No.
65235

YATO

Викрутка - індикатор

LED | 1.5-9 V | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | 70-250 V ~ | 70-600 V ~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR41 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO

YATO YT-2864

YATO

Викрутка - індикатор

12-250 V ~ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO YT-2861

YATO

Викрутка - індикатор

12-250 V ~ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII | LED

YATO YT-2862

YATO

Викрутка - індикатор

12-250 V ~/⎓ | 50-500 Hz | POWER ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x1.5 V LR41 BATTERY БАТАРЕЙКА | TEST | LCD DISPLAY | CONTINUITY TEST / ТЕСТ ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ | CONTINUITY TEST / ТЕСТ ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

YATO YT-28630

YATO

Викрутка - індикатор

1.5-9 V ⎓ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | •))) | LED | 70-250 V ~ | 70-1000 V ~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR44 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO

YATO YT-28631

STANLEY

Викрутка - індикатор

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
STHT0-62685	L= 105 мм, 125-250 V

VOREL

Мультиметр цифровий

I D.C. 0-5A | R 0-2MΩ | U A.C. 0-500V | U D.C. 0-500V | h_{FE} PNP NPN | ⊳|

No.
81780

VOREL

U A.C. 0-750V | I D.C. 0-20A

Мультиметр цифровий

U D.C. 0-1000V | I A.C. 0-20A | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | R 0-200 MΩ | C 0-20μF | AUTO POWER OFF

No.
81783

VOREL

U A.C. 0-750V | R 0-200 MΩ | I D.C. 0-20A | C 0-20μF

Мультиметр цифровий

⊳| | h_{FE} PNP NPN | f 20kHz max | U D.C. 0-1000V | I A.C. 0-20A | T -40÷1000°C | •)))- | AUTO POWER OFF

No.
81784

YATO

U 0-500 ⎓V | U 0-500 ~V | ⊳| | h_{FE} PNP NPN

Мультиметр цифровий

I 0-5 ⎓A | R 0-2 MΩ | 5V P-P | •)))

YATO YT-73080

YATO

U 0-600 ⎓V | U 0-600 ~V | T -20°÷+1000°C | ⊳|

Мультиметр цифровий

I 0-10 ⎓A | I 0-10 ~A | R 0-20 MΩ | •))) | C 0-1000 μF | h_{FE} PNP NPN | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF

YATO YT-73084

YATO

L1 L2 L3 | U 0-600 ⎓V | C 0-100 μF | f 100 kHz

Мультиметр цифровий

U 0-600 ~V | I 0-10 ⎓A | I 0-10 ~A | •))) | R 0-40 MΩ | 5%÷95% | T -20°÷+1000°C | ⊳|

YATO YT-73086

YATO

U 0-600 ~V | 5 in 1 / 5 w 1 | U 0-600 ⎓V | 5%÷95% | C 0-100 μF | f 200 kHz

Мультиметр цифровий 5 в 1

T -20°÷+1000°C | ⊳| | %RH 30%÷90% | 3.5÷100dB | 40000 lx | I 0-10 ⎓A | I 0-10 ~A | R 0-40 MΩ

YATO YT-73087

YATO

U 0-600 ⎓V | U 0-600 ~V | T -20°÷+1000°C | ⊳|

Мультиметр цифровий

I 0-600 ~A | R 0-200 MΩ | •))) | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF

YATO YT-73091

Детектор металу і провідників

No.
81781

Детектор металу і провідників

No.
81785

Детектор цифровий

YATO
YT-73131

Молоток слюсарний кований

02V010	100 г.
02V020	200 г.
02V030	300 г.
02V050	500 г.
02V070	700 г.
02V080	800 г.
02V100	1000 г.
02V150	1500 г.
02V200	2000 г.

Молоток слюсарний з дерев'яною ручкою

No.	Вага, г
30010	100
30020	200
30030	300
30040	400
30050	500
30060	600
30080	800
30100	1000
30150	1500
30200	2000

Молоток слюсарний з дерев'яною ручкою DIN1041 TUV/GS

No.	Вага, г
30510	1500

Молоток слюсарний з склопластиковою ручкою TUV/GS

No.	g
30310	100
30320	200
30330	300
30340	400
30350	500
30360	600
30380	800
30390	1000
30395	1500
30400	2000

Молоток слюсарний DIN 1041

YATO	m (g)	L (mm)
YT-4501	100	260
YT-4502	200	280
YT-4503	300	300
YT-4504	400	310
YT-4505	500	320
YT-4506	600	330
YT-4507	800	350
YT-4508	1000	360
YT-4509	1500	380
YT-4510	2000	400

Молоток слюсарний "Joiners DynaGrip" з поліолефіновою ручкою

АРТИКУЛ	ВАГА
1-54-625	100 г.
1-54-626	160 г.

АРТИКУЛ	ВАГА
1-54-627	315 г.
1-54-628	500 г.

Молоток-киянка дерев'яний з прямокутним обухом

No.	g	L, mm
32715	570	320

Молоток-киянка дерев'яний з круглим обухом

No.	g	L, mm
32715	350	285

Молоток - кирка мулярський

Артикул	Вага
02V700	700 г.

Молоток мулярський тип "Берлінський" з металевою ручкою

No.	g
32705	600

Молоток мулярський тип "Рейнський" з металевою ручкою

No.	g
32715	600

Молоток каменяра з металевою ручкою



YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4562	600	315	24x23	200

Інструменти для електрика

Зубила, молотки сокири, стамески

Молотки столярні, мулярські, рихтовочні, для бляхарів, гумові, безінерційні

YATO

Молоток муляра кований



YATO	m (g)	L(mm)	A(mm)	H(mm)
YT-4573	600	382	25x24	158

VOREL

Молоток столярний з металевою ручкою

No.	g
32625	600

VOREL

Молоток столярний з склопластиковою ручкою

No.	g
32627	600

YATO

Молоток з металевою ручкою



YATO	m (g)	L(mm)	A(mm)	H(mm)
YT-4560	450	318	30	130

STANLEY

Молоток столярний "Bluestrike Curve Claw"

АРТИКУЛ	ВАГА	L
1-51-488	450 г.	325 mm
1-51-489	570 г.	325 mm

STANLEY

Молоток столярний "Yellow Fibreglass Curve Claw" з скловолоконною ручкою

АРТИКУЛ	ВАГА	L
1-51-621	450 г.	337 mm
1-51-623	570 г.	337 mm

STANLEY

Молоток столярний зі скловолоконною ручкою

АРТИКУЛ	ВАГА
STHT0-51309	450 г.

VOREL

Молоток бляхара зі склопластиковою ручкою

No.	g
32687	600

YATO

Молоток бляхара

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4561	600	318	25x25	165



YATO

Молоток бляхара кований

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4571	600	331	25x25	165



STANLEY

Молоток бляхара "Graphite Latthammer"

АРТИКУЛ	ВАГА	L
1-51-136	600 г.	336 г.

VOREL

Молоток гумовий з дерев'яною ручкою

No.	D, mm
33550	45
33650	55
33900	70

VOREL

Молоток гумовий з металевою ручкою

No.	D, mm
33557	50
33657	56
33907	66
33927	76

VOREL

Молоток комбінований з дерев'яною ручкою

35 mm

No.	D, mm
33950	35

YATO

Молоток гумовий з дерев`яною ручкою

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)
YT-4600	230	259	44	71.0
YT-4601	340	291	49	79.5
YT-4602	370	300	50	87.5
YT-4603	580	341	58	96.0
YT-4604	780	341	63	117.0
YT-4605	980	345	72	122.0

YATO

Молоток безінерційний

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)
YT-4620	740	300	44.5
YT-4622	900	336	53.5
YT-4623	1300	350	59.0

YATO

Молоток безінерційний з дерев`яною ручкою

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)
YT-4624	265	318	30.0
YT-4625	430	350	40.0
YT-4626	490	348	45.0

VIROK professional tools

Молотки безінерційні - Кувалди - Держаки - Сокири

Молоток безінерційний з гумовим обухом

YATO	m (g)	L (mm)	розміри (mm)
YT-46270	2.4	490	70x70x140
YT-46273	5.5	900	105x105x180

Кувалда двообухова кована

02V199	1000 гр.
02V201	1500 гр.
02V202	2000 гр.
02V203	3000 гр.
02V204	4000 гр.
02V205	5000 гр.
02V206	6000 гр.
02V208	8000 гр.
02V210	10000 гр.

Кувалда кована традиційна

02V213	3000 гр.
02V214	4000 гр.
02V215	5000 гр.
02V216	6000 гр.
02V218	8000 гр.
02V220	10000 гр.



Молоток - кувалда

DIN 6475

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4550	1000	260	40	95
YT-4551	1250	260	43	100
YT-4552	1500	280	45	110
YT-4553	2000	300	50	120

Ручка-держак для кувалди

19V307	l=40 см
19V308	l=50 см
19V309	l=60 см
19V310	l=70 см

Ручка-держак для молотка

19V311	l= 40 см
19V312	l= 30 см

Ручка-держак для молотка

19V383	l= 30 см
19V384	l= 40 см

Ручка для молотка

No.	L (cm)	для (kg)			
99435	28	0.1-0.3	99442	50	2.0-3.0
99436	32	0.3-0.7	99443	60	3.0-4.0
99438	36	0.7-1.5	99444	70	4.0-6.0
99440	40	0.8-2.0	99445	80	5.0-8.0
			99446	90	8.0-10

Сокира кована

05V040	0,4 кг
05V060	0,6 кг
05V080	0,8 кг
05V100	1,0 кг
05V125	1,25 кг
05V150	1,5 кг

Сокира - клин кована

05V212	1,2 кг
05V220	2,0 кг

Сокира будівельна з фіберглассовою ручкою

No.	g
33065	600
33085	800
33105	1000
33125	1250

Сокира

DIN 5131 7294

YATO	m (g)	L (mm)	DIN
YT-8001	600	360	5131
YT-8002	800	380	5131
YT-8003	1000	430	5131
YT-8004	1250	710	7294

Сокира з клином

YATO	m (g)	L (mm)
YT-8011	1000	515
YT-8012	2000	820

Сокира "Steelmaster" зі стальною ручкою

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1-51-030	800 г.

Ручка-держак для сокири

19V303	40 см
19V304	50 см
19V305	60 см
19V306	70 см

Ручка-держак для сокири

19V354	40 см
19V355	50 см
19V357	70 см
19V358	80 см

Ручка для сокири

No.	L (cm)	для обуха (kg)
99425	36	0.6
99426	40	0.6
99427	50	1.0
99428	60	1.0-1.25
99429	70	1.25-1.80
99430	80	1.8-2

Зубила

VIROK professional tools

Зубило каменяра з гумовою ручкою

03V120	l=200 мм
03V125	l=250 мм
03V130	l=300 мм
03V135	l=350 мм
03V140	l=400 мм
03V145	l=450 мм

VIROK professional tools

Зубило слюсарне

03V150	l=150 см
03V200	l=200 см
03V250	l=250 см
03V300	l=300 см

VOREL

Зубило з гумовою ручкою і протектором

No.	L (mm)
35250	250
35300	300

VOREL

Зубило з гумовою ручкою і протектором

No.	mm
35351	25x300
35352	25x350
35353	25x400
35355	25x500

YATO

Зубило плоске

CHISEL WIDTH: 12 mm | CrV 60 | 130 mm

YATO	L (mm)
YT-4693	130

YATO

Зубило

HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	ширина (mm)
YT-47147	142	10.0
YT-47148	152	12.5

YATO

Зубило "піка" SDS+

4x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4720	250

YATO

Зубило "долото" вузьке

20x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4721	250

YATO

Зубило U-подібне SDS+

22x18 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4722	250

YATO

Зубило "лопатка" SDS+

40x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4723	250

STANLEY

Зубило по металу

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
4-18-286	l= 141 мм, жало 10 мм
4-18-287	l= 152 мм, жало 13 мм
4-18-288	l= 141 мм, жало 16 мм
4-18-290	l= 203 мм, жало 22 мм

STANLEY

Зубило по металу "FatMax"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
4-18-332	l= 305 мм, жало 25 мм

STANLEY

Зубило гостре по бетону SDS+

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
STA54402-QZ	l= 250 мм

STANLEY

Зубило плоске по бетону SDS+

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
STA54407-QZ	l= 250 мм

USH GERMANY

Зубило-долото SDS+

Made in Germany

Артикул	Розміри
318YL20L0250	b=20 мм l=250 мм
318YL40L0200	b=40 мм l=200 мм

USH GERMANY

Зубило-піка SDS+ з гвинтовим вістрям

Made in Germany

Артикул	Розміри
322YD14L0250	D=14 мм l=250 мм
342YD18L0400	D=18 мм l=400 мм

USH GERMANY

Зубило-долото SDS MAX

Made in Germany

Артикул	Розміри
343YL24L0400	b=24 мм l=400 мм

VOREL

Стамеска ударна

No.	mm		
25510	6	25516	18
25511	8	25517	20
25512	10	25518	22
25513	12	25519	25
25514	14	25520	32
25515	15	25521	38

STANLEY

Стамеска "DynaGrip"

АРТИКУЛ	W,mm	L,mm			
0-16-870	6	125	0-16-877	18	141
0-16-872	10	125	0-16-878	20	141
0-16-873	12	125	0-16-879	22	141
0-16-874	14	131	0-16-880	25	143
0-16-875	15	131	0-16-881	32	159
0-16-876	16	131	0-16-889	28	150

VOREL

Набір стамесок з дерев'яною ручкою

4 PCS

No.	pcs
25500	4

VOREL

Набір стамесок з пластиковою ручкою

4 PCS | 6 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm

No.	mm	pcs
25530	6; 12; 18; 24	4

VOREL

Набір стамесок з дерев'яною ручкою

6 PCS

No.	pcs
25700	6

YATO

Набір стамесок з дерев'яною ручкою

4 PCS | CrV 60 | 10 16 20 25 mm | HRC 58-60

YATO
YT-6260

YATO

Набір стамесок з полімерними ручками

16 25 32 mm | CrV | 3 PCS

YATO
YT-6280

YATO

Набір стамесок з полімерними ручками

YATO
YT-6281

4 PCS | CrV | 10 12 16 20 mm

VOREL

Долото-піка SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23590	14	250

STHOR

VOREL

Долото плоске SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23591	20x14	250

STHOR

VOREL

Долото плоске SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23592	40x14	250

STHOR

VOREL

Долото-лопатка для штроб SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23593	22x14	250

STHOR

VOREL

Долото-піка SDS Max до перфоратора

SDS MAX

No.	Ø (mm)	L (mm)
23601	18	280
23602	18	400

STHOR

VOREL

Долото плоске SDS Max до перфоратора

SDS MAX

No.	Ø (mm)	L (mm)
23603	25x18	280
23604	25x18	400

STHOR

VOREL

Долото плоске SDS Max до перфоратора

SDS MAX

No.	Ø (mm)	L (mm)
23605	40x18	280
23606	50x18	400

STHOR

YATO

Кернер - пробійник

TAPER POINT END | CrV 60 | 120 mm

YATO	L (mm)
YT-4692	120

YATO

Пробійник слюсарний

150 mm | HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	D (mm)
YT-47143	150	4.0
YT-47144	150	5.0
YT-47145	150	6.0
YT-47146	150	8.0

YATO

Керн

HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	(mm)
YT-47151	112	8.0

Керни, пробійники, долота

YATO

Керн

140 mm | HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	(mm)
YT-47152	140	2.0

STANLEY

Кернер "Center Punch" з квадратним хвостовиком

АРТИКУЛ	D	L
0-58-120	3,2 мм	101 мм

STANLEY

Кернер мулярський "Brick Punch"

АРТИКУЛ	D	L
4-18-236	10 мм	140 мм

VOREL

Набір пробійників для шкіри 15 шт.

15 PCS

No.	Ø (mm)
76700	2; 2.5; 3.2; 4; 4.8; 5.5; 6.4; 8; 9.5; 11.1; 12.7; 14; 15.8; 19; 22

VOREL

Набір пробійників для шкіри 9 шт.

9 PCS

No.	Ø (mm)
76705	2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

YATO



Пробійник отворів для шкіри, гуми, картону, текстилю

YATO	Ø (mm)
YT-35850	2
YT-35851	3
YT-35852	4
YT-35853	5
YT-35854	6
YT-35855	7
YT-35856	8
YT-35857	9
YT-35858	10
YT-35859	11
YT-35860	12
YT-35861	13
YT-35862	14
YT-35863	15
YT-35864	16
YT-35865	17
YT-35866	18
YT-35867	19
YT-35868	20
YT-35869	21
YT-35870	22
YT-35871	23
YT-35872	24
YT-35873	25
YT-35880	2, 3, 4, 5
YT-35881	6, 8, 10

YATO

Набір пробійників отворів до шкіри

9 PCS

YATO	розміри
YT-3590	2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0

YATO

Набір пробійників отворів до шкіри

15 PCS

YATO	розміри
YT-3591	2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 4.8; 5.5; 6.4; 8.0; 9.5; 11.1; 12.7; 14.0; 15.8; 19.0; 22.0

YATO

Зубила та керни 5 шт.

COLD CHISEL: 12 mm | 5 PCS | CrV 60 | YATO YT-4695

CAPE CHISEL: 5,5 mm | PIN PUNCH: Ø3,8mm | TAPER PUNCH: Ø3,3mm | TAPER POINT END

YATO

Зубило та пробійник з протектором 6 шт.

6 PCS

YATO	L (mm)
YT-4710	180

CHISEL 12x180 mm 16x180 mm 19x180 mm | PUNCH 3x180 mm 3x180 mm 4x180 mm | CrV

Зубила, молотки сокири, стамески

YATO

Зубило, кернер і пробійник 6 шт.

YATO YT-4712

PUNCH 2x140 mm 3x152 mm 6x152 mm 8x115 mm | CrV | 6 PCS | CHISEL 10x142 12x152 mm

YATO

Зубило міні і кернери 3 шт.

YATO YT-4713

3 PCS | 125 mm | CrV

YATO

Зубило, кернер і пробійник 12 шт.

12 PCS | CrV | SOLID PUNCH: 4 mm | YATO YT-4714

COLD CHISEL: 10 mm 13 mm 16 mm | PIN PUNCH: 1,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm | CENTER PUNCH: 90 DEGR. 6 mm 8 mm

STANLEY

Набір добійників "DynaGrip"

АРТИКУЛ	D	L
0-58-930	0,8; 1,6; 2,4 мм	125 мм

STANLEY

Зубила і пробійники слюсарні 12 шт.

4-18-299

3 зубила по металу: 10 x 142, 12 x 153, 16 x 172 мм
2 кернера "Center Punch": 6 x 100, 8 x 110 мм
1 кернер "Starter Punch": 2 x 140 мм
6 пробійників: 1,5 x 150, 3 x 152, 4 x 152, 5 x 152, 6 x 152, 8 x 152 мм

Струбцини

VOREL

Струбцина

No.	mm	No.	mm
37100	50x100	37108	80x300
37101	50x150	37109	80x500
37102	50x200	37110	120x300
37103	50x250	37111	120x500
37104	50x300	37112	120x800
37106	80x200	37113	120x1000
37107	80x250	37114	120x1200
		37115	120x1500

VOREL

Струбцина



No.	mm	No.	mm
37150	50x150	37400	80x500
37200	50x200	37430	120x300
37250	50x250	37500	120x500
37300	50x300	37800	120x800
37380	80x300	37900	120x1000

YATO

Струбцина кована з пластиковою ручкою

YATO	L (mm)	YT-6406	600x80
YT-6401	160x80	YT-6407	400x120
YT-6402	200x80	YT-6408	500x120
YT-6403	250x80	YT-6409	600x120
YT-6404	300x80	YT-6410	900x120
YT-6405	450x80		

YATO

Струбцина кована хромована



YATO	L (mm)
YT-6412	300x120
YT-6413	400x120
YT-6414	500x120
YT-6415	600x120
YT-6416	900x120
YT-6417	1050x120

YATO

Струбцина

YATO	L (mm)	YT-6447	300x80
YT-6440	100x50	YT-6448	500x80
YT-6441	150x50	YT-6449	300x120
YT-6442	200x50	YT-6450	500x120
YT-6443	250x50	YT-6451	800x120
YT-6444	300x50	YT-6452	1000x120
YT-6445	200x80	YT-6453	1200x120
YT-6446	250x80	YT-6454	1500x120

STANLEY

Струбцина F- подібна FatMax

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
FMHT0-83244	200
FMHT0-83245	400
FMHT0-83246	600
FMHT0-83247	800

VOREL

Струбцина "автомат" пластикова

No.	mm	макс.розш. (mm)	макс.стиск (mm)	ширина губок (mm)
38401	150	141-312	0-152	63
38402	200	141-355	0-203	63
38403	250	141-405	0-254	63
38404	300	141-464	0-304	63
38406	400	141-555	0-406	63
38407	450	141-617	0-457	63
38408	600	141-769	0-609	63
38409	750	141-922	0-762	63

STANLEY

Струбцина самозатискна зі спусковим механізмом FatMax

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	FMHT0-83237	900
FMHT0-83211	450	FMHT0-83238	150
FMHT0-83213	450	FMHT0-83239	300
FMHT0-83231	120	FMHT0-83241	900
FMHT0-83233	300	FMHT0-83242	1250
FMHT0-83236	600		

VOREL

Струбцина з гвинтовим затиском G-подібна

No.	макс. розш. (mm)	сила затиску (kg)	38433	125	320
38430	50	140	38434	150	360
38431	75	190	38435	200	390
38432	100	270	38436	250	420

VOREL

Набір струбцин G-подібних 3шт.

75 mm | 25 mm | 50 mm

No.	mm
38830	25; 50; 75

STANLEY

Струбцина С- подібна "Maxsteel"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-033	750мм
0-83-034	1000мм
0-83-035	1500мм
0-83-036	2000мм

VOREL

Струбцина "прищіпка"

No.	mm
38500	100
38515	150
38525	200

YATO

Струбцина "прищіпка"

YATO	L (mm)	макс.розш.(mm)
YT-64270	100	44
YT-64271	150	68
YT-64272	200	91

VOREL

Струбцина кутова

75 mm

No.	mm
38750	75

Струбцини, лещата

VOREL

Струбцина кутова



No.	mm
38751	65

STANLEY

Струбцина кутова "Bailey" для малих навантажень

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-121	75мм

STANLEY

Струбцина "Bailey" ремінна

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-100	4,5м

STANLEY

Струбцина кутова "Bailey" для великих навантажень

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-122	57мм

Лещата - Шуруповерти

VOREL

Лещата настільні штивні

No.	mm
36000	25
36004	40
36005	50
36006	60
36008	70

VOREL

Лещата слюсарні обертові з наковальнею

No.	mm
36037	100
36038	125
36039	150

VOREL

Лещата настільні обертові

No.	mm
36650	65

YATO

Лещата слюсарні обертові з наковальнею

360°

YATO	Вага, (кг)	ширина губок, мм
YT-6501	7	100
YT-6502	10	125
YT-6503	15	150
YT-6504	21	200

YATO

360° HRC 45-5 JAWS/SZCZ

Лещата слюсарні обертові з наковальнею

YATO YT-6505	100 mm	100 mm	10 kN	8-44 mm	10 kg
YATO YT-6506	125 mm	125 mm	15 kN	15-64 mm	20 kg

STANLEY

Лещата чавунні MAXSTEEL

АРТИКУЛ	ШИРИНА
1-83-066	100мм
1-83-067	125мм
1-83-068	150мм

STANLEY

Лещата моделювальні

АРТИКУЛ	ШИРИНА
1-83-069	76мм

VOREL

STHOR

Шуруповерт акумуляторний

18V | 100 Nm | Li-Ion | 1.3 Ah | 0-2300 min⁻¹ | 6.3 mm

No.
78961

VOREL

STHOR

Шуруповерт акумулят. з 2 акум-ми

18V | 22 Nm | Li-Ion | 1.3 Ah | 0-350min⁻¹ 0-1300min⁻¹ | 0.8-10 mm

No.
78972

VOREL

STHOR

Шуруповерт-дриль ударний акумул. з 2 акум.

18V | 24 Nm | Li-Ion | 1.3 Ah | 0.8-10 mm | 0-350min⁻¹ 0-1300min⁻¹ | 0-5600min⁻¹ 0-20800min⁻¹

No.
78974

YATO

Шуруповерт з 2 акумуляторами

10 mm

YATO	V
YT-82851	10.8

24 Nm | 10.8 V | Li-Ion | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 0-350 min⁻¹ 0-1300 min⁻¹

YATO

Шуруповерт з 2 акумуляторами

10 mm

YATO	V
YT-82853	14.4

36 Nm | 14.4 V | Li-Ion | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 0-350 min⁻¹ 0-1200 min⁻¹

YATO

Шуруповерт-дриль акумуляторний

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

YATO
YT-82780

YATO

Шуруповерт-дриль акумуляторний

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

YATO
YT-82782

YATO

Шуруповерт-дриль ударний акумулят.

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

YATO
YT-82786

Шуруповерти - Гайковерти

YATO

Шуруповерт-дриль ударний акумулят.

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ / 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ / 0-29700 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

YATO YT-82788

YATO

Шуруповерт-дриль безщітков. акумул.

18 V | Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ / 0-2000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

YATO YT-82794

YATO

Шуруповерт-дриль ударний безщітковий акумуляторний

18 V | Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ / 0-2000 min⁻¹ | T 0-10800 min⁻¹ / 0-36000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

YATO YT-82796

YATO

Шуруповерт ударний акумул.

18 V | Li-Ion | 160 Nm | 0-3000 min⁻¹ | T 0-3000 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

YATO YT-82800

YATO

Гайковерт ударний акумул.

18 V | Li-Ion | 300 Nm | 0-2200 min⁻¹ | T 0-2700 min⁻¹ | 1/2" 12.5 mm | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

YATO YT-82804

YATO

Гайковерт ударний акумуляторний 2 Li-Ion акумулятора (4 насадки)

280 Nm | 18 V | 0-2200 min⁻¹ | T 0-3300 min⁻¹

YATO	Nm
YT-82930	280

1/2" 12.5 mm | Li-Ion | 3000 mAh | 2h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA | 17,19 21,22 mm

YATO

Гайковерт ударний акумуляторний (4 насадки)

3000 mAh | 2h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA | 17,19 21,22 mm

YATO	Nm
YT-82931	280

Li-Ion | 1/2" 12.5 mm | 280 Nm | 18 V | 0-2200 min⁻¹ | T 0-3300 min⁻¹

YATO

STANLEY

Шуруповерт-дриль ударний безщітковий

SBH20S2K-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв⁻¹	Частота ударів хв⁻¹	Крутний момент	Макс. D хвостовика свердла	Акумулятор Li-ion
-	0 - 1700	28900	55 Нм	13 мм	1,5 Агод 18 В

STANLEY

Дриль-шуруповерт акумуляторний двошвидкісний

SCD12S2-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв⁻¹	Частота ударів хв⁻¹	Крутний момент	Макс. D хвостовика свердла	Акумулятор
250	0 - 1500	без ударів	27 Нм	10 мм	1,5 Агод 10,8 В

STANLEY

Дриль-шуруповерт акумуляторний двошвидкісний

SCD20C2K-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв⁻¹	Частота ударів хв⁻¹	Крутний момент	Макс. D хвостовика свердла	Акумулятор
300	0 - 1500	без ударів	45 Нм	13 мм	1,3 Агод 18 В

STANLEY

Дриль-шуруповерт ударний двошвидкісний

SCH12S2-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв⁻¹	Частота ударів хв⁻¹	Крутний момент	Макс. D хвостовика свердла	Акумулятор
-	0 - 1500	22500	28 Нм	10 мм	1,5 Агод 10,8 В

STANLEY

Дриль-шуруповерт ударний акумуляторний двошвидкісний

SCH201D2K-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв⁻¹	Частота ударів хв⁻¹	Крутний момент	Макс. D хвостовика свердла	Акумулятор
-	0 - 1500	22500	45 Нм	13 мм	2 Агод 18 В

STANLEY

Шуруповерт ударний імпульсний

SCI12S2-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв⁻¹	Частота ударів хв⁻¹	Тримач	Крутний момент	Макс. D головки	Акумулятор
-	2500	3200	1/4	110 Нм	6,35 мм	1,5 Агод 10,8 В

BLACK+DECKER

Шуруповерт акумуляторний BDCDD12-QW

Напруга	10,8 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Макс. D хвостовика свердла	10 мм
Крутний момент	12,5-26 Нм
Частота обертів	550 об/хв
Реверс	так

BLACK+DECKER

Шуруповерт ударний безщітковий + 2 акумулятори BL188KB-QW

Напруга	18 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Макс. D хвостовика свердла	13 мм
Крутний момент	52 Нм
Частота обертів	1650 об/хв
Реверс	так

YATO

Викрутка акумуляторна зі змінним корпусом

LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA | 3.6 V 1300 mAh Li-Ion | Li-Ion

230 min⁻¹ | 3.0 Nm

YATO YT-82760

BLACK+DECKER

Викрутка акумуляторна з підсвіткою і 2 викрутковими насадками CS3651LC-XK

Напруга	3,6 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Тип патрона	6,35 мм
Крутний момент	5 Нм
Частота обертів	180 об/хв
Реверс	так

BLACK+DECKER

Викрутка акумуляторна з підсвіткою та змінною кутовою насадкою CS3652LC-XK

Напруга	3,6 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Тип патрона	6,35 мм
Крутний момент	5,5 Нм
Частота обертів	180 об/хв
Реверс	так

VOREL

Гайковерт ударний мережевий

1/2" 12.5 mm | 17, 19 21, 22 mm | 230-240V~ 50Hz | 1100 W | 2200 min⁻¹ | 450 Nm | 4m

No.
57092

STHOR

VOREL

Гайковерт ударний мережевий

3/4" 19 mm | 24, 30 32, 36 mm | 230-240 V~ 50 Hz | 1100 W | 2200 min⁻¹ | 800 Nm | 4m

No.
57097

STHOR

YATO

Дриль

230V~ 50Hz | 550 W | 0-2700 min⁻¹ | 10 mm | 20 mm | 10 mm

YATO	W
YT-82050	550

YATO

Дриль ударний

230V~ 50Hz | 550 W | 0-2300 min⁻¹ | 13 mm

YATO	W
YT-82030	550

YATO

Дриль ударний

230V~ 50Hz | 710 W | 0-2300 min⁻¹ | 13 mm

YATO	W
YT-82035	710

BLACK+DECKER

Дриль ударний KR504RE-XK

Потужність	500 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	2800
Частота ударів,хв⁻¹	47 600
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний KR705K-QS

Потужність	750 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	0-3100
Частота ударів,хв⁻¹	0-52700
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний CD714CRESKA-QS

Потужність	710 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	0-2800
Частота ударів,хв⁻¹	0-47600
Макс. D патрона	13 мм

STANLEY

Дриль безударний STDR5510-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Частота ударів, хв⁻¹	Розміри патрона
550	0 - 2800	-	1,5 x 10

YATO

Перфоратор

3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 40 mm | SDS PLUS | 26 mm | 13 mm | 0-1100 min⁻¹ | T 0-4900 min⁻¹

YATO	W
YT-82120	850

YATO

Перфоратор

4J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 230V~ 50Hz | 30 mm | T 3900 min⁻¹ | SDS PLUS | 1250 W | 800 min⁻¹

YATO	W
YT-82125	1250

YATO

Перфоратор

230V~ 50Hz | 1500 W | 800 min⁻¹ | T 3900 min⁻¹ | SDS PLUS | 5J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 32 mm

YATO	W
YT-82127	1500

YATO

Перфоратор

230V~ 50Hz | 1050 W | 9J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 0-480 min⁻¹ | T 0-3780 min⁻¹ | 38 mm | SDS MAX

YATO	W
YT-82130	1050

YATO

Перфоратор-відбійник

52 mm | SDS MAX | 25J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 1600 W | 175-350 min⁻¹ | T 1150-2350 min⁻¹

YATO	W
YT-82135	1600

BLACK+DECKER

Перфоратор SDS+ KD1250K-QS

Потужність	1250 Вт
Енергія удару	3,5 Дж
Частота ударів, хв⁻¹	0 - 4100
Частота обертів, хв⁻¹	0 - 850

VIROK professional tools

Перфоратори - Шліфувальні машини

STANLEY

Перфоратор

STHR323K-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
1250	0-850	0-4100	SDS+	3,5	3

STANLEY

Перфоратор

STHR202K-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
620	0-1250	0-3900	SDS+	1,34	2

STANLEY

Перфоратор

STHR272KS-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
850	0-700	0-3400	SDS+	4,1	2

STANLEY

Перфоратор

SHR263K-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
800	0-1050	0-5200	SDS+	2,7	3

STANLEY

Відбійний молот

STHM5KS-RU

Потужність, Вт	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару
1010	0 - 2900	SDS-Max	8,5

STANLEY

Відбійний молот

STHM10K-RU

Потужність, Вт	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару
1600	900-1890	SDS-Max	5-25

YATO

Шліфмашинка кутова акумуляторна для диска Ø=125мм з зарядн. пристр.

18 V | Li-Ion | 10000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 125 mm | M14

YATO	
YT-82826	

YATO

Шліфмашина кутова

11000 min⁻¹ | 125 mm | 230V~ 50Hz | 850 W | M14

YATO	W	
YT-82094	850	10

YATO

Шліфмашина кутова

11000 min⁻¹ | 125 mm | 230V~ 50Hz | 1100 W | M14

YATO	W	
YT-82100	1100	6

STANLEY

Шліфмашина кутова

STGL2223-RU

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
2200	6500	230	M14

STANLEY

Шліфмашина кутова

STGS9125-TR

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
900	11000	125	M14

STANLEY

Шліфмашина кутова

SGM146-TR

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
1400	950	150	M14

STANLEY

Шліфмашина кутова

SGV115-TR

Потужність, Вт	Діаметр диска мм
1100	125

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

KG912-QS

Потужність	900 Вт
Частота обертів холостого ходу	12 000 хв$^{-1}$
Діаметр диска	125 мм
Положень ручки	3

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

KG1202K-QS

Потужність	1200 Вт
Частота обертів холостого ходу	11 000 хв$^{-1}$
Діаметр диска	125 мм
Положень ручки	3

BLACK+DECKER

Шліфмашина "Міні"

RT650KA-QS

Потужність	90 Вт
Частота обертів холостого ходу	8000-27000 хв$^{-1}$

Електро-інструменти

YATO

Шліфувальна полірувальна машина

1000-3000 min⁻¹ | 180 mm | 230V~ 50Hz | M16 | 5 m

YATO	W	
YT-82195	1200	3

STANLEY

Шліфувальна полірувальна машина

STGP1318K-TR

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
1300	1000-3000	180	спец.

YATO

Шліфувальна машина для штукатурних і гіпсових поверхонь

1220 W | 230V~ 50Hz | 1500 - 2300 min⁻¹ | GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240 | ∅ 210 mm ∅ 215 mm ∅ 225 mm

YATO

Шліфмашина вібраційна

90mm 187mm x6 | GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240 | 230V~ 50Hz | 260 W | 13000 min⁻¹

YATO	W
YT-82230	260

STANLEY

Шліфмашина вібраційна

STSS025

Потужність, Вт	К-ть коливань /хв	Амплітуда коливань мм	Шліфув. лист, мм	Розміри підошви
220	16000	3,2	114x114	114x109

BLACK+DECKER

Шліфмашина вібраційна

KA300-XK

Потужність	135 Вт
Частота обертів холостого ходу	22 000 хв⁻¹
Амплітуда коливань	2 мм
Розміри підошви	91 x 189 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина вібраційна

KA274EKA-QS

Потужність	310 Вт
Амплітуда коливань	2 мм
Розміри підошви	115 x 270 мм

STANLEY

Шліфмашина ексцентрикова

SRS480-RU

Потужність, Вт	К-ть обертів об / хв	Амплітуда коливань мм	Діаметр диска,мм
480	4000-12000	2,5	125

BLACK+DECKER

Шліфмашина ексцентрикова

KA191EK-QS

Потужність	480 Вт
Частота обертів холостого ходу	9000-26000хв⁻¹
Амплітуда коливань	5 мм
Діаметр підошви	125 мм

VOREL

STHOR

Шліфмашинка стрічкова з регулюванням швидкості

950 W | 200-380 m/min. | 533x76mm | 230V~ 50Hz

No.
79420

YATO

Пила дискова акумуляторна для диска Ø=165/16мм з зарядним пристроєм

Li-Ion | 18 V | ∅ [mm] 165 x 16 x 2.4 (max) | 3800 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 54 mm (max) | 24T | 90°-54 mm 45°-40 mm

YATO
YT-82810

YATO

Пила дискова ручна

230V~ 50Hz | 1300 W | 65 mm (max) | 90°-65 mm 45°-48 mm | 5500 min⁻¹ | ∅ [mm] 190x20 x3,0 (max) for/dla

YATO	W	
YT-82150	1300	2

YATO

Пила дискова ручна

230V~ 50Hz | 2000 W | 83 mm (max) | 90°-83 mm 45°-62 mm | 4500 min⁻¹ | ∅ [mm] 235x25,4 x3,0 (max) for/dla

YATO	W	
YT-82153	2000	2

YATO

Пила дискова настільна

230V~ 50Hz | 1800 W | 4800 min⁻¹ | ∅ [mm] 255x30x2,8 | 60T

YATO	W	
YT-82170	1800	1

STANLEY

Пила дискова ручна

STSC1618-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	D посадки	Кут нахилу	Глиб. різу
1600	5500	185 мм	16 мм	45 град.	62 мм

STANLEY

Пила торцева

STSC2135-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	D посадки	Кут нахилу
2100	3800	355 мм	24 мм	45 град.

STANLEY

Пила торцева

STSM1510-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	D посадки	Кут нахилу
1500	5500	255 мм	30 мм	45 град.

YATO

Пила шаблева акумуляторна з зарядним пристроєм

2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 18 V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 80 mm | 10 mm

YATO
YT-82814

YATO

Пила шаблева

1200 W | 10 mm | AVS | 800-2800 min⁻¹ | 210 mm | 230V~ 50Hz

YATO	W
YT-82280	1200

VIROK professional tools

BLACK+DECKER

Пила шаблева

RS1050EK-QS

Потужність	1050 Вт
Частота ходу, хв$^{-1}$	800 - 2400
Довжина ходу	28 мм
Довжина полотна	305 мм

STANLEY

Пила шаблева

STPT0900-TR

Потужність, Вт	Частота ходу, хв$^{-1}$	Глибина пропилу	
		дерево, пластик	метал
900	0 - 3200	305 мм	75 мм

YATO

Лобзик акумуляторний з зарядним пристроєм

2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 18 V | Li-Ion | 0-2500 min^{-1}

5 mm | 45° | 50 mm

YATO YT-82822

YATO

Лобзик мережевий

230V~ 50Hz | 550 W

YATO	W
YT-82270	550

800-2600 min^{-1} | 65 mm | 6 mm | 45° | AVS

YATO

Лобзик мережевий

230V~ 50Hz | 750 W

YATO	W
YT-82271	750

800-3000 min^{-1} | 80 mm | 6 mm | 45° | AVS

YATO

Лобзик мережевий

230V~ 50Hz | 750 W

YATO	W
YT-82272	750

800-2800 min^{-1} | 110 mm | 10 mm | 45° | AVS

BLACK+DECKER

Лобзик мережевий
глибина пропилу до 60 мм

KS501-XK

Потужність	400 Вт
Частота холостого ходу	3000 хв$^{-1}$
Довжина ходу	19 мм
Нахил підошви, град.	0 - 45

BLACK+DECKER

Лобзик мережевий
глибина пропилу до 60 мм

KS801SE-XK

Потужність	550 Вт
Частота холостого ходу	1500-3000 хв$^{-1}$
Довжина ходу	19 мм
Нахил підошви, град.	0 - 45

BLACK+DECKER

Лобзик мережевий
глибина пропилу до 60 мм

KS901PEK-XK

Потужність	620 Вт
Частота холостого ходу	3000 хв$^{-1}$
Довжина ходу	19 мм
Нахил підошви, град.	0 - 45

YATO

Рубанок мережевий

YATO	W
YT-82140	1050

230V~ 50Hz | 1050 W | 16000 min^{-1} | 0-3 mm | 82 mm

BLACK+DECKER

Рубанок мережевий

KW712KA-QS

Потужність	650 Вт
Глибина стругання	0 - 2 мм
Частота обертів	17000 об/хв
Глибина виборки четверті	8 мм

YATO **Багатофункційний мережевий інструмент (реноватор)**

230V~ 50Hz | 300 W | 15000-22000 min^{-1}

YATO	W
YT-82220	300



YATO **Багатофункційний мережевий інструмент (реноватор)**

230-240V~ 50 Hz | 8000-1600 min^{-1}



YATO	W
YT-82223	500

YATO **Багатофункційний акумуляторний інструмент (реноватор)**

1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 5000-15000 min^{-1}



YATO	V
YT-82900	10.8

10.8 V | Li-Ion

YATO

Пила-насадка HSS сегментна для реноватора

88 mm | HSS | YATO YT-34680

для: YT-82220

YATO

Пила-насадка HSS сегментна для реноватора

88 mm | HSS | YATO YT-34681

для: YT-82220

YATO

Пила-насадка HM сегментна для реноватора

70 mm | HM | YATO YT-34682

для: YT-82220

Електро-інструменти

YATO

Пила-насадка для реноватора заглиблююча BIM 40 x 10 мм

10 mm | BIM | YATO YT-34683

для: YT-82220

YATO



Пили-насадки BIM заглиблюючі для реноватора 40 x 28,5 мм

3 PCS | 28,5 mm | BIM | YATO YT-34684

для: YT-82220

YATO



Пили-насадки BIM заглиблюючі для реноватора 40 x 34 мм

3 PCS | 34 mm | HCS | YATO YT-34685

для: YT-82220

YATO



Пила-насадка BIM заглиблююча для реноватора 40 x 20 мм

20 mm | BIM | YATO YT-34686

для: YT-82220

YATO

Рашпиль-насадка для реноватора 80 x 80 x 80 мм

80 mm | HM | YATO YT-34687

для: YT-82220

YATO

Платформа шліфувальна для реноватора 90 x 90 x 90 мм

90 mm | EVA | YATO YT-34689

для: YT-82220

YATO



Пили для реноватора

YATO YT-34691

3 PCS | HSS | HCS | BIM

для: YT-82220

BLACK+DECKER

Багатофункційний мережевий інструмент

MT350K-QS

Потужність	300 Вт
Частота обертів холостого ходу	700 хв$^{-1}$
Крутний момент	33 / 20,5 Нм
Вага	1,5

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Лобзик з полотнами для MT350K / MT18K / MT188KB

MTJS1-XJ

Кріплення полотна без ключа,
U- і T-подібна посадка
Продуктивність: 0 - 2500 об / хв
Макс. пропил: дерево - 45 мм
алюміній - 10 мм
метал - 5 мм

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Осциляційна шліфмашинка для MT350K / MT18K / MT188KB

MTOS4-XJ

Продуктивність: 0 - 22000 ходів / хв

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Ножиці для MT350 / MT18 / MT218

MTS12-XJ

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Вібро шліфмашинка для MT350K / MT18K / MT188KB

MTSA2-XJ

Швидкість холостого ходу: 0 - 7500 ходів / хв
Вібраційний хід: 2мм

BLACK+DECKER

Фрезер мережевий в кейсі + 6 фрез

KW900EKA-QS

Регулювання швидкості	так
Потужність	1200 Вт
Размір цанг в комплекті	6 мм, 8 мм, 1/4"
Частота обертів	8000-28000 об/хв
Макс. діаметр фрези	38 мм
Глибина фрезерування	55 мм

STANLEY

Фрезер мережевий + 6 фрез

STRR1200-RU

Регулювання швидкості	так
Потужність	1200 Вт
Размір цанг в комплекті	6 мм, 8 мм
Частота обертів	27000 об/хв
Макс. діаметр фрези	30 мм
Глибина фрезерування	55 мм

Електро-інструменти

VOREL

Станок мережевий для заточування свердл

No.	W
73470	70

230V~ 50Hz | 70 W | 230V~ 50Hz | 1600min^{-1} | Ø 3-16mm

VOREL

Станок для заточування

230V~ 50Hz | 150 W

No.	W
73473	150

5500min^{-1} | Ø 3-13mm

VOREL

Станок для заточування

No.	W	min-1
79205	120	2950

230V~ 50Hz | 120 W | 2950 min^{-1}

VOREL

Станок для заточування

No.	W	min-1
79206	150	2950

230V~ 50Hz | 150 W | 2950 min^{-1}

VIROK professional tools

VOREL STHOR

Станок для заточування

No.	W	min-1
79207	350	2950

230V~ 50Hz | 350 W | 2950 min-1 | 16 mm | 152 mm

STANLEY

Станок для заточування

STGB3715-RU

Потужність Вт	Частота обертів, хв-1	Діаметр круга	Ширина круга	Посадковий діаметр
373	3450	152 мм	16 мм	12,7 мм

YATO

Фен технічний мережевий режими: 350°C/ 500°C

YATO	W
YT-82288	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min

YATO

Фен технічний мережевий режими: 350°/550°C

YATO	W
YT-82291	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min

YATO

Фен технічний мережевий з регулятором температурири

YATO	W
YT-82292	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min | LED

YATO

Фен технічний мережевий з регулятором температури

YATO	W
YT-82293	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 600°C | 500 l/min | LCD DISPLAY

BLACK+DECKER

Фен технічний мережевий

KX1650-XK

Потужність	1750 Вт
Повітряний потік	570-740 л/хв
К-ть режимів	2
Температура	460-600 град. С

STANLEY

Фен технічний мережевий 2 температурних режими

STXH2000-RU

Потужність, Вт	Температура, град. С	Повітряний потік
2000	50-450 / 90-600	300 / 500 л/хв



YATO

Термоніж для пінопласту з регулятором температури

POLYSTYRENE STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPYLEN | PVC | LED

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C

YATO	W	L (mm)
YT-82190	220	220

VOREL LUND

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 4.5 g/min | 160-180 °C | 8(30) W | 3-6 min | 2x ⌀7mm

No.	W
73040	8 (30)

VOREL STHOR

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 15 g/min | 180-200 °C | 15(100) W | 3-6 min | 2x ⌀11mm

No.	W
73052	15 (100)

VOREL POWERUP

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 8-12 g/min | 200 °C | 15(40) W | 3-5 min | 2x ⌀11mm

No.	W
73056	15 (40)

VOREL POWERUP

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 14-16 g/min | 200 °C | 23(80) W | 3-5 min | 2x ⌀11mm

No.	W
73057	23 (80)

YATO

Пістолет клейовий

YATO	W
YT-82401	35 (400)

230V~ 50Hz | 35 (400) W | 150-200 °C | 15 g/min | 3-6 min | ⌀ 11 mm

YATO

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 20 (80) W | 180-200 °C | 15 g/min | 3-5 min | 3x ⌀11mm

YATO
YT-82402

STANLEY

Пістолет клейовий "Easy Use GR20"

6-GR20

Потужність Вт	Діаметр стержнів
40	11,3 мм

Електро-інструменти

STANLEY

Пістолет клейовий "DualMelt GR25"

6-GR25

Потужність Вт	Діаметр стержнів
40	11,3 мм

VOREL STHOR

Стержні клейові

No.	mm	pcs
73260	7x100	12
73270	11x100	6
73271	11x150	12

VOREL

Стержні клейові прозорі

No.	mm	kg
73300	11x200	1

YATO

Стержні клейові

YATO	колір	Ø (mm)	L	Пакування
YT-82431	безбарвні	11,2	300	1 кг.
YT-82433	чорні	11,2	200	5 шт.
YT-82434	червоні	11,2	200	5 шт.
YT-82435	сині	11,2	200	5 шт.
YT-82436	зелені	11,2	200	5 шт.
YT-82437	жовті	11,2	200	5 шт.
YT-82438	білі	11,2	200	5 шт.
YT-82439	коричневі	11,2	200	5 шт.

STANLEY

Стержні клейові

	Ø	L	Пакування
1-GS10DT	7 мм	100 мм	24 шт.
1-GS15DT	11,3 мм	101 мм	6 шт.

STANLEY

Порохотяг мережевий

STPT600-RU

Потужність, Вт	Повітряний потік, м куб./хв	Вага
600	3,5	1,7 кг.

BLACK+DECKER

Пульверизатор мережевий

HVLP200-QS

Потужність	400 Вт
Об`єм	1200 мл
Тип	Повітряний

BLACK+DECKER

Пульверизатор мережевий

HVLP400-QS

Потужність	450 Вт
Об`єм	1200 мл
Тип	Повітряний

VOREL

FLO

Насос для брудної води

230V~ 50Hz | 1" 25 mm | 5/4" 32 mm | 1.5" 38 mm

No.	W	l / h	H (max)
79771	400	10000	6.5
79772	550	11500	7.0
79773	750	14000	7.5
79774	900	16000	8.5
79775	1100	16000	8.5

VOREL

STHOR

Насос для брудної води

230V~ 50Hz | 1" 25 mm | 5/4" 32 mm | 1.5" 38 mm

No.	W	l/h	H (max)
79781	400	8000	5.5
79782	500	10000	6.5
79783	600	11500	7.0

VOREL

INOX

FLO

Насос для брудної води

230V~ 50Hz | 1" 25 mm | 5/4" 32 mm | 1.5" 38 mm

No.	W	l / h	H (max)
79790	750	14000	7.5
79791	900	16000	8.5
79792	1100	20000	9.0

VOREL

FLO

Насос для брудної води

230V~ 50Hz | 1" 25 mm | 5/4" 32 mm | 1.5" 38 mm

No.	W	l / h	H (max)
79890	400	7500	5
79892	750	13000	9
79894	1100	15000	11

VOREL

230V~ 50Hz

FLO

Насос водяний присадибний

No.	W	l / h	H (max)	max. тиск (bar)
79810	600	2800	35	3.5
79811	800	3600	40	4.0
79812	1000	3800	44	4.4

VOREL

FLO

Насос для брудної води чавунний з подрібнювачем

230V~ 50Hz | 450 W

No.	W	l / h	H (max)
79880	450	16000	9

YATO

Насос для брудної води чавунний з подрібнювачем

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 16000 l/h

YATO	W	l / h	H (max)
YT-85350	750	16000	13

YATO

Мотопомпа

3.6 kW | 3600 min⁻¹ | 196 cm³ | YATO YT-85401

3.6 l | Ø 50mm 2" | Q_{MAX} 500 l/min | Q_{MAX} 30m³/h | 25 m | 8 m

Електро-інструменти

YATO

Мотопомпа

3.6 kW | 3600 min⁻¹ | 196 cm³ | YATO YT-85402

3.6 l | Ø 80mm 3" | Q_{MAX} 800 l/min | Q_{MAX} 50m³/h | 20 m | 8 m

YATO

Мотопомпа

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | YATO YT-85403

3.6 l | Ø 100mm 4" | Q_{MAX} 1300 l/min | Q_{MAX} 78m³/h | 20 m | 8 m

Бензо-інструменти

YATO

Генератор електричного струму інверторний бензиновий

YATO	W	Вага (кг)
YT-85421	900	48

230V~50Hz | 900 W | 53.5 cm³ | Pb 2.7 l | 12 V⎓ 7.5 A

YATO

Генератор електричного струму інверторний бензиновий

YATO	W	Вага (кг)
YT-85422	1600	68

230V~50Hz 2x | 1600 W | 105 cm³ | Pb 3.6 l | 12 V⎓ 7.5 A

VIROK professional tools

Вугільні щітки для електроінструменту

Щітки для електроінструменту Black&Decker

код Вірок		Коди щітки по класифікації Black&Decker	Розмір	Використання	Артикул
32V001		2-71796	6,2x9,3x15,5		HL-08-002-66
32V002		203582	6x6x13	шліфмашина P7801A тип 1, SAG500, SAG550, SAG550F	HL-08-003-66
32V003		903860	6x8x15,5	MAG101, MAG102, P5502	HL-08-004-66
32V004		893384	6x12x19,5		HL-08-006-66
32V005		908752	6,3x16x22	KG2023, шліфмашини P5702, P5703, P5706, P5903, P5906, P5912, P5916	HL-08-007-66
32V007		96592	6,3x6,3x10	7004-20, 7104-20, 7204-20, 7404-20, 7504-01	HL-08-016-66
32V008		993383	D6,2x12,5	HD1300	HL-08-019-66
32V009			6,5x19x25,5		HL-08-024-66
32V010		66678	6x9,3x13,5		HL-08-025-66
32V011		914633	6x8x16,5	BD59, GA100, DN810, DN 820 SR300, DN840, DN578, P3703, ST10	HL-08-026-66
32V012		908755	6,3x12x24		HL-08-029-66
32V013		731717	6x8x14,5	есцентрикові шліфмашини HD2040, HD2120, P6303, P6304, P6305 Дриль P1173B тип 13	HL-08-030-66
32V014			6,3x8x14,5		HL-08-032-66
32V015			6,3x16x24		HL-08-041-66
32V016			6,3x12,5x24	KG1820, KG1825, Дискові пили P3902A тип 1, P3910A тип 1 Кутові шліфмашини P5721A тип 1, P5723A тип 1, P5923A тип 1, P5931A тип 1, P5951A тип 1, P5952A тип 1	HL-08-042-66
32V017			6x8x18	SR950RE Відбійні молотки D423, D425RE, P8000, P8016C тип 2, P8020, P8021A тип 1, P8022A тип 2, RW500E	HL-08-043-66

Щітки для електроінструменту Bosch

код Вірок		Розмір	Коди щітки по класифікації BOSCH	Інструмент в якому використовується		Артикул
31v001		6,3 x 16x 22 мм	1607014111	фрейзер	COF-1600	HL-06-002-66
				відбійник	USH 27	
				перфоратор	UBH 4/26 - 2DS	
31v002		5x8x15,3 мм	1607014117	перфоратор	GBH 2120 SE	HL-06-004-66
				шліфмашина стрічк.	PBS 60	
				пила дискова	PKS-46	
31V003		6,3x10x21мм	1607014122	пили дискові	PKS-65	HL-06-006-66
					PKS 66	
				дрель	1174.2	
31v004		6,3x16x22мм	1607014103	фрезери	GOF-1600	HL-06-007-66
					GOF1700E	
				відбійник	USH 27	
				перфоратор	UBH 4/26 - 2DS	

код Вірок		Розмір	Коди щітки по класифікації BOSCH	Інструмент в якому використовується		Артикул
31V005		6,3x12,5x22 мм	1607014106	шліфмашина	PWS14-180	HL-06-008-66
				полірувальні машини	GPO12E	
					GPF 12	
31V006		6,3x12,5x18 мм	1607014110	перфоратори	GBH7145DE	HL-060-013-66
					GBH 8/65 DCE	
					GBH 8/DCE	
					11209	
				відбійники	GSH 5 CE	
					USH 10	
				дискові пили	PKS 65	
					PKS 66	
					1174	
					GBH 7/45 DE	
31v007		6,3x6,3x16 мм	1607321900E		HL-06-015-66	
31V008		6,3x6,3x16, 5 мм	2604652000		HL-06-016-66	
31V009		5x8x15,3 мм	2609992618	дрилі	PSB 450 DE	HL-06-020-66
					PSB12 R	
					PSB 500 R	
31V010		6,3x6,3x15,5 мм	2604321919	дрилі	SB 350-2	HL-06-021-66
					1122	
					PSB 420-2	
					UBH 2-20 SE	
					SB 520-2	
					PBH 16 RE	
				лобзики	PST-50	
					ST 350 E	
					ST 350 E	
					PST 50E/5	
					PST 55 PE	
					GST 65	
				кущорізи	PHS 466	
					PHS 66 B	
				шліф. машини	PSS 230	
					GSS28A	
					GSS-28	
				стріч. шліф. машина	PBH75E	
31v012		6,3x12,5x22 мм	1617014122	Перфоратори	GSH 38	HL-06-122-66
					GSH 5 CE	
					11220EVS	
					11233EVS	
					GSH 5CE	
					GBH 5 DCE	
					GBH 38	
					11227 E	
					11310EVS	
					GSH4	
				відбійники	GSH 5CE	
					GSH 4	
				ланцюгові пили	AKE 30 B	
					AKE 350 B	
					PKE 35 B	
					AKE 35 B	
					GKE 35 BC	
					PKE 40 B	
				циркулярні пили	GKS 55	
					PKS 54	
					GKS 65	
					PKS 52	
				електрорубаноки	PHO 300	
					GSH 4	
					11219EVS	
					11232EVS	
					GBH38	
					GBH540DCE	
					AKE 400B	
					PKE 30 B	
31v013		5x10x17,2 мм	1617014124	перфоратори	GBH 2120SE	HL-06-124-66
					GBH 4 DFE	
				стріч.шліф машини	PBS 60	
					PBS 75	
				пила дискова	PKS-46	
31v014		6x16x26 мм	1617014126	відбійники	GSH 11E	HL-06-126-66
					GSH 10E	
					GSH10C	
				перфоратор	GBH 11DE	
31v015		5x8x19,2 мм	1617014127	дрилі	GBH 2S	HL-06-127-66
					GBH 2-20S	
					GBH 2-20 RE	
					GBH 2-20 SE	
31v016		6,3 x 12,4x24 мм	1617014135	відбійники	GBH 500	HL-06-135-66
					GBH 500	
					DSH 500	
					GBH 5400	
					GSH 388	
31v017		6,3x12,4x25 мм	1617014138	відбійники	GBH 500	HL-06-138-66
					GBH 500	
					DSH 500	
					GBH 5400	
					GSH 388	

Вугільні щітки для електроінструменту

код Вірок		Розмір	Коди щітки по класифікації BOSCH	Інструмент в якому використовується		Артикул
31v018		6,3x9,5x13,5	1617014141			HL-06-141-66
31v020		5x8x15мм	1617014145		8-45 DV GBH 8	HL-06-158-66
31v021		7x19x16мм	1609902320	Торцовочна пила	GCO 14-2	HL-06-203-66
31v022		5x8xx19 мм	1617000525	дрилі	GBH 2-22 E / GSB 20-2 GSB 16 RE / GBH 2400 GBH 2400 / GBH 2-23 REA GSB 20-RET / GSB 21-2 RE GBH 2600 / GBH2 -22DRE GBH 2-24 DF / GBH 2-28 DFV GSB 20-2RCE / GSB 21-2 RCT GBH 3-28 DFR / GBH 2-26E GBY 2-24 D / GSB 19-2RE GBH 2-22 RE / GSB 20-2RE GSB 780-2RE / GBH 2 -26 DFR GSB 780-2RE / GSB 19-2 REA GSB 19-2 RE / GBH 2-28DV GBH 2-26 / GSB 780-2 RE перфоратори / GBH 328 DRE / GBH 328 DFR шуруповерти / GSB 18 VE-2LI / GSB18VE	HL-06-525-66
31v023		5x8x15,5мм	2604621913			HL-06-913-66
31v025		5x8x15,5 мм	2604321915	лент. шліф. машина дриль	PBH 350 GBM 10	HL-06-915-66

Щітки для електроінструменту DeWALT

Код Вірок		Коди щітки по класифікації Dewalt	Розмір	Використання		Артикул
33V001		BK01, BK02 / 323660-08	5x8x17	DW158, DW 165		HL-31-001-66
33V002		BK-03, BK-10	6x7x13,3	Шліфмашина Дриль	DW 443 DW160	HL-31-003-66
33V003		BK-04 / 931235-00	6,3x6,3x11,3	Дриль	DW 173, DW 202, DW 203 DW 201, DW 171,	HL-31-004-66
33V004		BK-05 / BK-06	7x10,5x13,5	міксер Гайковерт Пила	DW130 DW291 DW304PK DW 352	HL-31-005-66
33V005		BK07	6x7x13		DW 319	HL-31-007-66
33V006		BK08 / BK28	6,3x8x13,5	Дриль Перфоратор	DW421 DW501 DW505	HL-31-008-66
33V007		BK-11	7x11x17		DW 301	HL-31-011-66
33V008		BK-12 / 582621-00	6x10x24	Перфоратор	DW 540K, DW 543K D25500K	HL-31-012-66
33V009		BK13 / 326961-00	6x10x24		DW541K, DW545K	HL-31-013-66
33V010		BK14 / 323660-01	6x8x18	Перфоратор	DW557K DW550K	HL-31-014-66
33V011		BK-17 / 930760-00	6,3X6,3x13,5	Фрезер	DW 670	HL-31-017-66
33V012		BK-18 / 145323-06	6,5x13x19,3	Пила	DW 705 DW359, DW389	HL-31-018-66

код Вірок		Коди щітки по класифікації DeWALT	Розмір	Інструмент в якому використовується		Артикул
33V014		BK-20	6,3x8X13,5		DW 801, DW 803, DW 806, DW 810	HL-31-020-66
33V016		BK-25 / 403485-03 / 940160-03	6,3x16x24		DW846, DW 843, DW 950, DW 952	HL-31-025-66
				Шліф.станок	DW 491K	
33V017		BK-26	6,5x14x17,2		DW 870	HL-31-026-66

Щітки для електроінструменту Makita

код Вірок		Назва	Розмір	Інструмент	Коди моделей інструменту "MAKITA"	Артикул
30V001		CB-64	5x8x10,5\11,5	Фрезер, лобзики Мережеві шуруповерти Віброшліфмашини Дриль	3706,4322, 4323, 4324, 4326, 4327, 4329 6800DBV, 6802BV, 6805BV, 9035, 9035N, 906, BO3700 BO4550, BO4553, BO4554, BO4560, BO4561, BO4563 BO5010,BO5020, BO5021, DP4700, GV5010	191627-8
30V002		CB-105	6x10x15мм	Відбійний молоток, перфоратор	HM0810T HR2010	181038-5
30V003		CB-106	6x10x15мм	Фрезери, дриль, рубанок	RP0900 MT361 HP2010N 8406 3620 1911B	181410-1
30V004		CB-132	6x10x14,7мм	Рубанок, ланцюгові пили	1923H, KP0810, KP0810C, UC3020A, UC3520A, UC4020A	191972-1
30V005		CB-154	6,5x13,5x16	Рейсмус	2012NB	181047-4
30V006		CB-204	7x8x16\18мм	Кутові шліфмашини Відбійний молоток, полірувальна машина	4112HS, 4112S, 4114S, 9027, 9027S, 9029, 9029S, 9047 9047S, 9049, 9049S, 9057S, 9059, 9059S, 9067, 9067S 9069, 9069S, 9077, 9077S, 9079, 9079S, GA7010C GA70200, GA7020S, GA7030, GA7030S, GA7040S GA9010C, GA9020, GA9020S, GA9030, GA9030S, GA9040S HM1810, SA7000C	191957-7
30V007		CB-303	5x11x16,7мм	Дискові пили, стрічкова пила Дриль, кутові, стрічкові шлімашини Кутовий дриль, шабельні пили Торцеві пили	2107F, 4101RH, 4131, 5017RKB, 5603R, 5604R, 5703R 5704R, 5705R, 6305, 9015B, 9016B, 9227CB, 9403, 9404 9903, 9920, DA4000LR, GV7000C, JR3030, JR3030T JR3050T, JR3060T, JR3070CT, LS0714, LS0714F, LS0714FL MT560, MT580, PV7000C, RP0910, RP1110C, SP6000 UB1100, UB1101	191963-2
30V008		CB-325	5x11x16мм	Перфоратори Кутові шліфмашини	HR2230, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2800, HR2811FT HR2810, 9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNK, 9558HN 9558HNK, 9564HZ, 9565HZ, GD0600, GD0602	194074-2
30V009		CB-350	6,5x11x25мм	Перфоратори, відбійники	HK1820, HK1820L, HM0870C, HM0871C, HR3200C HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4001C HR4010C, HR4011C	194160-9
30V010		CB-411	6x9x12\13мм	Фрезери, мережеві шурупокрути Вібро-, стрічкові шліфмашини Дриль з алмазною коронкою, ножиці	3707, 3708, 3709, 3710, 3901, 6842, 6844, TD0101F 6951 6953, TW0200, TW0350 9031, 9032, 9910, 9911 BJR181RFE BSS610RFE DS4010, DS4011 JN1601	191940-4
30V011		CB-419	6x9x11,5\13,5мм	Лобзики Мережеві шурупокрути Кутова шліфмашина Віброшліфмашини Дрилі Ударні дрилі Перфоратори	4304, 4304T, 4305, 4305T, 4340CT, 4340FCT, 4340T, 4341FCT, 4341T, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, 6408, 6807, 6821, 6823, 6824, 6824N, 6825, 6826, 6827, 8450 8451, 9046, BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566, BO4900V, BO4901, BO5000, BO5001, BO5030, BO6030, DA3011F, DP3003, DP4001, DP4003, DP4010, DP4011, HP1501, HP1510, HP1620, HP1620F, HP1621, HP1621F, HP2031, HP2032, HP2033, HP2040, HP2041,HP2042, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HR1830, HR2020, HR2410, HR2413, HR2430, HR2431, HR2440, HR2440F, HR2450, HR2450F, HR2450FT, HR2450T, HR2475, JR1000FT	191962-4
30V012		CB-459	6x9x13мм	Кутові шліфмашини, ножиці	GA5030, GA5030KSP3 JS1000, JS1601	194722-3

Електро-інструменти

Свердла по металу

VOREL

Свердло по металу HSS

No.	Ø (mm)						
20100	1.0	20320	3.2	20600	6.0	21100	11.0
20150	1.5	20350	3.5	20650	6.5	21200	12.0
20200	2.0	20400	4.0	20700	7.0	21250	12.5
20250	2.5	20420	4.2	20800	8.0	21300	13.0
20280	2.8	20450	4.5	20850	8.5	21400	14.0
20300	3.0	20500	5.0	20900	9.0	21600	16.0
		20550	5.5	21000	10.0		

STHOR

STANLEY

Свердло по металу HSS-CNC CROWN

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA50700-QZ	3 мм	33 мм	61 мм
STA50706-QZ	4 мм	43 мм	75 мм
STA50711-QZ	5 мм	52 мм	86 мм
STA50715-QZ	6 мм	55 мм	93 мм
STA50720-QZ	8 мм	75 мм	117 мм
STA50724-QZ	10 мм	87 мм	133 мм
STA50728-QZ	12 мм	101 мм	151 мм

YATO

Свердло по металу КОБАЛЬТ-HSS

DIN 338 | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U)) | Rm >900 N/mm²

SPLIT POINT | 135°

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4020	2.0	49	24
YT-4025	2.5	57	30
YT-4030	3.0	61	33
YT-4032	3.2	65	36
YT-4035	3.5	70	39
YT-4040	4.0	75	43
YT-4042	4.2	75	43
YT-4045	4.5	80	47

Свердло по металу HSS

YATO

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4430	1.0	34	12
YT-4431	1.5	43	20
YT-4432	2.0	49	24
YT-4433	2.5	57	30
YT-4434	2.8	61	33
YT-4435	3.0	61	33
YT-4436	3.2	65	36

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4437	3.5	70	39
YT-4438	4.0	75	43
YT-4439	4.2	75	43
YT-4440	4.5	80	47
YT-4441	4.8	86	52
YT-4442	5.0	86	52
YT-4443	5.2	86	52
YT-4444	5.5	93	57

YATO

Свердло по металу КОБАЛЬТ-HSS (продовження)

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4048	4.8	86	52
YT-4050	5.0	86	52
YT-4052	5.2	86	52
YT-4055	5.5	93	57
YT-4060	6.0	93	57
YT-4065	6.5	101	63
YT-4070	7.0	109	69
YT-4075	7.5	109	69

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4080	8.0	117	75
YT-4085	8.5	117	75
YT-4090	9.0	125	81
YT-4100	10.0	133	87
YT-4110	11.0	142	94
YT-4120	12.0	151	101
YT-4140	14.0	160	108
YT-4160	16.0	178	120

YATO

Свердло по металу HSS (продовження)

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4445	6.0	93	57
YT-4446	6.5	101	63
YT-4447	7.0	109	69
YT-4448	7.5	109	69
YT-4449	8.0	117	75
YT-4450	8.5	117	75
YT-4451	9.0	125	81

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4452	9.5	125	81
YT-4453	10.0	133	87
YT-4454	10.5	133	87
YT-4455	11.0	142	94
YT-4456	12.0	151	101
YT-4457	12.5	151	101
YT-4458	13.0	151	101

YATO

Ø 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm

Свердло конусне по металу

12 STEPS STOPNI | Ø mm 6-38 | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HSS 4241

YATO



Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Свердло конусне по металу

10 STEPS STOPNI | Ø mm 4-22 | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HSS 4241

VOREL

Набір свердл по металу з 6-гранним хвостовиком

5 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

No.	Ø (mm)
21650	4, 5, 6, 8, 10

STHOR

VOREL

Набір свердл по металу HSS

13 PCS | SPLIT POINT | DIN 338 | HSS | 135° | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE

No.	Ø (mm)
21998	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0

STHOR

VOREL

Набір свердл по металу HSS

19 PCS | SPLIT POINT | DIN 338 | HSS | 135° | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE

No.	Ø (mm)
21999	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0

STHOR

VOREL

Набір свердл по металу HSS

HSS | 13 PCS

No.	Ø (mm)
22130	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 4.8; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5
22180	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0

STHOR

VOREL

Набір свердл по металу HSS титанові

13 PCS | TYTAN

No.	Ø (mm)
22300	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 4.8; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5
22310	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0

STHOR

VOREL

Набір свердл по металу HSS титанові

TYTAN

No.	Ø (mm)
22330	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0
22340	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0

STHOR

YATO

Набір свердл кобальтових по металу Co-HSS

Ø mm 1-10 | 10 PCS

YATO	Ø (mm)	
YT-41603	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	20/40

YATO

Набір свердл кобальтових по металу Co-HSS

Ø mm 1-10 | 19 PCS

YATO	Ø (mm)	
YT-41604	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	15/30

YATO

Набір свердл по металу HSS

Ø mm 2-8 | 6 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-4460	2; 3; 4; 5; 6; 8

YATO

Набір свердл по металу HSS

Ø mm 1-10 | 10 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-4461	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

YATO

Набір свердл по металу HSS

19 PCS | ⌀ mm 1-10

YATO	⌀ (mm)
YT-4462	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5;10.0

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

6 PCS | ⌀ mm 2-8

YATO	⌀ (mm)	
YT-44673	2; 3; 4; 5; 6; 8	50/100

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

10 PCS | ⌀ mm 1-10

YATO	⌀ (mm)	
YT-44674	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	25/100

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

19 PCS | ⌀ mm 1-10

YATO	⌀ (mm)	
YT-44675	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	6/30

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

25 PCS | ⌀ mm 1-13

YATO	⌀ (mm)	
YT-44676	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0	5/10

YATO

Набір свердл по металу покритих титаном з 6-гранним хвостовиком

5 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241

YATO	⌀ (mm)	
YT-44700	4; 5; 6; 8; 10	30/60

STANLEY

Набір свердл по металу FatMax HSS-CNC PILOT 6 шт.

АРТИКУЛ	⌀ (mm)
STA56003-QZ	2, 3, 4, 5, 6, 8

STANLEY

Набір свердл по металу 6 шт.

АРТИКУЛ	⌀ (mm)
STA56010-QZ	2, 3, 4, 5, 6, 8

STANLEY

Набір свердл по металу HSS-R 1,5 - 6,5 мм

АРТИКУЛ	
STA56015-QZ	13 шт.

STANLEY

Набір свердл по металу HSS-R 1 - 10 мм

АРТИКУЛ	
STA56030-QZ	10 шт.

YATO

Свердло по дереву

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4350	3	60	35
YT-4351	4	75	44
YT-4352	5	85	52
YT-4353	6	90	57
YT-4354	7	100	67

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4355	8	110	75
YT-4356	10	120	77
YT-4357	12	150	97
YT-4358	13	150	102
YT-4359	16	160	120

VOREL

Набір свердл по дереву

5 PCS

No.	Ø (mm)
22350	4; 5; 6; 8; 10

YATO

Свердло спіральне Левіса по дереву

13mm

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-3261	6	191	121
YT-3262	8	191	121
YT-3263	8	400	310
YT-3264	10	191	121
YT-3265	10	400	310
YT-3266	12	191	121
YT-3267	12	400	310
YT-3268	13	191	121
YT-3269	13	400	310
YT-3270	14	191	121
YT-3271	14	400	310
YT-3272	16	191	121
YT-3273	16	400	310
YT-3274	18	215	142
YT-3275	18	400	310
YT-3276	20	215	145
YT-3277	20	400	310
YT-3278	22	215	145
YT-3279	22	400	310

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-3280	24	215	145
YT-3281	24	400	310
YT-3282	25	215	145
YT-3283	25	400	310
YT-3284	26	215	145
YT-3285	26	400	310
YT-3286	28	240	145
YT-3287	28	400	310
YT-3288	30	240	170
YT-3289	30	400	310
YT-3290	32	240	170
YT-3291	32	400	310
YT-3292	35	240	170
YT-3293	35	400	310
YT-3294	36	240	170
YT-3295	36	400	310
YT-3296	38	240	170
YT-3297	40	240	170

VOREL

STHOR

Набір свердл по дереву

8 PCS

No.	Ø (mm)
22380	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

STANLEY

Свердло по дереву спіральне

АРТИКУЛ	⌀ (mm)	L робоча	L загальна
STA52095-QZ	10 мм	100 мм	200 мм
STA52100-QZ	12 мм	100 мм	200 мм
STA52105-QZ	14 мм	100 мм	200 мм
STA52110-QZ	16 мм	100 мм	200 мм
STA52115-QZ	18 мм	100 мм	200 мм
STA52120-QZ	20 мм	100 мм	200 мм

АРТИКУЛ	⌀ (mm)	L робоча	L загальна
STA52150-QZ	10 мм	280 мм	380мм
STA52155-QZ	12 мм	280 мм	380 мм
STA52160-QZ	14 мм	280 мм	380 мм
STA52165-QZ	16 мм	280 мм	380 мм
STA52170-QZ	18 мм	280 мм	380 мм
STA52190-QZ	8 мм	100 мм	200 мм

STANLEY

Свердло по дереву

АРТИКУЛ	⌀ (mm)	L робоча	L загальна
STA52006-QZ	4 мм	55 мм	80 мм
STA52011-QZ	5 мм	60 мм	90 мм
STA52016-QZ	6 мм	66 мм	100 мм
STA52026-QZ	8 мм	80 мм	120 мм
STA52036-QZ	10 мм	90 мм	133 мм
STA52041-QZ	12 мм	102 мм	150 мм

VIROK professional tools

VOREL

Набір свердл по дереву

6 PCS

No.	Ø (mm)	L (mm)
22460	6; 8; 10; 12; 13; 14	300

VOREL



Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 230 mm

No.	Ø (mm)	L (mm)
22465	10; 12; 14; 16; 18; 20	230

VOREL



Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 460 mm

No.	Ø (mm)	L (mm)
22466	10; 12; 14; 16; 18; 20	460

YATO

Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3298	10; 12; 14; 16; 18; 20	230

YATO

Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3299	10; 12; 14; 16; 18; 20	460

YATO

Свердла спіральні по дереву

6 PCS | SDS PLUS

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3300	10; 12; 14; 16; 18; 20	200

STANLEY

Свердла по дереву

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56001-QZ	4-10 мм	5 шт.

STANLEY

Свердла по дереву

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56006-QZ	3-10 мм	8 шт.

VOREL

Набір свердл по дереву

6 PCS

No.	Ø (mm)
22500	10; 12; 16; 18; 20; 25

YATO

Свердло перове по дереву з 6-гранним хвостовиком

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3236	6	152
YT-3237	8	152
YT-3238	10	152
YT-3239	12	152
YT-3240	13	152

1/4" (6.3mm)

YATO

Свердла перові по дереву з 6-гранним хвостовиком

6 PCS | 1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3258	10; 12; 16; 18; 20; 25	152

YATO

Свердло перове по дереву з 6-гранним хвост. (продовження)

YATO	Ø (mm)	H (mm)	YATO	Ø (mm)	H (mm)	YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3241	14	152	YT-3246	24	152	YT-3251	32	152
YT-3242	16	152	YT-3247	25	152	YT-3252	34	152
YT-3243	18	152	YT-3248	26	152	YT-3253	35	152
YT-3244	20	152	YT-3249	28	152	YT-3254	38	152
YT-3245	22	152	YT-3250	30	152	YT-3255	40	152

YATO

Свердла перові по дереву з 6-гранним хвостовиком

8 PCS | 1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3259	12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32	152

YATO

Подовжувач для перових свердл з 6-гранним хвостовиком

1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3256	12.2	150
YT-3257	13.5	300

Свердло по бетону і цеглі

VOREL STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)						
23311	4	75	23315	8	120	23318	14	150
23312	5	85	23325	8	400	23328	14	400
23313	6	100	23316	10	120	23319	16	150
23324	6	400	23326	10	400	23329	16	400
23314	7	100	23317	12	150	23320	18	150
			23327	12	400	23321	20	150

Свердло по бетону (Бур) "SDS+"

VOREL STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)						
23620	5	110	23690	8	210	23723	10	460
23640	6	110	23692	8	300	23724	10	600
23650	6	160	23693	8	460	23730	12	160
23660	6	210	23694	8	600	23740	12	460
23670	8	110	23710	10	160	23750	12	266
23680	8	160	23720	10	210	23752	12	600
			23722	10	300	23800	14	166

Свердло по бетону SDS+

YATO

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4161	5	110	45
YT-4162	6	110	45
YT-4163	6	160	95
YT-4164	6	210	140
YT-4165	8	110	45
YT-4166	8	160	90
YT-4167	8	210	140
YT-4168	8	460	370
YT-4169	8	600	500
YT-4170	10	160	95
YT-4171	10	210	140
YT-4172	10	300	220
YT-4173	10	460	370
YT-4174	10	600	500
YT-4175	12	160	85

Свердла по бетону - Свердла по склу та плитці

VOREL STHOR

Свердло по бетону (Бур) "SDS+" (продовження)

23820	14	460	23880	18	300	23962	22	600
23830	14	266	23882	18	460	23980	25	300
23832	14	600	23883	18	600	23982	25	600
23840	16	200	23920	20	300	23990	25	460
23850	16	300	23930	20	450	23992	28	600
23860	16	460	23932	20	600	23999	30	600
23862	16	600	23960	22	460			

Свердло по бетону (Бур) SDS Max

VOREL STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)						
23371	16	300	23373	20	300	23394	24	600
23390	16	600	23392	20	600	23415	24	900
23411	16	900	23413	20	900	23376	25	300
23372	18	300	23374	22	300	23395	25	600
23391	18	600	23393	22	600	23416	25	900
23412	18	900	23414	22	900	23377	26	300
			23375	24	300	23396	26	600

VOREL STHOR

Свердло по бетону (Бур) SDS Max (продовження)

23417	26	900	23380	32	300	23401	37	600
23378	28	300	23399	32	600	23422	37	900
23397	28	600	23420	32	900	23383	38	300
23418	28	900	23381	35	300	23402	38	600
23379	30	300	23400	35	600	23423	38	900
23398	30	600	23421	35	900	23403	40	600
23419	30	900	23382	37	300	23424	40	900

YATO

Свердло по бетону YATO SDS+ (продовження)

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)				
YT-4176	12	260	180	YT-4184	16	600	490
YT-4177	12	460	360	YT-4185	18	460	360
YT-4178	12	600	490	YT-4186	18	600	490
YT-4179	14	260	180	YT-4187	20	460	360
YT-4180	14	460	360	YT-4188	20	600	490
YT-4181	16	200	125	YT-4189	22	460	360
YT-4182	16	300	220	YT-4190	22	600	490
YT-4183	16	460	360	YT-4191	25	460	360
				YT-4192	25	600	490

Свердло по бетону SDS+ "X"-типу

YATO

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)				
YT-4200	5	110	45	YT-4207	8	460	370
YT-4201	6	110	45	YT-4208	8	600	500
YT-4202	6	160	95	YT-4209	10	160	95
YT-4203	6	210	135	YT-4210	10	210	140
YT-4204	8	110	45	YT-4211	10	300	220
YT-4205	8	160	95	YT-4212	10	460	370
YT-4206	8	210	140	YT-4213	10	600	500
				YT-4214	12	160	95

YATO

Свердло по бетону SDS+ "X"-типу (продовження)

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)				
YT-4215	12	260	185	YT-4222	16	600	490
YT-4216	12	460	360	YT-4223	18	460	360
YT-4217	12	600	490	YT-4224	18	600	490
YT-4218	14	260	180	YT-4225	20	460	360
YT-4219	14	460	360	YT-4226	20	600	490
YT-4220	16	200	125	YT-4227	22	460	360
YT-4221	16	460	360	YT-4228	22	600	490
				YT-4229	25	460	360
				YT-4230	25	600	490

STANLEY

Свердло по бетону (Бур) і каменю SDS-Plus

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54002-QZ	5 мм	50 мм	110 мм
STA54012-QZ	6 мм	50 мм	110 мм
STA54022-QZ	8 мм	50 мм	110 мм
STA54027-QZ	10 мм	50 мм	110 мм
STA54032-QZ	6 мм	100 мм	160 мм

STANLEY

Свердло по бетону (Бур) SDS+

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54037-QZ	8 мм	100 мм	160 мм
STA54042-QZ	10 мм	100 мм	160 мм
STA54047-QZ	12 мм	96 мм	160 мм
STA54052-QZ	14 мм	96 мм	160 мм

VOREL

Свердло до скла і плитки

No.	L (mm)
05540	4
05560	6
05580	8
05600	10

YATO

Свердло до скла і плитки

YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

HRA 90

YATO	Ø (mm)
YT-3725	4
YT-3726	6
YT-3727	8
YT-3728	10

STANLEY

Свердло по керамічній плитці

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L
STA53227-QZ	4 мм	64 мм
STA53232-QZ	5 мм	70 мм
STA53242-QZ	8 мм	83 мм
STA53247-QZ	10 мм	90 мм
STA53252-QZ	3 мм	64 мм

STANLEY

Свердло по керамічній плитці

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA53377-QZ	12 мм	98 мм

STANLEY

Набір свердл по керамічній плитці

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA53312-QZ	5, 6, 8 мм	3 шт.

USH GERMANY

Свердло до скла та кераміки

Made in Germany

Ø, мм	Артикул
6	400YD06
8	400YD08

VIROK professional tools

USH GERMANY

Свердло циліндричне з алмазним напиленням

Made in Germany

Ø, мм	Артикул
8	426YD08
10	426YD10
12	426YD12
15	426YD15
20	426YD20
25	426YD25

YATO

Свердло по цеглі

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4361	4	70	35
YT-4362	5	90	50
YT-4363	6	100	60
YT-4364	6	150	100
YT-4367	7	100	60
YT-4369	8	120	80
YT-4370	8	200	140

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4373	9	120	80
YT-4375	10	120	80
YT-4376	10	200	140
YT-4379	12	150	100
YT-4380	12	200	140
YT-4383	14	180	120
YT-4385	16	180	120

STANLEY

Свердло по цеглі SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA53008-XJ	4 мм	50 мм	180 мм
STA53013-XJ	5 мм	50 мм	180 мм
STA53018-XJ	6 мм	69 мм	235 мм
STA53023-XJ	8 мм	69 мм	235 мм
STA53028-XJ	10 мм	82 мм	235 мм
STA53033-XJ	12 мм	82 мм	235 мм

STANLEY

Свердло по цеглі

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA53075-QZ	3 мм	30 мм	60 мм
STA53080-QZ	4 мм	38 мм	75 мм
STA53085-QZ	5 мм	44 мм	85 мм
STA53095-QZ	6 мм	54 мм	100 мм
STA53110-QZ	8 мм	67 мм	120 мм
STA53120-QZ	10 мм	67 мм	120 мм
STA53125-QZ	12 мм	67 мм	120 мм

STANLEY

Свердло по цеглі FATMAX

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA58500-QZ	4 мм	35 мм	75 мм
STA58502-QZ	5 мм	45 мм	85 мм
STA58504-QZ	6 мм	60 мм	100 мм
STA58508-QZ	8 мм	75 мм	120 мм
STA58511-QZ	10 мм	75 мм	120 мм
STA58551-QZ	12 мм	80 мм	150 мм

YATO

Набір свердл по цеглі

YATO	Ø (mm)
YT-4390	4; 5; 6; 8; 9; 10; 12

STANLEY

Набір свердл по цеглі

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L загальна
STA56035-QZ	4 мм	65 мм
	5 мм	75 мм
	6 мм	90 мм
	8 мм	110 мм
	10 мм	110 мм

YATO

Тримач зі свердлом

Ø 14-30 mm; 1/2" (12,5mm) 20UNF

YATO	SDS+ / HEX
YT-3370	HEX 7/16" (11 mm)
YT-3373	SDS+

YATO

Тримач зі свердлом

Ø 14-30 mm; 5/8" (16 mm) 18UNF

YATO	SDS+ / HEX
YT-3371	HEX 7/16" (11 mm)

YATO

Тримач зі свердлом

Ø 32-200 mm; 5/8" (16 mm) 18UNF; HEX; SDS PLUS

YATO	SDS+ / HEX
YT-3372	HEX 7/16" (11mm)
YT-3374	SDS+

YATO

Свердло центрувальне

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3376	6.0	75

YATO

Свердло центрувальне

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3377	6.0	100

YATO

Набір свердл універсальних з 6-гранним HEX хвостовиком

4 PCS; 1/4" (6.3mm); HSS 4241



STANLEY

Свердло по металу, дереву, пластику SUPER - LOCK з хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA50003-XJ	1,5 мм	22 мм	62 мм
STA50008-XJ	2 мм	25 мм	66 мм
STA50013-XJ	2,5 мм	35 мм	71 мм
STA50018-XJ	3 мм	41 мм	77 мм
STA50023-XJ	4 мм	54 мм	88 мм
STA50028-XJ	5 мм	62 мм	100 мм
STA50033-XJ	6 мм	70 мм	107 мм

STANLEY

Свердло універсальне по металу, дереву, пластику

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA51003-QZ	1 мм	12 мм	34 мм
STA51008-QZ	1,5 мм	18 мм	40 мм
STA51013-QZ	2 мм	24 мм	49 мм
STA51018-QZ	2,5 мм	30 мм	57 мм
STA51023-QZ	3 мм	33 мм	61 мм
STA51028-QZ	3,2 мм	39 мм	65 мм
STA51033-QZ	3,5 мм	70 мм	107 мм

STANLEY

Свердло універсальне по металу, дереву, пластику (продовження)

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA51038-QZ	4 мм	43 мм	75 мм
STA51043-QZ	4,2 мм	43 мм	75 мм
STA51048-QZ	4,5 мм	47 мм	80 мм
STA51053-QZ	4,8 мм	52 мм	86 мм
STA51058-QZ	5 мм	52 мм	86 мм
STA51063-QZ	5,5 мм	57 мм	93 мм
STA51068-QZ	6 мм	57 мм	93 мм

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA51073-QZ	6,5 мм	63 мм	101 мм
STA51078-QZ	7 мм	69 мм	109 мм
STA51088-QZ	8 мм	75 мм	117 мм
STA51098-QZ	9 мм	81 мм	125 мм
STA51108-QZ	10 мм	87 мм	133 мм
STA51113-QZ	11 мм	94 мм	142 мм
STA51118-QZ	12 мм	101 мм	151 мм

STANLEY



Свердло універсальне

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA53202-QZ	5 мм	53 мм	113 мм
STA53207-QZ	6 мм	60 мм	123 мм
STA53212-QZ	8 мм	73 мм	134 мм
STA53217-QZ	10 мм	73 мм	134 мм

USH GERMANY

Свердло універсальне з 4 різальними пругами

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
5	310	215YD05
6	460	215YD06
8	610	215YD08
10	160	215YD10

STANLEY

Набір свердл по металу HSS-R і цеглі 9 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56000-QZ	3, 4, 5, 6, 8	по металу
	4, 5, 6, 8, 10	по цеглі

STANLEY

Набір свердл BASIC по металу, цеглі, дереву, 9 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56005-QZ	5, 6, 8	по металу
	5, 6, 8	по цеглі
	5, 6, 8	по дереву

STANLEY

Набір свердл BASIC по бетону, каменю, цеглі, керамічній плитці 4 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)
STA58081-QZ	4, 5, 6, 8

STANLEY

Набір свердл FatMax по бетону, каменю, цеглі 3 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)
STA58680-QZ	5, 6, 8

VOREL

Набір фрез по дереву

12 PCS

No.	Ø (mm)	pcs
22550	8	12

VOREL

Набір фрез по дереву

5 PCS

No.	L (mm)	Ø (mm)
22551	15; 20; 25; 30; 35	8

YATO

Набір фрез по дереву

24 PCS · Ø8 mm · ±0.08 mm · YG6X · YATO YT-6801

YATO

Набір фрез по дереву

35 PCS · YATO YT-6803

VOREL

Свердло - коронка по бетону

max 50 mm · SDS PLUS

No.	Ø (mm)
03245	65
03246	80

VOREL

Набір коронок

4 PCS

No.	Ø (mm)
03300	33; 53; 67; 73
03301	33; 53; 67; 83

YATO

Свердло - коронка по бетону з направляючою

HEX 12mm · TCT YG-11C · Cr50 · 50 mm · M16

YATO	Ø (mm)	TCT
YT-4400	65	6

YATO

Свердло - коронка по бетону з направляючою

TCT YG-11C · Cr50 · 50 mm · M16 · SDS PLUS

YATO	Ø (mm)	TCT
YT-4402	65	6
YT-4403	80	8

YATO

Свердло-коронка алмазне

HEX 12mm · 85 mm · M16

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	(mm)
YT-6045	68	1030	3.5x10x24
YT-6046	82	850	3.5x10x24

VOREL

Пили кільцеві по дереву

Ø 6mm · 21mm (max) · 5000 min · 4 PCS · Ø 51, 76, 89 mm

No.	Ø (mm)	pcs
22565	51; 76; 89	4

VOREL

Пили кільцеві по дереву в кейсі

19-64 mm · 11 PCS

No.	Ø (mm)	pcs
22570	19-64	11

VIROK professional tools

Пили кільцеві - Алмазні диски

VOREL

Пили кільцеві по дереву + свердло в кейсі

64-127 mm | 8 PCS

No.	Ø (mm)	pcs
22571	64-127	8

VOREL

Пили кільцеві по дереву + свердло

Ø 6mm | 5000 min | 21 mm (max) | 9 PCS | Ø (mm) 38, 51, 57, 67, 76, 89, 102, 127

No.	Ø (mm)	pcs
22572	38-127	9

VOREL

Пили кільцеві по дереву + свердло

Ø 5mm | 7 PCS

No.	Ø (mm)	L (mm)
28680	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	17
28690	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	45

VOREL

Пили кільцеві по дереву + свердло

Ø 5mm | 7 PCS

No.	Ø (mm)	L (mm)
28710	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	17
28720	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	45

VOREL

Пили циліндричні по дереву

8 PCS | Ø (mm) 60, 67, 74, 81, 95 | 30mm (max) | Ø 10mm | 1500 min

No.	Ø (mm)	pcs
28725	60; 67; 74; 81; 95	8

YATO

Пила кільцева BI-METAL HSS M3

4-6 TPI | 40mm | FOR CONSTRUCTION STEEL / DO STALI KONSTRUKCYJNEJ | BI-METAL

YATO	Ø (mm)
YT-3303	19
YT-3304	20
YT-3306	22
YT-3308	25
YT-3311	29

YATO	Ø (mm)
YT-3313	32
YT-3315	35
YT-3317	38
YT-3318	40
YT-3321	44

YATO

Пила кільцева BI-METAL HSS M3 (продовження)

YATO	Ø (mm)
YT-3322	46
YT-3323	48
YT-3324	51
YT-3327	57
YT-3329	60

YATO	Ø (mm)
YT-3330	64
YT-3332	67
YT-3333	68
YT-3334	70
YT-3336	76

YATO	Ø (mm)
YT-3338	83
YT-3343	95
YT-3345	102
YT-3346	105
YT-3349	114

YATO	Ø (mm)
YT-3350	121
YT-3351	127
YT-3353	140

YATO

Пили кільцеві BI-METAL HSS M3

40mm | 4-6 TPI | BI-METAL | FOR CONSTRUCTION STEEL / DO STALI KONSTRUKCYJNEJ | 8 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-3380	22; 29; 35; 44; 67; 73

YATO

Пили кільцеві BI-METAL HSS M3

40mm | 4-6 TPI | BI-METAL | FOR CONSTRUCTION STEEL / DO STALI KONSTRUKCYJNEJ | 15 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-3381	19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76

VOREL

Диск відрізний алмазний "TURBO"

No.	Ø (mm)	min-1
08751	115	12000
08752	125	11000
08754	180	8000
08755	230	6500

VOREL

Диск відрізний алмазний "SEGMENT"

No.	Ø (mm)	min-1
08710	110	12000
08711	115	12000
08712	125	11000
08714	180	8000
08715	230	6500

VOREL

Диск відрізний алмазний

No.	Ø (mm)	min-1
08731	115	12000
08732	125	11000
08734	180	8000
08735	230	6500

YATO

Диск відрізний алмазний "SEGMENT"

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-6002	115	22.2	12000	2.1	8.0
YT-6003	125	22.2	11000	2.2	8.0
YT-6004	180	22.2	8000	2.5	8.0
YT-6005	230	22.2	6500	2.7	8.0

YATO

Диск відрізний алмазний "TURBO"

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-6022	115	22.2	12000	2.4	8.0
YT-6023	125	22.2	11000	2.6	8.0
YT-6024	180	22.2	8000	2.8	8.0
YT-6025	230	22.2	6500	3.1	8.0

YATO

Диск відрізний алмазний для мокрої різки

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-6012	115	22.2	12000	2.1	5.3
YT-6013	125	22.2	11000	2.2	5.3
YT-6014	180	22.2	8000	2.5	5.3
YT-6015	230	22.2	6500	2.7	5.3
YT-6016	180	25.4	8000	2.2	5.3
YT-6017	200	25.4	8000	2.2	5.3

YATO

Диск відрізний алмазний суцільний по кераміці

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-5973	250	25.4	6100	1.8	10.0

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмазний VULCAN JET турбо

70V209	Ø 115 / 22,23 mm
70V210	Ø 125 / 22,23 mm
70V211	Ø 180 / 22,23 mm
70V212	Ø 230 / 22,23 mm

Алмазні диски - Диски відрізні по металу - Диски відрізні по дереву

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмаз. VULCAN TILE по кераміці

70V205	Ø 115 / 22,23 mm
70V206	Ø 125 / 22,23 mm
70V207	Ø 180 / 22,23 mm
70V208	Ø 230 / 22,23 mm
70V020	Ø 180 / 25,4 mm
70V022	Ø 200 / 25,4 mm

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмазний VULCAN UNI сегментний

70V201	Ø 115 / 22,23 mm
70V202	Ø 125 / 22,23 mm
70V203	Ø 180 / 22,23 mm
70V204	Ø 230 / 22,23 mm

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмазний по кераміці CLIPPER CLA CERAM

70V021	Ø 180 x 25,4 / 22,23 mm
70V023	Ø 200 x 25,4 / 30,0 mm
70V025	Ø 250 x 25,4 mm

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмазний NORTON-DIY UNIVERSAL

70184601270	Ø= 115/ 22.23 мм
70184601271	Ø= 125/ 22.23 мм
70184601272	Ø= 180/25.4/ 22.23 мм
70184601273	Ø= 230/25.4/ 22.23 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмазний NORTON-DIY CERAMIC TILES для кераміки

70184601274	Ø= 115/ 22.23 мм
70184601275	Ø= 125/ 22.23 мм
70184601276	Ø= 180/25,4/ 22.23 мм
70184601277	Ø= 230/25,4/ 22.23 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск алмазний NORTON-DIY BRICKS & TILES турбо

70184601278	Ø= 115/ 22.23 мм
70184601279	Ø= 125/ 22.23 мм
70184601280	Ø= 180/25.4/ 22.23 мм
70184601281	Ø= 230/25.4/ 22.23 мм

YATO

Диск відрізний по металу

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.
YT-61132	355	25.4	3.2	4400

YATO

Диск відрізний по металу

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.
YT-6113	300	32	3.2	5100
YT-6136	350	32	3.5	4400
YT-6137	400	32	4.0	3800

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск відрізний по металу і нержавіючій сталі NORTON VULCAN FIXED

70V109	3,5 мм	350x25,4 мм
70V115	3,0 мм	350x25,4 мм
70V116	4,0 мм	400x32 мм
70V117	3,0 мм	300x32 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск відрізний по металу і нержавіючій сталі NORTON VULCAN"

70V101	1,0 мм	115x22,2 мм
70V102	1,0 мм	125x22,2 мм
70V103	1,2 мм	125x22,2 мм
70V104	1,6 мм	125x22,2 мм
70V105	1,6 мм	180x22,2 мм
70V106	2.0 мм	230x22,2 мм
70V107	2.5 мм	230x22,2 мм
70V108	3,0 мм	230x22,2 мм
70V110	2.0 мм	125x22,2 мм
70V111	2.5 мм	125x22,2 мм
70V112	3.0 мм	125x22,2 мм

SAMURAI

Диск відрізний по металу та нержавіючій сталі

60V115	1,0 мм	115 x 22.23 мм
60V125	1,0 мм	125 x 22.23 мм
60V126	1,6 мм	125 x 22.23 мм
60V127	1,2 мм	125 x 22.23 мм
60V150	1,0 мм	150 x 22.23 мм
60V151	1,6 мм	150 x 22.23 мм
60V180	1,6 мм	180 x 22.23 мм
60V230	2,0 мм	230 x 22.23 мм

NINJA

Диск відрізний по металу і нержавіючій сталі

65V114	0,8 мм	115 x 22.23 мм
65V115	1,0 мм	115 x 22.23 мм
65V116	1,2 мм	115 x 22.23 мм
65V124	0,8 мм	125 x 22.23 мм
65V125	1,0 мм	125 x 22.23 мм
65V126	1,2 мм	125 x 22.23 мм
65V127	1,6 мм	125 x 22.23 мм
65V128	2,0 мм	125 x 22,23 мм
65V129	2,5 мм	125 x 22,23 мм
65V149	1,2 мм	150 x 22.23 мм
65V150	1,6 мм	150 x 22,23 мм
65V151	2,0 мм	150 x 22,23 мм
65V152	2,5 мм	150 x 22,23 мм
65V153	3,0 мм	150 x 22,23 мм
65V180	1,6 мм	180 x 22.23 мм
65V182	2,0 мм	180 x 22.23 мм
65V229	1,6 мм	230 x 22.23 мм
65V230	2,0 мм	230 x 22.23 мм
65V231	2,5 мм	230 x 22.23 мм
65V232	3,0 мм	230 x 22.23 мм

VOREL

Диск пильний по дереву

No.	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M. max.	товщина (mm)	к-ть зубів
08853	210	30	6500	1.6	72
08854	250	30	5400	1.8	100
08855	300	30	4500	2.0	100

VOREL

Диск пильний по дереву

No.	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M. max.	Товщина, мм	к-ть зубів
08811	140	20	9600	1.3	16
08819	160	20	8300	1.4	18
08820	160	30	8300	1.4	24
08821	160	30	8300	1.4	36
08822	160	20	8300	1.4	48
08825	184	30	7400	1.4	24
08827	184	30	7400	1.4	40
08828	185	20	7400	1.4	18
08829	200	30	6500	1.6	24
08831	210	30	6500	1.6	40
08832	210	30	6500	1.6	60
08833	250	30	5400	1.8	24
08834	250	30	5400	1.8	40
08835	250	30	5400	1.8	60
08836	300	30	4500	2.0	24
08837	300	30	4500	2.0	40
08838	300	30	4500	2.0	60
08845	350	30	3800	2.2	40
08851	400	30	3300	2.2	60

YATO

Диск пильний по дереву

TCT TUNGSTEN CARBIDE REGUK WOLFRAM

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	b, (mm)	к-ть зубів
YT-6050	130	16.0	10000	2.8	2.0	24
YT-6052	140	20.0	10000	2.8	2.0	16
YT-6053	140	16.0	10000	2.8	2.0	30
YT-6055	160	20.0	9500	2.8	2.0	18
YT-6056	160	30.0	9500	2.8	2.0	24
YT-6057	160	30.0	9500	2.8	2.0	36
YT-6058	160	20.0	9500	2.8	2.0	48
YT-6060	184	30.0	9000	3.2	2.2	24
YT-6061	184	30.0	9000	3.2	2.2	40
YT-6062	184	30.0	9000	3.2	2.2	50
YT-6063	185	20.0	9000	2.4	1.4	18
YT-60634	190	20.0	7100	2.2	1.5	24
YT-6065	200	30.0	8000	3.2	2.2	24
YT-6066	205	18.0	6000	3.2	2.0	24
YT-60668	235	25.5	5800	2.5	1.8	24
YT-6067	210	30.0	8000	3.2	2.2	40
YT-6068	210	30.0	8000	3.2	2.2	60
YT-60682	216	30.0	7500	3.2	2.2	48
YT-6070	250	30.0	6000	3.2	2.2	24
YT-6071	250	30.0	6000	3.2	2.2	40
YT-6072	250	30.0	6000	3.2	2.2	60
YT-6078	300	30.0	5000	3.2	2.2	96
YT-6083	350	30.0	4500	3.5	2.5	84

VIROK professional tools

Диски шліфувальні по металу - Круги шліфувальні, пелюсткові

NINJA

Диск шліфувальний по металу NINJA

65V015	115 x 22.23 мм	6,0 мм
65V025	125 x 22.23 мм	6,0 мм
65V050	150 x 22.23 мм	6,0 мм
65V080	180 x 22.23 мм	6,0 мм
65V030	230 x 22.23 мм	6,0 мм

SAMURAI

Диск шліфувальний по металу SAMURAI

60V015	115 x 22.23 мм	6,4 мм
60V025	125 x 22.23 мм	6,4 мм
60V050	150 x 22.23 мм	6,4 мм
60V080	180 x 22.23 мм	6,4 мм
60V030	230 x 22.23 мм	6,4 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON VULCAN" FAST CUT

70V602	125 x 22,2 мм	6,4 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON OCTOPUS"

70V700	125 x 22,2 мм	4,0 мм	P60

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON VULCAN"

70V702	125 x 22,2 мм	6,4 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON VULCAN"

70V705	230 x 22,2 мм	6,4 мм

NORTON SAINT-GOBAIN

Круг шліфувальний з наждачного паперу з липучкою з 7 отворами (6H+1) Pro-A275 Ø=150 мм

Код	Зерно	Код	Зерно	Код	Зерно
70V708	P 80	70V724	P 240	70V750	P 500
70V710	P 100	70V728	P 280	70V760	P 600
70V712	P 120	70V732	P 320	70V780	P 800
70V715	P 150	70V736	P 360	70V790	P 1000
70V718	P 180	70V740	P 400	70V795	P 1500
70V722	P 220				

NORTON SAINT-GOBAIN

Круг шліфувальний з наждачного паперу з липучкою Pro-A275 Ø=150 мм

	Зернистість		Зернистість
70V608	P 80	70V628	P 280
70V610	P 100	70V632	P 320
70V612	P 120	70V636	P 360
70V615	P 150	70V640	P 400
70V618	P 180	70V650	P 500
70V622	P 220	70V660	P 600
70V624	P 240	70V680	P 800

NINJA

Круг пелюстковий шліфувальний NINJA

Артикул	Тип	Розміри	Зерно
65V503	T27	125 x 22 мм	P36
65V504	T27	125 x 22 мм	P40
65V506	T27	125 x 22 мм	P60
65V508	T27	125 x 22 мм	P80
65V510	T27	125 x 22 мм	P100
65V512	T27	125 x 22 мм	P120

NINJA

Круг пелюстковий шліфувальний опуклий NINJA

Артикул	Тип	Розміри	Зерно
65V603	T29	125 x 22 мм	P36
65V604	T29	125 x 22 мм	P40
65V606	T29	125 x 22 мм	P60
65V608	T29	125 x 22 мм	P80
65V610	T29	125 x 22 мм	P100
65V612	T29	125 x 22 мм	P120

NINJA

Круг пелюстковий шліфувальний NINJA Zirconium

Артикул	Тип	Розміри	Зерно
65V303	T27	125 x 22 мм	P36
65V304	T27	125 x 22 мм	P40
65V306	T27	125 x 22 мм	P60
65V308	T27	125 x 22 мм	P80
65V310	T27	125 x 22 мм	P100
65V312	T27	125 x 22 мм	P120

NORTON SAINT-GOBAIN

Круг пелюстковий шліфувальний "NORTON VULCAN" X-TREME 125 x 22 мм

	Зернистість
70V801	P 40
70V802	P 60
70V803	P 80
70V804	P 120

NORTON SAINT-GOBAIN

Круг пелюстковий шліфувальний "NORTON VULCAN" 125 x 22 мм, зерно з електрокорунду

	Зернистість
70V851	P 40
70V852	P 60
70V853	P 80
70V855	P 120

YATO

Круг з наждачних пелюстків з захватом до дрилі

YATO	Зернистість	Розміри,мм
YT-83351	40	40x20x6
YT-83352	60	40x20x6
YT-83353	80	40x20x6
YT-83354	100	40x20x6
YT-83355	120	40x20x6
YT-83356	150	40x20x6

YATO

Круг з наждачних пелюстків з захватом до дрилі

YATO	Зернистість	Розміри,мм
YT-83361	40	60x30x6
YT-83362	60	60x30x6
YT-83363	80	60x30x6
YT-83364	100	60x30x6
YT-83365	120	60x30x6
YT-83366	150	60x30x6

YATO

Круг з наждачних пелюстків зі шпинделем до дрилі

YATO	Зернистість	Розміри,мм
YT-83390	60	50x30x6
YT-83391	100	50x30x6
YT-83392	150	50x30x6
YT-83393	200	50x30x6

YATO

Диск-фреза шліфувальний по дереву, фарбі, шпаклівці, алюмінію

YATO	Ø (mm)	RPM	
YT-59165	125 x 22,2	13000	шорсткість №2
YT-59167	125 x 22,2	13000	шорсткість №1

YATO

Диск-фреза шліфувальний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM	
YT-59168	125 x 22,2	13000	шорсткість №1
YT-59169	125 x 22,2	13000	шорсткість №2
YT-59170	125 x 22,2	13000	шорсткість №3

Диски шліфувальні по дереву, гіпсу - Круги для точила - Круги шліфувальні

YATO

Диск-фреза шліфувальний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM	h	
YT-59177	118 x 22,2 мм	13000	21 мм	шорсткість №1

YATO

Диск-фреза відрізно-штробувальний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59160	115	13000
YT-59161	125	13000
YT-59163	230	8000

YATO

Диск-фреза шліфувально-відрізний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59172	125	13000

YATO

Диск-фреза шліфувально-відрізний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59174	125	13000

YATO

Диск-фреза по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59176	118	13000

VOREL

Круг для точила

No.	Ø (mm)	min-1	
08860	125x12.7x17	5850	грубозернистий
08861	125x12.7x17	5850	дрібнозернистий
08864	150x12.7x16	5350	грубозернистий
08865	150x12.7x17	5350	дрібнозернистий
08868	150x31.75x25	5350	грубозернистий
08869	150x31.75x25	5350	дрібнозернистий
08873	200x15.88x20	3850	дрібнозернистий
08875	200x31.75x30	3850	дрібнозернистий

VOREL

Круг для точила дрібнозернистий

No.	Ø (mm)	min-1
08876	200x20x40	3850

VOREL

Брусок абразивний

No.	L (mm)
26150	150
26200	200

VOREL

Брусок абразивний "човник"

No.	L (mm)
26210	225

VOREL

Круг шліфувальний на липучку із шестигранним хвостовиком

No.	Ø (mm)	min-1
08312	125	2000

VOREL

Круг шліфувальний на липучку з шестигранним хвостовиком

No.	Ø (mm)	min-1
08314	125	3250

VOREL

Круг шліфувальний на липучку, гайка M14

No.	Ø (mm)	min-1
08315	125	12200

VOREL

Круг шліфувальний на липучку, гайка M14, гвинт

No.	Ø (mm)	min-1
08316	125	12200

VOREL

Круг шліфувальний на липучку, гайка M14

No.	Ø (mm)	min-1
08318	125	12500

VOREL

Круг - липучка

No.	Ø (mm)
08520	150
08521	125

VOREL

Круг полірувальний фетровий (липучка)

No.	Ø (mm)	min-1
08522	125	10000

VOREL

Круг шліфувальний з липучкою

No.	type	Ø (mm)
08553	P36	125
08554	P40	125
08556	P60	125
08558	P80	125
08560	P100	125
08562	P120	125
08565	P150	125

VIROK professional tools

VOREL

Круг шліфувальний для ексцентрикової шліфмашинки

No.	type	Ø (mm)			
08573	P36	125	08578	P80	125
08574	P40	125	08580	P100	125
08576	P60	125	08582	P120	125
			08585	P150	125

YATO

Полотно для електролобзика BI-METAL (дерево)

BI-METAL WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3400	100	75	1.27	6

YATO

Полотно для електролобзика (дерево-пластик)



HCS 65Mn WOOD PVC

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3401	100	75	1.3	10

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3402	100	75	1.2	8

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3403	100	75	1.3	6

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn CLEAN CUT WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3404	100	75	1.3	10

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3405	100	75	1.3	6

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3407	75	50	1.0	13

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3408	115	90	1.3	13~8

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3409	115	90	1.3	8

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3410	100	75	1.4	6

YATO

Полотно для електролобзика



HSS ALUMINIUM STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3411	100	75	1.0	8

YATO

Полотно для електролобзика

HSS STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3412	75	50	1.0	21

YATO

Полотно для електролобзика

HSS STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3413	75	50	1.0	12

YATO

Полотно для електролобзика

HSS STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3414	75	50	1.0	32

YATO

Полотно для електролобзика

HSS ALUMINIUM STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3415	100	75	1.0	24~10

YATO

Полотно для електролобзика

HSS ALUMINIUM STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3416	130	106	1.0	21

Полотна для електролобзиків - Дротяні щітки

YATO

Полотно для електролобзика

BI-METAL UNIVERSAL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3417	130	106	1.27	10~5

YATO

Полотно для електролобзика

HM(TC) PVC CERAMIC

YATO	L	Робоча довжина	Товщина
YT-3421	75	50	1.2

YATO

Полотно для електролобзика MIX

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3445	100	75	1.3	10
	100	75	1.3	6
	100	75	1.27	10
	75	50	1.0	32
	75	57	1.0	12

STANLEY



Набір полотен для електролобзика

HSS по металлу
U18B
2 шт.
U-хвостовик

АРТИКУЛ
STA22002-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HCS для ламінату, ДСП
U101BR
2 шт.
U-хвостовик

АРТИКУЛ
STA23062-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

Т-хвостовик Т118В 2шт.
Загальна довжина: 76 мм.
Робоча довжина: 48 мм.
для чорного та кольорового металу
Максимальна глибина пропилу: 6 мм.

АРТИКУЛ
STA22022-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HCS для ламінату, дерева Т101BR 2шт.
Загальна довжина: 100 мм.
Максимальна глибина пропилу: 40 мм.
Робоча довжина: 72,5 мм.
Крок зубів: 2,5 мм.

АРТИКУЛ
STA23072-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HCS, для дерева U101B 2шт.
Загальна довжина: 100 мм.
Робоча довжина: 77,5 мм.
Хвостовик: U-образный.

АРТИКУЛ
STA21012-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

2 шт. для дерева ,пластику
Довжина: 100 мм.
Робоча довжина: 72,5 мм.
Макс. глиб. пропилу: 30 мм.
Крок зубів: 2,5 мм.

АРТИКУЛ
STA21052-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

для дерева, металу, пластику
U-хвостовик
HCS/HSS
5 шт

АРТИКУЛ
STA27040-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

для дерева і металу
Т-хвостовик
HCS/HSS
5 шт.

АРТИКУЛ
STA27030-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

по дереву та металу
HCS/HSS
10шт
Т-хвостовик

АРТИКУЛ
STA28050-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

по дереву та металу
HCS/HSS
16 шт.
Т-хвостовик

АРТИКУЛ
STA28160-XJ

VOREL

Щітка ручна зі стального дроту

No.	к-ть рядів
06930	3
06940	4
06950	5
06960	6

VOREL

Щітка з латунного дроту і з пластиковою ручкою

No.
06965

YATO

Щітка сталева з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6332	4	260

YATO

Щітка сталева з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6333	4	290

VIROK professional tools

Дротяні щітки

YATO

Щітка з нержавіючого стального дроту з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6337	3	180

YATO

Щітка з латунного дроту з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6344	4	260

YATO

Щітка з латунного дроту з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6346	5	180

YATO

Щітка нейлонова з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6349	5	180

YATO

Щітка дротяна сталева з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів
YT-6353	3
YT-6354	4
YT-6355	5
YT-6356	6

VOREL

Набір щіток дротяних

3 PCS | BRASS MOSIĄDZ | NYLON | STEEL STAL

No.	L (mm)
06963	170
06964	220

YATO

Щітки сталь / латунь / нейлон на пластиковій основі 3 шт.

3 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

YATO	к-ть рядів	L (mm)	
YT-6351	3	180	24/144

VOREL

Щітка дротяна чашкоподібна з гайкою M14

No.	Ø (mm)	min-1
06970	75	12500
06971	100	8500

VOREL

Щітка - крацовка плоска з гайкою M14

No.	Ø (mm)	min-1
06972	100	12500
06973	115	12500

VOREL

Щітка - крацовка з гайкою M14 підсилена

No.	Ø (mm)	min-1
06974	65	12500
06975	80	8500
06976	100	8500

VOREL

Щітка - крацовка з гайкою M14 підсилена

100 Ømm

No.	Ø (mm)	min-1
06977	100	12500

VOREL

Щітка - крацовка плоска з стержнем

No.	Ø (mm)	min-1
06985	75	4500
06986	100	4500

VOREL

Щітка - крацовка чашкоподібна з стержнем

No.	Ø (mm)	min-1
06987	50	4500
06988	75	4500

VOREL

Щітка - крацовка зі стержнем

No.	Ø (mm)	min-1
06992	24	4500

YATO

Щітка-крацовка

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4751	75	4500

YATO

Щітка-крацовка плоска зі стержнем

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4757	100	4500

YATO

Щітка - крацовка плоска зі стержнем

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4758	100	4500

YATO

Щітка-крацовка кругова

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4761	100	12500

Дротяні щітки - Ножівки по металу

YATO

Щітка-крацовка кругова

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4764	125	10000

YATO

Щітка - крацовка чашкоподібна

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4766	100	8500	4/32

YATO

Щітка - крацовка чашкоподібна

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4767	60	12500	10/80

YATO

Щітка - крацовка чашкоподібна

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4768	75	11000	6/36

VOREL

Щітка - крацовка зі стержнем

No.	min-1
06990	4500

VOREL

Щітка - крацовка зі стержнем

3 PCS

No.	Ø (mm)	min-1
06989	25; 50; 50	4500

YATO

Щітки дротяні зі стержнями

Ø 6 mm

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4755	20	6000
	50	7500
	50	4500

VOREL

Ножівка по металу з пластиковою ручкою

No.	L (mm)
27200	300

VOREL

Ножівка по металу з хромованим корпусом

No.	L (mm)
27100	300

VOREL

Ножівка по металу з дерев'яною ручкою

No.	L (mm)
27000	300

VOREL

Ножівка по металу з пластиковою ручкою

No.	L (mm)
27600	150

YATO

Ножівка по металу з дерев`яною ручкою

YATO	L (mm)
YT-3160	300

YATO

Ножівка по металу

YATO	L (mm)
YT-3161	300

YATO

Ножівка по металу

YATO	L (mm)
YT-3163	300

STANLEY

Ножівка по металу MIHI "Junior" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-15-218	254 мм

STANLEY

Ножівка по металу трансформуюча в 5 конфігурацій "FatMax™"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-108	300 мм

STANLEY

Ножівка по металу "Enclosed Grip" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-122	300 мм

VIROK professional tools

Ножівки по металу - Ножівки по дереву

STANLEY

Ножівка по металу "Straight Handle" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-123	510 мм

STANLEY

Ножівка по металу "Turbo Cut"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-110	300 мм

STANLEY

Ножівка-міні "FatMax®" з полотнами по дереву і металу

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-220	250 мм

STANLEY

Ножівка по металу "MINI HACKSAW" з пластиковим корпусом

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-807	300 мм

VOREL

Ножівка по дереву з пластиковою ручкою

No.	L (mm)
28380	400
28381	450
28382	500

VOREL

Ножівка по дереву

No.	L (mm)
28385	400
28386	450
28387	500

VOREL

Ножівка по дереву з дерев`яною ручкою

No.	L (mm)
28394	400
28395	450

YATO

Ножівка по дереву

YATO	L (mm)
YT-3101	400
YT-3102	450
YT-3103	500

YATO

Ножівка по дереву з тефлоновим покриттям

YATO	L (mm)
YT-3106	400
YT-3107	450
YT-3108	500

YATO

Ножівка пасовочна для стусла

YATO	L (mm)
YT-3130	300

STANLEY

Ножівка пасовочна "Jet Cut" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-219	350мм

STANLEY

Ножівка універсальна з гартованими зубами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-002	12 tpi X 380мм
1-20-003	9 tpi X 450мм

STANLEY

Ножівка по дереву "OPP" з гартованими зубами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-084	8 tpi X 380мм
1-20-086	8 tpi X 450мм
1-20-087	8 tpi X 500мм
1-20-089	11 tpi X 380мм

STANLEY

Ножівка по дереву "OPP" з гартованими зубами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-090	7tpi X 500мм
1-20-091	7tpi X 550мм
1-20-101	11tpi X 500мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Jet-Cut SP"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-281	7 tpi X 380мм
2-15-283	7 tpi X 450мм
2-15-288	7 tpi X 500мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Jet-Cut Fine"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-594	11 tpi X 380мм
2-15-595	11 tpi X 450мм
2-15-599	11 tpi X 500мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Jet-Cut 2 X Laminator"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-20-180	11 tpi X 450мм

STANLEY

Ножівка чистовідрізна "FatMax" реверсивна 13 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-15-252	55 X 250мм

Ножівки по дереву - Лучкові пили - Ножівки по піно-газобетону та гіпсокартону, полотна

STANLEY

Ножівка універсальна "3 в 1" з 3-ма змінними полотнами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-092	250мм

STANLEY

Ножівка-міні "FatMax®" з полотнами по дереву і металу

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-220	250мм

STANLEY

Ножівка японська з полотном з 2-сторонніми відрізними краями 8 і 17 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-501	600мм

YATO

Пила лучкова по дереву і металу

2 FUNCTION

FOR WOOD AND METAL / DO DREWNA I METALU

YATO	L (mm)
YT-3200	300

VOREL

Пила лучкова по дереву

No.	L (mm)
28746	610
28755	760

VOREL

Пила лучкова по дереву

No.	L (mm)
28740	515
28750	735

YATO

Пила лучкова по дереву

YATO	L (mm)
YT-3201	450
YT-3202	530
YT-3203	610
YT-3204	760

STANLEY

Пила лучкова по дереву "Raker Tooth"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-403	750мм
1-15-379	530мм
1-15-368	610мм

STANLEY

Пила лучкова

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-447	300мм

VOREL

Ножівка для плитки з вольфрамовим полотном

No.	розмір
27540	6" (150 mm)

VOREL

Ножівка по газобетону

No.	L (mm)	к-ть зубів
28011	600	15
28012	660	34

YATO

Ножівка по гіпсокартону

YATO	L (mm)
YT-3134	150

STANLEY

Ножівка по гіпсокартону з дерев'яною ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-15-206	6 tpi X 152мм

VOREL

Полотна по металу 2-сторонні

STEEL 72 PCS

No.	type	L (mm)	W (mm)
27500	RAMB	300	25

VOREL

Полотна 2-сторонні (дерево / метал)

72 PCS

WOOD STEEL

No.	type	L (mm)	W (mm)
27510	RAMD	300	25

VOREL

Полотна по металу

12 PCS 300 mm

No.	L (mm)
27520	300

VOREL

Полотно алмазне для плитки

No.	L (mm)
27575	300

VIROK professional tools

VOREL

Полотна по металу для ножівки

10 PCS | 150 mm

No.	L (mm)
27800	150

YATO

Полотно для лучкової ножівки по сухому дереву

YATO	L (mm)
YT-3221	450
YT-3222	530
YT-3223	610
YT-3224	760

YATO

Полотно по металу 24 з/1"

YATO	L (mm)	W (mm)	TPI
YT-3460	300	12	24

STANLEY

Полотно по металу, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-558	300 мм

STANLEY

Полотно "LASER" для ножівки, 32 зуба/1"

по металу, біметалу

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-559	300 мм

STANLEY

Полотно по м'якому металу, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-842	300 мм

STANLEY

Полотно по металу молібденове, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-906	300 мм

STANLEY

Полотно по металу молібденове, 32 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-907	300 мм

STANLEY

Полотно "Lion" для ножівки по м'якому металу, 24 зуб/1", 5шт.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-842	300 мм

STANLEY

Полотно "Lion"для ножівки по металу молібденове, 24 зуб/1", 5шт.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-906	300 мм

STANLEY

Полотно запасне для міні-ножівки по металу "Junior"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
3-15-905	150 мм

STANLEY

Полотна запасні для універсальної ножівки "FatMax 20-220"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-20-220	2 шт., 11 зуб/1"

STANLEY

Полотно по металу, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-558	300 мм

VOREL

Ніж пістолетний пластиковий корпус

18 mm

No.	розміри (mm)
76185	18

VOREL

Ніж пістолетний металевий корпус

18 mm

No.	розміри (mm)
76184	18

VOREL

Ніж пістолетний

18 mm

No.	розміри (mm)
76183	18

VOREL

Ніж пістолетний прогумований корпус

18 mm

No.	розміри (mm)
76182	18

VOREL

Ніж пістолетний "Профі"

18 mm

No.	розміри (mm)
76181	18

VOREL

Ніж пістолетний

18 mm

No.	розміри (mm)
76180	18

VOREL

Ніж пістолетний

25 mm

No.	розміри (mm)
76190	25

VOREL

Ножі пістолетні 3 шт.

3 PCS

No.	шт.
76230	3

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо, h=9 мм, з відломними сегментами

1+2 | АВТОМАТИЧНА ЗАМІНА ЛЕЗ | ABS TPR

YATO
YT-75001

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо з відломними сегментами

YATO	(mm)
YT-7504	9x0.4
YT-7505	18x0.5

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

ABS TPR

YATO
YT-75071

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

ABS TPR

YATO
YT-75072

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо, h=25 мм, з відломними сегментами

ABS TPR

YATO
YT-75101

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

Zn TPR ABS

YATO
YT-75121

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

YATO
YT-75122

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо, h=18 мм з відломними сегментами

YATO
YT-75811

1+2 | BLADE STABILIZATION СТАБІЛІЗАЦІЯ ЛЕЗА | SELF LOADING АВТОМАТИЧНА ЗАМІНА ЛЕЗА | Zn

STANLEY

Ніж "INTERLOCK" висувне лезо M=18 мм L=165 мм

АРТИКУЛ
0-10-018

STANLEY

Ніж "Utility" для оздоблювальних робіт висувне лезо L= 150 мм

АРТИКУЛ
0-10-088

STANLEY

Ніж "INTERLOCK" з висувним лезом h=9 мм L=135 мм

АРТИКУЛ
0-10-095

STANLEY

Ніж "SM" з висувним лезом

АРТИКУЛ		
0-10-150	9мм	130мм
0-10-151	18мм	160мм

STANLEY

Ніж "Utility" з фіксованим лезом L= 136 мм

АРТИКУЛ
0-10-299

STANLEY

Ніж STANLEY "Dynagrip MPO" з висувним трапецевидним лезом h= 18 мм

АРТИКУЛ
0-10-418

STANLEY

Ніж "FatMax" з висувним лезом h=18 мм з відломними сегментами L= 155 мм

АРТИКУЛ 0-10-421

STANLEY

Ніж "DynaGrip" з лезом з відломлюваними сегментами h= 18 мм L= 180 мм

АРТИКУЛ 0-10-425

STANLEY

Ніж "FatMax Cartridge" з висувним лезом h= 25 мм L= 215 мм

АРТИКУЛ 0-10-486

STANLEY

Ніж з висувним трапецевидним лезом + 2 запасних леза L= 160 мм

АРТИКУЛ 0-10-499

STANLEY

Ніж "FATMAX® XTREME" з висувним трапецевидним лезом L= 205 мм

АРТИКУЛ 0-10-819

STANLEY

Ніж шпалерний з висувним лезом h= 18 мм L= 160 мм

АРТИКУЛ 1-10-143

STANLEY

Ніж шпалерний "SM" з трапецевидним лезом h= 18 мм L= 160 мм

АРТИКУЛ 1-10-151

STANLEY

Ніж "Dynagrip MPO" з лезом і відломними сегментами h=18 мм L=165 мм

АРТИКУЛ 1-10-418

STANLEY

Ніж з висувним трапецевидним лезом L= 155 мм

АРТИКУЛ 2-10-099

STANLEY

Ніж з висувним трапецевидним лезом L= 140 мм

АРТИКУЛ 2-10-199

STANLEY

Ніж "FatMax" з висувним лезом h= 18 мм з відломними сегментами L= 155 мм

АРТИКУЛ 8-10-421

STANLEY

Ніж "EXO" з висувним трапецевидним лезом L=190 мм

АРТИКУЛ FMHT0-10288

STANLEY

Ніж "FatMax®" з лезом з вуглецевої сталі h=2,5 мм L= 90 мм

АРТИКУЛ 0-10-231

STANLEY

Ніж "FatMax®" з лезом з нержавіючої сталі h=2,5 мм L= 92 мм

АРТИКУЛ 0-10-232

STANLEY

Ніж L= 120 мм

АРТИКУЛ 0-10-401

STANLEY

Ніж з 3-позиційним керамічним лезом

АРТИКУЛ STHT0-10293

STANLEY

Ніж по пластику і ламінату L=145 мм

АРТИКУЛ STHT0-10192

STANLEY

Ніж для підлогового покриття з круглим лезом Ø=45 мм L=175 мм

АРТИКУЛ STHT0-10194

VOREL

Ніж складний

75 mm | 3CR13

No.	розміри (mm)
76621	75

VOREL

Ніж складний

85 mm | 3CR13

No.	розміри (mm)
76622	85

YATO

Ніж складний

200 mm | 85 mm

YATO	L (mm)
YT-7600	200

YATO

Ніж складний

190 mm | 3CR13 | HRC 42-48 | 75 mm

YATO	L (mm)
YT-7601	190

YATO

Ніж YATO складний, трапецевидне лезо +5 лез

x5

YATO	(mm)
YT-7534	61x33x0.5

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо h=33 мм, L=61 мм

YATO YT-75201

1+3 | MULTI - STOP 3 ПОЗИЦІЇ РОБОТИ | AUTO RETRACTABLE AUTOMATISCHES EINZIEHEN DER KLINGE | STRAP SIDE CUTTER БОКОРІЗИ | Zn TPR ABS

YATO

Ніж YATO складний, трапецевидне лезо

x5

YATO	(mm)
YT-7532	61x33x0.5

YATO

Ніж складний + 4 насадки викруткові

3, 4 mm; 3, 4 mm; PH1, PH2; T10, T20

YATO YT-76031

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

YATO

Ніж складний L= 125 мм

YATO YT-76050

YATO

Ніж складний L= 190 мм

YATO YT-76051

YATO

Ніж складний з зубцями L= 200 мм

YATO YT-76052

YATO

Ніж трансформер 7 в 1

7 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

YATO YT-76030

STANLEY

Ніж складаний з 2-ма типами лез L=70 мм

АРТИКУЛ STHT0-62687

STANLEY

Ніж "FatMax" складний з висувним трапецевидним лезом + 3 запасних леза

АРТИКУЛ FMHT0-10320

STANLEY

Ніж "FatMax" складаний з фіксованим лезом L=170 мм

АРТИКУЛ FMHT0-10827

STANLEY

Ніж складаний "FATMAX FOLDING TWIN-BLADE" з 2-ма висувними трапецевидними лезами L=180 мм

АРТИКУЛ XTHT0-10502

STANLEY

Ніж "Skeleton" з складеним нержавіючим лезом L= 173 мм

АРТИКУЛ 0-10-253

STANLEY

Ніж "Pocket Knife with Karabiner" зі складеним лезом з титановим покриттям L=173 мм

АРТИКУЛ 0-10-254

Ножі - Ножиці для дроту

VOREL

Ножі для різблення по дереву
Набір 13 лез + 3

16 PCS

No.	шт.
76305	16

STANLEY

Ножі- 2 шт. + змінні леза- 12 шт. для облицювальних робіт

АРТИКУЛ
STHT0-73872

VOREL

Леза трапецевидні

5 PCS

No.	розміри (mm)	для
76010	61x19	76000, 76011, 76015

STANLEY

Лезо "1991" трапецевидне для ножів для оздоблювальних робіт 50 x 19 мм h=0,45 мм 100 шт.



АРТИКУЛ
1-11-908

STANLEY

Лезо "1992" трапецевидне для ножів для оздоблювальних робіт 62 x 19 мм h=0,65 мм 100 шт.

АРТИКУЛ
1-11-916

STANLEY

Леза трапецевидні "1992" для ножів для оздоблювальних робіт 62 x 19 мм h=0.65 мм 10 шт.

АРТИКУЛ
3-11-916

VOREL

Леза запасні

No.	(mm)	шт.
76214	25	5
No.	(mm)	шт.
76210	9	5
76220	18	5

STANLEY

Леза змінні сегментні відломні

АРТИКУЛ
2-11-301

STANLEY

Лезо "1996Н" з 3-ма отворами до ножа для оздоблювальних робіт 50 x 19 мм 5 шт.

АРТИКУЛ
0-11-946

STANLEY

Лезо для різання лінолеуму "1998" 80 x 80 мм

АРТИКУЛ
0-11-980

STANLEY

Лезо кругле 45 мм до ножа STHT0-10194

АРТИКУЛ
STHT0-11942

STANLEY

Лезо запасне w= 18 мм з відломними сегментами "Carbide" і карбід-вольфрамовим різальним краєм

АРТИКУЛ
STHT0-11818

STANLEY

Лезо запасне w= 25 мм з відломлюваними сегментами "Carbide" і карбід-вольфрамовим різальним краєм 5 шт.

АРТИКУЛ
STHT0-11825

STANLEY

Лезо змінне з відломними сегментами "Carbide" h=18 мм

АРТИКУЛ
STHT2-11818

STANLEY

Лезо "Carbide" h=25 мм з відломними сегментами і карбід-вольфрамним різальним краєм 20 шт

АРТИКУЛ
STHT3-11825

YATO

Ножиці для кабелю

STEEL
STAL

YATO	max площа січення (mm²)	L (mm)
YT-18610	125	370
YT-18611	250	580
YT-18612	500	770

YATO

HRC 50 CUTTING BLADE OSTRZE TNĄCE

Cu/Al CABLE KABEL

60Si2Mn

Ножиці для кабелю секторні

YATO	max площа січення (mm²)	L (mm)
YT-18600	240	300
YT-18602	380	380

Ножиці для дроту - Ножиці для листового металу та бляхи

YATO

CrMo

Ножиці до дроту Cr-Mo

YATO	розмір	max. Ø (mm)
YT-1851	14" (350 mm)	6
YT-1852	18" (450 mm)	7
YT-1853	24" (600 mm)	10
YT-1854	30" (750 mm)	12
YT-1855	36" (900 mm)	14
YT-1856	42" (1050 mm)	16

YATO

HRC 56-61 | CrMo

Ножиці до дроту

YATO	розмір	max. Ø (mm) для мякого металу	max. Ø (mm) для твердого металу
YT-1843	12" (300 mm)	5	4
YT-1844	14" (350 mm)	7	5
YT-1845	18" (450 mm)	8	6
YT-1846	24" (600 mm)	10	8
YT-1847	30" (750 mm)	13	10
YT-1848	36" (900 mm)	16	12

VOREL

Ножиці до дроту

No.	L (mm)	Ø (mm)
49770	350	6
49771	450	8
49772	600	10
49773	750	12
49774	900	14
49775	1050	16

VOREL

Ножиці до дроту "MIHI"

No.	L (mm)
49200	200

YATO

230 mm | HRC 58-61 | CrMo

Ножиці для кабелю

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-1933	230	9

YATO

300 mm | 90°

Ножиці по металу для зовнішніх кутів

YATO	L (mm)
YT-1939	300



YATO

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

Ножиці для кабелю

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-1966	160	6
YT-1967	210	7
YT-1968	240	8

YATO

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

Ножиці для кабелю

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-1969	240	9

NWS made in Germany

Ножиці по мідному та алюмінієвому кабелю

042-69-210	*до 25 мм l=210 мм*
043-69-160	*до 16 мм l=160 мм*
043-69-210	*до 25 мм l=210 мм*

NWS made in Germany

Ножиці до дроту

156-470	*до 7 мм l=470 мм*
156-610	*до 9 мм l=610 мм*
156-800	*до 11 мм l=800 мм*

NWS made in Germany

Ножиці до дроту та тросів

387-190	*до 3 мм (сталь), до 6 мм (мідь) l=190 мм*

YATO

Ножиці по металу ліві

LEFT CUT ЛІВІ | HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1900	260	30

VOREL

Ножиці по металу прямі

No.	L (mm)
49200	200

VOREL

Ножиці по металу праві

No.	L (mm)
48150	250

VOREL

Ножиці по металу ліві

No.	L (mm)
48100	250

VOREL

Ножиці по металу прямі

No.	L (mm)
48082	250

VOREL

Ножиці по металу ліві

No.	L (mm)
48080	250

VIROK professional tools

Ножиці для листового металу та бляхи

YATO

Ножиці по металу праві

RIGHT CUT / ПРАВІ | HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1901	260	30

YATO

Ножиці по металу праві "Пелікан"

RIGHT CUT / ПРАВІ | HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1902	300	50

YATO

Ножиці по металу ліві

HRC 60-62 | LEFT CUT / ЛІВІ | CrMo | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1910	260	35

YATO

Ножиці по металу праві

HRC 60-62 | RIGHT CUT / ПРАВІ | CrMo | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1911	260	35

YATO

Ножиці до металу прямі

HRC 60-62 | STRAIGHT CUT / ПРЯМІ | CrMo | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1912	260	35

YATO

Ножиці по металу ліві

90° | LEFT CUT / ЛІВІ | HRC 60-62 | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1913	225	30

YATO

Ножиці по металу праві

RIGHT CUT / ПРАВІ | HRC 60-62 | CrMo | 90°

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1914	225	30

YATO

Ножиці по металу ліві

DIN 6438 | HRC 60-62 | LEFT CUT / ЛІВІ | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1915	235	30

YATO

Ножиці по металу праві

DIN 6438 | RIGHT CUT / ПРАВІ | CrMo | HRC 60-62

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1916	235	30

YATO

Ножиці по металу тип ЄВРО

HRC 58-60

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1920	260	42

YATO

Ножиці по металу прямі

CrMo | STRAIGHT CUT / ПРЯМІ | HRC 60-62 | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1922	290	75

YATO

Ножиці по металу тип Англійський

HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1924	254	52

YATO

Ножиці по металу прямі

HRC 58-61 | STRAIGHT CUT / ПРЯМІ

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1925	225	52

YATO

Ножиці по металу "профі" ліві

HRC 56-62 | LEFT CUT / ЛІВІ | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1960	250	40

YATO

Ножиці по металу "профі" праві

HRC 56-62 | RIGHT CUT / ПРАВІ | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1961	250	40

YATO

Ножиці по металу "профі" прямі

HRC 56-62

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1962	250	45

YATO

HRC 55-60

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO

Ножиці по металу

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1963	200	40
YT-1964	250	60
YT-1965	300	75

YATO

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO

HRC 55-60

Ножиці по металу

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1970	260	42

Ножиці для листового металу та бляхи

YATO

Ножиці поліфункційні

65 mm | 3Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 50-54

YATO	L (mm)
YT-1976	65

YATO

Ножиці по листовому металу і пластику матричні

260 mm | Mn 65 | YATO YT-19260

метал t=1-2 мм
пластик t=3 мм

YATO

Леза запасні до матричних ножиць

YATO YT-19261

3 шт. | Mn 65 | для YT-19260

STANLEY

Ножиці по металу t= 0,7 - 1,2 мм

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-14-206	ПРЯМІ 250ММ
0-14-207	ЛІВІ 250ММ
0-14-208	ПРАВІ 250ММ

STANLEY

Ножиці по металу ліві "Aviation"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
2-14-562	ЛІВІ 250ММ
2-14-567	ЛІВІ З ВИГИНОМ 250ММ

STANLEY

Ножиці по металу прямі "Aviation"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
2-14-563	ПРЯМІ 250ММ
2-14-566	ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ 300ММ

STANLEY

Ножиці по металу праві "Aviation"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
2-14-564	ПРАВІ 250ММ
2-14-568	ПРАВІ З ВИГИНОМ 250ММ

STANLEY

Ножиці з титановим покриттям

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-14103	200ММ

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу прямі тип "Berlin"

060-12-225	t= 0.8-1.0мм, l= 225мм, леза 55мм
060-12-250	t= 0.8-1.0мм, l= 250мм, леза 60мм
060-12-300	t= 1.0-1,2мм, l= 300мм, леза 80мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу ліві

061L-12-250 | t= 0,8-1,0 мм l= 250 мм леза 42 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу праві

061R-12-250 | t= 0,8-1,0мм l= 250 мм леза 42 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу праві

062R-12-250	t= 0,8-1,0мм, l= 250мм, леза 42мм
062R-12-300	t= 1,0-1,2мм, l= 300мм, леза 50мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу ліві

062L-12-250	t=0,8-1,0мм; l= 250мм, леза 42мм
062L-12-300	t=1,0-1,2мм; l= 300мм, леза 50мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу праві

063R-12-260 | t= 1,2- 1,2 мм l= 260 мм леза l= 35 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу ліві

063L-12-260 | t= 1,2- 1,2 мм l= 260 мм леза l= 35 мм

NWS made in Germany

Ножиці для листового металу праві

066R-15-250 | t=1.0-1.2 мм леза l=30 мм L=250 мм

NWS made in Germany

Ножиці для листового металу ліві

066L-15-250 | t=1.0-1.2 мм леза l=30 мм L=250 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу прямі тип "Пелікан"

070-12-300	t= 0.8-1.0мм; l= 300мм, леза 60 мм
070-12-350	t= 1,0-1.2мм; l= 350мм, леза 60 мм

VIROK professional tools

Ножиці по листовому металу прямі тип "Англійський"

nws made in Germany

078-12-200	t=0.8-1.0мм; l= 200мм, леза 50мм
078-12-250	t=0.8-1.0мм; l= 250мм, леза 60мм
078-12-300	t=1,0-1.2мм; l= 300мм, леза 75мм

STANLEY

Ножиці господарські

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-14102	240ММ

YATO

Ножиці господарські

YATO	L (mm)
YT-19763	170
YT-19764	190
YT-19765	215
YT-19766	245
YT-19767	300

VOREL

Ножиці побутові

No.	L (mm)
76311	170
76312	220

YATO

Надфиль алмазний плоский

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм	mm
YT-6140	150	50	3x140
YT-6147	150	50	4x160
YT-6152	150	70	5x180

YATO

Надфиль алмазний півкруглий

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм	mm
YT-6141	150	50	3x140
YT-6148	150	50	4x160
YT-6153	150	70	5x180

YATO

Надфиль алмазний круглий

YATO	Зерно	Робоча довжина (mm)	mm
YT-6142	150	50	3x140
YT-6149	150	50	4x160
YT-6154	150	70	5x180

YATO

Набір алмазних надфилів

3 PCS | FLAT PŁASKI | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм
YT-6143	150	50
YT-6150	150	50
YT-6155	150	70

YATO

Набір алмазних надфилів

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм	mm
YT-6144	150	50	3x140

YATO

Набір фігурних алмазних надфилів

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | SLITTING MIECZOWY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6145	150	25 мм	3x140

YATO

Набір фігурних алмазних надфилів

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6146	150	30 мм	3x140

YATO

Набір алмазних надфилів

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6151	150	50 мм	4x160

YATO

Набір алмазних надфилів

5 PCS | FLAT PŁASKI | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6156	150	70 мм	5x180

VOREL

Напильник слюсарний плоский

200 mm

No.	L (mm)
25160	200

VOREL

Напильник слюсарний півкруглий

200 mm

No.	L (mm)
25161	200

Напильники - Надфилі

VOREL

Напильник слюсарний круглий

200 mm

No.	L (mm)
25162	200

VOREL

Напильник слюсарний квадратний

200 mm

No.	L (mm)
25163	200

VOREL

Напильник слюсарний тригранний

200 mm

No.	L (mm)
25164	200

YATO

Напильник по металу плоский

YATO	#	L (mm)
YT-62228	1	150
YT-62229	1	200
YT-6223	1	250
YT-62231	1	300
YT-6180	2	150
YT-6185	2	200
YT-6228	2	250
YT-6190	2	300
YT-62328	3	150
YT-62329	3	200
YT-6233	3	250
YT-62331	3	300

YATO

Напильник по металу квадратний

YATO	#	L (mm)
YT-62238	1	150
YT-62239	1	200
YT-6224	1	250
YT-62241	1	300
YT-6181	2	150
YT-6186	2	200
YT-6229	2	250
YT-6191	2	300
YT-62243	3	150
YT-62244	3	200
YT-62245	3	250
YT-62246	3	300

YATO

Напильник по металу трикутний

YATO	#	L (mm)
YT-62248	1	150
YT-62249	1	200
YT-6225	1	250
YT-62251	1	300
YT-6182	2	150
YT-6187	2	200
YT-6230	2	250
YT-6192	2	300
YT-62338	3	150
YT-62339	3	200
YT-6234	3	250
YT-62341	3	300

YATO

Напильник по металу напівкруглий

YATO	#	L (mm)
YT-62258	1	150
YT-62259	1	200
YT-6226	1	250
YT-62261	1	300
YT-6183	2	150
YT-6188	2	200
YT-6231	2	250
YT-6193	2	300
YT-62348	3	150
YT-62349	3	200
YT-6235	3	250
YT-62351	3	300

YATO

Напильник по металу круглий

YATO	#	L (mm)
YT-62268	1	150
YT-62269	1	200
YT-6227	1	250
YT-62271	1	300
YT-6184	2	150
YT-6189	2	200
YT-6232	2	250
YT-6194	2	300
YT-62358	3	150
YT-62359	3	200
YT-6236	3	250
YT-62361	3	300

STANLEY

Напильник слюсарний плоский

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-22-441	200мм

STANLEY

Напильник слюсарний півкруглий

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-22-501	200мм

VOREL

Набір напильників

3 PCS, 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25165	200	3

VOREL

Набір напильників

5 PCS, 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25166	200	5

VOREL

Набір надфилів

6 PCS

No.	L (mm)	шт.
25353	180	6

VOREL

Набір надфилів

No.	L (mm)	шт.
25370	4x150	5
25380	4x150	10
25390	4x150	12

YATO

Набір надфилів

THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY, FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY, EQUALLING PŁASKI, SQUARE CZWOROKĄTNY

ROUND OKRĄGŁY, HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY, 6 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6160	65	3x140

YATO

Набір надфилів

EQUALLING PŁASKI, SQUARE CZWOROKĄTNY, THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY, CROSSING SOCZEWKOWY

ROUND OKRĄGŁY, HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY, 6 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6161	75	4x160
YT-6162	85	5x180

YATO

Набір надфилів

EQUALLING PŁASKI, FLAT/CROCHET PŁASKI ZBIEŻNY, ROUND OKRĄGŁY, HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY, SQUARE CZWOROKĄTNY, THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY, CROSSING SOCZEWKOWY, KNIFE NOŻOWY, OVAL OWALNY

10 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6163	65	3x140

YATO

Набір надфилів

EQUALLING PŁASKI, FLAT/CROCHET PŁASKI ZBIEŻNY, FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY, SQUARE CZWOROKĄTNY

ROUND OKRĄGŁY, HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY, THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY, CROSSING SOCZEWKOWY, KNIFE NOŻOWY, SLITTING MIECZOWY

10 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6164	75	4x160
YT-6165	85	5x180

VIROK professional tools

STANLEY

Набір надфилів по металу 6 шт.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-22-500	150мм

VOREL

Рашпиль плоский

200 mm

No.	L (mm)
25170	200

VOREL

Рашпиль півкруглий

200 mm

No.	L (mm)
25171	200

VOREL

Рашпиль круглий

200 mm

No.	L (mm)
25172	200

VOREL

Набір рашпилів

3 PCS | 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25173	200	3

VOREL

Набір рашпилів

3 PCS | 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25230	200	3

VOREL

Рашпиль для гіпсокартону пластиковий корпус

60x40 mm | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY | ALUMINIUM

No.
25300

VOREL

Рашпиль для гіпсокартону пластиковий корпус

140x40 mm | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY | ALUMINIUM

No.
25307

VOREL

Рашпиль для гіпсокартону металевий корпус

250x40 mm | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY | ALUMINIUM

No.
25310

YATO

Рашпиль по гіпсокартону з лезом

YATO	розмір
YT-61680	l=250 мм, W=40 мм

YATO

Рашпиль для гіпсокартону металевий корпус

140x40 mm | ALUMINIUM | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY

YATO
YT-61678

YATO

Рашпиль для гіпсокартону круглий пластикова ручка

260 mm | ⌀ 16 mm | WOOD DREWNO | ALUMINIUM | LAMINATES LAMINATY | YATO YT-61690

STANLEY

Рашпиль "Surform Flat File" з пластиковим корпусом довжиною 300 мм

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА ПОЛОТНА
5-21-102	140мм

STANLEY

Рашпиль "Surform Plane" з пластиковим корпусом довжиною 270 мм

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА ПОЛОТНА
5-21-103	250мм

STANLEY

Рашпиль "Surform Shaver Tool" з пластиковим корпусом і вигнутим лезом

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА ПОЛОТНА
5-21-115	185x65мм

VOREL



Лезо запасне

60x40 mm | WOOD DREWNO | for / dla: 25300 | LAMINATES LAMINATY | ALUMINIUM

No.
25301

YATO

Лезо запасне

for / dla: YT-61678

140x40 mm | ALUMINIUM | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY | YATO YT-61679

YATO

Лезо для рашпиля

YATO	розмір
YT-61681	l=240 мм, W=40 мм

YATO



Лезо запасне круглe

for / dla: YT-61690

260 mm | ⌀ 16 mm | WOOD DREWNO | ALUMINIUM | LAMINATES LAMINATY

YATO
YT-61691

STANLEY

Лезо для рашпиля "Surform" пряме зі стандартною насічкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
5-21-293	250x42мм

STANLEY

Лезо для рашпиля "Surform" пряме з мілкою насічкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
5-21-398	140x42мм

STANLEY

Лезо для рашпиля "Surform" для робіт по металу і пластику

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
5-21-508	250x42мм

Набір плашок М4- М10 6 шт. сталь 9ХС

Артикул 14V001

VIROK professional tools

Ø(мм)	крок різьби	к-ть шт. в блістері
4	0,7	1
5	0,8	1
6	1,0	1
8	1,25	1
10	1,5	1

Плашка сталь 9ХС

VIROK professional tools

Артикул	Ø(мм)	крок різьби
14V104	4	0,7
14V105	5	0,8
14V106	6	1,0
14V108	8	1,25
14V110	10	1,5

Набір мітчиків М4-М10

Артикул 14V002

VIROK professional tools

Ø(мм)	крок різьби	к-ть шт. в блістері
4	0,7	1
5	0,8	1
6	1,0	1
8	1,25	1
10	1,5	1

Мітчики ручні сталь 9ХС

VIROK professional tools

Артикул	Ø(мм)	крок різьби	к-ть шт. в блістері
14V204	4	0,7	2
14V205	5	0,8	2
14V206	6	1,0	2
14V208	8	1,25	2
14V210	10	1,5	2

VOREL

Плашки та мітчики 16 шт.

No.	Ø M
24295	M3x0.5; M4x0.7; M5x0.8; M6x1; M8x1.25; M10x1.5; M12x1.75

YATO

Мітчики і плашки М3-М12 32 шт.

DIN 223 / DIN 352 | 32 PCS

YATO	розмір
YT-2975	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

Мітчики

DIN 352 | 21 PCS

YATO	розмір
YT-2976	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

Мітчики

DIN338 DIN352 DIN1814 | 29 PCS

YATO	розмір
YT-2977	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

Вороток для мітчиків з тріщаткою

YATO	розмір	L (mm)
YT-2989	M3-M10	85
YT-2990	M5-M12	100
YT-2991	M5-M12	300

SAMURAI

Губка для шліфування 4-х сторонні

Код	мм	P
70V001	100x68x27 мм	P60
70V002	100x68x27 мм	P80
70V003	100x68x27 мм	P100
70V004	100x68x27 мм	P120
70V005	100x68x27 мм	P150
70V006	100x68x27 мм	P180
70V007	100x68x27 мм	P220

VOREL

Губка шліфувальна трапецевидна 4-х сторонні

No.	type	mm			
08301	P60	125x90x65x25	08304	P120	125x90x65x25
08302	P80	125x90x65x25	08306	P150	125x90x65x25
08303	P100	125x90x65x25	08307	P180	125x90x65x25
			08308	P220	125x90x65x25

VOREL

Губка шліфувальна трапецевидна 4-х стороння

No.	type	mm
07910	P46	124x98x12
07911	P60	124x98x12
07912	P80	124x98x12
07913	P100	124x98x12
07914	P120	124x98x12
07915	P150	124x98x12
07916	P180	124x98x12

VOREL

Папір шліфувальний водостійкий

No.	type	mm
07060	P60	230x280
07080	P80	230x280
07100	P100	230x280
07120	P120	230x280
07180	P180	230x280
07240	P240	230x280
07320	P320	230x280
07400	P400	230x280
07506	P600	230x280
07508	P800	230x280
07510	P1000	230x280
07512	P1200	230x280

VOREL

Стрічка шліфувальна безкінечна

No.	type	mm
07664	P40	75x533
07665	P60	75x533
07666	P80	75x533
07667	P100	75x533
07668	P120	75x533

KLINGSPOR

Шліфувальна шкірка на паперовій основі

№ артикула	Розміри, мм	Зернистість
174088	115 x 50000	60
174089	115 x 50000	80
174090	115 x 50000	100
174091	115 x 50000	120
174092	115 x 50000	150
174093	115 x 50000	180
182418	115 x 50000	240

YATO

Папір шліфувальний водостійкий

YATO	Зерно	розмір (mm)
YT-8400	60	230x280
YT-8401	80	230x280
YT-8402	100	230x280
YT-8403	120	230x280
YT-8404	150	230x280
YT-8405	180	230x280
YT-8406	220	230x280
YT-8407	240	230x280
YT-8408	280	230x280
YT-8409	320	230x280
YT-8410	360	230x280
YT-8411	400	230x280
YT-8412	500	230x280
YT-8413	600	230x280
YT-8414	800	230x280
YT-8415	1000	230x280
YT-8416	1200	230x280
YT-8417	1500	230x280
YT-8418	2000	230x280

VOREL

Труборіз для ПВХ труб

STAINLESS STEEL BLADE OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ 8Cr13 | HRC 54 | ⌀ max (mm) 42 | PVC PP PU PE

No.	max (mm)
78341	42

YATO

Труборіз для ПВХ труб

PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | ⌀ max (mm) 51 | Al | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-2228

YATO

Труборіз для ПВХ труб

PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | ⌀ max (mm) 64 | Al | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-2229

YATO

Труборіз для ПВХ труб

⌀ max (mm) 42 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-2231

YATO

Труборіз для ПВХ труб

⌀ max (mm) 63 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 56-58 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-22312

YATO

Труборіз для труб

PEX | PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/10”-7/8” | ⌀ 3-22 mm | YATO YT-22318

YATO

Труборіз для труб

PEX | ⌀ 1/4”-7/4” | ⌀ 6-45 mm | PLASTIC Al, Cu | YATO YT-2233

YATO

Труборіз для труб

PEX | ⌀ 1/2”-5/2” | ⌀ 14-63 mm | PLASTIC Al, Cu | YATO YT-2234

YATO

Труборіз для труб

PEX | ⌀ 2”-5” | ⌀ 50-127 mm | PLASTIC Al, Cu | YATO YT-2235

VOREL

Набір різьбонарізний до труб

8 PCS

No.	розміри
55820	3/8” (10.0 mm); 1/2” (12.5 mm); 3/4” (19.0 mm); 1” (25.0 mm); 5/4” (32.0 mm)

YATO

Набір різьбонарізний до труб

7 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm | 5/4" 32mm

YATO YT-2900

YATO

Прес-кліщі для металопластикових труб

9 PCS | PEX AL PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm
PE-RT AL PE-RT | 6t ≈60kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm

YATO YT-21735

YATO

Прес для ручного розширення труб

7 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-2180	3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19

YATO

Трубогин міні

180° | 1/4" 6.3mm | 5/16" 8mm | 3/8" 10mm

SOFT STEEL MIĘKKA STAL | COPPER MOSIĄDZ | Al, Cu

YATO YT-21840

YATO

Калібратор-трійник для труб



YATO	діаметр (mm)
YT-22373	16; 20; 25
YT-22374	16; 20; 26

YATO

Клуп для нарізки різьби на трубах

9Cr2

YATO	розміри	YATO	розміри
YT-2916	1/4" (6.3 mm)	YT-2919	3/4" (19.0 mm)
YT-2917	3/8" (10.0 mm)	YT-2920	1" (25.0 mm)
YT-2918	1/2" (12.5 mm)	YT-2921	5/4" (32.0 mm)

VOREL

Помпа для прочистки труб

eco

No.	Ø (mm)
55505	65; 155

VOREL

Трос для чистки труб

eco

ZINC PLATED STEEL / STAL OCYNKOWANA

No.	Ø (mm)	L (m)
55544	9	5
55545	9	10

VOREL

Фум - стрічка тефлонова

PTFE

No.	W (mm)	товщина (mm)	L (m)
75201	12	0.1	12
75202	19	0.2	15

VOREL

Розгортка для труб

Ø 6-36 mm

No.	mm
78385	6-36

VOREL

Паста - герметик до різьби

ВОДА, ГАЗ, ПОВІТРЯ

No.	g
86750	65
86751	250

VOREL

Пакля лляна сантехнічна

No.	g
86760	100

YATO

Ніж для знімання фаски

BODY KORPUS Ø12mm | HSS M2 | EXCHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OBRACANE OSTRZE

YATO YT-22360

YATO

Леза до ножа для знімання фаски

10 PCS | HSS M2 | UNIVERSAL SHAPE / UNIWERSALNY KSZTAŁT | EXCHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OBRACANE OSTRZE

для: YT-22360

YATO YT-22361

VOREL

Дирокол ручний

220 mm | Ø (mm) 2.5, 3, 3.5 4, 4.5, 5

No.
43600

VOREL

Дирокол, щипці для люверсів з люверсами

2 PCS | 220 mm | 150 mm | 100 pcs Ø 5 mm | Ø (mm) 2.5, 3, 3.5 4, 4.5, 5

No.
43603

VIROK professional tools

VOREL

Заклепочник для нітів з алюмінієвим корпусом

250 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70000

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

40 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70020

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

250 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70023

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

230 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70030

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

200 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70035

VOREL

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

280 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm | 0-360°

No.
70100

VOREL

Заклепочник для нітогайок

265 mm | M3, M4, M5, M6

No.
70270

YATO

Заклепочник для нітогайок

200 mm

YATO	розмір
YT-36140	M3; M4; M5; M6;

YATO

Заклепочник для нітів

280 mm

YATO	Ø (mm)
YT-3600	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

YATO

Заклепочник для нітів

250 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36007	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

YATO

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

253 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

YATO

Заклепочник для нітів

200 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

STANLEY

Заклепочник "All Steel Riveter MR55" для нітів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
0-69-804	Ø 2; 3; 4; 5 мм

STANLEY

Заклепочник "Medium Duty Riveter MR33"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
0-69-833	Ø 2,5; 3; 4 мм

STANLEY

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
6-MR100	Ø 2; 3; 4; 5 мм

STANLEY

Заклепочник для нітів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
6-MR55	Ø 2; 3; 4; 5 мм

STANLEY

Заклепочник "Swivel Head R" з обертовою головкою

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
6-MR77	Ø 2; 3; 4; 5 мм

YATO

Заклепочник "гармошка" для нітів

240-810 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36060	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6,4

VOREL

Заклепочник для нітів

400 mm | Ø 3.4 4.0 4.8 mm

No.
70210

VOREL

Заклепочник для нітів

300 mm | Ø 3.2 4.0 4.8 mm

No.
70201

YATO

Заклепочник для нітів

330 mm

YATO	Ø (mm)
YT-3609	3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4

YATO

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

328 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36092	3.2; 4.0; 4.8; 6.4

YATO

Заклепочник для нітів

380 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36095	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4

YATO

Заклепочник для нітів

525 mm

YATO	Ø (mm)
YT-3610	3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4

YATO

300 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36112	M3; M4; M5; M6; M8

YATO

338 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36119	M5; M6; M8; M10; M12

YATO

330 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-3612	M5; M6; M8; M10; M12

YATO

360 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36127	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

360 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36128	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

410 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36129	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

Заклепочник дюбелів "Molly" з 10 дюбелями

5x Ø 7 mm (32 mm)
5x Ø 9 mm (37 mm)
Ø 4 mm (40 mm)
Ø 5 mm (44 mm)

10 pcs

YATO
YT-51450

YATO

35x Ø 7 mm (32 mm)
10x Ø 9 mm (52 mm)
15x Ø 9 mm (37 mm)
Ø 4 mm (40 mm)
Ø 5 mm (58 mm)
Ø 5 mm (44 mm)

Заклепочник дюбелів "Molly" з 60 дюбелями

60 pcs

YATO
YT-51451

VOREL

Кліщі для монтажу пластикових кнопок

Ø mm 10, 12, 14

No.
76710

VOREL

Al

50 PCS

Ніти алюмінієві

No.	mm		
70320	6.4x3.2	70420	12.7x4.0
70330	9.6x3.2	70430	19.0x4.0
70340	12.7x3.2	70480	6.4x4.8
70400	6.4x4.0	70490	9.6x4.8
70410	9.6x4.0	70500	12.7x4.8
		70510	19.0x4.8

YATO

Ніти алюмінієві



2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

400 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Al

YATO
YT-36420

YATO

Нітогайка алюмінієва

20 PCS | Al

YATO	розмір
YT-36451	M3
YT-36452	M4
YT-36453	M5
YT-36454	M6

YATO

Нітогайка алюмінієва

150 PCS | Al

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10

YATO YT-36460

YATO

Нітогайка сталева

20 PCS

YATO	розмір
YT-36470	M3
YT-36471	M4
YT-36472	M5

YT-36473	M6
YT-36474	M8
YT-36475	M10
YT-36476	M12

YATO

Нітогайки сталеві і алюмінієві

300 PCS | Al

M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25, M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25

YATO YT-36480

YATO

Нітогайки сталеві

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10

150 PCS

YATO YT-36481

VOREL

Степлер металевий з регулюванням

4-14 mm

No. 71050

VOREL

Степлер металевий з регулюванням

4-14 mm

No. 71052

VOREL

Степлер металевий

4-14 mm | 10-12 mm | 10-14 mm

No. 71060

YATO

Степлер з регулюванням



YATO YT-7000

YATO

Степлер з регулюванням

6-14 mm | 10-12 mm | 10-14 mm

YATO YT-70020

YATO

Степлер металевий

6-14 mm | 15 mm

YATO YT-70021

YATO

Степлер з регулюванням

YATO YT-7007

STANLEY

Степлер "OPP Heavy Duty"

Для скоб типу "G" (6, 8, 10, 12, 14 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR110	G (10,6 x 1,25 мм)

STANLEY

Степлер "Light Duty"

Для скоб типу "A" (6, 8, 10, 12, 14 мм) і шпильок типу "J" (12, 15 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR150L	A (11,3 x 0,75 мм) J (1,2 x 2,0 мм)

STANLEY

Степлер "Light Duty"

Для скоби типу "A" (6, 8, 10 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR35	A (11,3 x 0,75 мм)

STANLEY

Степлер "Light Duty"

Для скоб типу "A" (4, 6, 8, 10 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR45	A (11,3 x 0,75 мм)

STANLEY

Степлер мережевий "Light Duty"

Для скоб типу "A" (6, 8 10, 12, 14 мм) і шпильок типу "J" до 32 мм

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
STHT6-70414	A (11,3 x 0,75 мм) J (1,2 x 2,0 мм)

VOREL

6-10 mm

Степлер молотковий 300 мм

No.
71080

VOREL

Скобовидалювач з ергономічною ручкою 160 мм

No.
71160

YATO

Скобовидалювач універсальний

YATO
YT-7011

VIROK professional tools

Скоба гартована для степлера тип T53 1000 шт.



Артикул	l, мм	Артикул	l, мм
41V304	4	41V310	10
41V306	6	41V312	12
41V308	8	41V314	14

YATO

Скоби для степлера 1000 шт.



для: YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005

YATO	L (mm)
YT-7022	6
YT-7023	8
YT-7024	10
YT-7025	12
YT-7026	14

YATO

Скоби для степлера 1000 шт.



для: YT-7006, YT-7007

YATO	L (mm)
YT-7051	6
YT-7052	8
YT-7053	10
YT-7054	12
YT-7055	14

STANLEY

Скоба для степлера "Light Duty" тип "A" (11,3 x 0,75 мм) 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ	АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA202T	4мм/ 5/32"	1-TRA206T	10мм/ 3/8"
1-TRA204T	6мм/ 1/4"	1-TRA208T	12мм/ 1/2"
1-TRA205T	8мм/ 5/16"	1-TRA209T	14мм/ 9/16"

STANLEY

Скоба для степлера "Light Duty" тип "A" (11,3 x 0,75 мм) 5000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA204-5T	6мм/ 1/4"
1-TRA205-5T	8мм/ 5/16"
1-TRA206-5T	10мм/ 3/8"

STANLEY

Скоба для степлера "Heavy Duty" тип "G" (10,6 x 1,25 мм) 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA705T	8мм/ 5/16"
1-TRA706T	10мм/ 3/8"
1-TRA708T	12мм/ 1/2"

STANLEY

Скоба для степлера "Heavy Duty" тип "G" (10,6 x 1,25 мм) 5000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ	АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA704-5T	6мм/ 1/4"	1-TRA708-5T	12мм/ 1/2"
1-TRA705-5T	8мм/ 5/16"	1-TRA709-5T	14мм/ 9/16"
1-TRA706-5T	10мм/ 3/8"		

STANLEY

Скоби для кріплення кабеля тип "S" 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-CT106T	h= 10 мм
1-CT107T	h= 11 мм
1-CT108T	h= 12 мм
1-CT109T	h= 14 мм

STANLEY

Скоби для степлера для кріплення кабеля тип "FLAT NARROW CROWN" 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-CT305T	h= 8 мм
1-CT306T	h= 10 мм
1-CT308T	h= 12 мм

STANLEY

Скоба для степлера "Light Duty" тип "H" 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRR134T	h= 6 мм
1-TRR135T	h= 8 мм

YATO

Цвяхи для степлера



для: YT-7000, YT-7001

YATO	L (mm)
YT-7032	10
YT-7033	12
YT-7034	14

STANLEY

Цвяхи для степлера стальні типу "J"

АРТИКУЛ	РОЗМІР СКОБИ
1-SWK-BN050T	Ø1,024 X 12MM X 1000ШТ.
1-SWK-BN0625T	Ø1,024 X 15MM X 1000ШТ.

VOREL

Пістолет для нанесення герметиків

230 mm

No.	mm
09100	230

VOREL

Пістолет для нанесення герметиків

230 mm

No.	mm
09130	230

Пістолети для піни, клею та герметиків - Стрічки

VOREL

Пістолет для нанесення герметиків

230 mm

No.	mm
09150	230

VOREL

Пістолет для нанесення герметиків

230 mm

No.	mm
09160	230

VOREL

Пістолет для нанесення монтажної піни

No.
09171

VOREL

Пістолет для нанесення монтажної піни

No.
09172

VOREL

Пістолет для нанесення монтажної піни

No.
09173

YATO

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6740

YATO

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6741

YATO

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6743

YATO

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6744

YATO

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6750	225

YATO

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6751	225

YATO

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6753	225

YATO

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6755	225

VOREL

Дозатор для нанесення клею пластичний зі змінними насадками

0.25 l | PVA GLUE KLEJ | 60 mm | 60 mm | 40 mm

No.
78027

VOREL

Стрічка ізоляційна

No.	W (mm)	товщина (mm)	L (m)
75000	19	0.13	10
75050	50	0.13	10

VOREL

Стрічка сигнальна червоно-біла

No.	W (mm)	L (m)
75233	75	100

VOREL

Стрічка текстильна самоклеюча "DUCT"

No.	W (mm)	L (m)
75238	48	10
75240	48	50

VIROK professional tools

Стрічка малярна паперова самоклеюча

Артикул	розміри
23V220	19 мм x 21 м
23V230	30 мм x 21 м
23V240	38 мм x 21 м
23V250	48 мм x 21 м

Стрічка сигнальна чевоно-біла

Артикул	розміри
23V270	72 мм x 100м

Стрічка ізоляційна ПВХ

код	колір	розміри
E30-PVC1510BL	чорна	15mm / 10m
E30-PVC1510BU	синя	15mm / 10m
E30-PVC1510RE	червона	15mm / 10m
E30-PVC1510WH	біла	15mm / 10m
E30-PVC1510YG	жов.-зел.	15mm / 10m
E30-PVC1510YE	жовта	15mm / 10m
E30-PVC1510GR	зелена	15mm / 10m
E30-PVC1510ZC	кольор.	15mm / 10m
E30-PVC1920YE	жовта	19mm / 20m
E30-PVC1920GR	зелена	19mm / 20m
E30-PVC1920BL	чорна	19mm / 20m
E30-PVC1920BU	синя	19mm / 20m
E30-PVC1920RE	червона	19mm / 20m
E30-PVC1920YG	жов.-зел.	19mm / 20m

Стрічка самовулканізуюча

код	розміри
E30-TSW1905	19мм x 5м x 0,76мм

Ізолента різнокольорова

10 PCS

YATO	розміри
YT-8156	12 mm x 10 m x 0.13 mm
YT-8173	19 mm x 20 m x 0.13 mm

Диспенсер для скотч-стрічки

76 mm · 115 mm · 50 mm

No.	W (mm)
75295	50

Хомут металевий "TORRO S"

W1 GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

No.	Ø (mm)
1267565010	8-12
1267565013	10-16
1267565015	12-18
1267565017	12-22
1267565021	16-27
1267565026	20-32
1267565032	25-40
1267565037	30-45
1267565043	35-50
1267565050	40-60
1267565060	50-70
1267565070	60-80
1267565080	70-90
1267565090	80-100
1267565100	90-110

Хомут стяжний капроновий білий 100 шт.

Артикул	роз-ри, мм				
OK06\3	80 x 2,5	OK16\5	160 x 4,8	OK30\3,6	300 x 3,6
OK09\3	100 x 2,5	OK20\3	190 x 2,5	OK30\5	300 x 4,8
OK12\3	120 x 2,5	OK20\3,6	200 x 3,6	OK30\8	300 x 7,8
OK14\3,6	150 x 3,6	OK20\5	200 x 4,8	OK40\5	360 x 4,8
OK16\3	150 x 2,5	OK20\8	200 x 7,5	OK43\5	450 x 4,8

Хомут стяжний капроновий чорний 100 шт.

Артикул	роз-ри, мм				
OKUV06\3	80 x 2,5	OKUV16\5	160 x 4,8	OKUV30\3,6	300 x 3,6
OKUV09\3	100 x 2,5	OKUV20\3	190 x 2,5	OKUV30\5	300 x 4,8
OKUV12\3	120 x 2,5	OKUV20\3,6	200 x 3,6	OKUV30\8	300 x 7,8
OKUV14\3,6	150 x 3,6	OKUV20\5	200 x 4,8	OKUV40\5	360 x 4,8
OKUV16\3	150 x 2,5	OKUV20\8	200 x 7,6	OKUV43\5	450 x 4,8

Лампа паяльна газова з п`єзозапалом під балон 190 г

PIEZO · 1350 °C · 180 г/газ

44V141

під балон 190 г
тип 200

Лампа паяльна газова під балон 190 г

1350 °C

44V142

під балон 190 г
тип 200

Лампа паяльна газова з п`єзозапалом під балон 190 г

360° · PIEZO · 1350 °C

44V143

під балон 190 г
тип 200

Газовий пальник з 3-ма наконечниками і шлангом 2 м

BUTAN

140 g/h · 800-1200°C · x3 · 17, 22, 40 mm

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73325	0.5	2	360

Газовий пальник з 3-ма наконечниками і шлангом 2 м

2000 g/h · BUTAN · 1500-1800°C · x3 · 25, 35, 50 mm

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73340	1.2	19.5	360

Газовий пальник з шлангом 2 м

BUTAN | 1500-1800°C

2m | x1 | 50mm | 2000 g/h

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73341	1.2	28	745

Газовий пальник з шлангом 5 м

BUTAN | 800-1200°C

5m | x1 | 60mm | 4000 g/h

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73342	1.2	58	1315

Шланг газовий для з'єднання пальників і балону

No.	L (m)	Ø (mm)
73360	2	8
73362	5	8

Газовий пальник з перезарядним картріджем

No.
73420

0.22 kW | 360° | 10 g CAPACITY POJEMNOŚĆ | 30 min

Примус газовий з п`єзозапалом під балон 190 г

PIEZO | 1350 °C | під балон 190 г тип 200

44V140

Пальник газовий з цанговим з'єднанням

3,052 kcal | 1300 °C | Кріплення цангове

44V160

Пальник газовий з цанговим з'єднанням 360°

360° | 3,052 kcal | 1300 °C | Кріплення цангове

44V161

Пальник газовий з цанговим з'єднанням керамічне сопло п'єзо запал 360°

1,250 kcal | 1300 °C | 360° | Кріплення цангове

44V162

Пальник газовий з цанговим з'єднанням п'єзо запал

PIEZO | 1300 °C | 946 kcal | Кріплення цангове

44V163

Пальник газовий з цанговим з'єднанням п'єзо запал керамічне сопло

PIEZO | 1300 °C | 946 kcal | Кріплення цангове

44V164

Пальник газовий з цанговим з'єднанням регуляція доступу повітря п'єзо запал 360°

PIEZO | 1300 °C | 1,250 kcal | 360° | Кріплення цангове

44V166

Пальник газовий з різьбовим з'єднанням (EU) 360°

360° | 3,052 kcal | 1300 °C | кріплення різьбове (EU)

44V167

Пальник газовий з різьбовим (EU) з'єднанням керамічне сопло п'єзо запал 360°

1,250 kcal | 1300 °C | 360° | кріплення різьбове (EU)

44V168

Пальник газовий з різьбовим (EU) з'єднанням п'єзо запал 360°

PIEZO | 946 kcal | 1300 °C | 360° | кріплення різьбове (EU)

44V169

Перехідник із цангового з'єднання на різьбове (EU)

Перехідник з на

44V170

Пальник газовий для нагріву і паяння 1300°C

YATO | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PIEZO | 30 ml | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI | 60-90 min | GAS GAZ | YATO YT-36700

Пальник газовий (t=1300°C) фен (t=550°C) паяльник (t=350°C) з п'єзозапалом, 3 в 1

YATO | PIEZO | 12 ml | 60 min | GAS GAZ | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI

YATO	W
YT-36704	30-70

Пальник газовий (t=1300°C) фен (t=600°C) паяльник (t=450°C) з обладунками, 3 в 1

YATO	W
YT-36706	30-125

7 PCS | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | PIEZO | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI

Балон газовий 1-разовий 190 г

Пропан - Бутан
тип 200, 190 г

44V151

Балон газовий 1-разовий з цанговим з'єднанням 220 гр

Пропан - Бутан
220 гр | від-10°C - до 35 °C
Кріплення цангове

44V152

Балон газовий 1-разовий з різьбовим з'єднанням 300 гр

Пропан - Бутан
300 гр | від-10°C - до 35 °C
кріплення різьбове (EU)

44V153

Паяльник мережевий

VOREL / STHOR

230V~ 50Hz | 400°C | 5-10 min

No.	W
79365	30
79366	40
79367	60
79368	80

Паяльник мережевий

YATO

230V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min

YATO	W	макс.темпер. (°C)	розміри (mm)
YT-8271	30	400	ø3.8 x 70
YT-8272	60	500	ø6.0 x 78
YT-8273	80	520	ø6.8 x 64

Паяльник пістолетоподібний

VOREL

230V~ 50Hz | 40 W | 420°C | ø 3.8 mm 70 mm

No.	W
79358	40

Паяльник імпульсний

VOREL / LUND

230V~ 50Hz | 100 W

No.	W
79355	100

Паяльник імпульсний з аксесуарами

YATO

230V~ 50Hz | 200 W

YATO	W
YT-82451	200

Паяльник трансформаторний

YATO

230V~ 50Hz | 180 W | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20%

LED

YATO	W
YT-8245	180

Паяльник для пайки труб

VOREL / LUND

230V~ 50Hz | 800 W | 0-300 °C | IPX4

16, 20, 25 [mm] 32, 40, 50

No.	W
78911	800

Паяльник для PVC труб

YATO

850 W | 0-300°C | ø 16, 20, 25, 32 [mm] 40, 50, 63 | 230V~ 50Hz

YATO	W
YT-82250	850

Паяльна станція цифрова індукційна

YATO

48 W | 150-450 °C | ø 7.1 mm 65 mm | LCD DISPLAY | 230V~ 50Hz

YATO	W
YT-82455	48

Плита газова однокамфорна переносна з краном на трьох ніжках

44V148

тиск газу 2/37 мБар , 544г/год-7,5кВт

Плита газова однокамфорна переносна з краном на чотирьох ніжках

44V149

тиск газу 2/37 мБар, 544г/год-7,5кВт

Комплект "третя ручка" з лупою

VOREL

No.	лупа Ø (mm)
73500	62

Припій Sn60-Pb40 дротяний на котушці

VOREL / Cynel unipress

Sn60 Pb40

No.	Ø (mm)	вага(g)
76806	0.7	100
76810	1.0	100

VOREL

Sn60 Pb40

Cynel unipress

Припій Sn60-Pb40 дротяний на котушці

No.	Ø (mm)	вага (g)
76814	1.5	100

VOREL

Sn60 Pb40

Cynel unipress

Припій Sn60-Pb40 дротяний в капсулі

No.	Ø (mm)	вага (g)
76830	1.0	16

VOREL

FLUX TOPNIK 1.1.2.C PN EN 29454

Cynel unipress

Паста для паяння "Cynel"

No.	вага (g)
76835	40

VOREL

Cynel unipress

Каніфоль для паяння

No.	вага (g)
76836	45

VOREL

Підставка для паяльника

No.
79386

VOREL

PTFE TIP

Шприц для видалення припою

No.
79390

VOREL

Кусачки до керамічної плитки

200 mm | 15 mm

No.	L (mm)	mm
04000	200	15

VOREL

Кусачки до керамічної плитки

215 mm | YG-8X | 13x6x1.0 mm

No.	L (mm)
04001	215

VOREL

2x YG-8X

200 mm

Кусачки до керамічної плитки з дисковими різцями

No.	L (mm)
04020	200

VOREL

200 mm

Кусачки до керамічної плитки

No.	L (mm)
04022	200

YATO

200 mm

2x YG-6X

Кусачки до керамічної плитки з дисковими різцями

YATO	L (mm)
YT-37161	200

YATO

200 mm

YG6X

Кусачки до керамічної плитки

YATO	L (mm)
YT-37164	200

VOREL

Плиткоріз на підшипниках

22x6x2 mm | 16 Ø (mm) | 0-45°

No.	mm	Ø (mm)
00510	500	16

VOREL

Плиткоріз на підшипниках

22x10.5x2 mm | 0-45° | 16 Ø (mm) | 16 mm

No.	mm	Ø (mm)
00703	500	16

VOREL

Плиткоріз

22x6x2 mm | 15 Ø (mm) | 0-90°

No.	mm	Ø (mm)
01060	600	15

VOREL

Плиткоріз

16 Ø (mm) | 15x6x1.5 mm | 0°

No.	mm	Ø (mm)
02300	280	16

Плиткоріз

400 mm | 15x6x1.5 mm | 14 Ø (mm) | 0°

No.	mm	Ø (mm)
02400	400	14

Різак настільний по ламінованій плитці

210 mm max. | 12 mm max. | ZINC PLATED

No.
28880

Плиткоріз ручний з ковзаючим повзунком і однією направляючою

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 20 mm (max) | 22x14x2.8 mm

YATO	L (mm)
YT-3705	900

Плиткоріз ручний з ковзаючим повзунком і однією направляючою

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 22x14x2.0 mm | 16 mm (max)

YATO	L (mm)
YT-3706	500
YT-3707	600
YT-3708	800

Різак настільний по ламінованій плитці

210 mm max. | 12 mm max. | ZINC PLATED

YATO	L (mm)
YT-37301	710

Плиткоріз NORTON CLIPPER TT180BM

Потужність	550 Вт
диск	180 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	34 / 24 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TT200EM

Потужність	800 Вт
диск	200 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	40 / 20 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR232L

Потужність	1100 Вт
диск	230 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	15 / 10 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	1200 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR232S

Потужність	1100 Вт
диск	230 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	15 / 10 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	860 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR202

Потужність	900 Вт
диск	200 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	35 / 25 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	650 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR252

Потужність	1500 Вт
диск	250 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	80 / 60 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	1200 мм

Хрестики для плитки

No.	mm	шт.
04600	1.5	200
04610	2.0	200
04620	2.5	200
04630	3.0	150
04640	4.0	100
04650	5.0	100
04660	6.0	75
04668	8.0	30
04670	10.0	30

Хрестики дистанційні для плитки багаторазові тип U, 100шт.

No.	товщина, mm
04581	1.0
04582	1.5
04583	2.0
04584	2.5
04585	3.0
04586	4.0

Хрестики дистанційні для плитки і клінкера тип T

No.	товщина, mm	к-ть
04591	5.0	50
04592	6.0	50
04593	8.0	30
04594	10.0	30

Кліпси для вирівнювання викладання керамічної плитки

max. 14 mm | min. 1.5 mm | 100 PCS



No.	pcs
04690	100

Кліпси і клини для вирівнювання викладання керамічної плитки

50 кліпс | 50 клинів | min. 1.5 mm | max. 14 mm

No.	pcs
04691	50+50

Кліпси і клини для вирівнювання викладання керамічної плитки

300 кліпс | 100 клинів | min. 1.5 mm | max. 14 mm

No.	pcs
04692	300+100

Клини для плитки

No.	mm	шт.
04700	23x4	100
04710	37x7	50

Губка для затирання плитки 2-шарова поліуретанова

No.	mm
04544	165x100x80

Губка для затирання плитки

20V400

165 x 100 x 60 мм

Губка для затирання плитки поліуретанова

20V401

170 x 110 x 60 мм

Присоска для монтажу скла одинарна

115 Ømm | 40 kg

No.
05300

Присоска для монтажу скла подвійна

115 Ømm | 70 kg

No.
05301

Присоска для монтажу скла потрійна

115 Ømm | 100 kg

No.
05302

Присоска для монтажу скла одинарна

Al | 115 Ømm | 40 kg

No.
05311

Присоска для монтажу скла подвійна

Al | 115 Ømm | 70 kg

No.
05312

Міксер для будівельних сумішей та клею

No.	mm
09005	65x410
09006	80x410

Міксер для гіпсу та штукатурки

No.	mm
09015	85x400

Міксер для фарби

No.	mm
09060	60x400
09080	85x400

Міксер "ТУРБО" з різьбою M14

M14

No.	mm
09063	115x580
09065	135x580

Міксер для штукатурки SDS, C-120

SDS

No.	mm	type
09094	120x600	C-120

Міксер для фарби

Артикул	Ø
20V501	60
20V502	80

Міксер "Турбо" з різьбою M14

Артикул	Ø	L
20V503	105	600

Міксер для розчину і клею

Артикул	Ø
20V504	60
20V505	80

Міксер для гіпсу

Артикул	Ø
20V506	80
20V507	100

Міксер для розчину і клею, SDS+

Артикул	Ø	L
20V508	120	600

Кельма муляра трикутна

Артикул	розмір
13V101	180мм
13V102	200мм

Кельма мулярська серцевидна

Артикул	розмір
13V103	190мм

Кельма мулярська трикутна вузька

Артикул	розмір
13V104	190мм

Кельма мулярська трикутна вузька

Артикул	розмір
13V105	190мм

Кельма трапецивидна

Артикул	розмір
13V117	160мм
13V118	180мм

Кельма для фугування

Артикул	розмір
13V572	8 мм
13V576	12 мм

Кельма штукатурна

Артикул	розмір
13V805	80мм
13V810	100мм

Кельма кутова зовнішня

Артикул	розмір
13V830	80x60мм

Кельма кутова внутрішня

Артикул	розмір
13V835	80x60мм

Кельма муляра трикутна з нержавійки, PROFI

Артикул	розмір
14V018	180мм
14V020	200мм

Кельма кутова внутрішня з нержавійки PROFI

Артикул	розмір
14V120	80x60мм

Кельма кутова зовнішня з нержавійки PROFI

Артикул	розмір
14V121	80x60мм

Кельма трапецевидна з нержавійки PROFI

Артикул	розмір	Артикул	розмір
14V123	130мм	14V126	160мм
14V124	140мм	14V128	180мм
14V125	150мм		

Кельма штукатурна з нержавійки PROFI

Артикул	розмір	Артикул	розмір
14V303	30мм	14V308	80мм
14V305	50мм	14V310	100мм
14V306	60мм	14V312	120мм

Шпатель для фуги

No.
04410

Шпатель для фуги

No.	mm
06310	150
06320	200
06330	250
06331	300

VOREL

Набір шпателів нержавіючих тип "японський"

100 mm | 120 mm | 50 mm | 80 mm

No.	pcs
06290	4

VIROK professional tools

Шпатель малярний нержавіючий

Артикул	розміри	Артикул	розміри
13V504	40 мм	13V520	200 мм
13V506	60 мм	13V525	250 мм
13V508	80 мм	13V530	350 мм
13V510	100 мм	13V545	450 мм
13V515	150 мм	13V560	600 мм

VIROK professional tools

Шпатель малярний нержавіючий Профі

Артикул	розміри
18V604	40 мм
18V606	60 мм
18V608	80 мм
18V610	100 мм

Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN

Артикул	Розміри
2014	150 x 60 мм
2021	250 x 60 мм
2022	350 x 60 мм
2026	450 x 60 мм
2028	200 x 60 мм
2029	300 x 60 мм
2031	600 x 60 мм

YATO

Шпатель для силікону

YATO
YT-5260

YATO

Набір шпателів для силікону

4 PCS

YATO
YT-5261

YATO

Набір шпателів для силікону

4 PCS

YATO
YT-5262

YATO

Набір шпателів для силікону 3 шт. і щітка для фуги

4 PCS

YATO
YT-52621

Будівельні інструменти

VOREL

Терка-блок шліфувальна з металевими затискачами

No.	mm
07950	85x160
07970	100x210

VIROK professional tools

Терка нержавіюча з пластиковою ручкою

Артикул
13V228

VIROK professional tools

Терка-гладилка з дерев'яною ручкою

Артикул	розміри
13V246	380 мм
13V247	480 мм
13V250	780 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з фетром

Артикул	розміри
13V310	270 мм з фетром 4 мм
13V311	270 мм з фетром 8 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з гумою

Артикул	розміри
13V320	280 мм з гумою 4 мм
13V321	280 мм з гумою 8 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з губкою

Артикул	розміри
13V338	270 мм, губка 30 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова

Артикул	розміри
13V340	280 x 130 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова

Артикул	розміри
13V341	280 x 130 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова ABS

Артикул	розміри
13V342	280 x 140 x 2 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з гідрогумою

Артикул	розміри
13V343	270 мм, гідрогума 20 мм

Терка для затирання плитки гумова PROFI

Артикул	розміри
13V370	245 x 97 мм

Терка пінопластова

Артикул	розміри
13V400	250 x 140 мм
13V401	500 x 130 мм
13V402	700 x 120 мм
13V403	900 x 120 мм
13V404	320 x 180 мм

Терка поліуританова VIROK

Артикул	розмір,мм	Артикул	розмір,мм
13V420	190 x 120	13V425	420 x 220
13V421	240 x 120	13V426	600 x 110
13V422	280 x 140	13V427	700 x 120
13V423	320 x 180	13V428	800 x 120
13V424	340x120x140	13V429	1000 x 120

Терка-гладилка нержавіюча PROFI

Артикул	розміри
14V000	270 x 130 мм

Терка-гладилка нержавіюча PROFI зубчата 270 x 130 мм



Артикул	зуб	Артикул	зуб
14V004	4 x 4 мм	14V010	10 x 10 мм
14V006	6 x 6 мм	14V012	12 x 12 мм
14V008	8 x 8 мм		

Терка-гладилка нержавіюча гладка

YATO	mm
YT-5200	270x130

Терка-гладилка нержавіюча зубчата

YATO	зуби	mm
YT-5202	6x6	275x130
YT-5203	8x8	270x130
YT-5204	10x10	260x130

Терка-гладилка нержавіюча гладка

YATO	mm
YT-5207	380x130
YT-5209	480x130
YT-5210	580x130

Терка-гладилка нержавіюча гладка загострена

YATO	mm
YT-5212	500

Терка-гладилка нержавіюча венеціанська

YATO	mm
YT-5214	200x80

Терка для зняття штукатурки

YATO	mm
YT-5247	450x90

Пензель-макловиця поліпропіленова

Артикул	Розміри
12V006	150 x 70 мм
12V007	170 x 70 мм
12V008	180 x 80 мм

Пензель-макловиця малярний

Артикул	розміри, мм	Артикул	розміри, мм
19V201	b=70, h=30	19V205	b=140, h=40
19V202	b=90, h=30	19V206	b=150, h=50
19V203	b=110, h=30	19V207	b=180, h=50
19V204	b=130, h=30		

Пензель малярний плоский лакований PROFI

Артикул	розміри	Артикул	розміри
19V002	25 мм	19V007	76 мм
19V003	36 мм	19V009	90 мм
19V005	50 мм	19V010	102 мм
19V006	63 мм		

Пензель малярний плоский

Артикул	розміри, мм	Артикул	розміри, мм
19V025	b=25, h=14	19V060	b=60, h=14
19V030	b=30, h=14	19V070	b=75, h=14
19V040	b=40, h=14	19V090	b=90, h=14
19V050	b=50, h=14	19V100	b=100, h=14

Пензель малярний радіаторний

Артикул	розміри
19V225	b=25 мм
19V240	b=40 мм
19V250	b=50 мм

Валики - Склорізи

VOREL

Валик для самовирівнюючих розчинів

No.	mm
06450	75x230
06452	110x230

VOREL

Валик поліамідний ворсистий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09302	180	6
09303	250	8

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09307	180	6
09308	250	6

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09310	180	6
09311	250	6

VOREL

Валик нейлоновий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09331	180	6
09332	250	8

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09334	100	6
09336	180	6

VOREL

Валик поліамідовий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09338	100	6

VOREL

Валик поліестеровий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09345	180	6
09346	250	6

Будівельні інструменти

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09359	50x150	6

VOREL

Валик поролоновий

No.	mm	Ø (mm)
09370	35x50	6

VOREL

Валик поролоновий

No.	mm	Ø (mm)
09371	35x70	6
09372	35x100	6
09373	50x150	6

VOREL

Ручка для валика

No.	W (mm)	Ø (mm)
09421	50/70	6
09422	100	6
09425	150	6
09427	180	6
09429	250	6
09430	250	8

VOREL

Склоріз масляний

No.
05050

VOREL

Склоріз з 6 роликами

No.
05100

YATO

Склоріз масляний

HRA 92.5-93 | YD05 TUNGSTEN CARBIDE TIP / OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

YATO	L (mm)
YT-7560	177

YATO

Склоріз масляний

HRA 92.5-93 | YD05 TUNGSTEN CARBIDE TIP / OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

YATO	L (mm)
YT-7561	178

STANLEY

Склоріз роликовий

АРТИКУЛ	ЛЕЗО
0-14-040	6 сталевих коліс

VOREL



Олівці графітні столярні 180 мм 12 шт.

No.
09180

YATO

Олівець столярний білий

HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:
YT-6925	245	15	144

YATO

Олівець столярний червоний

HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:
YT-6926	245	12	144

YATO

Олівець муляра зелений

HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:
YT-6927	245	12	144

YATO

Олівець автомат

HB

YATO
YT-69280

YATO

Олівець автомат з 5 стержнями

HB

YATO
YT-69281

YATO

Стержень графітний чорний для олівця автомата 5 шт.

для: YT-69280, YT-69281

HB

YATO
YT-69285

YATO

Стержень графітний чорний для олівця автомата 5 шт.

для: YT-69280, YT-69281

H2

YATO
YT-69286

YATO

Стержень графітний білий для олівця автомата 5 шт.

для: YT-69280, YT-69281

HB WHITE BIAŁY

YATO
YT-69287

VIROK professional tools

Тримач для ножовочного полотна з полотном

Артикул	L, полотна
10V212	300 мм

VIROK professional tools

Тримач для ножовочного полотна з регулятором і полотном

Артикул	L, полотна
10V214	300 мм

VIROK professional tools

Стусло пластмасове

Артикул	розміри
10V840	212 x 42 x 44 мм (1,5")
10V842	233 x 53 x 56 мм (2,0")
10V843	250 x 65 x 60 мм (2,5")
10V844	295 x 80 x 70 мм (3,5")
10V846	320 x 120 x 75 мм (4,5")

VIROK professional tools

Стусло пластмасове із затискачами

Артикул	розміри
10V848	320 x 120 x 75 мм (4,5"+M)

STANLEY

Стусло 229 x 143 x 95 мм

З ударостійкого ABC-пластика.
Можливість пиляння під кутом: 90°, 45° і 22,5°

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-19-212	229мм

STANLEY

Стусло 310 x 130 x 78 мм

Кріплення стусла до верстака.
Можливість пиляння під кутом: 90°, 45° і 22,5°

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-112	310мм

Лом будівельний

VIROK professional tools

Артикул	L
03V012	1200 мм
03V015	1500 мм

Цвяходер слюсарний

VIROK professional tools

Артикул	L
03V100	300 мм

Лом-цвяходер слюсарний, сталь 45

Артикул	L
03V350	350 мм
03V450	450 мм
03V550	550 мм

Лом-цвяходер слюсарний

Артикул	L
03V400	400 мм
03V500	500 мм
03V600	600 мм
03V700	700 мм

Лом-цвяходер загартований

No.	mm
34251	450x6x35

Лом-цвяходер квадратний загартований

No.	mm
34254	400x22x12
34256	600x30x16

Лом-цвяходер з гумовою ручкою

No.	L (mm)
34300	300

Лом-цвяходер "Precision Claw Bar" кований

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-55-114	250мм

Лом-цвяходер "Precision Molding Bar" кований

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-55-116	200ММ
0-55-117	250мм

Лом-цвяходер "Ripping Bar"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-55-155	500мм
1-55-156	600мм
1-55-157	700мм

Будівельні інструменти

Лом-цвяходер плоский

YATO	розміри (mm)
YT-46820	300x35x6
YT-46821	380x35x6
YT-46822	450x35x6
YT-46823	600x35x6

Набір ломів 4 шт.

YATO
YT-4730

- 198x6x6 mm, 110 g
- 304x10x10 mm, 292 g
- 456x10x10 mm, 479 g
- 608x12x12 mm, 745 g

Бетонозмішувач

Артикул	Об`єм, л	Потужність Вт	Ступінь захисту
50V120	120	550	IP 45
50V140	140	550	IP 45
50V160	160	650	IP 45
50V180	180	800	IP 45

Балеринка з решіткою

20-94 Ømm

No.	Ø (mm)
03940	20-94

Ванночка малярна 310 x 350 мм

20V632

Гачок для в'язання дроту 210 мм

YATO
YT-54230

Гачок для в'язання дроту 300 мм

YATO
YT-54233

Гачок з ручкою для в`язання арматури

No.
49830

Запасні наконечники гумові для захвату 35012, 4 шт.

4 PCS

No.
35013

VOREL

Захват ручний для бруківки і бордюрів, з регуляцією

No.
35020

VOREL

Захват ручний для бруківки, бордюрів, з регуляцією, ширина захвату- 28-50 см

No.
35017

VOREL

Захват ручний для переносу бруківки, бордюрів, ширина захвату- 80-110 см

No.
35015

VOREL

Захват ручний повздовжній для бруківки, бордюрів, з регуляцією, ширина захвату- 75-100 см

No.
35010

VOREL

Захват ручний поперечний для бруківки, бордюрів, з регуляцією, ширина захвату- 6-24 см

No.
35012

VIROK professional tools

Ковш штукатурний

13V580

VOREL

Леза запасні для захвату 35020 2 шт.

No.
35021

VOREL

Лезо запасне до лома 35025 з упором

No.
35026

VOREL

Лом з упором для демонтажу бруківки

No.
35025

VOREL

Магніти для плитки

4 PCS

GALVANIZED STEEL / STAL OCYNKOWANA

No.
04510

YATO

Опора телескопічна для монтажних робіт

290 CM ↕ 125 CM | 30 кг макс. | YATO YT-64552

YATO

Опора телескопічна для монтажних робіт

115 CM ↕ 60 CM | 30 кг макс. | YATO YT-64551

VOREL

Педаль підйомна для гіпсокартону 215 x 75 x 65 мм

No.
04750

YATO

Педаль підйомна для гіпсокартону 300 x 120 x 80 мм підйом h=55 мм

55 mm LIFTING CAPACITY WYSOKOŚĆ UDZIWU | Al | YATO YT-37450

VOREL

Прутозгинач ручний для металевих стержнів

No.	Ø (mm)	mm
49800	6-8	16x12x5
49801	10-12	25x16x6
49802	14-16	25x16x6

VOREL

Прутозгинач ручний для металевих стержнів

No.	Ø (mm)	mm	підшипник (mm)
49805	6-8	17x17x5	35x15
49806	10-14	25x20x5	45x20

VIROK professional tools

Решітка віджимна малярна

Артикул	розмір
20V350	220x260 мм
20V360	260x320 мм

STANLEY

Рисувалка

АРТИКУЛ 0-03-601

VIROK professional tools

YATO

Рисувалка для скла кераміки та металу

140 mm | YG6X

YATO	L (mm)
YT-3740	140

VOREL

Рисувалка карбувальна по металу з запасним вістрям 140 мм

No.
35210

YATO

Рисувалка карбувальна по металу з автоматичним висувним вістрям

YATO	L (mm)
YT-47160	125

YATO

Рисувалка карбувальна по металу з регульованим вістрям

YATO	L (mm)
YT-47161	125

VOREL

Рівень для укладання плитки трасовочний

GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

No.
04500

VOREL

Різець до плитки "балеринка"



20-90 Ømm | TCT

No.	Ø (mm)
03900	20-90

VOREL

Різець до плитки з ручкою і відломувачем

200 mm

No.	L (mm)
04100	200

VOREL

Різець круговий для гіпсокартону

30-400 Ømm

No.	Ø (mm)
03990	30-400

STANLEY

Рубанок для знімання фаски

АРТИКУЛ
STHT1-05937

YATO

Рубанок для знімання фаски гіпсокартонних плит 240 x 60 мм

2 BLADES ЛЕЗА | 9.5-15 mm

YATO
YT-76260

YATO

Ручка для перенесення гіпсокартонних плит 2 шт.

YATO
YT-37440

YATO

Ручка для перенесення гіпсокартонних плит 375 мм

80 kg | ABS

YATO
YT-37444

YATO

Скребки для фуг і герметиків 2 шт.

YATO
YT-52630

YATO

Скребки для фуг і герметиків 3 шт

YATO
YT-52631

STANLEY

Скребок для скла з лезами шириною 60 мм

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-28-590	170 мм

VOREL

Скребок для розшивки фугованих швів

No.	mm
04405	50x2

VOREL

Скребок для розшивки фугованих швів

No.
04400

VOREL

Скребок зі змінним лезом

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 100 mm

No.	лезо (mm)
06795	100

YATO

Тесло плоске

YATO
YT-80130

VIROK professional tools

Тачка будівельна оцинкована VIROK

Артикул	об`єм, л	макс. навантаж.	товщ. стінки	колесо
79V801	75	160	0,7	4.00-8
79V802	85	160	0,8	4.00-8
79V800	90	150	0,7	4.00-8

YATO

Шаблон профілів

44 mm ↕ | 1.5 mm ↔ | 🧲

YATO	L (mm)
YT-3735	125

VIROK professional tools

Тачка будівельна оцинкована 2-колісна VIROK

Артикул	об`єм, л	макс. навантаж.	товщ. стінки
79V803	110	300	0,8

YATO

Шаблон профілів

44 mm ↕ | 1.5 mm ↔ | 🧲

YATO	L (mm)
YT-3736	260

VOREL

Штроборіз ручний для пористого бетону

No.
05850

VOREL

57 g/m²

Тент

No.	m	No.	m
85122	2x3	85126	5x8
85123	3x5	85128	6x10
85124	4x5	85129	8x12
85125	4x6	85130	10x15

VOREL

75 g/m²

Тент

No.	m	No.	m
85112	2x3	85116	5x8
85113	3x5	85118	6x10
85114	4x5	85119	8x12
85115	4x6	85120	10x15

VOREL

4x5 m

Плівка малярна захисна

No.	m
09462	4x5
09463	4x5

Selsil

VIROK professional tools

Герметик силіконовий універсальний 310 мл

Артикул	Колір
20V001	білий
20V002	прозорий
20V007	чорний

Selsil

VIROK professional tools

Герметик акриловий 310 мл

Артикул	Колір
20V003	білий
20V006	чорний

Selsil

VIROK professional tools

Герметик акриловий водостійкий 310 мл

Артикул	Колір
20V004	білий

Selsil

VIROK professional tools

Рідкі цвяхи акрилові

Артикул	Місткість
20V005	300мл.

Selsil

VIROK professional tools

Герметик силіконовий санітарний 310 мл

Артикул	Колір
20V008	прозорий

Selsil

VIROK professional tools

Герметик силіконовий термостійкий 310 мл

Артикул	Колір
20V009	червоний

Selsil

VIROK professional tools

Герметик поліуретановий для дахів PU 25 300 мл

Артикул	Колір
20V010	сірий
20V011	чорний

Selsil

VIROK professional tools

Герметик поліуретановий для дахів PU 40 300 мл

Артикул	Колір
20V012	сірий
20V013	чорний

Selsil

Герметик силіконовий для акваріумів 300 мл

Артикул	Колір
20V014	прозорий

Selsil

Герметик силіконовий для дзеркал 300 мл

Артикул
20V015

Selsil

Герметик силіконовий універсальний 50 мл

Артикул	Колір
20V070	прозорий

Selsil

Герметик - прокладка силіконовий універсальний термостійкий 50 мл

Артикул	Колір
20V071	червоний

Selsil

Двокомпонентний супер швидкий клей Selfix 2K 50 гр. цианоакрилат +200 мл спрей-активатор

Артикул
20V072

Selsil

Двокомпонентний швидкодіючий епоксидний клей "5 хв" 28 гр

Артикул
20V073

Selsil

Клей епоксидний до металу 28 GR

Артикул
20V074

Selsil

Спрей для очищення гальмівних колодок

Артикул	Об`єм
20V200	500 мл

Selsil

Спрей багатоцільовий

Артикул	Об`єм
20V201	200 мл
20V202	400 мл

Selsil

Спрей силіконовий

Артикул	Об`єм
20V203	200 мл
20V204	500 мл

Selsil

Спрей-змащувач рідкий

Артикул	Об`єм
20V205	500 мл

Selsil

Спрей для видалення іржі

Артикул	Об`єм
20V206	200 мл
20V207	400 мл

Selsil

Спрей для очищення двигуна

Артикул	Об`єм
20V208	200 мл
20V209	500 мл

Selsil

Спрей для очищення електронних карт

Артикул	Об`єм
20V210	200 мл
20V211	500 мл

Selsil

Спрей-очищувач прокладок

Артикул	Об`єм
20V212	500 мл

Selsil

Спрей для очищення контатктних систем

Артикул	Об`єм
20V213	500 мл

Selsil

Спрей для змащування форм з силіконом

Артикул	Об`єм
20V214	400 мл

Selsil

Спрей для очищення форм без силікона

Артикул	Об`єм
20V215	400 мл

Selsil

Спрей для зварювання без силікону

Артикул	Об`єм
20V216	400 мл

Selsil

Спрей для оновлення гумових ущільнювачів

Артикул	Об`єм
20V217	200 мл

Selsil

Спрей для очищення карбюратора

Артикул	Об`єм
20V218	500 мл

Selsil

Спрей для блиску шин

Артикул	Об`єм
20V219	500 мл

Selsil

Спрей-змащувач ременів безпеки

Артикул	Об`єм
20V220	200 мл

Selsil

Спрей ефірний для запуску двигуна

Артикул	Об`єм
20V221	200 мл

Selsil

Спрей для блиску поверхонь салону та шкіряних поверхонь

Артикул	Об`єм
20V222	200 мл

Selsil

Спрей для очищення кондиціонерів

Артикул	Об`єм
20V223	150 мл

Selsil

Спрей для очищення етикеток з поверхні

Артикул	Об`єм
20V224	200 мл

Selsil

Спрей для очищення бітуму та дьогтю

Артикул	Об`єм
20V225	200 мл
20V226	500 мл

Selsil

Шпаклівка універсальна

Артикул	Місткість
20V075	57 г.

Selsil

Шпаклівка до металу

Артикул	Місткість
20V076	57 г.

Selsil

Шпаклівка до дерева

Артикул	Місткість
20V077	57 г.

Selsil

Шпаклівка до пластика

Артикул	Місткість
20V078	57 г.

Рулетки

VOREL

Рулетка

No.	L (m)	W (mm)
10101	2	16
10104	3	16
10106	5	16
10109	7.5	19
10111	10	25

VOREL

3x STOP

Рулетка з 3-ма фіксаторами

No.	L (m)	W (mm)
10122	2	16
10123	3	16
10125	5	19
10128	7.5	25
10129	10	25

VOREL

2x STOP

Рулетка з 2-ма фіксаторами

No.	L (m)	W (mm)
10130	2	16
10133	3	16
10135	5	16
10138	8	25
10139	10	25

VOREL

Рулетка стальна

No.	L (m)	W (mm)
12100	10	10
12200	20	10
12300	30	10
12500	50	10

VOREL

Рулетка стальна геодезична

No.	L (m)
13200	20
13300	30
13500	50

VOREL

Рулетка фіберглясова

No.	L (m)
14100	10
14200	20
14300	30
14500	50

YATO

AUTOMATIC STOP | GRADE II | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED

Рулетка з магнітним наконечником і нейлоновим покриттям

YATO	L (m)	W (mm)
YT-7103	3	16
YT-7105	5	19

YATO

AUTOMATIC STOP | GRADE II | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED

Рулетка з магнітним наконечником і нейлоновим покриттям

YATO	L (m)	W (mm)
YT-7110	3	16
YT-7111	5	25
YT-7112	8	25

STANLEY

Рулетка

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-30-457	8м х 25мм
0-30-487	3м х 12,7мм
0-30-497	5м х 19мм

STANLEY

Рулетка "Tylon"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-30-657	8м х 25мм
0-30-687	3м х 12,7мм
0-30-697	5м х 19мм

Вимірювальні інструменти

STANLEY

Рулетка "GLOBAL TAPE"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-30-487	3м х 12,7мм
1-30-497	5м х 19мм

STANLEY

Рулетка "TYLON GRIP TAPE"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-33559	3м х 19мм
STHT0-33561	5м х 28мм
STHT0-33566	8м х 28мм

STANLEY

Рулетка "FatMax"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-33-681	3м х 16мм
2-33-684	5м х 16мм

STANLEY

Колесо вимірювальне "FatMax" з лінійною довжиною - 1 м, та ручкою h=400 мм

АРТИКУЛ
1-77-108

STABILA

Рулетка BM 20 з сталевою стрічкою в пластмасовому корпусі

Артикул	Розміри
16444	l=2м; W=13мм
16445	l=3м; W=13мм
16446	l=5м; W=19мм

STABILA

Рулетка BM 30 з сталевою стрічкою в пластмасовому корпусі

Артикул	Розміри
16449	l=2м; W=13мм
16450	l=3м; W=13мм
16451	l=5м; W=19мм
16452	l=8м; W=25мм

STABILA

Рулетка BM 30 W SP з сталевою стрічкою

Артикул	Розміри
16456	l=3м; W=16мм

STABILA

Рулетка BM 40 з поліамідним покриттям стрічки, гачок Spikes

Артикул	Розміри
17736	l=3м; W=16мм
17740	l=5м; W=19мм
17744	l=5м; W=25мм
17745	l=8м; W=25мм
17747	l=10м; W=27мм

VOREL

Рівень алюмінієвий

3 КАПСУЛИ | Al

No.	L (mm)
16340	400
16360	600
16380	800
16400	1000

VOREL

Рівень алюмінієвий

3 КАПСУЛИ | Al

No.	L (mm)
16551	400
16552	600
16553	800
16554	1000
16555	1200
16556	1500
16557	2000

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 1.0 mm/m | 1.5 mm ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | 3 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-3001	400
YT-3002	600
YT-3003	800
YT-3004	1000
YT-3005	1200

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 КАПСУЛИ | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

YATO	L (mm)
YT-30061	600
YT-30062	800
YT-30063	1000
YT-30064	1200

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 1.0 mm/m | 3 КАПСУЛИ | 1.5 mm ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

YATO	L (mm)
YT-3022	600
YT-3023	800
YT-3024	1000
YT-3025	1200
YT-3026	1500

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 3 КАПСУЛИ | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

YATO	L (mm)
YT-30071	600
YT-30072	800
YT-30073	1000
YT-30074	1200

YATO

Рівень алюмінієвий з лазерним променем і цифровим дисплеєм

ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-30400	610

STANLEY

Рівень "Foamcast" пластиковий

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-42-474	30см
1-42-475	45см
1-42-476	60см

Вимірювальні інструменти

STANLEY

Рівень STANLEY PRO 180

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-42-919	40см
1-42-920	60см
1-42-921	80см
1-42-922	100см
1-42-923	120см

STANLEY

Рівень "Classic Box Level" з двома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT1-43102	40см	STHT1-43106	120см
STHT1-43103	60см	STHT1-43107	150см
STHT1-43104	80см	STHT1-43108	180см
STHT1-43105	100см	STHT1-43109	200см

STANLEY

Рівень "Classic Box Level" магнітний з двома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT1-43110	40см	STHT1-43114	120см
STHT1-43111	60см	STHT1-43115	150см
STHT1-43112	80см	STHT1-43116	180см
STHT1-43113	100см	STHT1-43117	200см

STANLEY

Рівень "FatMax® Xtreme" з трьома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-43-636	90 см
0-43-648	120 см
0-43-672	180 см

STABILA

Рівень Type 70 з двома капсулами

Артикул	Розміри	Артикул	Розміри
02281	L=30 см	02288	L=100 см
02282	L=40 см	02289	L=120 см
02283	L=50 см	02290	L=150 см
02284	L=60 см	02291	L=180 см
02286	L=80 см	02292	L=200 см

STABILA

Рівень Type 80 A з двома капсулами

Артикул	Розміри	Артикул	Розміри
16047	L=30 см	16050	L=60 см
16048	L=40 см	16051	L=80 см
16049	L=50 см	16052	L=100 см
		16053	L=120 см

STABILA

Рівень Type 80 A-2 з трьома капсулами

Артикул	Розміри
16059	l=120 см
16060	l=150 см
16061	l=180 см
16062	l=200 см

STABILA

Рівень Type 96-2 з трьома капсулами

Артикул	Розміри	Артикул	Розміри
15225	L=40 см	15229	L=120 см
15226	L=60 см	15230	L=180 см
15227	L=80 см	15231	L=200 см
15228	L=100 см	15232	L=244 см

STABILA

Рівень Type 96-2M з трьома капсулами і магнітною поверхнею

Артикул	Розміри
15853	l=60 см

STABILA

Рівень розсувний Type 80T з 2 капсулами

Артикул	Розміри
18879	l=63-105 см
18880	l=80-127 см

VIROK professional tools

STABILA

Рівень для сантехніка Type 80 M Installation з двома капсулами та магнітом

Артикул	Розміри
16881	l=60см
16882	l=100 см

STABILA

Рівень Electric Type 70 з двома капсулами

Артикул	Розміри
16135	l=43 см
16136	l=120 см

STABILA

Рівень Type 196-2 з трьома капсулами і діодним освітленням

Артикул	Розміри
15236	l=120 см

VOREL

Рівень трапецевидний

Al | 2 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16280	500 мм

YATO

Рівень трапецевидний алюмінієвий

ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-30370	250

YATO

Рівень трапецевидний алюмінієвий

ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 3 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-30375	600

STABILA

Рівень Type 81S в литому корпусі з 2 капсулами

Артикул	Розміри
02500	l=25см

STABILA

Рівень Type 81S з двома капсулами та чохлом на пояс

Артикул	Розміри
02501	l=25см

STABILA

Рівень Type 81S з двома капсулами

Артикул	Розміри
02502	L=40 см
02503	L=50 см
02504	L=60 см
02505	L=80 см
02506	L=100 см

VOREL

Рівень "TORPEDO" в пластико-алюмінієвому корпусі

3 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16300	230 мм

VOREL

Рівень "TORPEDO" в пластико-алюмінієвому корпусі з магнітом

3 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16301	230 мм

STANLEY

Рівень алюмінієвий підвісний з гачком

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-42-287	8 см

STANLEY

Рівень "Torpedo" в АБС-пластичному корпусі з трьома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-42-294	20 см

STANLEY

Рівень "Torpedo Shockproof" з трьома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-43-511	23 см

Рівень з магнітною поверхнею Type 70TM з 2 капсулами

STABILA

Артикул	Розміри
02190	l=25см

STABILA

Рівень Type 70T з 2 капсулами

Артикул	Розміри
02199	l=25см

VOREL

Рівень для встановлення стовбців з магнітом

3 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16012	190x135 мм

VOREL

Рівень кутовий лазерний 90° до 10 м для укладання плитки

2 КАПСУЛИ | ABS | 3x1,5V (AA) NOT INCLUDED

No.	L (mm)
16030	190x135 мм

VOREL

Al

2 КАПСУЛИ

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m



Рівень-кутомір електронний з цифровим дисплеєм

No.	L (mm)
17570	400 мм

VOREL

Рівень міні лазерний на штативі

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 0.1 mm/m | WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY 5°C~40°C | 135 - 245 mm | MAGNETIC

No.	L (mm)
17560	170 мм

STANLEY

Рівень магнітний стовбцевий кутовий з трьома капсулами

АРТИКУЛ
0-47-720

STABILA

Рівень Pocket Electric міні магнітний для електриків

Артикул	Розміри
17775	7x2x4 см

STABILA

Рівень Pocket PRo Magnetic міні магнітний з однією капсулою і затискачем на ремінь

Артикул	Розміри
17953	7x2x4 см

STABILA

Рівень Pocket Basic міні з однією капсулою і затискачем на ремінь

Артикул	Розміри
18114	7x2x4 см

STABILA

Рівень Pocket Magnetic міні магнітний з однією капсулою і затискачем на ремінь

Артикул	Розміри
18116	7x2x4 см

Вимірювальні інструменти

VOREL

Метр складений дерев'яний

No.	L (m)
15010	1
15020	2

VOREL

Кутник столярний металевий

No.	mm
18201	200x300
18200	400x600

VOREL

Кутник столярний

No.	mm
18250	250
18300	300
18350	350

VOREL

Кутник столярний

No.	mm
18360	250
18361	300
18362	350

VOREL

Лінійка з ручкою

No.	mm
19750	750

VOREL

Лінійка столярна

Al

No.	mm	к-ть капсул
19770	600	2

VOREL

ABS

mm / inch



Шаблон - лінійка для переносу вимірів 310 x 175 x 25 мм

No.
18470

YATO

Лінійка алюмінієва

Al

YATO	L (mm)
YT-7070	300
YT-7071	600

Кутник алюмінієвий

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	розміри (mm)
YT-7084	250 x 500

YATO

STANLEY

Кутник з лінійними шкалами комбінований



АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-46-151	300 мм

VIROK professional tools

STANLEY

Лінійка з нержавіючої сталі

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-35-522	200 X 13 мм
1-35-524	300 X 13 мм
1-35-536	500 X 20 мм

STANLEY

Кутник сталевий для покрівельних робіт

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-45-530	600 X 400 мм

STANLEY

Кутник столярний



АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-45-685	140 X 250 мм
1-45-686	200 X 300 мм
1-45-687	200 X 400 мм

STANLEY

Кутник комбінований

АРТИКУЛ	РОЗМІР
2-46-017	300 мм

STANLEY

Кутник комбінований з литою основою

АРТИКУЛ	РОЗМІР
2-46-028	300 мм

STANLEY

Кутник Т-подібний

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT1-05933	710 мм

VOREL

Кутомір регулюючий зі шкалою

No.	mm
18797	350
18798	500
18799	750

VOREL

Кутомір регулюючий

WOOD

No.	mm
18800	270
18810	400

VOREL

250 mm

mm / inch

Транспортир з шкалою 0-180° і рухомим рівнем з блокувальними гвинтами

ABS | VIAL LIBELLA

No.
18473

STANLEY

Кутомір H1225

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-46-825	200MM

Вимірювальні інструменти

VOREL

Штангенциркуль

150 mm

No.	L (mm)	mm
15100	150	0.05

VOREL

Штангенциркуль аналоговий

150 mm

No.	L (mm)	mm
15220	150	0.02

YATO

Штангенциркуль

+/− 0.02 mm | SCALE SKALA mm inch | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	діа-зон вимірів (mm)
YT-7200	0-150

YATO

Штангенциркуль

+/− 0.02 mm | SCALE SKALA mm inch | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	діа-зон вимірів(mm)
YT-72003	0-200
YT-72004	0-300

YATO

Штангенциркуль електронний

+/− 0.03 mm | SCALE SKALA mm inch | BATTERY SR44 1.55V

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	діа-зон вимірів(mm)
YT-7201	0-150

YATO

Мікрометр

+/− 0.01 mm

YATO	діа-зон вимірів (mm)
YT-72300	0-25
YT-72301	25-50

YATO

Мікрометр

+/− 0.01 mm

YATO	шкала вимірів (mm)
YT-72302	50-75
YT-72303	75-100

Мікрометри - Електронні пристрої

YATO

Мікрометр з LCD цифровою шкалою

+/- 0.01 mm | LCD DISPLAY | SCALE SKALA mm inch

YATO	шкала вимірів (mm)
YT-72305	0-25

VOREL

Дальномір ультразвуковий

0.91-15 m | 0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | M1 M2 M3 3 x MEMORY 3 x PAMIĘĆ | M1 M2 AREA POWIERZCHNIA

VOLUME KUBATURA | LASER | 9V (6F22) BATTERY BATERIA

No.	↔ m	батарея
81782	0.91-15	9V (6F22)

YATO

Дальномір лазерний

7 MODES TRYBÓW | 0.05-30 m +/- 2 mm | 20 MEMORY PAMIĘĆ

YATO
YT-73124

YATO

Дальномір лазерний

8 MODES TRYBÓW | 0.05-40 m +/- 2 mm | 20 MEMORY PAMIĘĆ

YATO
YT-73125

STANLEY

Дальномір лазерний TLM 99

Погрішність: +/- 2 мм.

АРТИКУЛ	РОБОЧА ДАЛЬНІСТЬ
STHT1-77138	30M

STABILA

Дальномір лазерний LD 220

Артикул	18816	Діапаз. вимірів	0,2 – 30 м
Клас лазера	2	К-ть вимір. за зар.	≈ 5000 вим.
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	2 x AAA
Довжина хвилі	635 нм	Функції	4
Точність	± 3,0 мм	Ступінь захисту	IP 54

STABILA

Дальномір лазерний LD 420

Артикул	18378	Діапаз. вимірів	0,05 - 100м
Клас лазера	2	К-ть вимір. за зар.	≈ 5000 вим.
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	2 x AAA
Довжина хвилі	635 нм	Функції	12
Точність	± 1,0 мм	Ступінь захисту	IP 65

STABILA

Дальномір лазерний LD 520

Артикул	18562	Діапаз. вимірів	0,05 - 200м
Клас лазера	2	К-ть вимір. за зар.	≈ 5000 вим.
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	2 x AA
Довжина хвилі	635 нм	Функції	18
Точність	± 1,0 мм	Ступінь захисту	IP 54

Вимірювальні інструменти

STANLEY

Детектор неоднорідних матеріалів

Виявлення металевих та дерев'яних деталей на глибині до 38 мм. Виявлення дротів зі змінним струмом на глибині до 51 мм. Застережливі звукові сигнали + світлодіодна індикація при виявленні дротів зі змінним струмом.

АРТИКУЛ	ГЛИБИНА СКАНУВАННЯ
STHT0-77404	до 38 мм

STANLEY

Детектор неоднорідних матеріалів S100

Виявлення металевих та дерев'яних деталей на глибині до 19 мм. Виявлення дротів зі змінним струмом на глибині до 51 мм. Застережливі звукові сигнали + світлодіодна індикація при виявленні дротів зі змінним струмом

АРТИКУЛ	ГЛИБИНА СКАНУВАННЯ
STHT0-77403	до 19 мм

STANLEY

Детектор прихованих неоднорідних матеріалів

Виявлення металевих та дерев'яних деталей на глибині до 19 мм. Виявлення дротів зі змінним струмом на глибині до 51 мм. Визначення центру деталей із застосуванням технології виявлення за один прохід.

АРТИКУЛ	ГЛИБИНА СКАНУВАННЯ
STHT0-77406	до 19 мм

STABILA

Мультилінійний лазерний прилад LAX 400

Артикул	18702	Діапаз. нівелірув.	± 4,0°
Клас лазера	2	Час роб. від батар.	≈ 10 год
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	4 x AA
Довжина хвилі	635 нм	Точн. кута 90°	± 0,3мм/м
Точн.нівеліруван.	± 3,0 мм	Ступінь захисту	IP 54

STABILA

Нівелір лазерний FLS 90 для підлогового покриття

Артикул	18574	Час роб. від батар.	≈ 20 год
Клас лазера	2	Батареї (в комп.)	3 x AA
Потужність	‹ 1 мВт	Точн. кута 90°	± 0,3мм/м
Довжина хвилі	635 нм	Ступінь захисту	IP 54
Видимість ліній	15 м		

STABILA

Нівелір лазерний LAX 300 з функцією виска

Артикул	18327	Діапаз. самонівел.	± 4,5°
Клас лазера	2	Час роб. від батар.	≈ 20 год
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	3 x AA
Довжина хвилі	635 нм	Точн. по лінії пром.	± 0,3мм/м
Точн.нівеліруван.	± 0,3 мм	Ступінь захисту	IP 54

STANLEY

Нівелір оптичний "AL24 GVP"

Комплектація: Нівелір, рейка, тринога
Розміри 1340 x 220 x 210 мм
Захист: IP54
Макс. діапаз. роботи: 90 м
Погрішність: 1.6 мм / 50 м

АРТИКУЛ
1-77-160

STABILA

Рівень-проектор лазерний LAX 50

Артикул	16789	Час роб. від батар.	≈ 30 год
Клас лазера	2	Батареї (в комп.)	3 x AA
Потужність	‹ 1 мВт	Точн. нівеліруван.	± 0,5мм/м
Довжина хвилі	635 нм	Ступінь захисту	IP 53
Видимість ліній	10 м		

VOREL

Пірометр зі змінною емісійною властивістю

EMISSIVITY EMISYJNOŚĆ 0.10-1.00 | -50÷650 °C | BATTERY BATERIA 9V(6F22) | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE

MAX AVG MIN DIFF | D:S 12:1 | 10 MEASUREMENT MEMORY PAMIĘCI POMIARU

No.
81762

VOREL

Пірометр-міні для визначення температур

EMISSIVITY EMISYJNOŚĆ 0.10-1.00 | -30÷250 °C | BATTERY BATERIA CR2032 2 x 3V | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE

MAX MIN | D:S 6:1

No.
81761

VIROK professional tools

VOREL

Щупи вимірювальні

No.	mm	pcs
15130	0.05-1.00	13
15200	0.05-1.00	20

YATO

Щупи вимірювальні

17 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7220	100	10	0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

YATO

Щупи вимірювальні

17 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7221	200	12.8	0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

YATO

Щупи вимірювальні

10 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7222	100	10	0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50

YATO

Щупи вимірювальні

14 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7223	200	12.8	0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50

YATO

METRIC метричний 0,25-6,0 mm 60°

Різьбомір

24 BLADES ШАБЛОНИ

YATO YT-29980

YATO

WHITWORTH 4-62 55°

Різьбомір WHITWORTH

28 BLADES ШАБЛОНІВ

YATO YT-29982

YATO

METRIC метричний 0,25-6,0 mm 60°

Різьбомір метричний і WHITWORTH

WHITWORTH 4-62 55°

52 BLADES ШАБЛОНИ

YATO YT-29984

VOREL

PP

Шнур трасовочний поліпропіленовий

No.	Ø (mm)	L (m)
17470	1.7	50
17471	1.7	100
17473	2.0	50
17474	2.0	100

VOREL

PE

Шнур трасовочний поліетиленовий

No.	Ø (mm)	L (m)
17480	1.7	50
17481	1.7	100
17483	2.0	50
17484	2.0	100

VOREL

Шнур трасовочний

No.	L (m)	колір
17488	50	
17489	100	

VOREL

40 m

Шнур трасовочний жовтий

No.	L (m)
17490	40

VOREL

75 m

Шнур трасовочний

No.	L (m)
17495	75

VOREL

15m

Шнур розмічальний в корпусі

No.	L (m)
17500	15

STANLEY

Шнур для розмітки в металевому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-100	30 м

STANLEY

Шнур для розмітки в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-440	30 м

STANLEY

Шнур для розмітки "PowerWinder" крейдяний порошок 45 г і маркер

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-443	30 м

STANLEY

Шнур для розмітки "PowerWinder" крейдяний порошок 45 г і маркер

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-465	30 м

YATO

Стрічка вимірювальна зі скловолокна

FIBREGLASS TAPE / TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO — ABS

YATO	L (m)	ширина (mm)
YT-71555	30	13
YT-71556	50	13

STANLEY

Стрічка вимірювальна "LongTape" стальна в ударостійкому пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-34-102	10 м x 9,5 м
0-34-105	20 м x 9,5 м
0-34-108	30 м x 9,5 м

STANLEY

Стрічка "FIBERGLASS" в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-34-296	20м x 12,7 мм
0-34-297	30м x 12,7 мм

STANLEY

Стрічка вимірювальна зі скловолокна в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-34-772	30м x 12,7мм

VOREL

Висок будівельний зі шнуром

No.	розміри (mm)
17300	15x70

VOREL

115g

Крейда порошкова для розмічальних робіт

No.	g	колір
17507	115	
17508	115	

STANLEY

Крейда порошкова універсального застосування

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1-47-403	Синя 115г
1-47-404	Червона 115г
1-47-405	Біла 115г

STANLEY

Крейда порошкова для зовнішніх робіт

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1-47-803	Синя 225г
1-47-804	Червона 225г

Вимірювальні інструменти

Пневматичні інструменти

VOREL

1/2" 12.5mm | 312 Nm | 0-7000 min⁻¹ | 0.63 MPa(max.)

Гайковерт пневматичний

L_{pA} = 84,4 dB; L_{wA} = 95,4 dB; a_h = 2,6 ± 2,0 m/s²

1/4" (6.3 mm) | 155 l/min | No. 81100

VOREL

1/2" 12.5mm | 312 Nm | 0-7000 min⁻¹ | 0.63 MPa(max.)

Гайковерт пневматичний + набір головок

1/2" (12.5 mm) 125 mm | 9 10 11 13 14 17 19 22 24 27 mm

L_{pA} = 84,4 dB; L_{wA} = 95,4 dB; a_h = 2,6 ± 2,0 m/s²

1/4" (6.3 mm) | 155 l/min | No. 81101

YATO

0.63 MPa | 142 l/min | 570 Nm | 10000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-09505

YATO

0.63 MPa | 119 l/min | 550 Nm | 7500 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-09511

YATO

0.63 MPa | 100 l/min | 678 Nm | 10000 min⁻¹

Гайковерт міні пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | SINGLE HAMMER TYPE | STANDARD

L_{pA} = 97,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,3 ± 1,21 m/s²

YATO YT-09512

YATO

0.63 MPa | 165 l/min | 680 Nm | 10000 min⁻¹

Гайковерт міні пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | STANDARD

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,0 ± 0,4 m/s²

YATO YT-09513

YATO

0.63 MPa | 184 l/min | 680 Nm | max 7000min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | STANDARD

L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,1 ± 1,5 m/s²

YATO YT-09524

YATO

0.63 MPa | 153 l/min | 1356 Nm | 10000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-0953

VIROK professional tools

YATO

Гайковерт пневматичний ударний

0.63 MPa | 153 l/min | 1150 Nm | 10000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-09540

YATO

Гайковерт пневматичний ударний

0.63 MPa | 660 l/min | 1300 Nm | 5000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE | 3/4" 19mm | 3/8" 10mm | YATO YT-09564

YATO

Гайковерт пневматичний ударний

0.63 MPa | 198 l/min | 1630 Nm | 5500 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE | 3/4" 19mm | 3/8" 10mm | YATO YT-09571

YATO

Гайковерт пневматичний ударний

0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | PINLESS HAMMER TYPE | 1" 25mm | 1/2" 12.5mm | YATO YT-0959

YATO

Гайковерт пневматичний ударний

0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | PINLESS HAMMER TYPE | 1" 25mm | 1/2" 12.5mm | YATO YT-0960

VOREL

Відбійний молоток пневматичний

1/4" 6.3 mm | 0.63 MPa (max.) | T 4500 min⁻¹ | 11 3 l/min

No.
81133

YATO

Дриль пневматичний

113 l/min | 0-1800 min⁻¹ | max. ∅ 10mm | 1/4" 6.3mm | 0.62 MPa | YATO YT-0970

YATO

Дриль пневматичний

0.63 MPa | 198 l/min | max. ∅ 10mm | 1/4" 6.3mm | 700 min⁻¹ | 1.7 kg | YATO YT-09702

YATO

Зубило пневматичне з набором насадок

0.62 MPa | 113 l/min | T 3200 min⁻¹ | 1/4" 6.3mm | YATO YT-0990

VOREL

Шліфмашина міні пневматична з насадками 16 шт.

∅3mm | 16 PCS | STANDARD | 0.63 MPa (max.) | 0-54000 min⁻¹ | MINI OILER SMAROWNICA | OIL POT OLIWIARKA

No.	Розмір
80970	1/4" (6.3 mm)

VOREL

Шліфмашина пневматична пряма

100 l/min | STANDARD | 0.63 MPa(max.) | 25000 min⁻¹ | ∅6mm

No.	Розмір
81107	1/4" (6.3 mm)

VOREL

Шліфмашина пневматична пряма

0.63 MPa(max.) | 0-22000 min⁻¹ | ∅6mm | 198 l/min | 1/4" (6.3 mm)

No.
81108

VOREL

Шліфмашина пневматична пряма

198 l/min | 0.63 MPa(max.) | 0-22000 min⁻¹ | 1/4" (6.3 mm) | ∅3;6mm | 10pcs

No.
81109

YATO

Шліфмашина пневматична пряма

0.63 MPa | 113 l/min | STANDARD | 25000 min⁻¹ | ∅6mm | YATO YT-09632

YATO

Шліфмашина міні пневматична

0.62 MPa | 160 l/min | 1/4" 6.3mm | 20000 min⁻¹ | ∅3 6mm | YATO YT-0965

VOREL

Шліфмашина пневматична кутова

1/4" (6.3 mm) | 113 l/min | ∅6mm | 0-20000 min⁻¹ | 0.63 MPa(max.)

No.
81110

YATO

Шліфмашина пневматична кутова

M10 | 0.63 MPa | 141 l/min | STANDARD | 11000 min⁻¹ | ∅125mm ∅16/22mm | YATO YT-09675

Пневматичні інструменти

Шліфмашина пневматична ексцентрикова

113 l/min | 150 ⌀ [mm] | 0.63 MPa(max.) | 1/4" (6.3 mm) | 0-10000 min⁻¹

No.
81114

Шліфмашина пневматична ексцентрикова

0.62 MPa | 230 l/min | 9000 min⁻¹ | ⌀ mm 150 | ECCENTRIC | 1/4" 6.3 mm

YATO	
YT-0967	

Шліфмашина пневматична ексцентрикова

0.63 MPa | 84 l/min | 10500 min⁻¹ | ⌀ mm 150 | ECCENTRIC | VACUUM SYSTEM / SYSTEM ODPYLANIA | 1/4" 6.3 mm

YATO	
YT-09740	

Шліфмашина пневматична стрічкова

1/4" 6.3 mm | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA | 20000 min⁻¹ | 0.63 MPa | 170 l/min

YATO	розмір паса (mm)
YT-09741	10x330

Шліфмашина пневматична стрічкова

1/4" 6.3 mm | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA | 20000 min⁻¹ | 0.63 MPa | 200 l/min

YATO	розмір паса (mm)
YT-09742	20x520

Різак пневматичний

0.63 MPa | 127 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀75 mm 9.5 mm | STANDARD

YATO
YT-09715

Різак пневматичний

0.62 MPa | 480 l/min | 18000 min⁻¹ | ⌀75 mm ⌀9.4 mm | 1/4" 6.3 mm

YATO
YT-0993

Ножиці пневматичні кутові по листовому металу

0.63 MPa | 141 l/min | 1.2 mm (max) STEEL STAL | 1.4 mm (max) Al | 1800 min⁻¹ | 5.5 mm | STANDARD

YATO
YT-09944

Ножиці пневматичні прямі по листовому металу

0.63 MPa | 141 l/min | 1.2 mm (max) STEEL STAL | 1.4 mm (max) Al | 2500 min⁻¹ | 5.5 mm | STANDARD

YATO
YT-09945

Пневматичні інструменти

Тріщатка пневматична

0.63 MPa(max.) | 0-150 min⁻¹ | 61 Nm | 141 l/min | 1/2" 12.5 mm | 1/4" (6.3 mm)

No.
81117

Тріщатка пневматична

1/2" 12.5 mm | 0.63 MPa (max.) | 141 l/min | 0-160 min⁻¹ | 68 Nm | 1/4" 6.3 mm

No.
81118

Тріщатка пневматична

1/2" 12.5 mm | 0.63 MPa(max.) | 160 min⁻¹ | 69 Nm | 113 l/min | STANDARD

No.
81119

Тріщатка пневматична

1/2" 12.5 mm | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 160 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm

YATO
YT-0980

Тріщатка пневматична

1/2" 12.5 mm | 0.62 MPa | 120 l/min | 80 Nm | 160 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm

YATO
YT-0981

Тріщатка пневматична з обладунками 30 шт.

1/2" (12.7mm), L=75mm;
6 mm x 1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm);
H4, H5, H6, H7, H8;
T20, T25, T27, T30, T40;
5.5, 6.5, 8.0 mm;
PH2, PH3, PH4;
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

1/2" 12.5 mm | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 1/4" 6.3 mm | 160 min⁻¹

YATO
YT-0982

Заклепочник пневматичний

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM | 180° 1/4" 6.3 mm

0.70 MPa | 54 l/min | x3 | x3

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)
YT-36171	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.0	18	1060	10400

Заклепочник пневматичний

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM | 1/4" 6.3 mm | 0.62 MPa | x5

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	1389	13620

YATO



Степлер пневматичний

7 bar | 8-25 mm | 1/4" 6.3 mm

YATO YT-0920

YATO



Пістолет цвяхозабивний пневматичний

8 bar | 25-64 mm | 90° | 1/4" 6.3 mm

YATO YT-0921

YATO



Пістолет цвяхозабивний пневматичний

8 bar | 50-90 mm | 34° | 1/4" 6.3 mm

YATO YT-0923

VOREL

1000ml | 3.5-5bar | 280-450l/min | ⌀1.5mm

Пістолет - розпилювач

No.	Ø (mm)
81617	1.5

VOREL

680ml | 3.5-5bar | 280-450l/min | ⌀1.5mm

Пістолет - розпилювач

No.	Ø (mm)
81618	1.5

YATO

410 l/min | 0.30 MPa | HVLP | 0.6l

Пульверизатор з верхнім бачком

YATO	⌀
YT-2340	1.4 mm
YT-2341	1.5 mm

YATO

380 l/min | 0.40 MPa | 1.0l | ⌀ 1.8 mm

Пульверизатор з нижнім бачком

YATO YT-2346

YATO

220 l/min | 0.30 MPa | 0.1l | HVLP | ⌀ 0.8 mm

Пульверизатор з верхім бачком

YATO YT-2357

YATO

1.0l | Al | 160 l/min | 0.80 MPa

Пістолет піскоструйний

YATO YT-2376

VOREL

2.8-10 bar

Пістолет пневматичний з манометром для накачування шин

No.
81650

VOREL

3-5bar | 950ml

Пістолет пневматичний для промивки

No.	bar
81647	3-5

YATO

0.85l | Al | 130 l/min | 0.80 MPa

Пістолет пневматичний для промивки

YATO YT-2374

VOREL

3 PCS | PE

Пістолет пневматичний з спіральним шлангом 5 м і швидкосполучним трійником Ø=5x8 мм

No.
81634

YATO

0.8 MPa (max.) | Al | 440mm HOSE WĄŻ | 1/4" 6.3 mm

Пістолет з манометром для накачування шин

YATO YT-2370

YATO

0.6 MPa (max) | 360° | 440mm HOSE WĄŻ | 1/4" 6.3 mm

Пістолет з манометром для накачування шин

YATO YT-23701

YATO

160 l/min | 0.80 MPa | 1/4" 6.3mm | ⌀ 6.3 mm | 1m HOSE WĄŻ | Al

Пістолет піскоструйний зі шлангом

YATO YT-2375

VOREL

⌀ 4mm | 1.2-3bar

Пістолет пневматичний для продувки короткий

No.	bar
81640	1.2-3

VOREL

⌀ 4mm | 1.2-3bar

Пістолет пневматичний для продувки подовжений

No.	bar
81644	1.2-3

YATO

1/4" 6.3mm | 0.8 MPa (max.) | Al

Пістолет пневматичний для продувки з подовжувачем

YATO YT-2373

YATO

0.8 MPa (max.) | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD

L_{pA} = 89 dB;
L_{wA} = 100 dB;
a_h = < 2,5 m²/s

Пістолет пневматичний для продувки з соплом 110 мм

YATO YT-23731

VOREL

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

PE

No.	mm	L (m)
81490	5x8	5
81491	5x8	10
81492	5x8	15

VOREL

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

PU

No.	mm	L (m)
81500	5x8	5
81501	5x8	10
81502	5x8	15

YATO

PU | 1.2 MPa (max) | STANDARD

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

YATO	Ø(mm)	L (mm)	YATO	Ø(mm)	L (mm)
YT-24201	5.5x8	5	YT-24205	6.5x10	10
YT-24202	5.5x8	10	YT-24206	6.5x10	15
YT-24203	5.5x8	15	YT-24207	8x12	5
YT-24204	6.5x10	5	YT-24208	8x12	10
			YT-24209	8x12	15

YATO

PVC | 2.0 MPa (max) | STANDARD

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-24220	8	10
YT-24221	8	20
YT-24224	10	10
YT-24225	10	20

YATO

Ø 10 mm | 2.0 MPa (max) | PVC | STANDARD | 15m

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням на бобіні

Швидкий монтаж

YATO YT-24240

VOREL

GV

Штуцер "ялинка"

No.	Ø (mm)
GV-1582	8
GV-1583	10

VOREL

Швидкорознімне з'єднання

No.	type	size / rozmiar
81378	D	1/4" (6.3 mm)
81379	D	3/8" (10.0 mm)
81380	D	1/2" (12.5 mm)

Пневматичні інструменти

YATO

1/2" | 1/4" | 3/8"

Швидкоз'єднувальна муфта з зовнішньою різьбою

YATO	розмір
YT-2390	1/4" (6.3 mm)
YT-2391	3/8" (10.0 mm)
YT-2392	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" | 1/4" | 3/8"

Швидкоз'єднувальна муфта з внутрішньою різьбою

YATO	розмір
YT-2393	1/4" (6.3 mm)
YT-2394	3/8" (10.0 mm)
YT-2395	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" | 1/4" | 3/8"

Швидкоз'єднувальний наконечник

YATO	розмір
YT-2396	1/4" (6.3 mm)
YT-2397	3/8" (10.0 mm)
YT-2398	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" | 1/4" | 3/8"

Швидкоз'єднувальний наконечник

YATO	розмір
YT-2399	1/4" (6.3 mm)
YT-2401	3/8" (10.0 mm)
YT-2402	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/4" | 3/8"

Швидкоз'єднувальний наконечник

YATO	розмір
YT-2403	1/4" (6.3 mm)
YT-2404	3/8" (10.0 mm)

YATO

1/2" | 1/4" | 3/8"

Швидкоз'єднувальний перехідник

YATO	розмір
YT-2405	1/4" (6.3 mm)
YT-2406	3/8" (10.0 mm)
YT-2407	1/2" (12.5 mm)

YATO

Швидкоз'єднувальна муфта з пружиною

2 PCS | Ø 5 mm / Ø 8 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24100

YATO

Швидкоз'єднувальна муфта з пружиною

2 PCS | Ø 6 mm / Ø 10 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24101

VIROK professional tools

YATO

Швидкоз'єднувальні наконечники з пружиною

2 PCS | ⌀5 mm ⌀8 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24102

YATO

Швидкоз'єднувальні наконечники з пружиною

2 PCS | ⌀6 mm ⌀10 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24103

YATO

Клапан редукційний пневматичний з манометром

1.2 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | YATO YT-2381

VOREL

Насадка до помпи

2.8-10 bar

No.	mm	bar
81653	8	2.8-10
81661	6	2.8-10

VOREL

Ніпель швидкороз'ємного з'єднання

No.	type	розміри
81387	D	1/4" (6.3 mm)

VOREL

Ніпель швидкороз'ємного з'єднання

No.	type	розміри
81390	D	1/4" (6.3 mm)
81391	D	3/8" (10.0 mm)

VOREL

Ніпель швидкороз'ємного з'єднання

No.	type	розміри
81399	D	1/4" (6.3 mm)
81400	D	3/8" (10.0 mm)
81401	D	1/2" (12.5 mm)

VOREL

Ніпель з зовнішньою різьбою

GAV

No.	розміри
GV-1272	1/4" (6.3 mm)

VOREL

Фільтр - сепаратор

1/4" | 6.3 mm | 1/4" | 6.3 mm

No.	розміри
81560	1/4" (6.3 mm)

YATO

Фільтр - редуктор з манометром

60°C max. | 0.93 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | 15 cm³

YATO YT-2382

YATO

Фільтр - редуктор з манометром

60°C max. | 0.93 MPa (max.) | 1/2" 12.5mm | 90 cm³

YATO YT-2383

YATO

Фільтр - редуктор з манометром

60°C max. | 0.93 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | 90 cm³ FILTER FILTR | 60 cm³ LUBRICANT CUP SMAROWNICA

YATO YT-2385

Пневматичні інструменти

Інструменти та обладнан. для СТО

VOREL

Ключ до оливного фільтру "краб"

No.	розмір	Ø (mm)
57600	3/8" (10.0 mm)	65-110

YATO

Ключ до оливного фільтру "краб"

3/8" 10.0 mm | 1/2" 12.5 mm | HRC 40-50 | CrV | 63-120 mm 2.5-4"

YATO YT-0826

VOREL

Ключ до оливного фільтру ланцюговий

No.
57620

VOREL

Ключ до оливного фільтру ланцюговий

No.
57630

YATO

Ключ до оливного фільтру

YATO	∅ (mm)
YT-0820	60-73
YT-0821	73-85
YT-0822	85-95
YT-0823	95-111

YATO

Ключ до оливного фільтру ремінний

YATO	∅ (mm)
YT-0824	80-160
YT-0825	100-200

YATO

Ключі для зливної пробки

18 PCS | 3/8" 10 mm | CrV

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm; 10 mm;
5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm); 10 mm; 160 mm

YATO YT-0599

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

400 ml

No.	ml
78040	400

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

400 cm³ | Al | P(MPa) 41-69

No.	cm³
78041	400

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

400 cm³ | Al | P(MPa) 41-69

No.	cm³
78042	400

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

600 cm³ | Al | P(MPa) 41-69

No.	cm³
78043	600

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

500 cm³

No.	cm³
78047	500

YATO

Шприц мастильний

500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al

YATO YT-0700

YATO

Шприц мастильний

120 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al

YATO YT-0701

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

500 cm³ | P max. 70 MPa | Al | P 42 MPa

YATO YT-0704

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

500 cm³ | P max. 70 MPa | Al | P 42 MPa

YATO YT-07041

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

600 cm³ | P(MPa) 27-41 | Al

YATO YT-07042

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

800 cm³ | P(MPa) 27-41 | Al

YATO YT-07043

YATO

Шприц мастильний

400 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al

YATO YT-0705

YATO

Шприц мастильний пневматичний

400 cm³ | 28 l/min | 1/4" 6.3 mm

YATO YT-07055

YATO

Шприц ручний для відсмоктовування оливи

500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa

YATO YT-0708

VIROK professional tools

Шприци мастильні - Лійки та маслянки

YATO

Помпа ручна для оливи

21 l/min | h 500 cm | h 300 cm | 3xPIPE 3xRURA | FOR OIL DO OLEJU | Al

YATO
YT-07115

YATO

Помпа ручна для оливи

16-18 l/min | h 45-90 cm | 55 min⁻¹ (max) | 0.3 l CYCLE CYKL | FOR OIL DO OLEJU | Al

YATO
YT-0712

YATO

Помпа мастильна

4kg | 13.8 MPa (max) | 1.5m HOSE WĄŻ

YATO	місткість (kg)
YT-07061	4

YATO

Помпа мастильна

8kg | 13.8 MPa (max) | 1.5m HOSE WĄŻ

YATO	місткість (kg)
YT-07063	8

YATO

Мастильний апарат пневматичний

12 l | 4m HOSE WĄŻ | 40 MPa (max) | 0.6-0.8 MPa | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

YATO
YT-07067

VOREL

Шланг для шприца

240 mm

No.	L (mm)
78045	240

VOREL

Шланг гнучкий до мастильного шприца

6-7 mm | G 1/8-28 | 31MPa 4500 PSI

No.	L (mm)	Mpa
78067	300	31
78068	500	31

YATO

Шланг гнучкий для мастильного шприца

⌀3.2 mm

YATO	L (mm)
YT-0709	300
YT-0710	500

VOREL

Наконечники для мастильного шприца

4 pcs | ⌀ 15 mm | 6-7 mm | G 1/8-28

No.	Ø (mm)	pcs
78061	15	4

VOREL

Лійки

4 PCS | PP

No.	pcs	D, (mm)	h, (mm)
83005	4	52; 76; 100; 120	75; 110; 125; 152

YATO

⌀ 150 mm | PP

Лійка для оливи

YATO	⌀ (mm)
YT-0692	150

YATO

⌀ 120 mm | PP

Лійка для оливи

YATO	L (mm)	⌀ (mm)
YT-0693	455	120

YATO

⌀ 135 mm | PP

Лійка для оливи

YATO	⌀ (mm)
YT-0694	135

YATO

Посудина для зливу оливи

PP

YATO	l	⌀ (cm)
YT-0699	8	37

YATO

Посудина для зливу оливи

PE

YATO	l	⌀ (cm)
YT-0716	10	37
YT-0717	15	42

YATO

75-155 cm | PE

Пристрій для зливу оливи

YATO	l	⌀ (cm)
YT-0718	20	42

YATO

Лійка пластикова з кришкою

YATO	l
YT-06980	1
YT-06983	3
YT-06985	5

VOREL

Маслянка з гнучким наконечником

No.	ml
78300	300

VOREL

Маслянка з твердим наконечником

No.	ml
78303	300

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-0690	220
YT-0691	270

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-06912	200

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-06913	300

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-06914	500

VOREL

Знімач підшипників 3-лапковий

No.	mm
80500	75
80510	100
80520	150
80530	200

YATO

Знімач універсальний

40-220 mm

YATO
YT-0640

YATO

Знімач універсальний з розділювачем

35-150 mm

max. 43 mm

YATO
YT-0641

YATO

Знімач внутрішніх підшипників

CrV 6150 | 13-38 mm

YATO
YT-2510

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

CrV | 14 mm | 3" / 75 mm

YATO	розмір	∅ (mm)	
YT-2511	3" / 75 mm	50-150	20

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

CrV | 15 mm | 4" / 100 mm

YATO	розмір	∅ (mm)	
YT-2512	4" / 100 mm	60-200	20

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

CrV | 19 mm | 6" / 150 mm

YATO	розмір	∅ (mm)	
YT-2513	6" / 150 mm	80-300	10

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

10 mm | 4" / 100 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	натиск (t)
YT-2514	4" / 100 mm	60	1.2

YATO

Знімач склоочисників і акумуляторних клем, 2-лапковий

5-30 mm

YATO
YT-25145

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

10 mm | 3" / 75 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2515	3" / 75 mm	75	1.1

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

12 mm | 4" / 100 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2516	4" / 100 mm	100	1.4

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

17 mm | 6" / 150 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2517	6" / 150 mm	120	6

VIROK professional tools

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

22 mm | 8" 200 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2518	8" / 200 mm	180	9

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

10 mm | 3" 75 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2519	3" / 75 mm	80	1.5

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

12 mm | 4" 100 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2520	4" / 100 mm	100	2.5

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

17 mm | 6" 150 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2521	6" / 150 mm	130	5

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

22 mm | 8" 200 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2522	8" / 200 mm	180	9

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

22 mm | 12" 300 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2523	12" / 300 mm	180	11

YATO

Знімач підшипників універсальний

12 PCS

DROP FORGED KUTE





YATO YT-25105

YATO

Знімач підшипників зі зворотнім молотком

5 PCS

YATO YT-2540

YATO



Набір для знімання переднього підшипника

23 PCS

YATO YT-2541

VOREL

Знімач для пружин 2шт.

2 PCS

No.
80601

YATO

Знімачі пружин 2 шт.

YATO	∅ (mm)	L (mm)
YT-2544	82	370
YT-2546	82	280
YT-2547	82	355

VOREL

Знімач кульових опор

No.
80620

VOREL

Знімач кульових опор

No.
80640

YATO

Знімач кульових опор

135 mm

YATO	(mm)	L (mm)	∅ (mm)
YT-0612	19	135	17.5

YATO

Знімач кульових опор

20-60 mm | 100 mm

YATO	(mm)	L (mm)	∅ (mm)
YT-06122	19	100	20

YATO

Знімач кульових опор

265 mm | 275 mm

YATO	(mm)	L (mm)	∅ (mm)
YT-0613	16	265	17
YT-0614	16	275	20

YATO





Знімач кермових тяг

200 mm

YATO	L (mm)
YT-0615	200

YATO

Знімач кермових тяг і кульових опор 6 шт.

YATO YT-06157

YATO

Затискач для листового металу

5t | 125 mm | 42x20mm JAWS SZCZĘKI | AUTO-TIGHTEN SAMO-ZACISKOWA

YATO	
YT-2542	

YATO

Гайкозривач

CrV | 4 PCS | HRC 40-45

5/16" - 1/2" (9 - 12 mm);
1/2" - 5/8" (12 - 16 mm);
5/8" - 7/8" (16 - 22 mm);
7/8" - 1-1/16" (22 - 27 mm)

YATO	
YT-0585	

YATO

Головки для знімання штифтів 4шт.

CrV 50BV30

YATO	⬢ (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)
YT-0620	6	24	60	21
	8			
	10	28	70	
	12			

VOREL

Екстрактори зламаних гвинтів 5 шт.

No.	розміри
24000	1/8" (3.2 mm) - 1/4" (6.3 mm) 1/4" (6.3 mm) - 5/16" (7.9 mm) 5/16" (7.9 mm) - 7/16" (11.1 mm) 7/16" (11.1 mm) - 9/16" (14.3 mm) 9/16" (14.3 mm) - 3/4" (19.0 mm)

YATO

Екстрактори зломаних гвинтів

6 PCS

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-0590	3-6	52
	6-8	58
	8-11	66
	11-14	75
	14-18	80
	18-25	88

YATO

Екстрактор зломаних гвинтів і свердло по металу

12 PCS | HSS | M3-M24

YATO	Ø (mm)	M	Ø [mm]
YT-0591	1.4-3.6	3-6	1.8
	2.1-4.9	6-8	2.6
	3.1-6.5	8-11	3.7
	4.8-8.8	11-14	5.5
	6.2-11.0	14-18	7.0
	9.4-15.0	18-24	10.3

USH GERMANY

Екстрактори зломаних гвинтів

Made in Germany

к-ть	характеристики	Артикул
5	1/8";1/4";5/16"; 7/16";9/16"	U5050153

USH GERMANY

Екстрактори зломаних гвинтів

Made in Germany

к-ть	характеристики	Артикул
6	1/8";1/4";5/16"; 7/16";9/16";3/4"	U5050163

USH GERMANY

Екстрактори зломаних гвинтів

Made in Germany

к-ть	характеристики	Артикул
8	1/8";1/4";5/16";7/16" 9/16";3/4";1";2"	U5050183

YATO

Знімач кріплення оббивки

SVCM

YATO	розмір (mm)
YT-1371	6.2x115

YATO

Знімач кріплення оббивки

SVCM

YATO	розмір (mm)
YT-1372	10x115

YATO

Знімач кріплення оббивки

SVCM

YATO	розмір (mm)
YT-1373	9.5x134

YATO

Викрутка з гнучким стержнем

1/4" 6.3mm | SVCM

YATO	size / rozmiar
YT-1381	1/4" (6.3 mm) x 150 mm

YATO

Тримач магнітний гнучкий

SVCM

YATO	L (mm)
YT-1385	400

YATO

Знімач кріплення оббивки



200 mm

YATO	L (mm)
YT-0842	200

YATO

Знімач внутрішньої оббивки

5 PCS

YATO
YT-0836

YATO

Знімач оббивки

11 PCS

YATO
YT-0844

YATO

Набір інструментів для аварійного відкривання автомобільних дверей

9 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | PVC

YATO
YT-08385

Інструменти та обладнан. для СТО

VIROK professional tools

YATO

Набір для демонтажу автомобільного скла

7 PCS | HRC 38-42 | YATO YT-0845

YATO

Щипці для хомутів на кожухи

CrV | 235 mm

YATO YT-0606

YATO

Щипці для шлангових хомутів

215 mm | +SLOT | ⌀ 2 mm

LOCK SYSTEM / SYSTEM BLOKADY | ALLOY STEEL AISI 4130 | YATO YT-0646

YATO

Щипці для шлангових хомутів

CLIC / CLIC-R | 170 mm

YATO YT-06475

YATO

Щипці для заміни маслоз'ємних ковпачків

FOR VALVE STEM SEALS / DO USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH | 270 mm

YATO YT-0648

YATO

Щипці для стягуючих хомутів

4 mm | ⌀ 12 mm | 230 mm

HRC 40 | LOCK SYSTEM / SYSTEM BLOKADY | YATO YT-0650

YATO

Щипці для стягуючих хомутів

215 mm

YATO YT-0651

YATO

Щипці для хомутів з гнучким тросом

CrMo 4140

YATO YT-0677

YATO

Кембрики термоосадочні

127 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW | 125°C max. | 600 V max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

YATO YT-06866

YATO

Швидкоз'єднувачі електропровідників

50 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW

YATO	розміри (mm²)
YT-06868	0.5 -1.5; 1.5 - 2.5

YATO

Гайки нержавіючі



300 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW | STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO YT-06773

YATO

Гайки самозатисні



146 PCS | INSERT LOCK / ZABEZPIECZENIE | MIX SIZE / ROZMIARÓW

M4, M5, M6, M8, M10, M12

YATO YT-06774

YATO

Гайки "Метелик"

150 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW | METRIC / METRYCZNE



M4, M5, M6, M8, M10

YATO YT-06776

YATO

Шайби алюмінієві

300 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW | METRIC / METRYCZNE | Al

YATO YT-06865

YATO

Шайби мідні

150 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW | Cu

YATO YT-06871

YATO

Гвинти самонарізні і металеві кліпси

170 PCS | MIX SIZE / ROZMIARÓW

M3, M4, M5, M6;

M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm

YATO YT-06780

YATO

Шайби мідні

300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | METRIC METRYCZNE | SOFT TYPE MIĘKKI MATERIAŁ | Cu

YATO YT-06872

YATO

Болти з отворами в кінці стержня

60 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Ø 5-12 mm

YATO YT-06786

YATO YT-06888

Сопла мастильні

M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°
M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°
M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°

110 PCS | METRIC METRYCZNE

YATO YT-06888

YATO

Пружинки оцинковані

200 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06875

YATO

Шплінти з фіксацією



150 PCS | 6 SIZES ROZMIARÓW

2.4x31 mm, 2x33 mm, 2x40 mm,
2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4x75 mm

YATO YT-06883

YATO

Шплінти



555 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm,
3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

YATO YT-06873

YATO

Стопорні кільця "Є"-подібні

300 PCS | Ø 1.5-22 mm

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm,
12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

YATO YT-06884

YATO

Шплінти



1000 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

1.5x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm,
3.0x32 mm, 3.0x50 mm, 4.0x60 mm

YATO YT-06885

YATO

Шплінти з кільцями



50 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

Ø 4.5x36 mm, Ø 6.0x45 mm,
Ø 8.0x45 mm, Ø 11.0x45 mm

YATO YT-06787

YATO

Стопорні кільця

INTERNAL / WEWNĘTRZNE: Ø 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm
EXTERNAL / ZEWNĘTRZNE: Ø 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19
20, 22, 25, 32 mm

225 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | EXTERNAL ZEWNĘTRZNE | INTERNAL WEWNĘTRZNE

YATO YT-06882

YATO

Шпонки півкруглі

3.0x5.0x13mm, 3.0x6.5x16mm
4.0x5.0x13mm,
4.0x6.5x16mm, 4.0x7.5x19mm
5.0x7.5x19mm,
5.0x9.0x22 mm, 6.0x9.0x22 mm

80 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06790

YATO

Стопорні кільця зовнішні

300 PCS | EXTERNAL ZEWNĘTRZNE

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO YT-06880

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

Стопорні кільця внутрішні

300 PCS | INTERNAL WEWNĘTRZNE

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO YT-06881

YATO

Гвинти з плоским наконечником

3x5 mm, 4x5 mm, 5x6 mm, 6x6 mm, 6x6 mm F,
6x10 mm, 8x10 mm, 8x10 mm F, 8x12 mm, 10x10 mm,
10x10 mm F, 10x12 mm

160 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | HEX INSIDE WEWNĘTRZNY HEX

YATO YT-06777

YATO



Штифти розрізні

1.5x5mm, 1.5x8mm, 1.5x20mm, 2x6mm, 2x12mm, 2x25mm,
2.5x16mm, 2.5x25mm, 2.5x30mm, 3x16mm, 3x25mm, 3x30mm,
4x16mm, 4x25mm, 4x40mm, 5x16mm, 5x25mm, 5x30mm,
5.5x16mm, 5.5x30mm, 5.5x45mm, 6x16mm, 6x30mm, 6x45mm,
8x20mm, 8x40mm, 8x50mm, 10x20mm, 10x40mm, 10x50mm

315 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06785

YATO

Сальники гумові

180 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO	розміри (mm)
YT-06878	6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4

YATO



Кільця ущільнюючі гумові

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm,
10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm,
16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm,
18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm,
26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm,
34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm,
47x3.5 mm, 50x3.5 mm

419 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | NBR MATERIAL MATERIAŁ

YATO YT-06876

YATO

Гумові прокладки

HEAT RESISTANT TEMPERATUROODPORNE

OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNĘ, CHEMIKALIA

225 PCS

YATO YT-06877

VIROK professional tools

YATO

Кільця ущілювальні

270 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | HNBR MATERIAL MATERIAŁ

YATO
YT-06879

VOREL

Насос ножний з манометром

No.
82000

VOREL

Насос ножний з манометром

0-0.7 MPa | INCLUDED / W ZESTAWIE | UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

No.	MPa
82001	0-0.7

VOREL

Насос ножний з манометром та двома циліндрами

0-0.7 MPa | INCLUDED / W ZESTAWIE | TWIN PISTON PODWÓJNY TŁOK | UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

No.	MPa
82015	0-0.7

YATO

Насос ножний з манометром

0-0.7 MPa

YATO
YT-7349

YATO

Насос ножний з манометром

0-0.7 MPa | TWIN PISTON / PODWÓJNY TŁOK

YATO
YT-7350

VOREL

Насос ручний телескопічний для велосипеда

Al | TELESCOPIC CYLINDER / TELESKOPOWY CYLINDER | UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

No.
82031

VOREL

Насос ручний для велосипеда

FRAME HOLDER / UCHWYT DO RAMY

No.
82032

VOREL

Насос ручний

No.	MPa
82020	0.3

VOREL

Насос ручний з манометром

No.	MPa
82021	1

YATO

Насос ручний з манометром

0-0.7 MPa

YATO
YT-7352

VOREL

Домкрат гідравлічний стовбцевий

No.	max t	↕ mm	No.	max t	↕ mm
80012	2	148-276	80052	10	195-375
80022	3	180-350	80062	12	200-380
80032	5	185-355	80072	15	205-390
80042	8	190-365	80082	20	217-402

YATO

Домкрат гідравлічний стовбцевий

YATO	T	↕ mm	YATO	T	↕ mm
YT-17000	2	181-345	YT-17005	12	230-465
YT-17001	3	194-374	YT-17006	15	230-462
YT-17002	5	216-413	YT-17007	20	242-452
YT-17003	8	230-457	YT-17008	32	285-465
YT-17004	10	230-460	YT-17009	50	300-480

Інструменти та обладнан. для СТО

VOREL

Домкрат гідравлічний підкатний

2t

No.	max	↕ mm
80111	2t	135-325

VOREL

Домкрат гідравлічний підкатний

2t

No.	max	↕ mm
80120	2t	130-350

VOREL

Домкрат гідравлічний підкатний

3t

No.	max	↕ mm
80233	3t	150-485

YATO

2t | 359 mm ↕ 89 mm | LOW PROFILE

Домкрат гідравлічний підкатний

YATO	T
YT-1720	2

YATO

2.5t

457 mm / 89 mm

LOW PROFILE

Домкрат гідравлічний підкатний

YATO	T
YT-1721	2.5

YATO

3t

465 mm / 130 mm

Домкрат гідравлічний підкатний

YATO	T
YT-17211	3

YATO

Підставки під автомобіль 2 шт.

YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)
YT-17310	2	265-415	190x165	77x40

VOREL

Підставки під автомобіль 2 шт.

No.	t	↕ mm
80307	2	265-415
80308	3	280-420
80309	6	382-600

VOREL

Стійка розпірна гідравлічна в наборі

10 t

No.
80412

VOREL

Насос для гідравлічної розпірної стійки

10 t

No.
80330

VOREL

Стяжка гідравлічна з гачками

55 MPa

127mm / 660mm

10t

No.
80450

YATO

Балка для підвішування двигуна і вузлів

500 kg max.

150 cm

YATO
YT-55568

VOREL

Клеми акумуляторні

2 PCS

No.
82431

VOREL

Старт-кабель

No.	A
82501	120
82502	200

YATO

Кабелі пускові

2.5m

YATO	Номінальне навантаження (A)
YT-83152	400

YATO

Кабелі пускові

2.5m

YATO	Номінальне навантаження (A)
YT-83153	600

Інструменти та обладнан. для СТО

VOREL

Індикатор напруги автомобільний 120 мм

No.	V
65260	6-24

VOREL

Індикатор напруги автомобільний 110 мм

No.	V
65270	6-24

YATO

Індикатор напруги автомобільний

6-24 V

CABLE KABEL 90 cm

LED

YATO
YT-2865

YATO

Індикатор напруги автомобільний

6-12 V

CABLE KABEL 90 cm

LED

YATO
YT-2866

YATO

Рефрактометр

YATO
YT-06722

YATO

6 V / 12 V

8 A

5-200 Ah

230V~ 50Hz

Зарядний прилад

MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR

WET GEL AGM

MOKRY ŻELOWY AGM

YATO
YT-8301

VIROK professional tools

YATO

12 V | 12 A | 6-200 Ah | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR | WET MOKRY

YATO YT-8302

YATO

16 A | 120-240 Ah | WET MOKRY | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

12 V / 24 V

YATO YT-8304

YATO

25 A | 170-350 Ah | WET MOKRY | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

12 V / 24 V

YATO YT-8305

YATO

15 A | 10-300 Ah | WET MOKRY AGM | BOOST ROZRUCH 12 V 75 A

Пуско-зарядний пристрій

MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR

YATO YT-83051

YATO

30 A | 50-600 Ah | WET MOKRY AGM | BOOST ROZRUCH 12 V 145 A

Пуско-зарядний пристрій

MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR

YATO YT-83052

YATO

12 V 27 A START | ROZRUCH 300 A | 230V~ 50Hz | 24 V 25 A START | ROZRUCH 240 A | 20-600 Ah

Пуско-зарядний пристрій

WET MOKRY

YATO YT-83060

YATO

12 V 32 A START | ROZRUCH 390 A | 230V~ 50Hz | 24 V 31 A START | ROZRUCH 360 A | 20-700 Ah

Пуско-зарядний пристрій

WET MOKRY

YATO YT-83061

YATO

12 V 38 A START | ROZRUCH 540 A | 230V~ 50Hz | 24 V 35 A START | ROZRUCH 450 A | 20-800 Ah

Пуско-зарядний пристрій

WET MOKRY

YATO YT-83062

YATO

6 V | 12 V | CCA 200-1000 A

Тестер напруги акумуляторів аналоговий

YATO YT-8310

YATO

12 V | BATTERY TEST TEST AKUMULATORA | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA

Тестер напруги акумуляторів

YATO YT-83101

YATO

12 V | LED DISPLAY | CCA 150-1400 A

Тестер напруги аккумуляторів цифровий

YATO YT-8311

YATO

Перетворювач напруги з джерела 12В DC в 230В

12 V ⎓ INPUT WEJŚCIE | 220-240 V~ 50 Hz OUTPUT WYJŚCIE | THERMAL PROTECTION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | LOW VOLTAGE LEVEL SIGNAL SYGNAŁ NISKIEGO POZIOMU NAPIĘCIA

YATO	W
YT-81490	500
YT-81491	800

VOREL

Ключ хрестоподібний балонний

No.	розміри
57020	17x19x21x1/2" (12.7 mm)

VOREL

Ключ хрестоподібний балонний

No.	розміри
57050	24x27x32x3/4" (19.0 mm)

VOREL

Ключ балонний телескопічний

1/2" 12.5mm | 360-510 mm | 17-19 mm

No.	mm	L (mm)	розміри
57100	17/19	360-510	1/2" (12.5 mm)

VOREL

Ключ до свічок автомобільних

No.	mm	L (mm)
57160	16	150
57210	21	150

VOREL

Ареометр акумуляторний

No.
82520

VOREL

Манометр шинний

0.05÷0.75 MPa 0.5÷7.5 bar

No.	MPa	bar
82610	0.05-0.75	0.5-7.5

Манометр шинний

0.05÷0.3 MPa
0.5÷3.0 bar

No.	MPa	bar
82611	0.05-0.3	0.5-3.0

Манометр шинний

0.05÷0.75 MPa
0.5÷7.5 bar

No.	MPa	bar
82650	0.05-0.75	0.5-7.5

Скребок

No.
82910

Скребок з резинкою для чистки вікон

No.
82920

Щітка-моп для миття машин

No.
82939

Аптечка автомобільна E-01

No.	type
83260	E-01

Вогнегасник порошковий автомобільний

BC

No.	kg
83270	1

Знак аварійної зупинки

No.
83280

Інструменти для ремонту генераторів 22 шт.

S45C
CrV

SPLINE | HEX | TORX

1/2" 12.5mm | 3/8" 10 mm | YATO YT-04211

Кутомір для докручування болтів

1/2" 12.5mm | 360° | CrV

YATO YT-0593

Пристрій для розтискання гальмівних циліндрів

0-65 mm | 1/2" (12.5 mm) 21 mm

YATO YT-0610

Шпилькокрут універсальний

1/2" 12.5mm | 8.5-19 mm

YATO YT-06251

Фіксатори приводів газорозподільного механізму двигуна 3 шт.

VW: Lupo, Polo, Golf / Bora, Beetle, Caddy, Sharan, Touran, Transporter (1998-2006);
AUDI: A2, A3, A4, A6;
FORD: Galaxy (2000-2006);
SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra (1999-2005);
SKODA: Fabia, Octavia (2000-2006) 3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD 2.0 SDI, 2.0 TDI PD

YATO YT-0632

Оправка поршньових кілець

AISI # 301
SK5

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-0635	50-125	75
YT-0636	90-175	100
YT-0637	90-175	150

Засоби для демонтажу лобового скла автомобіля

3x BLADES OSTRZA | Alu HANDLE UCHWYT | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | K5

YATO YT-0659

Зеркало оглядове телескопічне

50x90 mm | TELESCOPIC HANDLE 285x770 mm | YATO YT-0660

Схоплювач магнітний телескопічний з LED підсвіткою

MAGNETIC | 190 - 800mm TELESCOPIC HANDLE TELESKOPOWY UCHWYT | LED | YATO YT-06611

Тримач магнітний + зеркало для огляду

160 - 620 mm TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY
250 - 930 mm, Ø 57 mm TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

4 PCS | 0,5 kg (max) 1,5 kg (max) | MAGNETIC

YATO YT-0662

YATO

Дзеркало інспекційне

YATO YT-0663

YATO

Набір інструментів для розтискання гальмівних циліндрів 11 шт.



YATO YT-0681

YATO

Набір інструментів для розтискання гальмівних циліндрів 18 шт.



YATO YT-0682

YATO

Сепаратори гальмівних циліндрів 35 шт.

YATO YT-06822

YATO

Ключ хрестоподібний для коліс

CrV

YATO	розмір
YT-0800	17 x 19 x 21 x 22 mm
YT-0801	17 x 19 x 21 x 1/2" (12.7 mm)

YATO

Ключ хрестоподібний до коліс розкладний

4 PCS | 17 mm | 19 mm | 21 mm | 23 mm

YATO	розмір
YT-08035	1/2" (12.7 mm)

YATO

Важіль для шиномонтажу

300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | CrV

YATO	розміри (mm)
YT-0807	300
YT-0808	400
YT-0809	500
YT-0810	600

YATO

Набір щіток до свічкових гнізд 20 шт.

150 mm | 1/4" 6.3mm | 9,11,13 15,17,19 mm

NYLON | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO YT-08195

YATO

Миска з магнітним дном

∅ mm 110

MAGNETIC

YATO YT-08295

YATO

Миска з магнітним дном

∅ mm 150

MAGNETIC

YATO YT-0830

YATO

Посудина прямокутна з магнітним дном

350x150 mm

MAGNETIC

YATO YT-0831

YATO

Магнітна рейка для інструментів

MAGNETIC | max. 13 kg

YATO YT-0835

YATO

Затискачі для патрубків з фіксаторами 3 шт.

1/4" - 3/4" 6.3 - 19.0 mm

3/4" - 9/4" 19.0 - 57.0 mm

1/2" - 5/4" 12.5 - 32.0 mm

YATO YT-0840

YATO

Гачок і шило

4 PCS | HRC 40

YATO YT-0843

YATO

Тримач пневмоінструментів і обладнання магнітний

15 kg max. | MAGNETIC

YATO YT-08707

YATO

Лежак для ремонту

100 cm

YATO YT-0880

YATO

Головка до "свічок" двигуна

1/2" 12.5mm

DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0
YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21.0	27.8	24.0	64.0

YATO

Фрези для гнізд сопл форсунок 7 шт.



17 x 17 mm, 17 x 19 mm, 15 x 19 mm,



120° 17 x 17 mm, 120° 17 x 21 mm,

CrMoV SKD11

YATO YT-17625

Набір інструментів для відновлення внутрішньої різьби

131 PCS

YATO	розмір
YT-1763	M5 x 0.8 x 6.7 mm
	M6 x 1.0 x 10.8 mm
	M8 x 1.25 x 10.8 mm
	M10 x 1.5 x 13.5 mm
	M12 x 1.75 x 16.3 mm

Манометр до коліс вантажних авто

FOR TRUCKS / DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH; 140 mm; 0-15 bar; 0-220 PSI

YATO YT-24301

Трафарети цифрові

9 PCS; NUMBERS / NUMERY 0 - 9; 1045 CARBON STEEL; HRC 50-55

YATO	No (mm)
YT-6854	6
YT-6855	8

Трафарети літерні

27 PCS; LETTERS / LITERY A - Z &; 1045 CARBON STEEL; HRC 50-55

YATO	No (mm)
YT-6862	6
YT-6863	8

Відеоскоп промисловий

900 mm; 60°; Ø 12.2 mm; LED CAMERA LIGHTING / OŚWIETLENIE KAMERY LED; 9V (6LR61) BATTERY / BATERIA

YATO	LCD TFT
YT-7291	2.4" (61 mm)

Компресометр для бензинових двигунів

THREADED ADAPTOR / ZŁĄCZE GWINTOWANE; 21 bar max.

YATO YT-7301

Компресометр для бензинових двигунів

THREADED ADAPTOR / ZŁĄCZE GWINTOWANE; RUBBER ADAPTOR / ZŁĄCZE GUMOWE; 21 bar max.

YATO YT-7302

Тестер для вимірювання тиску оливи з адаптерами

185 cm HOSE / WĄŻ; FOR ALL TYPES OF ENGINES / DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW; 0-35 bar; 0-500 PSI

12 PCS; YATO YT-73030

Діагностичний набір для форсунок

FOR 6 CYLINDERS / DO 6 CYLINDRÓW; 31 PCS

YATO YT-7306

Компресометр для дизельних двигунів

70 bar, 500mm;
160mm;
M20x1.5: 75mm; M22x1.5: 73mm; M24x1.5: 88mm; M24x2: 63mm;
M10x1: 83, 91,102, 113, 119mm; M10x1.25: 64, 135mm;
M12x1.25: 47mm; M22x1.5: 118mm

16 PCS; 70 bar max.; FOR DIESEL ENGINE / DO SILNIKÓW DIESLA

YATO YT-7307

Ключ до паливних помп 3-лапковий; помпи з Ø= 75-160 мм

24mm; 75-160 mm; 3 REGULATED ARMS / 3 REGULOWANE RAMIONA

YATO YT-06288

Знімач ступиць і підшипників інерціальний

16 PCS

YATO YT-25391

Шафа з інструментами

VOREL

6x; 177 PCS / 12 TRAY / WKŁAD; 901x770 x458mm; 25kg / 45kg / 45kg; DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD; CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK; 2x

No.
58540

Шафа з інструментами

YATO YT-55300

177 PCS 12 TRAY WKŁAD | 975x765 x465 mm | 6x | 2x | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE HAMULCE | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY

Шафа з інструментами

YATO YT-55291

141 PCS 12 TRAY WKŁAD | 2x | 25kg 35kg 35kg | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE HAMULCE | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTYPOŚLIZGOWY | CENTRAL LOCK CENTRALNY ZAMEK | 932x665 x453 mm | 7x

Шафа з інструментами

YATO YT-55293

25kg 35kg 35kg | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | 3x | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | BRAKE HAMULEC | 7x | 165 PCS 13 TRAY WKŁAD | 958x766 x465 mm | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTYPOŚLIZGOWY | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK CENTRALNY ZAMEK

Шафа з інструментами

YATO YT-5530

958x766 x465 mm | 6x | 177 PCS 12 TRAY WKŁAD | 2x | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | BRAKE HAMULEC | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY

YATO

Шафа-візок для інструментів

YATO
YT-09000

YATO

Валіза-візок для інструментів

YATO
YT-09101

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "R" 20"

Артикул	Розміри
79V151	390 x 490 x 65 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RP" 12"

Артикул	Розміри
79V152	287 x 186 x 50 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RP" 14"

Артикул	Розміри
79V153	344 x 249 x 50 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RP" 16"

Артикул	Розміри
79V154	399 x 303 x 50 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RS DUO" 12"

Артикул	Розміри
79V158	287 x 186 x 100 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RS" 12"

Артикул	Розміри
79V155	287 x 186 x 50 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RS" 14"

Артикул	Розміри
79V156	344 x 249 x 50 мм

VIROK professional tools

Органайзер пластиковий тип "RS" 16"

Артикул	Розміри
79V157	399 x 303 x 50 мм

Інструменти та обладнан. для СТО

STANLEY

Органайзер пластиковий 11 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-736	250 x 170 x 60 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 25 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-748	422 x 520 x 334 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 14 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-761	340 x 570 x 260 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 9 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-978	365 x 155 x 213 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 30 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-980	365 x 155 x 225 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-981	39 секцій

VIROK professional tools

STANLEY

Органайзер пластиковий з переставними перегородками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-94-745	430 x 90 x 330 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий "Sort Master Junior" з переставними перегородками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-483	375 x 67 x 292 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий "FatMax Shallow Pro Metal Latch" вологостійкий з металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-517	446 x 74 x 357 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий "FatMax Deep Pro Metal Latch" вологостійкий з металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-518	446 x 116 x 357 мм

STANLEY

Органайзер "Sort Master Light"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-70720	295x65x215мм

VIROK professional tools



Панель перфорована для інструментів

Артикул	Розміри
79V186	800 x 250 x 80 мм

VIROK professional tools

Таблиця перфорована з ергобоксами:
60 x 80 x 115 мм -10 шт
70 x 100 x 155 мм -8 шт.

Артикул	Розміри
79V192	800 x 195 x 400мм

VIROK professional tools

Таблиця перфорована з ергобоксами:
60 x 80 x 115 мм -10 шт.
70 x 100 x 155 мм -8 шт.

Артикул	Розміри
79V193	800 x 195 x 400мм

VIROK professional tools

Таблиця перфорована з ергобоксами:
70 x 100 x 155 мм -16 шт.
90 x 120 x 195 мм -12 шт.

Артикул	Розміри
79V191	800 x 195 x 400 мм

VIROK professional tools

Таблиця перфорована з ергобоксами:
60 x 80 x 115 мм - 4 шт.
70 x 100 x 155 мм -3 шт.

Артикул	Розміри
79V194	800 x 195 x 400 мм

VIROK professional tools

Таблиця перфорована з ергобоксами:
70 x 100 x 155 мм -3 шт.
90 x 120 x 195 мм - 4 шт.

Артикул	Розміри
79V195	800 x 195 x 400 мм

VIROK professional tools

Ящик експозиційний "Ергобокс"

Артикул	Розміри
79V171	60 x 78 x 118 мм
79V172	70 x 98 x 158 мм
79V173	90 x 118 x 198 мм
79V174	120 x 158 x 238 мм
79V175	150 x 198 x 298 мм
79V176	180 x 238 x 398 мм

VIROK professional tools

Ящик для інструментів Basic

Артикул	Розміри
79V021	400 x 320 x 120 мм
79V022	400 x 320 x 180 мм

VIROK professional tools

Ящик для інструментів "Caliber" пластиковий

Артикул	Розміри
79V112	"Caliber 12"
79V115	"Caliber 15"
79V118	"Caliber 18"
79V122	"Caliber 22" з орг-ром
79V125	"Caliber 25" з орг-ром

Інструменти та обладнан. для СТО

VIROK professional tools

Ящик для інструментів "Green box" з органайзером в кришці пластиковий

Артикул	Р-ри	Артикул	Р-ри
79V212	12"	79V222	22"
79V215	15"	79V225	25"
79V218	18"		

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0883	428x180x180

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0884	460x200x180

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0885	460x200x225

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0886	510x220x240

STANLEY

Ящики для інструментів "Mobile WorkCenter" на колесах

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-70-326	475 x 284 x 630 мм

STANLEY

Ящики для інструментів "Mobile WorkCenter" на колесах

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-70-327	475 x 284 x 570 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Stanley Line Toolbox"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-79-216	394 x 220 x 162 мм
1-79-217	486 x 266 x 236 мм
1-79-218	595 x 281 x 260 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Condor" пластиковий з органайзерами і металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-055	479 x 264 x 244 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "2000" з металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-064	318 x 178 x 130 мм
1-92-065	410 x 200 x 185 мм
1-92-066	492 x 260 x 248 мм
1-92-067	610 x 270 x 284 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Classic S.Foam" пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-766	406 x 215 x 184 мм
1-92-767	505 x 248 x 235 мм

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-850	659 x 272 x 260 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "JUMBO" з двома органайзерами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-905	394 x 254 x 178 мм
1-92-906	486 x 276 x 232 мм
1-92-908	560 x 310 x 300 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Classic" пластиковий з органайзером в кришці

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-285	19"

STANLEY

Ящик для інструментів "2000" пластиковий з двома органайзерами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-333	330x170x135 мм

STANLEY

Ящик для інструментів з двома органайзерами і лотком

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-335	394x222x162 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax" вологостійкий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-94-749	584x305x267мм
1-93-935	710x308x285мм

STANLEY

Ящик для інструментів розсувний на колесах з 3-ма секціями

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-94-210	549 x 733 x 413 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax" металопластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-95-615	497 x 293 x 295 мм
1-95-616	584 x 293 x 295 мм
1-95-617	662 x 293 x 295 мм

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий зі знімним кейсом

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-506	670 x 323 x 383 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax Mid-Size Chest" на колесах

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-73601	748 x 516 x 430 мм

STANLEY

Ящик для інструментів 16" металевий розкладний

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75507	403 x 169 x 189 мм

STANLEY

Ящик для інструментів 19" металевий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75508	470 x 220 x 236 мм

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75514	180x130x325мм
STST1-75517	200x195x410мм
STST1-75520	480x250x250мм

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75515	320x188x132мм
STST1-75518	406x205x195мм
STST1-75521	482x254x250мм

YATO

Сумка для інструментів

50 POCKETS KIESZENI | STEEL EDGES FRAMES | HEAVY DUTY NYLON

EASY OPEN | EASY CLOSE

YATO YT-7430

YATO

Сумка для інструментів

16 POCKETS KIESZENI | HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7433

YATO

Сумка для інструментів 18"

41 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74351

YATO

Сумка для інструментів 15"

RUBBER BOTTOM GUMOWY SPÓD | 600D POLYESTER POLIESTER

17 POCKETS KIESZENI | YATO YT-74360

YATO

Сумка для інструментів 16"

RUBBER BOTTOM GUMOWY SPÓD | 600D POLYESTER POLIESTER

15 POCKETS KIESZENI | YATO YT-74361

YATO

Сумка відкрита для інструментів 12"

16 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74370

YATO

Сумка відкрита для інструментів 12"

9 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74371

YATO

Сумка відкрита для інструментів 13"

17 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74372

YATO

Сумка відкрита для інструментів 22"

11 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74373

STANLEY

Сумка для інструментів "Basic" 12"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-330	30 x 25 x 13 см

Інструменти та обладнан. для СТО

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-950	49 x 26 x 10 см

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax Open Tote" 18"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-951	48 x 25 x 33 см

STANLEY

Сумка для інструментів "Basic" 18" з колесами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-515	46 x 33 x 45 см

STANLEY

Сумка сантехніка "FatMax Plumber Bag"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-70719	52 x 28 x 31 см

Сумки - Пояси та жилети

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax Round Top" 18"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-70749	50x33x31см

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax Open Mouth 18"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-71180	50 x 30 x 29 см

STANLEY

Сумка для інструментів 12"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-70718	31 x 20 x 26 см

STANLEY

Рюкзак для інструментів "FatMax" з колесами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-79-215	36 x 23 x 54 см

STANLEY

Рюкзак для інструментів "FatMax"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-95-611	36 x 46 x 27 см

STANLEY

Рюкзак для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-72335	35 x 16 x 44 см

YATO

Кишеня поясна для цвяхів та інструментів

HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7416

YATO

Кишеня поясна для інструментів

HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7417

YATO

Кобура поясна для акумуляторної дрилі

HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7413

VOREL

Пояс монтажника шкіряний

No.
78750

YATO

Пояс до кишень для інструментів

90-120 cm | HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7409

YATO

Пояс з кишенями для цвяхів та інструментів

21 POCKETS KIESZENI | 120 cm | HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7400

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

Сумка поясна для інструментів

8 POCKETS KIESZENI | HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7410

STANLEY

Пояс "Basic Stanley Tool Apron" до кишень для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5 см

STANLEY

Сумка "Basic Stanley Tool Pouch" на пояс

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5 см

STANLEY

Сумка поясна подвійна шкіряна для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
2-93-200	56 x 24 x 6 см

STANLEY

Сумка "Basic 9" Pouch" поясна для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-329	16 x 24 x 11 см

STANLEY

Сумка "Basic Stanley Personal Pouch" на пояс

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-96-179	24 x 15,5 x 6 см

STANLEY

Жилет з кишенями для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-71181	47 x 7 x 58 см

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82200	3500

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82205	2500

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82206	3500

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82231	1450

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82233	2500

VOREL

2 PCS

2.5m

Ремінь для кріплення багажу з зажимом-фіксатором

No.	L (cm)	W (mm)
82331	250	25

VOREL

5m

Ремінь для кріплення багажу з зажимом-фіксатором

No.	L (m)	W (mm)
82341	5	25

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82343	4	1000	25

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82372	4	1600	50
82373	6	1600	50
82374	8	1600	50
82375	10	1600	50
82384	6	2000	50
82386	8	2000	50
82388	10	2000	50
82390	12	2000	50

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82377	2	1000	35
82378	4	1000	35
82379	6	1000	35
82380	8	1000	35

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82392	6	2500	50
82393	8	2500	50
82395	12	2500	50

VOREL

Зажим зварювальний ручний

TYPE C

275 mm

No.	L (mm)	type
44300	275	C

VOREL

Зажим зварювальний ручний

225 mm

No.	L (mm)	type
44400	225	W

VOREL

Зажим зварювальний

250 mm

No.	L (mm)	type
44500	250	SM

YATO

9 PCS | ⌀8 mm | ⌀10 mm | HSS

Засоби для висвердлення точкової зварки 9 шт.

YATO YT-28920

YATO

40 A

Плазморіз по металу товщина сталі <=12 мм, алюміній <=10 мм, мідь <=7 мм

YATO YT-82952

YATO

Змінні деталі для плазморіза: сопло, катод, дифузор, керамічний кожух 4 шт.

YATO YT-82953

YATO

Струбцина магнітна для зварки

2x

YATO	(kg)	mm
YT-0862	2x22.5	85x65x22

YATO

Струбцина магнітна для зварки

135° | 90° | 45°

YATO	(kg)	mm
YT-0863	11.5	82x120x13

YATO

Струбцина магнітна для зварки

135° | 90° | 45°

YATO	(kg)	⌀ (mm)	mm
YT-0864	22.5	18	102x155x17
YT-0865	34.0	46	122x190x25

YATO

60° | 75°

Струбцина магнітна для зварки

135° | 30° | 45° | 90°

YATO	(kg)	mm
YT-0866	11.5	64x95x14
YT-0867	34.0	111x136x24

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82841	10	800	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82842	20	1600	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82843	30	2400	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82844	50	4000	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82845	10	800	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82846	20	1600	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82847	30	2400	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82848	50	4000	25000

VIROK professional tools

YATO

1400 lm | 6000 K | 20W | 20000 h

Прожектор діодний 155 x 180 x 100 мм

230V~ 50Hz | IP65 | YATO YT-81797

YATO

20W | 1400 lm | 12m | 20000 h

Прожектор діодний з датчиком руху 155 x 180 x 100 мм

6000 K | 230V~ 50Hz | IP44 | YATO YT-81798

YATO

20W | 1400 lm | 20000 h | IP65

Прожектор світодіодний переносний

CABLE H05RN-F KABEL | 1.8m | 6000 K | 230V~ 50Hz | YATO YT-81799

YATO

10W | 700 lm | 20000 h | IP65

Прожектор світодіодний переносний

CABLE H05RN-F KABEL | 1.8m | 6000 K | 230V~ 50Hz | YATO YT-81802

YATO

50W | 3500 lm | 12m | 20000 h

Прожектор світодіодний з датчиком руху 300 x 282 x 235 мм

IP44 | 6000 K | 230V~ 50Hz | YATO YT-81807

YATO

10W | 800 lm | 6000 K | Micro USB

Прожектор світодіодний переносний

WORK TIME CZAS PRACY 2.5 h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | 3.7V 4400mAh Li-ion | 4400mAh | YATO YT-81820

YATO

Прожектор діодний з датчиком руху і сонячною батареєю

4W | 380 lm | 4000 K | 3.7V 2200mAh Li-ion | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 6 h | WORK TIME CZAS PRACY 3 h | 10m | OFF ON | IP44 | YATO YT-81860

BEMKO

Прожектор галогенний настінний

артикул	колір	W	лампа, mm
C50-FLA0150BL	чорний	150	78
C50-FLA0150WH	білий	150	78
C50-FLA0500BL	чорний	500	118
C50-FLA0500WH	білий	500	118

VOREL

Світильник світлодіодний переносний з гачком

230V~ 50Hz | 280 lm | 16 LED | HOOK HAK | 4.5 W | 5.0m | SMD LED

No.	W	LED
82699	4.5	16

VOREL

Світильник світлодіодний переносний з гачком

230V~ 50Hz | 400 lm | 24 LED | HOOK HAK | 4.5 W | 5.0m | SMD LED

No.	W	LED
82706	4.5	24

YATO

30+7 LED | 13000 MCD | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

Світильник світлодіодний переносний з зарядкою

3.6V 1200mAh Ni-MH | WORK TIME CZAS PRACY 15h 7LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 30LED | YATO YT-08505 | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | HOOK HAK | MAGNETIC | LED

YATO

CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CRI 95 | 5W

Світильник світлодіодний переносний для підбирання кольорів

3.7V 2600mAh Li-ion | 400 lm | COB LED | YATO YT-08509 | 4500 K | HOOK HAK | 2x | IP65 | IK07

YATO

Світильник світлодіодний переносний

YATO YT-08523

27 LED | 13000 MCD | 3.6V 1200mAh Ni-MH | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | HOOK HAK | MAGNETIC

YATO

Світильник світлодіодний переносний

LED | YATO YT-08530

120 LED | 13000 MCD | x1 60 LED | x2 120 LED | 7.2V 1800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 8 h 60 LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 120LED | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | HOOK HAK | MAGNETIC

YATO

Світильник вуличний сонячний з датчиком руху

120 lm | 3.7V 900mAh Li-ion | 3m | YATO YT-81855 | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 8 h | WORK TIME CZAS PRACY 12 h | OFF ON | IP65 | SMD LED

YATO

120 lm | 3.7V 900mAh Li-ion | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 8 h | WORK TIME CZAS PRACY 12 h

Світильник вуличний сонячний з датчиком руху

3m | OFF ON | IP65 | SMD LED | YATO YT-81856

VOREL

Лампа безпровідна світодіодна

CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4 h | WORK TIME CZAS PRACY 4 h | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12 V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 3.7V 1200mAh Li-ion | HOOK HAK

No.	LED	mAh
82720	36	500

VOREL

Лампа світодіодна, переносна, безпровідна з зарядним пристроєм

LED | WORK TIME CZAS PRACY 3 h | 3.7 V 1200mAh Li-ion | 30 LED | IP20 | 120 lm | 6000K | HOOK HAK | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4.5 h | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

YATO

Лампа світодіодна, безпровідна, водонепроникна

LED | YATO YT-0852

60+1 LED | 13000 MCD | 7.2V 800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | HOOK HAK | MAGNETIC

YATO

Лампа для майстерні світлодіодна

COB LED

POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 5+3 W | 3.7V 2600mAh Li-Ion | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | MAGNETIC | 600/260 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 2.5/5.5 h | YATO YT-08518

BEMKO

Лампа галогенна 230 В

артикул	Потужність [W]	світловий потік [lm]
D10-J078-100	100	1100
D10-J078-150	150	1800
D10-J118-150	150	1800
D10-J118-200	200	2400
D10-J118-300	300	4000
D10-J118-500	500	8000

BEMKO

Лампа галогенна 230 В

артикул	тип	Потужність [W]	сила світла [cd]	світловий потік [lm]
D20 JCDR-20-38	G5,3	20	360	200
D20 JCDR-35-38	G5,3	35	580	240
D20 JCDR-50-38	G5,3	50	800	480

VOREL

Ліхтар світлодіодний з боковою підсвіткою

230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | MAGNETIC | WORK TIME CZAS PRACY 4 h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4 h | HOOK HAK | 200 lm | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

No.	W	mAh
82719	3	2000

VOREL

Ліхтар діодний на обертовій підставці 47 x 32 x 25 мм

MAGNETIC | HOOK HAK | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
82724	3xAAA

VOREL

Ліхтар діодний з підвісним гачком 208 x 62 x 41 мм

MAGNETIC | HOOK HAK | 3x1.5V (AA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
82726	3xAA

VOREL

Ліхтар діодний настільний на шарнірах

20+3 LED | HOOK HAK | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	LED	battery / bateria
82730	20+3	3xAAA

VOREL

Ліхтар діодний підвісний з гачком

24+3 LED | HOOK HAK | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	LED	battery / bateria
82731	24+3	3xAAA

VOREL

Ліхтар діодний

36+1 LED | 4x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	LED	battery / bateria
82735	36+1	4xAAA

VOREL

Ліхтар діодний

MAGNETIC | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 6+1 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | HOOK HAK

No.	LED	battery / bateria
82742	6+1	3xAAA

VOREL

Ліхтар ультрафіолетовий з окулярами для виявлення протікання рідини, перевірки банкнот

395 nm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | 21 LED | UV

No.
82756

VOREL

Ліхтар світлодіодний до велосипеду

3W | 150 lm | ZOOM | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88411	3x1.5V

VOREL

Ліхтар світлодіодний до велосипеду

1W | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | 5 LED | 2x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88421	3x1.5V / 2x1.5V

VOREL

Ліхтар світлодіодний до велосипеду

3W | 150 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | ZOOM | 5 LED | 2x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88422	3x1.5V / 2x1.5V

VOREL

Ліхтар CREE XP-E світлодіодний

3W | ZOOM | 150 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	W	lumens	battery / bateria
88550	3	150	3xAAA

VOREL

Ліхтар CREE XP-E світлодіодний

ZOOM | 3x1.5V (AAA) Батарейки не включены в комплект поставки | 280 lm | 5W

POWER LED

No.
88555

VOREL

Ліхтар CREE XM-LM світлодіодний

POWER LED

XM-L2 | 500 lm | 10W | 3x1.5V (AA) Батарейки не включены в комплект поставки

No.
88560

VOREL

Ліхтар діодний акумуляторний 5 режимів

3W | 100 lm | 3.7V 800mAh Li-Ion | Micro USB | HOOK HAK | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | WORK TIME CZAS PRACY 4 h | MAGNETIC

No. 82723

COB LED

YATO

Ліхтар світлодіодний переносний

1+7 LED | 250 lm | 3.7V 1800mAh Li-Ion | CHARGING TIME 4 h | WORKING TIME 4 h | YATO YT-08504 | FRONT LIGHTING | USB BATTERY CHARGER | 12V BATTERY CHARGER | x2 HOOK | x2

COB LED

YATO LED

Ліхтар переносний діодний

YATO YT-08507

140 lm | 3.7V 2000mAh Li-Ion | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 30+7 LED | x3 | x2 HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU

YATO

Ліхтар світодіодний з магнітом та зарядним пристроєм

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 3.5+3 W | 3.7V 2200mAh Li-Ion | WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h | YATO YT-08508 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | x3 | 280 lm | 6000 K | x2 HOOK HAK

YATO

Ліхтар світодіодний з гаком та магнітом

8+1 LED | 280 lm | 3 LIGHTING OPTIONS OPCJE ŚWIECENIA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | YATO YT-08513 | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 9 LED | 1.5V 3x AA | HOOK HAK | MAGNETIC

SMD LED

YATO

Ліхтар світодіодний з магнітом

8 LED | 80 lm | 1.5V 3x AAA | WORK TIME CZAS PRACY 20 h 8 LED | YATO YT-08514

SMD LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPG3 CREE

IPX7 | 6W | XPG3 | YATO YT-08564 | 4 LIGHTING MODES РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ | 6V 4x AA | 500 lm | 230 m

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPE2 CREE

3W | XPE2 | 2 LIGHTING MODES РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ | ZOOM | YATO YT-08565 | 200 lm | 120 m | PX4 | 3V 2x AA

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPE2 CREE

5W | XPG2 | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | YATO YT-08566 | 300 lm | 150 m | IPX4 | 4.5V 3x AAA

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPL CREE

10W | XPL | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | YATO YT-08567 | 1000 lm | 350 m | IPX4 | 6V 4x C/R14

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPG3 CREE

6W | XPG3 | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | YATO YT-08568 | 500 lm | 200 m | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 3.7V 2200mAh Li-Ion

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XTE CREE

4 LIGHTING MODES РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ | ZOOM | 5W | XTE | YATO YT-08569 | USB CHARGING ŁADOWANIE | IPX4 | 3.7 V 650 mAh Li-Ion | 350 lm | 150 m

POWER LED

YATO

Ліхтар-міні світодіодний в алюмінієвому корпусі

LED | 9 LED | 1.5V 3x AAA | YATO YT-08570

YATO

Ліхтар світодіодний кишеньковий вододонепроникний

3W | 100 lm | ZOOM | YATO W lm YT-08571 3 100 | IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

POWER LED

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний

3W | 110 lm | ZOOM | YATO W lm YT-08572 3 110 | IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

POWER LED

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний

3W | 100 lm | ZOOM | YATO W lm YT-08575 3 100 | IP64 | 1.5V 2x AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

POWER LED

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний з чохлом

3W | 130 lm | ZOOM | YATO W lm YT-08577 3 130 | IP64 | 1.5V 2x C | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

POWER LED

YATO

395 nm | 3x1.5V (AA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | 51 LED | UV

Ліхтар ультрафіолетовий з окулярами для виявлення протікання рідини, перевірки банкнот

YATO YT-08581

Електричні прилади

Ліхтарі - Електричні подовжувачі

STANLEY

Ліхтар світлодіодний з триногою в гумовому корпусі

Світлодіод потужністю 0.5 Вт
світловий потік в 30 лм
Працює від 3-х елементів живлення,
Тривалість роботи на одному комплекті живлення - 40 годин.

АРТИКУЛ	ЧАС РОБОТИ БАТАРЕЇ
0-95-112	40 Годин

STANLEY

Ліхтар світлодіодний "MaxLife Mini Tripod" з міні-триногою

3-и можливі положення
В комплекті 3 літієві елементи живлення

АРТИКУЛ	ТЕРМІН СЛУЖБИ СВІТЛОДІОДА
0-95-113	100.000 Годин

STANLEY

Ліхтар світлодіодний акумуляторний "FATMAX ALUMINIUM TORCH RECHARGEABLE"

Світловий потік в 70 люмен
Ударостійкі лінзи.
Водозахисна конструкція.
Ni MH - акумулятори

АРТИКУЛ	ЧАС ПОВНОЇ ЗАРЯДКИ
1-95-154	6 Годин

BEMKO

Ліхтар світодіодний підвісний в алюмінівому корпусі 3 Вт

Артикул	Символ	LED	Батареї	колір
C49-LB-310	LB-310	1	3xAAA	чорний

VOREL

LED

8 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

Ліхтар світодіодний на чоло

No.	battery / bateria
88670	3xAAA

VOREL

LED

17 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

Ліхтар світодіодний на чоло

No.	battery / bateria
88671	3xAAA

VOREL

1 LED | 1 W | 3 LIGHTNING MODES / 3 TRYBY ŚWIECENIA | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

POWER LED

Ліхтар світодіодний на чоло 3-функційний

No.
88672

VOREL

1 LED | 1 W | 3 LIGHTNING MODES / 3 TRYBY ŚWIECENIA | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

POWER LED

Ліхтар світодіодний на чоло 3-функційний

No.	battery / bateria
88673	3xAAA

VOREL

1 LED | 1 W | 3 LIGHTNING MODES / 3 TRYBY ŚWIECENIA | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

POWER LED

Ліхтар ударостійкий на чоло 3-функційний

No.	battery / bateria
88674	3xAAA

VOREL

POWER LED

1+2 LED | 100 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

Ліхтар світлодіодний на чоло

No.	battery / bateria
88675	3xAAA

VOREL

COB LED

Ліхтар світодіодний на чоло

3 W | 150 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88676	3xAAA

VOREL

POWER LED

SMD LED

Ліхтар світлодіодний на чоло 3 режими

3 LIGHTING MODES / TRYBY ŚWIECENIA | Micro USB | 3.7 V 850mAh Li-ion | WORK TIME / CZAS PRACY 5 h

No.
88677

VOREL

POWER LED

COB LED

Ліхтар світодіодний XPE CREE+COB LED на чоло

3x1.5V (AAA) БАТАРЕЙКИ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 W | 120 lm | SOS АВАРІЙНИЙ СВИСТОК | 5 РЕЖИМІВ

XPE | 3 W | 130 lm

No.
88678

YATO

WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ | 1.5V 3x AAA | 3W | 100 lm | ZOOM

Ліхтар світодіодний водонепроникний на чоло

YATO	W	lm
YT-08590	3	100

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XM-L2 CREE на чоло

3 LIGHTING MODES / TRYBY ŚWIECENIA | 10W | XM-L2 | 6V 4x AA | 450 lm | ZOOM

YATO YT-08591

POWER LED

VOREL

Електроподовжувач садовий

230V~ 50Hz | IP20 | 2x1.0mm²

No.	L (m)
82671	10
82673	20
82675	30
82677	40

BEMKO

Електроподовжувач на 4 гнізда з заземленням

артикул	переріз	довжина [m]
B15-DG-4ZRF04-20	3x1 mm²	20
B15-DG-4ZRF04-30	3x1 mm²	30
B15-DG-4ZRF04-40	3x1 mm²	40
B15-DG-4ZRF05-15	3x1,5 mm²	15
B15-DG-4ZRF05-25	3x1,5 mm²	25
B15-DG-4ZRF05-50	3x1,5 mm²	50

YATO

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

Подовжувач електромережевий на котушці; кабель 3-жильний

230V~ 50Hz | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP

YATO	L (m)
YT-81052	20
YT-81053	30
YT-81054	40

YATO

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G2.5 mm² CABLE / KABEL

Подовжувач електромережевий на катушці, кабель 3-жильний

E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | PLASTIC REEL BEBEN PLASTIKOWY | 230V~ 50Hz

YATO	L (m)
YT-8106	30
YT-8107	40
YT-8108	50

YATO

IP44 | ~400V ~230V | CABLE H07RN-F KABEL | 5G2.5 mm² CABLE / KABEL

Подовжувач електромережевий на котушці, кабель 5-жильний

3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E

YATO	L (m)
YT-8120	25

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху чорний мереж. далекосяж- 12 м, кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83120

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху білий мереж. далекосяж- 12 м, кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83121

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху чорний мереж. далекосяж- 12 м кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83122

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху білий мереж. далекосяж- 12 м, кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83123

VOREL

max. 1200 W | IP20

Датчик руху білий мереж. далекосяж- 6 м кутов. діапазон- 360°

μ | 220-240 V~ 50/60 Hz | max. 300 W

No.
83124

BEMKO

Таймер електронний 7D

артикул	тип		min/max час вмик.
B60-TSEF1	електронний	тижневий	1хв/8програм/день

BEMKO

Таймер механічний 24Н з заземленням

артикул	тип		min/max час вмик.
B60-TSMF3	ручний	добовий	15хв/24год.

BEMKO

Таймер механічний 7D

артикул	тип		min/max час вмик.
B60-TSWF1	ручний	тижневий	105хв/7днів

BEMKO

Таймер механічний міні 24Н з заземленням

артикул	тип		min/max час вимк.
B62-TSMD20	ручний	добовий	15хв/24год.

BEMKO

Таймер механічний 24Н

артикул	тип		min/max час вимк.
B62-TSMD3	ручний	добовий	15хв/24год.

BEMKO

Таймер механічний 7D з заземленням

артикул	тип		min/max час вимк.
B62-TSWD1	ручний	тижневий	105хв/7днів

BEMKO

Перехідник (адаптор) з E'27 на E'14

артикул	max навантаження
E12-E27-E14	500W

BEMKO

Стартер

артикул	потужність [W]	
E50-S02	4-22	~230V/50 Hz ~110V/50 Hz
E50-S10	4-80	~230V/50 Hz
E50-S12	80-140	~230V/50 Hz

BEMKO

Цоколь фарфоровий E'14

артикул	max. напруга
E15-E14-F524	200W

BEMKO

Цоколь фарфоровий великий з монажною петлею E 27

артикул	max. напруга
E15-E27-EF510C	200W

BEMKO

Цоколь фарфоровий E'27

артикул	max. напруга
E15-E27-F519	200W

BEMKO

Цоколь фарфоровий з металевою оправою і вмикачем E27

артикул	max. напруга
E17-E27-HT27	200W

VOREL

Окуляри зварювальника захисні

TITLED FRAME / UCHYLNA OPRAWA | ADJUSTABLE / REGULOWANY | IMPACT RESISTANT / ODPORNY NA UDERZENIA | FILTER / FILTR DIN 5 | FILTER / FILTR Ø 50mm | PROTECTION LENS / SZYBKA OCHRONNA Ø 50mm | WITH VENTILATION / Z WENTYLACJA

No.
74400

VOREL

Окуляри захисні HF-111

No.	type
74501	HF-111

VOREL

Окуляри захисні з дужками HF-110

No.	type
74502	HF-110

VOREL

Окуляри захисні HF-103 Профі

No.	type
74508	HF-103

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 90960 EN 166:2001 F

YATO YT-7360

YATO

Окуляри захисні закриті прозорі

TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO YT-73602

YATO

Окуляри захисні закриті затемнені

TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO YT-73603

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 9844 EN 166:2001 F

YATO YT-7361

YATO

Окуляри захисні відкриті жовті

TYPE 9844 EN 166:2001 F

YATO YT-7362

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 91977 EN 166:2001 F

YATO YT-7363

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE 91977 EN 166:2001 F

YATO YT-7364

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE B517 EN 166:2001 F

YATO YT-73641

Окуляри - Навушники

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 91659 EN 166:2001 F

YATO
YT-7365

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE 91659 EN 166:2001 F

YATO
YT-7366

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 91708 EN 166:2001 F

YATO
YT-7367

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE 91708 EN 166:2001 F

YATO
YT-7368

Окуляри захисні відкриті прозорі зі зміцненими еластичними дужками

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO
YT-73700

Окуляри захисні відкриті затемнені зі зміцненими еластичними дужками

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO
YT-73701

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE B532 EN 166:2001 F

YATO
YT-73760

Окуляри захисні прозорі з еластичною стрічкою

TYPE 2876 EN 166:2001 F

YATO
YT-7377

Окуляри захисні прозорі з еластичною стрічкою

TYPE #2769 EN 166:2001 F

YATO
YT-7380

Окуляри захисні прозорі з еластичною стрічкою

TYPE SG90B EN 166:2001 F

YATO
YT-7381

Окуляри захисні затемнені з застібним еластичним пояском

TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO
YT-73765

Окуляри захисні прозорі з застібним еластичним пояском

TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO
YT-73766

Навушники протишумні 24 дБ

SNR 24 dB

No.
74580

Навушники протишумні 24 дБ

SNR 24 dB

No.
74581

Навушники протишумові 27 дБ

SNR 27 dB

YATO
YT-74621

Навушники для захисту від шуму накладні 26 дБ

SNR 26 dB

YATO
YT-7463

Протишумові беруші 5 пар 33 дБ

5 PAIRS PAR

SNR 34 dB

YATO	розмір (mm)
YT-7451	7-12

Маски, каски - Одяг

VOREL

Маски захисні з клапаном 5 шт.

5 PCS | FFP1 NR

No.	type
74541	CDC3V

VOREL

Маски захисні 5 шт.

5 PCS | FFP1 NR

No.	type
74542	CFY3S

VOREL

Маски захисні з клапаном 5 шт.

5 PCS | FFP1 NR

No.	type
74543	CFY3V

VOREL

Каска для захисту голови

74190	74193
74191	74194
74192	74195

VOREL

FLO

Каска лісоруба для захисту + щиток + навушники

SNR 23 dB | ABS

No.
74201

VOREL

FILTER SIZE / ROZMIAR FILTRA 50x100 mm | 237x359 x78 mm

FILTER / FILTR DIN 8 | WEIGHT WITHOUT LENS / WAGA BEZ SZKIEŁ 268 g

Щиток електрозварювальника з ручним тримачем

No.	type
74440	TSM-3

VOREL

WEIGHT WITHOUT LENS / WAGA BEZ SZKIEŁ 332 g | FILTER SIZE / ROZMIAR FILTRA 50x100 mm DIN 8-13

FILTER / FILTR DIN 10 | 195x265 x170 mm

Щиток електрозварювальника з підглядовим склом

SPECTACLE LENS SIZE / ROZMIAR SZYBKI REWIZYJNEJ 20x100 mm (DIN 5)

No.	type
74447	PSMP

VOREL

Маска зварювальника з скло-фільтром

110x90 mm | WELDING FILTER / FILTR SPAWALNICZY 12

No.
74457

VOREL

Щиток захисний для обличчя прозорий

POLYCARBONATE / POLIWĘGLAN

No.
74459

VOREL

Щиток захисний для обличчя зі змінним екраном

VISOR / OSŁONA 395x200 mm

No.
74461

VOREL

LIGHT STATE / STAN JASNY 4 | DARK STATE / STAN CIEMNY 9-13

0.25 – 0.85 s BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA | 0.25 – 0.8 ms DIMMING TIME / CZAS ZACIEMNIENIA

Маска зварювальника з самозатемнювальним скло-фільтром

VIEWING AREA / POLE WIDZENIA 92x42 mm | -5°C÷+55°C WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY | UV / IR

No.
74480

YATO

REACTION TIME / CZAS REAKCJI 1/25000 s | LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

2x3V CR2045 *BATTERIES NOT INCLUDED / *BATERII NIE DOŁĄCZONO | WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY -5°C÷+55°C

Маска зварювальника з саморегульованим фільтром

BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA 0.1-1.0 s | DARK STATE / STAN CIEMNY 9-13 | LIGHT STATE / STAN JASNY 4

YATO
YT-73921

VOREL

Жилет сигнальний оранжевий

100% POLYESTER / 100% POLIESTER

No.	розмір	model
74660	L	VEST-O
74661	XL	VEST-O
74662	XXL	VEST-O
74663	XXXL	VEST-O

VOREL

Жилет сигнальний жовтий

100% POLYESTER / 100% POLIESTER

No.	розмір	model
74664	L	VEST-G
74665	XL	VEST-G
74666	XXL	VEST-G
74667	XXXL	VEST-G

VOREL

Куртка з капюшоном водонепроникна жовта

70% PVC 30% POLYESTER / 70% PCV 30% POLIESTER

No.	розмір
74626	L
74627	XXL
74628	XXXL

VOREL

Плащ з капюшоном водонепроникний жовтий

70% PVC 30% POLYESTER / 70% PCV 30% POLIESTER

No.	розмір
74631	XL
74632	XXL

VOREL

Куртка і штани робочі колір "ХАКІ"

30% PVC 70% POLYESTER / 30% PCV 70% POLIESTER

No.	розмір
74646	L
74647	XXL

YATO

Комбінезон робочий DOHAR чорно-бежевий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80430	S
YT-80431	M
YT-80432	L
YT-80433	XL
YT-80434	XXL

VIROK professional tools

YATO

Напівкомбінезон робочий DOHAR

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80445	S
YT-80446	M
YT-80447	L
YT-80448	XL
YT-80449	XXL

YATO

Комбінезон робочий DAN чорно-сірий

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80290	S
YT-80291	M
YT-80292	L
YT-80293	XL
YT-80294	XXL

YATO

Комбінезон робочий чорно-черв

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-8030	S
YT-8031	M
YT-8032	L
YT-8033	XL
YT-8034	XXL

YATO

Куртка робоча чорно-червона

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-8020	S
YT-8021	M
YT-8022	L
YT-8023	XL
YT-8024	XXL

YATO

Жилет робочий утеплений

100% POLYESTER PVC COATED
100% POLIESTER POWŁOKA PVC

YATO	розмір
YT-80355	S
YT-80356	M
YT-80357	L
YT-80358	XL
YT-80359	XXL

YATO

Куртка флісова чорна

POLAR 350 g/m²

YATO	розмір
YT-80360	S
YT-80361	M
YT-80362	L
YT-80363	XL
YT-80364	XXL

YATO

Куртка утеплена поліестерова з фліс-підкладкою DORRA

100% POLYESTER PVC COATED
100% POLIESTER POWŁOKA PVC

POLAR 220 g/m²

3 in 1
3 w 1

YATO	розмір
YT-80380	S
YT-80381	M
YT-80382	L
YT-80383	XL
YT-80384	XXL

YATO

Штани робочі чорно-червоні

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-8025	S
YT-8026	M
YT-8027	L
YT-8028	XL
YT-8029	XXL

YATO

Штани робочі DAN

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80285	S
YT-80286	M
YT-80287	L
YT-80288	XL
YT-80289	XXL

VOREL

Сандал шкіряні з поліуретановою підошвою модель SALTA

PU SOLE PODESZWA
S1 CATEGORY KATEGORIA
15 kN (max.)
200J (max.)
LEATHER SKÓRA
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE
STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG

No.	розмір		
72801	39	72805	43
72802	40	72806	44
72803	41	72807	45
72804	42	72808	46
		72809	47

VOREL

Сандалі шкіряні з поліуретан. підошвою SERRA

LEATHER SKÓRA

No.	розмір		
72821	39	72826	44
72822	40	72827	45
72823	41	72828	46
72824	42	72829	47
72825	43		

S1 CATEGORY KATEGORIA
STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
200J (max.)
SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
PU SOLE PODESZWA
15 kN (max.)
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

YATO

Сандалі шкіряні з поліуретан. підошвою SEGURA

15 kN (max.)
SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA
S1 CATEGORY KATEGORIA
METAL FREE NIE ZAWIERA METALU
COMPOSITE TOE CAP KOMPOZYTOWY NOSEK
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80463	39
YT-80464	40
YT-80465	41
YT-80466	42
YT-80467	43
YT-80468	44
YT-80469	45

YATO

Туфлі шкіряні з поліуретан. підошвою PUNO

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
15 kN (max.)
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA
SB CATEGORY KATEGORIA
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE
SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
LEATHER SKÓRA
PU SOLE PODESZWA

YATO	розмір
YT-80521	39
YT-80522	40
YT-80523	41
YT-80524	42
YT-80525	43
YT-80526	44
YT-80527	45

YATO

Туфлі шкіряні з поліуретан. підошвою PIURA

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
15 kN (max.)
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA
S3 CATEGORY KATEGORIA
1100N (max.)
SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80552	39
YT-80553	40
YT-80554	41
YT-80555	42
YT-80556	43
YT-80557	44
YT-80558	45

YATO

Взуття замшеве PARENA

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
15 kN (max.)
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA
S1P CATEGORY KATEGORIA
1100N (max.)
SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80572	39
YT-80573	40
YT-80574	41
YT-80575	42
YT-80576	43
YT-80577	44
YT-80578	45

YATO

Черевики кат. S31P з водовідпорної шкіри

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
15 kN (max.)
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA
PU SOLE PODESZWA
1100N (max.)
SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80761	39
YT-80762	40
YT-80763	41
YT-80764	42
YT-80765	43
YT-80766	44
YT-80767	45

YATO

Черевики категорія S3

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK
15 kN (max.)
OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA
LEATHER SKÓRA
PU SOLE PODESZWA
1100N (max.)
SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG
ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80783	39
YT-80784	40
YT-80785	41
YT-80786	42
YT-80787	43
YT-80788	44
YT-80789	45

YATO

Черевики шкіряні

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK · 15 kN (max.) · OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA · SRA NON SLIP / ANTIPOSLIZG · S1P CATEGORY KATEGORIA · 1100N (max.) · ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80794	39
YT-80795	40
YT-80796	41
YT-80797	42
YT-80798	43
YT-80799	44
YT-80800	45

YATO

Черевики зимові TEZU категорія S3

STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK · 15 kN (max.) · OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA · 1100N (max.) · LEATHER SKÓRA · SRC NON SLIP / ANTIPOSLIZG · ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80841	39
YT-80842	40
YT-80843	41
YT-80844	42
YT-80845	43
YT-80846	44
YT-80847	45
YT-80848	46
YT-80849	47

VOREL

Рукавиці оливо-бензиностійкі червоні 10,5"

No. 74150

VOREL

Рукавиці оливо-бензиностійкі розмір 36 см

No. 74151

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні білі
70%- бавовна
30%- поліестер
розмір 10

83V001

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні білі
з ПВХ крапкою
70%- бавовна
30%- поліестер
розмір 10

83V002

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні білі
70%- бавовна
30%- поліестер
розмір 10

83V003

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні білі
з ПВХ крапкою
70%- бавовна
30%- поліестер
розмір 10

83V004

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні білі
з ПВХ крапкою
100%- поліестер
розмір 10

83V005

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні чорні
з ПВХ крапкою
100%- поліестер
розмір 10

83V006

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні оранжеві
з ПВХ крапкою і подвійним
налодонником
розмір 10

83V007

VIROK professional tools

Рукавиці комбіновані
DIGGERY

83V009

VIROK professional tools

Рукавиці TRIDENT трикотажні
бавовняні сірі 10 клас
покритті рифленним
латексом

83V010

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні сині
з ПВХ крапкою 10 клас
95%- бавовна
5%- поліестер
розмір 10

83V101

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні білі
з ПВХ хвилькою 10 клас
95%- бавовна
5%- поліестер
розмір 10

83V102

VIROK professional tools

Рукавиці трикотажні теплі
подвійні чорні без ПВХ крапки
7/10 клас
70%- бавовна
30%- поліестр розмір 10

83V103

VIROK professional tools

Рукавиці садові жовті
з ПВХ 10 клас
40%- бавовна
60% - поліестр
розмір 9

83V104

VIROK professional tools

Рукавиці садові червоні
з ПВХ 10 клас
40%- бавовна
60%- поліестр
розмір 9

83V105

Рукавиці робочі однопалі бавовняні з брезентовим надолонником вогнетривке покриття

83V150

Рукавиці робочі однопалі брезентові з брезентовим надолонником вогнетривке покриття

83V151

Наколінники захисні з ЕПЕ накладкою

No.
74601

Наколінники захисні з ЕПЕ накладкою

No.
74602

Наколінники захисні

No.
74622

Наколінники захисні з етиленвінілацетату

No.
74624

Наколінники гумово-гелеві

YATO
YT-7460

Наколінники гумово-гелеві

YATO
YT-7461

Шланг ПХВ до ацетилену

Робочий тиск 1 МПа

Артикул	Ø	t, мм	L, м
79V400	8 мм	2,3	50

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ до кисню

Робочий тиск 1 МПа

Артикул	Ø	t, мм	L, м
79V401	6 мм	2,3	50

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ до пропан-бутану

Робочий тиск 1МПа

Артикул	Ø	t, мм	L, м
79V403	9 мм	2,6	50
79V404	10 мм	2,6	50

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ до водяної помпи

Артикул	Ø	t, мм	L, м	макс. тиск
79V450	1”	1	10	0,1 МПа
79V451	5/4”	1	10	0,1 МПа

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ одношаровий бензо-мастилостійкий; 0,05 МПа; t=1,5мм

Арт.	Ø	L,м
79V370	5	25
79V380	5	50
79V371	6	25
79V381	6	50
79V372	8	25

79V382	8	50
79V373	10	25
79V383	10	50
79V374	12	25
79V384	12	50

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ зміцнений бензо-мастилостійкий; 0,8 МПа

Арт.	Ø	t,мм	L,м
79V375	6 мм	1,4	25
79V385	6 мм	1,4	50
79V376	8 мм	1,6	25
79V386	8 мм	1,6	50

79V377	10 мм	1,7	25
79V387	10 мм	1,7	50
79V378	12 мм	1,8	25
79V388	12 мм	1,8	50

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ пневматичний; 2 МПа; 50м

Арт.	Ø	t,мм
79V601	6 мм	1,9
79V602	8 мм	2,3
79V603	10 мм	2,3
79V604	12,5 мм	2,7

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ пневматичний; 2 МПа; 50м

Арт.	Ø	t,мм
79V621	6 мм	1,9
79V622	8 мм	2,3
79V623	10 мм	2,3
79V624	12,5 мм	2,7

PRODUKT POLSKI

Шланг ПХВ зміцнений загального призначення харчовий (Food), L=50м; 0,8МПа

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t			
79V701	6 мм	1,4 мм	79V704	12 мм	1,8 мм
79V702	8 мм	1,6 мм	79V705	16 мм	2,0 мм
79V703	10 мм	1,7 мм	79V706	19 мм	2,4 мм
			79V707	25 мм	2,9 мм

Шланг ПХВ (Food) одношаровий загального призначення харчовий, L=50м; 0,05МПа

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t			
79V753	3 мм	1,0 мм	79V758	10 мм	1,5 мм
79V754	4 мм	1,0 мм	79V759	12 мм	1,5 мм
79V755	5 мм	1,5 мм	79V760	16 мм	2,0 мм
79V756	6 мм	1,5 мм	79V761	19 мм	2,0 мм
79V757	8 мм	1,5 мм	79V762	25 мм	3,0 мм
			79V763	32 мм	3,0 мм

Шланг ПХВ водяний садовий "BOS" 0,8 МПа

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t,мм	L,м				
79V301	1/2"	1,4	20	79V322	3/4"	2,1	30
79V302	1/2"	1,4	30	79V323	3/4"	2,1	50
79V303	1/2"	1,4	50	79V331	1"	2,5	20
79V321	3/4"	2,1	20	79V332	1"	2,5	30
				79V333	1"	2,5	50

Шланг ПХВ водяний "SPECIAL"; 0,8 МПа

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t,мм	L,м				
79V304	1/2"	1,8	20	79V325	3/4"	2,4	30
79V305	1/2"	1,8	30	79V326	3/4"	2,4	50
79V306	1/2"	1,8	50	79V334	1"	2,9	20
79V324	3/4"	2,4	20	79V335	1"	2,9	30
				79V336	1"	2,9	50

Шланг ПХВ водяний "SUPREME"; 1,0 МПа

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t,мм	L,м
79V307	1/2"	2,8	25
79V309	1/2"	2,8	50
79V327	3/4"	3,0	25
79V328	3/4"	3,0	50

Лопата совкова

No.	mm
72975	460x220

Лопата совкова

No.	mm
72976	380x220

Лопата совкова

No.	mm
72979	500x110

Лопата штикова з ручкою

05V001

Лопата совкова з ручкою

05V002

Лопата совкова з ручкою тип "ЄВРО"

05V003

Лопатка саперна багатофункційна

No.
99053

Лопатка саперна складна

No.
99054

Лопатка присадибна

350 mm

No.
99047

Лопатка присадибна

350 mm

No.
99048

VOREL FLO

Лопатка для посадки садибна, широка

330 mm

No.
99034

VOREL FLO

Лопатка для посадки садибна, вузька

330 mm

No.
99035

YATO

350 mm

CARBON STEEL

Лопатка присадибна

YATO YT-8865

VOREL FLO

Лопата штикова

DY

No.
35806

VOREL FLO

Лопата штикова

DY

No.
35809

VOREL FLO

Лопата штикова

DY

No.
35810

VOREL FLO

Лопата штикова саперна

No.
35833

VOREL FLO

Лопата совкова

DY

No.
35843

YATO

120 cm

HRC 40-48

Лопата штикова

1050Mn STEEL

YATO YT-86804

VIROK professional tools

Лопата штикова без держака

05V004

VIROK professional tools

Лопата совкова без держака

05V005

VIROK professional tools

Лопата совкова без держака

12V151

VIROK professional tools

Лопата штикова без держака

12V152

VIROK professional tools

Лопата вугільна без держака

12V153

VOREL FLO

Мотика садова

80 mm

No.
35760

VOREL FLO

Розрихлювач присадибний

310 mm

No.
99049

VOREL FLO

Мотичка з розрихлювачем

300 mm

No.
99050

VOREL FLO

Граблі "віяло"

435 mm

No.	к-ть зубів
35786	23

Граблі, мотики - Сікатори

Граблі "віяло"

460 mm

No.	к-ть зубів
35787	20

Граблі садові

No.	L (mm)	к-ть зубів
35788	550	16
35789	590	18

Граблі "віяло"

No.	L (mm)	к-ть зубів
35790	435	20
35791	580	27

Граблі "віяло"

390 mm

No.	к-ть зубів
35798	21

Граблі "віяло"

430 mm

No.
99390

Граблі "віяло"

460 mm

No.
99391

Граблі "віяло"

530 mm

No.
99400

Граблі "віяло"

425 mm

No.
99401

Граблі садибні міні 5 зубів

300 mm

No.
99036

Граблі садибні віяльні міні

450 mm

No.
99039

Ніж для видалення бур'яну і обрізання країв газону

320 mm

No.
99040

Сікатор

Ø 20mm | 65 Mn | 200 mm

No.
99190

Сікатор

200 mm | Ø 19mm | 65 Mn

No.
99191

Сікатор

180 mm | Ø 10mm

No.
99193

Сікатор

190 mm | Ø 15mm

No.
99194

Сікатор

180 mm | Ø 10mm | 65 Mn

No.
99202

Сікатор

Ø 15mm | 65 Mn | 205 mm

No.
99203

Сікатор
215 mm | ⌀20mm | 65 Mn
No. 99204

Сікатор
205 mm | ⌀20mm | 65 Mn
No. 99207

Сікатор
⌀15mm | SK5
200 mm
No. 99208

Сікатор
200 mm
No. 99230

Сікатор
190 mm | ⌀15mm
SK5
No. 99240

Сікатор
200 mm | 60 mm BLADE OSTRZE
HRC 54 | Al | YATO YT-8790

Сікатор
⌀15mm | 205 mm
YATO YT-8800

Сікатор
⌀25mm
220 mm | YATO YT-8801

Сікатор
⌀19mm
200 mm | YATO YT-8802

Сікатор
⌀19mm | 200 mm
SK5 | YATO YT-8807

Сікатор
⌀19mm | 200 mm
SK5 | YATO YT-8808

Сікатор
180 mm | SK5
YATO YT-8815

Сікатор
190 mm | SK5
YATO YT-8816

Сікатор
190 mm | SK5
YATO YT-8817

Сікатор
⌀20mm | 200 mm
SK5 | Al HANDLE | YATO YT-8845

Сікатор
535mm | ⌀25mm | 65 Mn
No. 99103

Сікатор
710mm | ⌀30mm | 65 Mn
No. 99109

Сікатор
710mm | 65 Mn
⌀35mm
No. 99110

VOREL FLO

Сікатор

Ø 45mm | 65 Mn | 735mm

No.
99112

VOREL FLO

Сікатор телескопічний

mm 610-940 | Ø 30mm | 65 Mn

No.
99115

YATO

Сікатор

Ø 25mm | 625mm

YATO YT-8831

YATO

Сікатор

Ø 35mm | 705mm

YATO YT-8833

YATO

Сікатор

780mm | Ø 44mm

YATO YT-8835

YATO

Сікатор

770mm | Ø 44mm

YATO YT-8836

YATO

Сікатор телескопічний

Ø 35mm | 630-960 mm

YATO YT-8838

YATO

Сікатор телескопічний

640-885 mm | Ø 38mm

YATO YT-8840

VOREL FLO

Сучкоріз штанговий

330 mm | Ø 30mm | 65 Mn

No.
99310

YATO

Сучкоріз штанговий

Ø 28mm | 325 mm

YATO YT-8876

VOREL FLO

Ножівка садова

250 mm | 3 SIDE SHARPENED TEETH

No.
28640

VOREL FLO

Ножівка садова

180 mm | 3 SIDE SHARPENED TEETH

No.
28641

VOREL FLO

Ножівка садова

300 mm | 3 SIDE SHARPENED TEETH

No.
28642

VOREL FLO

Ножівка

300 mm

No.
28650

VOREL FLO

Ножиці до живоплоту

205mm | 535mm | 65 Mn

No.
99005

VOREL FLO

Ножиці до живоплоту

65 Mn

No.	L (mm)	лезо (mm)
99007	590	185
99008	620	215

VOREL FLO

Ножиці для присадибних робіт

170 mm | Ø 15mm

No.
99180

VOREL FLO

Ножиці для присадибних робіт

145 mm | Ø 10mm

No.
99181

VOREL / FLO

Ножиці для присадибних робіт

165 mm | ⌀ 10mm

No.
99182

VOREL / FLO

Ножиці до трави

45 CS | 320 mm | 138 mm

No.
99300

VOREL / FLO

Ножиці до трави

300 mm | 120 mm | 45 CS

No.
99301

YATO

Ножиці до живоплоту

205 mm | 520 mm

YATO
YT-8821

YATO

Ножиці до живоплоту

205 mm | 550 mm

YATO
YT-8822

YATO

Ножиці до живоплоту

254 mm | 650 mm

YATO
YT-8823

YATO

Ножиці до трави обертові

130 mm | 330 mm | 3 POSITIONS 90° | YATO YT-8851

YATO

Ножиці до трави обертові

8 POSITIONS 360° | 120 mm | 310 mm | YATO YT-8852

VOREL / FLO

Газонокосарка акумуляторна

1.5 Ah | 8000 min⁻¹ | 27 Wh | 18 V | Li-Ion | 230 mm

No.
79510

BLACK+DECKER

Газонокосарка колісна мережева

EMAX32-QS

Потужність	1200 Вт
Ширина покосу	32 см
Висота	20-60 мм

BLACK+DECKER

Газонокосарка колісна мережева

EMAX34I-QS

Потужність	1400 Вт
Ширина покосу	34 см
Висота	20-70 мм

BLACK+DECKER

Газонокосарка колісна мережева

EMAX42I-QS

Потужність	1800 Вт
Ширина покосу	42 см
Висота	20-70 мм

BLACK+DECKER

Тример мережевий

GL250-QS

Потужність	250 Вт
Ширина покосу	23 см
К-ть обертів/хв	11500

BLACK+DECKER

Тример мережевий

GL360SB-QS

Потужність	350 Вт
Ширина покосу	23 см
К-ть обертів/хв	11500

BLACK+DECKER

Тример мережевий

GL9035-QS

Потужність	900 Вт
Ширина покосу	35 см
К-ть обертів/хв	7000

BLACK+DECKER

Тример мережевий

ST4525-XK

Потужність	450 Вт
Ширина покосу	25 см
К-ть обертів/хв	7300

BLACK+DECKER

Тример мережевий

ST5530-QS

Потужність	550 Вт
Ширина покосу	30 см
К-ть обертів/хв	7300

BLACK+DECKER

Тример акумуляторний

STC1820CM-QW

Напруга	18 В
Ширина покосу	28 см
К-ть обертів/хв	7400

YATO

Газонокосарка акумуляторна

Li-Ion | 18 V | 8800 min⁻¹ | 3.0 Ah | 250 mm | YATO YT-85110

YATO

Газонокосарка акумуляторна з зарядним пристроєм

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm | YATO YT-82830

VOREL FLO

Жилка для тримера кругла

10m

No.	Ø (mm)		
89401	1.3	89404	2.4
89402	1.6	89405	2.6
89403	2.0	89406	3.0

VOREL FLO

Жилка для тримера квадратна

10m

No.	Ø (mm)		
89411	1.3	89414	2.4
89412	1.6	89415	2.6
89413	2.0	89416	3.0

VOREL FLO

Жилка для тримера 5-кутна

15m

No.	Ø (mm)		
89421	1.3	89424	2.4
89422	1.6	89425	2.6
89423	2.0	89426	3.0

VOREL FLO

Жилка для тримера кругла

EXTRANYL

No.	Ø (mm)	L (m)
89462	2.4	15
89463	2.7	15
89464	3.0	12

VOREL FLO

Жилка для тримера 3-кутна

TRYGON

No.	Ø (mm)	L (m)
89470	2.4	15
89471	2.7	15
89472	3.0	12

VOREL FLO

Жилка для тримера квадратна

SILENT

No.	Ø (mm)	L (m)			
89478	1.6	15	89480	2.4	15
89479	2.0	15	89481	2.7	15
			89482	3.0	12

YATO

Пила-сучкоріз акумуляторна телескопічна

Li-Ion | OIL TANK 0.6 l | 18 V | 3.0 Ah | 8" 20 cm | YATO YT-85120

BLACK+DECKER

Сучкоріз мережевий

GK1000-QS

Потужність	550 Вт
Вага	3,3 кг
Довжина	10 см

VOREL FLO



Кущоріз акумуляторний

1.5 Ah | 27 Wh | 1100 min⁻¹ | 18 V | Li-Ion | 440mm

No.	min-1
79520	1100

YATO

Кущоріз акумуляторний

18 V | 2400 min⁻¹ | 450mm | 3.0 Ah | Li-Ion | YATO YT-85100

BLACK+DECKER

Кущоріз акумуляторний

GSL200-QW

Напруга	3,6 В
Акумулятор	Li-Ion
Ширина різу	80 мм
Вага	0,58 кг

BLACK+DECKER

Кущоріз акумуляторний

GSL700KIT-QW

Напруга	7 В
Акумулятор	Li-Ion
Час роботи	60 хв
Вага	2,3 кг

BLACK+DECKER

Кущоріз мережевий

GT4245-XK

Потужність	420 Вт
Полотно	45 см
Крок зубця	16 мм
Вага	2,2 кг

YATO

Кущоріз акумуляторний з зарядним пристроєм

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22" | YATO YT-82832

YATO

Кущоріз з телескопічною штангою 1,8-2,8м з зарядним пристроєм

2100 min⁻¹ | 420 mm | 18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | YATO YT-82834

YATO

Сучкоріз з телескопічною штангою 2-2,8м з зарядним пристроєм

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s | YATO YT-82836

YATO

Бензокосарка

430 mm | 40 : 1 | 1L | 1.25 kW / 1.7 KM | 42.7 cm³ | 255 mm

YATO YT-85000

YATO

Бензокосарка

430 mm | 40 : 1 | 1L | 1.4 kW / 1.9 KM | 51.7 cm³ | 255 mm

YATO YT-85002

YATO

Кущоріз бензиновий

0.7 kW / 0.99 KM | 25.4 cm³ | max 7000min⁻¹ | 550mm | 1850 min⁻¹ | 40 : 1 | 0.6L

YATO YT-85021

YATO

Оприскувач ранцевий бензиновий

2.13 kW / 2.9 KM | 41.5 cm³ | 12 m max | ≤3 l/min | 16 l

YATO YT-85140

YATO

Пила ланцюгова мережева

2.2 kW | 230V~ 50Hz | 16" 40 cm | OIL TANK 0.23 l

YATO YT-84920

YATO

Пила ланцюгова акумуляторна

10" 25 cm | Li-Ion | OIL TANK 0.21 l | 3.0 Ah | 18 V

YATO YT-85080

YATO

Пила ланцюгова акумуляторна

2.5 Ah | 12" 30.5 cm | Li-Ion | 40 V | OIL TANK 0.18 l

YATO YT-85090

BLACK+DECKER

Пила ланцюгова мережева

CS1835-QS

Потужність	1800 Вт
Шина	35 см

BLACK+DECKER

Пила ланцюгова мережева

CS2245-QS

Потужність	2200 Вт
Шина	45 см

BLACK+DECKER

Пила ланцюгова мережева

PS7525-QS

Потужність	800 Вт
Шина	25 см
макс.роб.висота	2,44 м

YATO for / dla: YT-84950, YT-84960 **Шина направляюча**



Mn 65 | 50 | YATO YT-84930

0.322" / 8.2 mm | 14" / 36 cm | ÷2 3/8" / 9.32mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84951, YT-84960 **Шина направляюча**



Mn 65 | 52 | YATO YT-84931

0.322" / 8.2 mm | 14" / 36 cm | ÷2 3/8" / 9.32mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84961 **Шина направляюча**



Mn 65 | 56 | YATO YT-84932

0.355" / 9.0 mm | 15" / 38 cm | ÷2 3/8" / 9.32mm | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84905, YT-84945, YT-84962 **Шина направляюча**



Mn 65 | 64 | YATO YT-84933

0.322" / 8.2 mm | 15" / 38 cm | ÷2 0.325" / 8.25mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84900, YT-84941, YT-84963 **Шина направляюча**



Mn 65 | 64 | YATO YT-84934

0.322" / 8.2 mm | 15" / 38 cm | ÷2 0.325" / 8.25mm | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84953, YT-84960 **Шина направляюча**



Mn 65 | 56 | YATO YT-84935

0.322" / 8.2 mm | 16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84900, YT-84943, YT-84963 **Шина направляюча**

Mn 65 | 72 | YATO YT-84936

0.322" / 8.2 mm | 18" / 45 cm | ÷2 0.325" / 8.25mm | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO for / dla: YT-84900 **Ланцюг**



Mn 65 | YATO YT-84940

LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA | 0.058" / 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 14" / 36 cm | ÷2 0.325" / 8.25mm | 56

Садовий інвентар

YATO

for / dla: YT-84900, YT-84934

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84941

0.058" 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 15" 38 cm | ÷2 0.325" 8.25mm | 64 | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO

for / dla: YT-84900

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84942

16" 40 cm | ÷2 0.325" 8.25mm | 66 | 0.058" 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO

for / dla: YT-84900, YT-84936

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84943

18" 45 cm | ÷2 0.325" 8.25mm | 72 | 0.058" 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO

for / dla: YT-84900

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84944

20" 50 cm | ÷2 0.325" 8.25mm | 76 | 0.058" 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO

for / dla: YT-84905, YT-84933

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84945

15" 38 cm | ÷2 0.325" 8.25mm | 64 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84950

14" 36 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 50 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO

for / dla: YT-84931

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84951

14" 36 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 52 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO

for / dla: YT-84935

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84953

16" 40 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 56 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO

for / dla: YT-84935

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84954

16" 40 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 57 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO

Ланцюг

Mn 65 | YATO YT-84955

16" 40 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 60 | 0.063" 1.6 mm | CHISEL DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO

for / dla: YT-84930, YT-84931, YT-84935

30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW

Ланцюг на котушці

÷2 3/8" 9.32mm | 1632 | Mn 65

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | YATO YT-84960

YATO

for / dla: YT-84932

1632 | 30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW | ÷2 3/8" 9.32mm

Ланцюг на котушці

0.058" 1.5 mm | CHISEL DŁUTO | Mn 65

LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA | YATO YT-84961

YATO

30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW | 1846 | ÷2 0.325" 8.25mm

Ланцюг на котушці

for / dla: YT-84905; YT-84933

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | Mn 65

LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA | YATO YT-84962

YATO

30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW | 1846 | ÷2 0.325" 8.25mm

Ланцюг на котушці

for / dla: YT-84900; YT-84934, YT-84936

0.058" 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | Mn 65

LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA | YATO YT-84963

YATO

Станок для клепання ланцюгів

÷2 1/4"~0.404" 6.35~10.26mm

1.1~2.1 mm | YATO YT-84970

YATO

Станок для розклепування ланцюгів

÷2 1/4" 6.35mm | 0.325" 8.25mm | 3/8" 9.52mm | 0.404" 10.26mm | 90-91

YATO YT-84971

VOREL

FLO

Муфта швидкоз'ємна

ABS | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm

No.	розмір
89221	1/2" (12.5 mm)
89222	1/2" (12.5 mm)
89223	3/4" (19.0 mm)
89224	3/4" (19.0 mm)

VOREL

FLO

Муфта швидкоз'ємна з водо-стопом

ABS | STOP | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm

No.	розмір
89225	1/2" (12.5 mm)
89226	1/2" (12.5 mm)
89227	3/4" (19.0 mm)
89228	3/4" (19.0 mm)

Аксесуари до садових шлангів та обладнання - Пристрої для розпилення води

VOREL FLO

Муфта швидкоз'ємна

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | ABS

No.	розмір
89229	1/2" (12.5 mm)
89230	1/2" (12.5 mm)
89231	3/4" (19.0 mm)
89232	3/4" (19.0 mm)

VOREL FLO

Перехідник для водяного шланга

ABS

No.	розмір
89233	3/4"; 1/2" (19.0; 12.5mm)
89234	3/4"; 1/2" (19.0; 12.5mm)

VOREL FLO

Адаптер зовнішній

3/4" 19mm | ABS

No.	розмір
89235	3/4" (19.0 mm)
89236	3/4" (19.0 mm)

VOREL FLO

Адаптер внутрішній

3/4" 19mm | ABS

No.	розмір
89239	3/4" (19.0 mm)
89240	3/4" (19.0 mm)

VOREL FLO

Адаптер зовнішній

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm | ABS

No.	розмір
89241	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)
89242	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)
89251	3/4"; 1" (19.0; 25.0mm)
89252	3/4"; 1" (19.0; 25.0mm)

VOREL FLO

Трійник - з'єднувач

ABS

No.
89243
89244

VOREL FLO

З'єднувач для водяних шлангів

1/2" 12.5mm | ABS

No.	розмір
89245	1/2" (12.5 mm)
89246	1/2" (12.5 mm)

VOREL FLO

Адаптер зовнішній

1/2" 12.5mm | ABS

No.
89253

VOREL PP FLO

Котушка для намотування шланга

No.	розмір
89330	5/8" (16.0mm) / 30m; 1/2" (12.5mm) / 45m
89331	5/8" (16.0mm) / 45m; 1/2" (12.5mm) / 60m

VOREL FLO

Візок з котушкою для шланга

No.	розмір
89335	5/8" (16.0mm) / 30m; 1/2" (12.5mm) / 45m
89336	5/8" (16.0mm) / 45m; 1/2" (12.5mm) / 60m

YATO ABS

Муфта швидкоз'ємна

YATO	розмір
YT-99801	1/2" 12.5 mm

YATO ABS

Муфта швидкоз'ємна

YATO	розмір
YT-99802	3/4" 19.0 mm

YATO ABS STOP

Муфта швидкоз'ємна з водостопом

YATO	розмір
YT-99803	1/2" 12.5 mm

YATO ABS STOP

Муфта швидкоз'ємна з водостопом

YATO	розмір
YT-99804	3/4" 19.0 mm

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач з металевим наконечником

ZINC ALLOY STOP CYNKU | TPR | MIST MGIEŁKA | CENTER CENTRALNY | CONE STOŻEK

No.
89190

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач з металевим наконечником

ZINC ALLOY STOP CYNKU | TPR | CENTER CENTRALNY | JET STRUGA | FLAT PŁASZCZ | SOAKER PODLEWANIE | SHOWER PRYSZNIC | MIST MGIEŁKA | CONE STOŻEK

No.
89191

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач з металевим наконечником

CONE STOŻEK | CENTER CENTRALNY | MIST MGIEŁKA

No.
89193

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач з метал. наконечником

ZINC ALLOY STOP CYNKU | TPR | SHOWER PRYSZNIC | STREAM STRUMIEŃ | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | CONE STOŻEK | VERTICAL WIERZCHOŁKOWY | CENTER CENTRALNY | FLAT PŁASZCZ | MIST MGIEŁKA

No.
89195

Пристрої для розпилення води

VOREL FLO

Наконечник - зрошувач

ABS

No.
89201
89202

VOREL FLO

Набір поливочний

4 PCS

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm | ABS

No.	розмір
89203	3/4"; 1" (19.0; 25.0mm)
89204	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)

VOREL FLO

Зрошувач 6-режимний з набором з'єднань

ABS

FLAT PŁASZCZ | CENTER CENTRALNY | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | SHOWER PRYSZNIC | MIST MGIEŁKA | JET STRUGA

No.	розмір
89206	1/2" (12.5 mm)

VOREL FLO

Зрошувач 6-режимний з набором з'єднань

ABS

CENTER CENTRALNY | JET STRUGA | MIST MGIEŁKA | SHOWER PRYSZNIC | FLAT PŁASZCZ | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY

No.	розмір
89207	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)

VOREL FLO

Зрошувач 10-режимний з набором з'єднань

VERTICAL WIERZCHOŁKOWY | ANGLE KĄTOWY | SHOWER PRYSZNIC | CIRCLE OKRĄGŁY | CONE STOŻEK | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | CENTER CENTRALNY | FLAT PŁASZCZ | SOAKER PODLEWANIE | MIST MGIEŁKA

No.	розмір
89208	1/2" (12.5mm)

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач

ABS | SHOWER PRYSZNIC

No.
89209

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач

ABS | CENTER CENTRALNY | CONE STOŻEK | MIST MGIEŁKA

No.
89210

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач

ABS | CENTER CENTRALNY | CONE STOŻEK | MIST MGIEŁKA

No.
89213

VOREL FLO

Пістолет - зрошувач

ABS | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | CENTER CENTRALNY | JET STRUGA | SHOWER PRYSZNIC | FLAT PŁASZCZ | MIST MGIEŁKA

No.
89220

VOREL FLO

Зрошувач обертовий 3-сторонній

ABS

No.
89262

VOREL FLO

Зрошувач обертовий 3-сторонній

ZINC ALLOY SPIKE KOŁEC ZE STOPU CYNKU

No.
89263

VOREL FLO

Оприскувач ручний

No.	l
89507	1.0
89508	1.5
89509	2.0

VOREL FLO

Оприскувач ручний

0.2 MPa

No.	l
89515	5.0
89518	8.0

VOREL FLO

Оприскувач ранцевий

0.2 MPa

No.	l
89526	15.0
89528	20.0

VOREL FLO

Форсунки знімні для оприскувачів

No.
89538

VOREL FLO

Штанга на 4 форсунки для оприскувача (вертикальна)

645 mm

No.
89543

YATO

Пістолет - зрошувач

AI | ABS

FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER PODLEWANIE | JET STRUGA | CENTER CENTRALNY | FLAT PŁASZCZ | MIST MGIEŁKA | SHOWER PRYSZNIC | CONE STOŻEK | YATO YT-8963

YATO

Пістолет - зрошувач

AI | ABS

MIST MGIEŁKA | SHOWER PRYSZNIC | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER PODLEWANIE | CIRCLE OKRĄGŁY | VERTICAL WIERZCHOŁKOWY | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | YATO YT-8964

VIROK professional tools

YATO

Пістолет - зрошувач металевий

BRASS MOSIĄDZ | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | JET STRUGA | MIST MGIEŁKA

YATO YT-8967

YATO

Зрошувач імпульсний

MAX RANGE ZASIĘG MAKSYMALNY 24 m | ZINC ALLOY SPIKE KOLEC ZE STOPU CYNKU

YATO YT-8986

YATO

Зрошувач обертовий 3-сторонній

MAX RANGE ZASIĘG MAKSYMALNY 12 m | ZINC ALLOY SPIKE KOLEC ZE STOPU CYNKU | ABS

YATO YT-8987

YATO

Зрошувач круговий 8-позиційний

FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | ABS

YATO YT-8991

VOREL

Полоса бар'єрна для рослин 9 м

FLO

No.	ширина (mm)
88700	100
88701	150
88702	200

VOREL

Полоса бар'єрна для рослин 9 м

No.	ширина (mm)
88703	100
88704	150
88705	200

VOREL

Тестер параметрів грунту 4 в 1

FLO

pH | 9V 6F22 | TEMP °C/°F

No.
89000

VOREL

Конус посадочний для розсади

FLO

No.
99033

VOREL

Замок навісний чавунний

4x

No.	L (mm)
77004	40
77005	50
77006	60

VOREL

Замок навісний чавунний

4x

No.	L (mm)
77230	40
77231	50
77232	60

VOREL

Замок навісний латунний дуговий

3x

No.	L (mm)	No.	L (mm)
77250	25	77400	40
77300	30	77500	50
77350	35	77600	60

VOREL

Замок навісний кодовий

No.
77607

VOREL

Замок навісний латунний з довгою дужкою

3x

No.	mm
77700	40x105

VOREL

Замок велосипедний

65 cm | 8 Ømm

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77830	65	8	● ● ●

VOREL

Замок велосипедний

65 cm | 8 Ømm

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77831	65	8	● ● ●

VOREL

Замок велосипедний

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77833	120	8	● ● ●
77834	120	10	● ● ●
77835	180	10	● ● ●

Замок велосипедний

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77837	120	8	
77838	150	10	

Замок велосипедний ланцюговий на ключ

120 cm | 7 Ømm | 2x

No.	L (cm)	Ø (mm)
77881	120	7

Замок-ланцюг для дверей

No.
77900

Замок-ланцюг для дверей

No.
77910

Серцевина замка асиметрична

3x

No.	L (mm)	mm
77170	62	31/31
77171	67	31/36

Серцевина замка латунна асиметрична

6x

No.	L (mm)	mm
77190	62	31/31
77191	67	31/36
77192	72	31/41
77193	87	36/51

Серцевина замка асиметрична

3x

No.	L (mm)	mm
77200	62	31/31
77203	72	31/41
77204	67	31/36
77205	87	36/51

Замки і комплектуючі

Господарські товари

Відро оцинковане

Артикул	об`єм
11V010	10 л.
11V012	12 л.
11V015	15 л.

Відро будівельне з носиком

Артикул	об`єм
13V712	12 л
13V716	16 л

Відро будівельне

Артикул	об`єм
13V720	20 л

Корито будівельне кругле

Артикул	об`єм
13V750	45 л.
13V752	65 л.
13V753	90 л.

Корито будівельне прямокутне

Артикул	об`єм
13V740	40 л.
13V760	60 л.
13V780	80 л.

Пакетна мотузка поліпропіленова ЕВА 500 г

86V001	зелена
86V002	синя
86V003	червона
86V004	біла

Канат джутовий ЕВА

86V011	4мм x 200м	86V021	20мм x 50м
86V013	6мм x 250м	86V034	18мм x 100м
586V15	8мм x 300м	86V035	12мм x 150м
86V016	10мм x 200м	86V140	16мм x 100м
		86V141	14мм x 100м

Мотузка для білизни поліпропіленова EBA

86V037	3,5 мм x 10 м

Канат поліпропіленовий EBA

86V044	6мм x 200м
86V046	8мм x 350м
86V047	10мм x 160м
86V048	12мм x 150м
86V055	14мм x 100м

Шпагат джутовий в клубках

86V070	100 г. (10 шт) 63 м
86V075	200 г. (6 шт) 250 м

Джутова пряжа

86V080	400 г. 245 м
86V081	750 г. 411 м

Шкот (моторна мотузка) на пластиковій бобіні

86V120	4мм X 200м	86V129	12мм X 200м
86V122	3мм X 200м	86V130	14мм X 150м
86V124	5мм X 200м	86V132	18мм X 100м
86V126	6мм X 200м	86V134	16мм X 100м
86V127	8мм X 200м	86V135	20мм X 50м
86V128	10мм X 200м		

Ланцюг з короткою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5685A

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
87V003	3	152	87V006	6	41
87V004	4	89	87V008	8	17
87V005	5	53			

Ланцюг з довгою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5685A

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
87V013	3	167	87V016	6	49
87V014	4	125	87V018	8	22
87V015	5	74			

VOREL

Дріт для очищення димарів

No.	Ø (mm)	L (m)
72942	3.5	6
72943	3.5	8
72944	3.5	10
72945	3.5	12

VOREL

Йорж для чистки димарів

No.	Ø (mm)
72948	120
72950	150
72951	175
72952	200

Господарські товари

VOREL

Йорж для чистки димарів

No.	Ø (mm)		
72963	30	72967	70
72964	40	72968	80
72965	50	72969	90
72966	60	72970	100

VOREL

Колесо до візка Ø= 75 мм, b= 23 мм зі стаціонарною опорою; h= 97 мм, навантаження- 40 кг

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURE -10°C ÷ +50°C

RUBBER / GUMA

No.
87301

VOREL

RUBBER / GUMA

Колесо до візка

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURE -10°C ÷ +50°C

No.	Ø (mm)	b, (mm)	h, (mm)	нав-ня (kg)
87311	75	23	97	40
87317	200	46	235	150

VOREL

Колесо до візка гумове Ø= 50 мм, b= 16 мм з обертовою опорою; h= 72 мм, навантаження- 20 кг

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURE -10°C ÷ +50°C

RUBBER / GUMA

No.
87361

RUBBER / GUMA

VOREL

Колесо до візка гумове

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURE -10°C ÷ +50°C

No.	Ø (mm)	b, (mm)	h, (mm)	нав-ня (kg)
87381	50	16	72	20
87384	125	27	161	50

VOREL

3 PCS

ABS

Гачки настінні самоклеючі

No.	max (kg)
74730	1.0

VOREL

4 PCS

ABS

Гачки настінні самоклеючі

No.	max (kg)
74733	0.8

VOREL

5 PCS

ABS | STEEL / STAL

Гачки настінні самоклеючі шарнірні

No.	max (kg)
74753	0.4

VOREL

3 PCS

3x | ABS

Гачки настінні на шурупах

No.	max (kg)
74765	5.0

VOREL

КОРОК



Протектор самоклеючий корковий

No.	Ø (mm)	pcs
74802	20	20
74804	28	12

VOREL



Протектор самоклеючий антиковзкий

No.	Ø (mm)	pcs
74816	10	24
74818	20	20
74820	28	12

VOREL

Протектор самоклеючий антиковзкий

No.	Ø (mm)	pcs
74831	20	20
74833	28	12
74835	40	4

VOREL

Протектор самоклеючий повстяний

No.	mm	pcs
74841	20x20	20
74843	28x28	12

VOREL

Протектор самоклеючий повстяний

No.	Ø (mm)	pcs
74851	20	20
74853	28	12
74855	40	4

VOREL

MIX

Протектор самоклеючий повстяний

No.	Ø (mm)	pcs
74858	20; 38	12

VOREL

Протектор самоклеючий повстяний

No.	mm	pcs
74861	20x20	20
74863	28x28	12

VOREL



Протектор самоклеючий

No.	Ø (mm)	pcs
74885	18	32
74886	25	18
74887	38	8

Господарські товари

Щітка для миття ручна поліпропіленова

VIROK professional tools

12V001	165 мм

Щітка з поліпропіленовою вкладкою

VIROK professional tools

12V005	300 мм

Щітка для підмітання кінський волос поліпропілен

VIROK professional tools

12V011	350 x 54 мм

Щітка для підмітання поліпропілен

VIROK professional tools

12V012	300 x 54 мм
12V013	350 x 54 мм

Щітка для підмітання ЕКО

VIROK professional tools

12V014	300 мм

Щітка для змітання поліпропіленова

VIROK professional tools

12V015	295 x 37 мм
12V016	370 x 40 мм

Щітка для змітання поліпропіленова

VIROK professional tools

12V017	370 x 40 мм

Щітка вулична поліпропіленова

VIROK professional tools

12V030	300 мм
12V031	400 мм
12V032	500 мм
12V033	600 мм

Щітка вулична поліпропіленова з насадкою

12V040	300 мм
12V041	400 мм

Щітка вулична з довгим ворсом та держаком

12V052	250 мм

Щітка вулична з держаком

12V053	300 мм
12V054	400 мм
12V055	500 мм

Держак для щітки із дерев'яною різьбою SL PERFECT

12V103

Держак для щітки з гачком і пластмасовим наконечником із різьбою SL PERFECT

12V104

Щітка дерев'яна з латунного дроту для бруківки зі скребком і різьбовим кріпленням

12V300

Щітка з латунного дроту з дерев'яною ручкою

12V303	3 ряди
12V304	4 ряди
12V305	5 рядів
12V306	6 рядів

Мітла без ручки MINI

12V020

Мітла без ручки поліпропіленова з гвинтовим отвором

12V021

Мітла без ручки поліпропіленова MIDI

12V022	245 x 42 мм

Мітла без ручки MINES

12V023

Мітла без ручки поліпропіленова MAXI

12V024

Мітла без ручки ECO

12V025

Мітла без ручки поліпропіленова COMBI

12V026

Подрібнювач кормів для зернових і буряка "Бобер 2"

Артикул	об/хв	Потужність, Вт	Продуктивність
50V002	3000	2400	180-240 кг/год

Подрібнювач кормів для зернових і кукурудзи "Бобер 3"

Артикул	об/хв	Потужність, Вт	Продуктивність
50V002	3000	2400	180-240 кг/год

VOREL FALA

Гумові прокладки і ситечко для водяного змішувача

No.
75327

VOREL FALA

Регулятор витрат води

WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY 100% 60%

M22 / M24 ADAPTOR REDUKCJA | 2 FUNCTIONS FUNKCJE | 45° BALL JOINT PRZEGUB KULOWY

No.
75328

VOREL FALA

Регулятор витрат води

WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY 100% 60%

M22 / M24 ADAPTOR REDUKCJA | 2 FUNCTIONS FUNKCJE | 45° BALL JOINT PRZEGUB KULOWY

No.
75329

VOREL FALA

Регулятор витрат води з фільтром для осаду

WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY 100% 60%

PREVENTS LIMESCALE TO BUILD UP STOP DLA OSADZAJĄCEGO SIĘ KAMIENIA | 45° BALL JOINT PRZEGUB KULOWY | M22 / M24 ADAPTOR REDUKCJA

No.
75330

VOREL FALA

Регулятор витрат води з фільтром для осаду

WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY 100% 60%

PREVENTS LIMESCALE TO BUILD UP STOP DLA OSADZAJĄCEGO SIĘ KAMIENIA | COMFORT STREAM QUALITY EVEN AT LOW WATER PRESSURE KOMFORTOWA JAKOŚĆ STRUMIENIA PRZY NISKIM CIŚNIENIU WODY | M22 / M24 ADAPTOR REDUKCJA

No.
75331

VOREL FALA

Регулятор витрат води з фільтром для осаду

WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY 100% 60%

PREVENTS LIMESCALE TO BUILD UP STOP DLA OSADZAJĄCEGO SIĘ KAMIENIA | COMFORT STREAM QUALITY EVEN AT LOW WATER PRESSURE KOMFORTOWA JAKOŚĆ STRUMIENIA PRZY NISKIM CIŚNIENIU WODY | M 24 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75332

VOREL FALA

Регулятор витрат води

WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY 100% 60%

COMFORT STREAM QUALITY EVEN AT LOW WATER PRESSURE KOMFORTOWA JAKOŚĆ STRUMIENIA PRZY NISKIM CIŚNIENIU WODY | G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75333

VOREL FALA

Трап підлоговий для душу "MADEIRA"

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)		
75360	30	75363	60
75361	40	75364	70
75362	50	75365	80
		75366	90

VOREL FALA

Трап підлоговий для душу "TOCANTINS"

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)		
75367	30	75370	60
75368	40	75371	70
75369	50	75372	80
		75373	90

VOREL FALA

Трап підлоговий для душу "NAPO"

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



No.	L (cm)		
75374	30	75377	60
75375	40	75378	70
75376	50	75379	80
		75380	90

VOREL FALA

RGB LED

Світильник з датчиком руху і гаком для освітлення раковин

OFF ON | 8 COLOURS KOLORÓW | 4.5V 3x AAA

No.
75455

VOREL FALA

Пробка автомат пластикова до раковин з переливом

CLICK - CLACK | EASY TO CLEAN UNDO A PLUG POSSIBILITY ŁATWE CZYSZCZENIE MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKA | G 1 1/4 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75483

VOREL FALA

Пробка автомат латунна "S" до раковин з переливом

CLICK - CLACK | EASY TO CLEAN UNDO A PLUG POSSIBILITY ŁATWE CZYSZCZENIE MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKA | G 1 1/4 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75484

VOREL FALA

Пробка автомат латунна "M" до раковин з переливом

CLICK - CLACK | EASY TO CLEAN UNDO A PLUG POSSIBILITY ŁATWE CZYSZCZENIE MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKA | G 1 1/4 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75487

VOREL FALA

Пробка автоматична для раковини

No.
75498

VOREL FALA

Пробка автоматична для раковини пластмасова

No.
75499

VOREL FALA

Тримач душових розприскувачів з присмоктувачем обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No.
75527

VOREL FALA

Тримач душових розприскувачів на сантехнічній арматурі пластиковий ABS, хромований до з'єднання G 1/2

No.
75535



Тримач душових розприскувачів настінний обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No.
75536



Тримач душових розприскувачів настінний обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No.
75537



Тримач душових розприскувачів настінний обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No.
75539

Розприскувач для душа 4 положення струменю

No.
75540

Розприскувач для душа 3 положення струменю

No.
75541

Розприскувач для душа 5 положень струменю

No.
75543

Розприскувач для душа 1 положення струменю

No.
75544

Розприскувач для душа 3 положення струменю

No.
75545

Розприскувач для душа 1 положення струменю

No.
75548

Розприскувач для душа 1 положення струменю

No.
75550

Розприскувач для душа 4 положення струменю

No.
75551

Розприскувач для душа 1 положення струменю

No.
75552

Шланг душовий з металевою гофрою

G 12.5 mm

G 1/2

STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

No.	L (m)
75553	1.5
75554	1.7

Шланг для душа з металевою гофрою

CHROME PLATED / CHROMOWANY

TENSILE RESISTANCE / WYTRZYMAŁY NA ROZCIĄGANIE

SWIVEL NUT / OBROTOWA KOŃCÓWKA

DOUBLE WEAVE / PODWÓJNY SPLOT

G 1/2 — UNIVERSAL THREAD / UNIWERSALNY GWINT

No.	L (m)
75572	1.5
75573	2.0

Шланг для душа з металевою гофрою розтяжний

150-200 cm EXTENSIBLE / ROZCIĄGLIWY

SWIVEL NUT / OBROTOWA KOŃCÓWKA

DOUBLE WEAVE / PODWÓJNY SPLOT

G 1/2 — UNIVERSAL THREAD / UNIWERSALNY GWINT

POLISHED STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA POLEROWANA

No.
75574

Шланг душовий

G 1/2 — STAINLESS STEEL WITH EPDM / STAL NIERDZEWNA Z EPDM

G 12.5 mm — DOUBLE LOCKED HOSE / PODWÓJNA KONSTRUKCJA WĘŻA

No.	L (m)
75578	1.5
75579	1.7

Шланг для душа ПВХ еластичний

FLEXIBLE / ELASTYCZNY

SWIVEL NUT / OBROTOWA KOŃCÓWKA

G 1/2 — UNIVERSAL THREAD / UNIWERSALNY GWINT

No.	L (m)
75596	1.5
75597	2.0

Шланг для душа ПВХ еластичний з латунним покриттям

EASY TO CLEAN / ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI

FLEXIBLE / ELASTYCZNY

G 1/2 — UNIVERSAL THREAD / UNIWERSALNY GWINT

No.	L (m)
75598	1.5
75599	2.0

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

100% 70% WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · 3

No.
75619

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

100% 70% WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75621

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

100% 70% WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75623

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

100% 70% WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75624

Розприскувач для душа ПВХ тип DETIFOS

100% 70% WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75625

Розприскувач для душа ПВХ тип KILE

100% 70% WATER SAVING OSZCZĘDNOŚĆ WODY · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75626

Розприскувач для душа пластиковий ABS хромований 1 положення струменю зі з'єднанням G 1/2

ABS · 1 · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE

No.
75628

Розприскувач для душа ПВХ тип TUGELA 3-функційний зі з'єднанням G1/2

EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE · G 1/2 UNIVERSAL THREAD UNIWERSALNY GWINT

No.
75629

Розприскувач для душа хромований FOBOS 1 положення струменю зі з'єднанням G 1/2

ABS · 1

No.
75632

Розприскувач для душа хромований JAPET 3 положення струменю

ABS · 3 · Ø 100 mm

No.
75633

Розприскувач для душа хромований DIONE 5 положень струменю зі з'єднанням G 1/2

ABS · 5 · Ø 100 mm

No.
75634

Розприскувач для душа хромований MIMAS 3 положення струменю зі з'єднанням G 1/2

ABS · 3 · Ø 110 mm

No.
75635

Розприскувач для душа хромований SILVER MOON 3 положення струменю

ABS · 3 · Ø 100 mm

No.
75636

Розприскувач для душа хромований WHITE MOON 3 положення струменю

ABS · 3 · Ø 100 mm

No.
75637

Розприскувач для душа хромований SILVER MOON 3 полож. струменю

ABS · 3 · Ø 120 mm · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE

No.
75638

Розприскувач для душа хромований WHITE MOON 3 положення струменю з'єднанням G 1/2

ABS · 3 · Ø 120 mm · EASY TO CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE

No.
75639

Шланг для зливу до пральної машини

Артикул	Довжина	Артикул	Довжина
79V360	0.5 м	79V364	3.0 м
79V361	1.5 м	79V365	4.0 м
79V362	2.0 м	79V366	5.0 м
79V363	2.5 м		

Шланг впускний до пральної машини армований

Артикул	Довжина	Артикул	Довжина
79V350	2.0 м	79V354	1.0 м
79V351	2.5 м	79V355	1.5 м
79V352	3.0 м	79V357	4.0 м
79V353	5.0 м		

JET



Компанія «VIROK» - ТзОВ «1001 Дрібниця»

офіційний дилер з продажу дерево- та металообробного обладнання під торговою маркою «JET»

www.jettools.net.ua

2018
каталог

VIROK
professional tools

Адреси офісів:

Львів, вул. Зелена, 153, тел.: (032) 245-61-77

Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15, тел.: (067) 673-19-27

Луцьк, вул. Дубнівська, 60, тел.: (067) 674-70-25

Мукачево, вул. Крилова, 15, тел.: (067) 360-06-39

Рівне, вул. Біла, 85, тел.: (067) 516-65-43

Тернопіль, вул. Бродівська, 59, тел.: (067) 673-62-45

Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/1, тел.: (067) 360-06-38

Чернівці, вул. Смоленська, 1а, тел.: (067) 670-23-55

Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Святошинська, 4, тел.: (044) 406-37-70

Вінниця, вул. Чехова, 29, тел.: (067) 673-63-27

Житомир, вул. П.Сингаївського, 4, каб.10, тел.: (067)-674-30-92

Кропивницький, вул. Кавалерійська, 5, каб. 217, тел.: (067) 313-23-46

Одеса, вул. Дальницька, 25/3, тел.: (067) 524-90-88

Черкаси, провулок Хіміків, 2, тел.: (067) 524-90-88

Чернігів, вул. Дніпровська, 34, тел.: (067) 313-23-49

Миколаїв, тел.: (067) 100-34-08

Херсон, тел.: (067) 100-27-83

Харків, вул. Велика Панасівська, 106, тел.: (057) 714-21-51

Дніпро, вул. Березинська, 80, тел.: (067) 675-23-34

Запоріжжя, вул. Кольорова, 5, тел.: (067) 313-23-29

Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 15, тел.: (067) 326-05-46

Полтава, вул. Половка, 76, тел.: (067) 313-23-35

Суми, провулок Заводський, 2, тел.: (067) 828-78-25

Краматорськ, вул. Уральська, 12, тел.: (067) 159-84-20