virok professional tools

КАТАЛОГ інструментів

2019 2020

AEG POWERTOOLS
STANLEY
YATO
NORTON SAINT-GOBAIN
VIROK professional tools
NINJA
SAMURAI
nws made in Germany
MAROLEX
USH GERMANY
STABILA
VOREL
FALA
MADE IN POLAND glob BIELSKO
BLACK+DECKER
FLO
POLIX
STHOR
BEMKO
LUND

ЗМІСТ

Плоскогубці, бокорізи, кусачки, щипці, кліщі 3 - 12

Ключі 12 - 20

Викрутки 21 - 38

Головки, тріщатки 38 - 55

Інструменти для електрика 55 - 62

Зубила, молотки, сокири, стамески 62 - 70

Струбцини, лещата 70 - 72

Електроінструменти 72 - 97

Бензоінструменти 98

Ріжучі інструменти 98 - 137

Гідравлічні інструменти 137 - 139

З`єднувальні інструменти 139 - 147

ЗМІСТ

Пальники, паяльники, паяльні лампи 147 - 150

Будівельні інструменти 151 - 166

Вимірювальні інструменти 166 - 180

Пневматичні інструменти 180 - 186

Інструменти для СТО 187 - 217

Інструменти для зварювання 218

Електричні прилади 218 - 224

Засоби захисту 225 - 231

Шланги 231 - 232

Садовий інвентар 232 - 247

Замки і комплектуючі 248

Господарські товари 249 - 263

Плоскогубці, довгогубці, круглогубці

VOREL

Плоскогубці універсальні з ізольованими ручками

No.	L (mm)
40041	160
40042	180
40043	200

YATO

Плоскогубці комбіновані YATO

HRC 44-50 BODY

HRC 58-62 CUTTER

CrV 55

DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-1940	160
YT-1941	180
YT-1942	200

YATO

Плоскогубці комбіновані YATO

NICKEL IRON FINISH

DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-2006	160
YT-2007	180
YT-2008	200

YATO

Плоскогубці комбіновані

YATO	L (mm)
YT-6581	160
YT-6582	200

STANLEY

Плоскогубці комбіновані "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
0-89-866	160 мм
0-89-867	180 мм
0-89-868	200 мм

STANLEY

Плоскогубці FATMAX комбіновані 6 в 1

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-75469	200 мм

STANLEY

Плоскогубці Stanley з ізольованими ручками

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74454	180MM
STHT0-74367	200MM
STHT0-74456	150MM

NWS made in Germany

Плоскогубці комбіновані NWS

109-69-165	l=165 мм
109-69-180	l=180 мм
109-69-205	l=205 мм

NWS made in Germany

Плоскогубці подовжені NWS

124-69-160	l=160 мм

NWS made in Germany

Плоскогубці комбіновані "Combi Bolt" тип Американський

1092-62-225	l=225 мм

VOREL

Плоскогубці міні з ізольованими ручками

120 mm

No.	L (mm)
42300	120

YATO

Плоскогубці-міні універсальні нікельовані

NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2080	115

STANLEY

Плоскогубці-міні комбіновані "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-80516	120 мм

STANLEY

Плоскогубці-міні тонкі подовжені "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-80520	150 мм

STANLEY

Плоскогубці-міні "FatMax" з вигнутими губками

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-80523	130 мм

VOREL

Тонкогубці прямі

No.	L (mm)
40044	160
40045	180

VOREL

Тонкогубці VOREL вигнуті

No.	L (mm)
40050	160
40051	180

Плоскогубці, довгогубці, круглогубці

YATO

Тонкогубці прямі 6"

YATO	L (mm)
YT-1956	150

YATO

Тонкогубці YATO нікельовані

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2016	160
YT-2018	200

YATO



Тонкогубці вигнуті YATO нікельовані

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2026	160
YT-2028	200

YATO

Тонкогубці нікельовані

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2083	115	6/120

YATO

Тонкогубці вигнуті нікельовані

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2084	115	6/120

STANLEY

Тонкогубці-міні плоскі подовжені "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-80517	125 мм

YATO

Довгогубці вигнуті YATO

HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-1945	160
YT-1946	200

VOREL

Круглогубці VOREL

160 mm

No.	L (mm)
40054	160

YATO

Круглогубці YATO нікельовані

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2030	160	6/60

NWS made in Germany

Круглогубці подовжені NWS

125-69-160 | l=160 мм

VOREL

Щипці міні плоскі

125 mm

No.	L (mm)
42303	125

VOREL

Щипці міні тонкі VOREL гнуті

125 mm

No.	L (mm)
42304	125

VOREL

Щипці міні тонкі прямі

150 mm

No.	L (mm)
42305	150

VOREL

Щипці міні плоскі гнуті

120 mm

No.	L (mm)
42306	120

VOREL

Щипці міні круглі прямі

125 mm

No.	L (mm)
42307	125

YATO

Щипці видовжені YATO плоскі

HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

YATO	L (mm)
YT-1943	160
YT-1944	200

YATO

Щипці круглі нікельовані

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2086	115	6/120

STANLEY

Щипці подовжені Stanley тонкі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74363	l=150 мм
STHT0-74364	l=200 мм

STANLEY

Щипці подовжені Stanley вигнуті

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-75065	l=150 мм
STHT0-75066	l=200 мм

NWS made in Germany

Щипці подовжені NWS

140-69-170	l=170 мм
140-69-205	l=205 мм

NWS made in Germany

Щипці подовжені NWS вигнуті на 45°

141-69-170	l=170 мм
141-69-205	l=205 мм

NWS made in Germany

Плоскогубці комбіновані NWS з нахилом 45°

1096-69-200	l=200 мм

NWS made in Germany

Плоскогубці комбіновані NWS Ergo Multi з нахилом 45° l=200 мм

1406-69-200	l=200 мм

YATO

Щипці багатофункційні з 9 складеними інструментами

Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 9 PCS | YATO YT-76041

YATO

Щипці багатофункційні зі складеними інструментами

Al | YATO YT-76042

YATO

Щипці багатофункційні з 9 складеними інструментами

YATO YT-76043

YATO

Плоскогубці багатофункційні з 9 складеними інструментами

Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 9 PCS | YATO YT-76040

STANLEY

Плоскогубці Stanley Multitool комбіновані 12 в 1

1. Плоскогубці 2. Кусачки 3. Пила 4. Ніж малий
5. Ніж великий 6. Відкривачка
7. Пасатижі 8. Викрутка під прямий шліц 3 мм
9. Викрутка під прямий шліц 6 мм
10. Викрутка SI 8 мм
11. Викрутка Ph
12. Напилок.
Чохол на пояс.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-84-519	105/ 165MM

STANLEY

Багатофункційний інструмент STANLEY

Склад: Плоскогубці - Кусачки - Ніж з зазубленами - Ніж великий - Ножиці - Кусачки для зачистки дротів - викрутка Phillips - Три шліцьові викрутки - Карабін - Лінійка - Відкривачка для пляшок - Консервний ніж

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
FMHT0-72414	16 ФУНКЦИЙ

STANLEY

Плоскогубці багатофункційні STANLEY розкладні 12 в 1

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
STHT0-28111	12 ФУНКЦИЙ

STANLEY

Плоскогубці Stanley Multitool

АРТИКУЛ	
STHT0-71028	12 в 1 з чохлом + ніж кишеньковий
STHT0-71029	+ складений і кишеньковий ніж

VOREL

Бокорізи з ізольованими ручками

No.	L (mm)
40047	160
40048	180

VOREL

Бокорізи з ізольованими ручками

110 mm

No.	L (mm)
42301	110

YATO

Бокорізи для нарізки пластику 5"

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.Ø 3 mm | 125 mm | CrV 60

YATO	L (mm)
YT-1950	125

YATO



Бокорізи для нарізки пластику 6"

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.Ø 5 mm | 150 mm | CrV 60

YATO	L (mm)
YT-1951	150

Бокорізи



Бокорізи для нарізки пластику 7"

HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.⌀ 6 mm | 180 mm | CrV 60

YATO	L (mm)
YT-1952	180

Бокорізи для нарізки кабелю 4"

100 mm | FOR CABLE CUTTING | STEEL max.⌀ 1.0 mm | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | CrV 60 | COPPER max. ⌀ 1.8 mm

YATO	L (mm)
YT-1953	100

Бокорізи для нарізки кабелю 5"

COPPER max. ⌀ 2.0 mm | 125 mm | CrV 60 | FOR CABLE CUTTING | STEEL max. ⌀ 1.2 mm | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48

YATO	L (mm)
YT-1954	125

Бокорізи

HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746 | HRC 44-50 BODY

YATO	L (mm)
YT-1947	160
YT-1948	190

Бокорізи

DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2036	160
YT-2037	180

Бокорізи підсилені нікельовані

YATO	L (mm)
YT-2039	180

Бокорізи зі збільшеною силою натиску

YATO	L (mm)
YT-6583	160

Бокорізи

YATO	L (mm)
YT-6612	180

Бокорізи

115 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2081	115	6/120

Бокорізи "ControlGrip"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74362	150 мм
STHT0-74455	180 мм

Бокорізи FatMax комбіновані 5 в 1

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
FMHT0-75468	180 мм

Бокорізи із зігнутими лезами

2200-128 | L=128 мм

Бокорізи із зігнутими лезами та стопорною пружиною

2201-128 | L=128 мм

Бокорізи із зігнутими лезами та посиленою ріжучою кромкою

2202-128 | L=128 мм

Бокорізи, зігнуті леза 21° посилена ріжуча кромка стопорна пружина, Ø≤ 1,6 мм

2203-128 | l=128 мм

Бокорізи, зігнуті леза 48° Ø≤ 1,3 мм

2204-128 | l=128 мм

Бокорізи, зігнуті леза 21° посилена ріжуча кромка Ø≤ 2 мм

2206-127 | l=128 мм

Бокорізи - Кусачки

Бокорізи

134-69-130	l=130 мм
134-69-145	l=145 мм
134-69-160	l=160 мм
134-69-180	l=180 мм
135-69-160	l=160 мм
135-69-190	l=190 мм

Бокорізи

137-69-150	L=150 мм
137-69-180	L=180 мм
137-69-200	L=200 мм
137-69-240	L=240 мм

Бокорізи "Fantastico Plus"

138-69-180	L=180 мм
138-69-200	L=200 мм

Кусачки торцеві

160 mm

No.	L (mm)
40055	160

Кусачки торцеві з ізольованими ручками

110 mm

No.	L (mm)
42302	110

Кусачки торцеві

115 mm

NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2082	115

Кусачки-міні торцеві "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-80519	108 мм

Кусачки торцеві

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-75067	150 мм

Кусачки "Power Bolt"

1311-69-200 l=200 мм

Кусачки "Power Bolt"

1311-12-200 l=200 мм

Кусачки діагональні "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
0-89-858	152 мм

Кусачки діагональні "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
0-89-859	190 мм

Кусачки-міні діагональні "FatMax"

АРТИКУЛ
FMHT0-80518

Кусачки діагональні торцеві зігнуті леза 30°, Ø≤ 1 мм

2205-141 l=141 мм

Кусачки "FatMax" для кабеля

АРТИКУЛ	Довжина
0-89-874	215 мм

Кліщі будівельні - Знімачі стопорних кілець

VOREL

Кліщі будівельні "ПРОФІ"

No.	L (mm)
41151	180
41152	200

VOREL

Кліщі будівельні

No.	L (mm)
41180	180
41200	200

YATO

Кліщі універсальні

DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2046	160
YT-2047	180
YT-2048	200

YATO

Кліщі будівельні

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA

YATO	L (mm)	товщ. (mm)
YT-2050	150	1.5
YT-2051	175	1.8
YT-2052	200	2.0

YATO

Кліщі штукатурні

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-62 HEAD GŁOWICA

YATO	L (mm)	товщ. (mm)
YT-2055	225	1.8
YT-2056	250	2.0
YT-2057	275	2.2

NWS made in Germany

Кліщі

115-12-220	L=220 мм
115-12-250	L=250 мм
115-12-280	L=280 мм

NWS made in Germany

Кліщі

115-12-230-KX2	L=230 мм
115-12-260-KX3	L=260 мм
115-12-300-KX4	L=300 мм

VOREL

Знімач стопорних кілець прямий розтискання

No.	L (mm)
43050	160
43055	180

VOREL

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

No.	L (mm)
43051	160
43056	180

VOREL

Знімач стопорних кілець прямий стискання

No.	L (mm)
43052	160
43057	180

VOREL

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання



No.	L (mm)
43053	160
43058	180

YATO

Знімач стопорних кілець розтискання



NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1988	225
YT-1992	325

YATO

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання



NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1989	225
YT-1993	325

YATO

Знімач стопорних кілець прямий стискання

NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1990	225
YT-1994	325

YATO

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)
YT-1991	225
YT-1995	325

YATO

Знімач стопорних кілець комбінований

5 PCS | 160 mm | ⌀ mm 10-50

YATO	L (mm)
YT-2130	160

YATO

Знімач стопорних кілець розтискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2136	180

Знімачі стопорних кілець - Кліщі переставні

YATO



Знімач стопорних кілець прямий стискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2137	180

YATO

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2138	180

YATO

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)
YT-2139	180

YATO

Знімач стопорних кілець розтискання

CrV | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)
YT-2140	150
YT-2144	200

YATO

NICKEL IRON FINISH

Знімач стопорних кілець зігнутий розтискання

CrV

YATO	L (mm)
YT-2141	150
YT-2145	200

YATO



NICKEL IRON FINISH

Знімач стопорних кілець стискання

CrV

YATO	L (mm)
YT-2142	150
YT-2146	200

YATO

NICKEL IRON FINISH

Знімач стопорних кілець зігнутий стискання

CrV

YATO	L (mm)
YT-2143	150
YT-2147	200

NWS made in Germany

Знімач стопорних кілець прямий розтискання

175-62-A2 | l=175 мм

NWS made in Germany

Знімач стопорних кілець вигнутий розтискання

175-62-A21 | l=165 мм

NWS made in Germany

Знімач стопорних кілець прямий стискання

178-62-L2 | l=175 мм

NWS made in Germany

Знімач стопорних кілець вигнутий розтискання

178-62-L21 | l=165 мм

VOREL

Кліщі переставні

250 mm

No.	L (mm)
40057	250

VOREL

Кліщі переставні

250 mm

No.	L (mm)
41500	250

VOREL

Кліщі переставні

250 mm

No.	L (mm)
41510	250

YATO

Кліщі переставні

NICKEL IRON FINISH | 250 mm

YATO	L (mm)
YT-2069	250

YATO

Кліщі переставні

YATO	L (mm)
YT-2070	250

YATO

Кліщі переставні

CrV

YATO	L (mm)
YT-2090	250
YT-2091	300

YATO

Кліщі переставні

250 mm | JAW WIDTH SZEROKOŚĆ SZCZĘK 6 mm | CrV

YATO	L (mm)
YT-20911	250

YATO

Кліщі для гофрування труб

260 mm

YATO	L (mm)
YT-22380	260

STANLEY

Кліщі переставні

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	РОБ.ДІАП.
0-84-648	254 мм	51 мм
0-84-649	304 мм	75 мм

STANLEY

Кліщі переставні

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-74361	250 мм

NWS made in Germany

Кліщі переставні Classic Plus

Код	L, мм	макс.розвід губок
1651-12-180	180	40 мм
1651-12-240	240	50 мм
1651-12-300	300	65 мм
1651-12-400	400	100 мм

NWS made in Germany

Кліщі переставні Maxi MX

Код	L, мм	макс.розвід губок
1660-12-250	250	50 мм

NWS made in Germany

Кліщі переставні Quattro Grip

Код	L, мм	макс.розвід губок
1661-12-250	250	50 мм
1661-12-320	320	75 мм
1661-12-400	400	100 мм

NWS made in Germany

Кліщі переставні Maxi MX

Код	L, мм	макс.розвід губок
166-12-180	180	35 мм
166-12-300	300	65 мм

VOREL

Кліщі затискні

250 mm

No.	L (mm)
44100	250

VOREL

Кліщі затискні "ПРОФІ"

250 mm

No.	L (mm)
44102	250

YATO

Кліщі затискні з додатковим тримачем

260 mm | 0-150 mm

YATO	L (mm)
YT-21570	260

YATO

CrMo

Кліщі зажимні

YATO	L (mm)
YT-2449	125
YT-2450	180
YT-2451	250
YT-2452	180
YT-2453	250

YATO

CrMo

Кліщі зажимні з подовженими губками

YATO	L (mm)
YT-2459	150
YT-2460	225

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-74884	242
FMHT0-74886	248

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-74888	248

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором і С-подібними губками

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-74892	280
FMHT0-75408	150

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-75409	180

Кліщі затискні - Щипці будівельні

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором і подовженими губками

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-75438	150

STANLEY

Кліщі затискні FatMax з фіксатором

АРТИКУЛ	L, мм
FMHT0-75467	180

VOREL

Щипці для з'єднання гіпсокартонних профілів

280 mm | SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm | 65 Mn (PUNCH)

No.	L (mm)
04300	280

VOREL

Щипці VOREL для з'єднання гіпсокартонних профілів t=0.5-0.8 мм l=300 мм

No.	L (mm)
04301	300

VOREL

Щипці для стягування обгороджувальної сітки з відсіком з 40 скобами тип "E"

No.
49840

VOREL

Скоби стягувальні на обгороджувальну сітку тип "E" FI 2 мм до щипців 49840

No.	pcs
49841	600

YATO

Щипці YATO для з'єднання металевих профілів

YATO	L (mm)
YT-5130	275

GR15 BEARING STEEL (PUNCH) | SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD)

YATO

Щипці YATO для з'єднання металевих профілів t<= 0.8 мм

YATO	L (mm)
YT-51311	280

YATO

Щипці YATO для проколювання отворів 3.2 мм в металевих листах t<=0.8 мм

YATO	L (mm)
YT-51320	240

YATO

Щипці для формування профілів

150x35 mm JAWS SZCZĘKI

YATO	L (mm)
YT-5142	210

YATO

Кліщі прямі YATO 180°

180° | 55 mm

YATO	L (mm)
YT-5415	280

YATO

Кліщі покрівельні YATO вигнуті 45°

45° | 55 mm

YATO	L (mm)
YT-5416	280

YATO

Кліщі покрівельні YATO вигнуті 90°

90° | 55 mm

YATO	L (mm)
YT-5417	260

YATO

Щипці для затискання шлангових хомутів

YATO	L (mm)
YT-06475	170

YATO

Щипці прямі плоскі

YATO	L (mm)
YT-2085	115

YATO

Щипці для з'єднання металевих профілів

YATO	L (mm)
YT-5131	345

YATO

Щипці для формування профілів

YATO	L (mm)
YT-5140	210

YATO

Щипці для формування профілів

YATO	L (mm)
YT-5141	210

Набори плоскогубців - Ключі комбіновані

Плоскогубці

Ключі

VOREL

Набір: плоскогубці, щипці, кусачки 125 мм 4 предмети

No.	pcs
42308	4

VOREL

Набір: плоскогубці, щипці, кусачки 25 мм 6 предметів

No.	pcs
42309	6

BLACK+DECKER

Набір інструментів для обслугування транспортних засобів в чохлі

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7144-XJ	71 шт.

STANLEY

Набір інструментів "FatMax" плоскогубці, довгогубці кусачки

АРТИКУЛ	К-ть
FMHT0-72415	3 шт.

STANLEY

Набір інструментів "FatMax" плоскогубці, шипці кусачки міні

АРТИКУЛ	К-ть
FMHT0-80524	3 шт.

STANLEY

Набір інструментів "FatMax" плоскогубці, шипці кусачки міні

АРТИКУЛ	К-ть
FMHT0-80541	6 шт.

STANLEY

Набір інструментів "DynaGrip"

АРТИКУЛ	К-ть
STHT0-75094	3 шт.

STANLEY

Набір інструментів в сумці 44 x 20 x 18 см

АРТИКУЛ	К-ть
STHT0-75947	62 шт.

STANLEY

Сумка з інструментами

АРТИКУЛ	К-ть
STMT0-74101	38 шт.

STANLEY

Набір інструментів в футлярі

АРТИКУЛ	К-ть
STMT0-74864	51 шт.

VOREL

Ключ ріжково-накидний

No.	L (mm)	No.	L (mm)	No.	L (mm)
51040	6	51046	12	51049	15
51042	8	51047	13	51051	17
51044	10	51048	14		

VOREL

Ключ ріжково-накидний

No.	mm								
51060	6	51090	9	51130	13	51170	17	51210	21
51070	7	51100	10	51140	14	51180	18	51220	22
51080	8	51110	11	51150	15	51190	19	51240	24
		51120	12	51160	16	51200	20	51270	27
								51300	30
								51320	32

VOREL

Ключ ріжково-накидний

No.	mm								
51671	6							51690	25
51672	7	51676	11	51680	15	51685	20	51691	26
51673	8	51677	12	51681	16	51686	21	51692	27
51674	9	51678	13	51682	17	51687	22	51693	28
51675	10	51679	14	51683	18	51688	23	51694	29
				51684	19	51689	24	51695	30
								51696	32

VOREL

Ключ ріжково-накидний з тріщаткою

CrV 72T 60Si2Mn RATCHET WRENCH

No.	mm		
52652	10	52656	14
52653	11	52657	15
52654	12	52658	17
52655	13	52659	19
		52660	22

YATO

Ключ комбінований

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0022	22	269
YT-0024	24	289
YT-0027	27	319

Ключ комбінований

YATO

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-00760	34	425
YT-00761	36	460
YT-00762	38	460
YT-00763	41	500
YT-00764	46	540

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-00765	48	570
YT-00766	50	598
YT-00767	55	620
YT-00768	60	660
YT-00769	65	680

Ключі комбіновані - Накидні - Торцеві

Ключ ріжково-накидний з тріщаткою

RATCHET WRENCH | 72T | CrV 6140 | YATO

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-01907	7	130
YT-01908	8	141
YT-01909	9	151
YT-0191	10	160
YT-0192	11	165
YT-0193	12	170
YT-0194	13	180
YT-0195	14	190
YT-0196	15	200
YT-0197	16	210
YT-0198	17	225
YT-0199	18	235
YT-0200	19	245
YT-0189	21	290
YT-0201	22	290
YT-0202	24	335
YT-0203	25	335
YT-0204	27	355
YT-0205	30	400
YT-0206	32	420

Ключ комбінований

CrV | DIN 3113 | YATO

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0335	6	110
YT-0336	7	120
YT-0337	8	130
YT-0338	9	140
YT-0339	10	150
YT-0340	11	160
YT-0341	12	170
YT-0342	13	180
YT-0343	14	190
YT-0344	15	200
YT-0345	16	210
YT-0346	17	220
YT-0347	18	230
YT-0348	19	235
YT-0349	20	250
YT-0350	21	260
YT-0351	22	270
YT-0352	23	280
YT-0353	24	290
YT-0354	25	300
YT-0355	26	310
YT-0356	27	320
YT-0357	28	330
YT-0358	29	340
YT-0359	30	350
YT-0360	32	370

Ключ ріжковий

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0367	6x7	120
YT-0368	8x9	140
YT-0369	10x11	155
YT-0332	10x13	170
YT-0370	12x13	170
YT-0333	13x17	180
YT-0371	14x15	180
YT-0372	16x17	200
YT-0334	17x19	220
YT-0374	20x22	230
YT-0375	21x23	245
YT-0376	24x27	260
YT-0378	30x32	295

Ключ комбінований з тріщаткою та шарніром

RATCHET WRENCH | 72T | CrV

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-1674	8	140
YT-1675	9	145
YT-1676	10	160
YT-1677	11	160
YT-1678	12	170
YT-1679	13	180
YT-1680	14	185
YT-1681	15	195
YT-1682	16	210
YT-1683	17	230
YT-1684	18	235
YT-1685	19	245
YT-1686	20	245
YT-1687	21	290
YT-1688	22	290
YT-1690	24	330

Ключ комбінований вкорочений

CrV

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-4901	8	91
YT-4902	9	97
YT-4903	10	97
YT-4904	11	100
YT-4905	12	108
YT-4906	13	109
YT-4907	14	115
YT-4908	15	120
YT-4909	16	121
YT-4910	17	128
YT-4911	18	127
YT-4912	19	135

Ключ накидний вигнутий

CrV 6140

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0170	10x12	145
YT-0171	11x13	170
YT-0172	14x15	195
YT-0173	16x17	220
YT-0175	19x22	260



Ключ накладний напіввідкритий

CrV 6140

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0135	8x10	140
YT-0136	11x12	160
YT-0137	13x14	175
YT-0138	15x17	190
YT-01385	17x19	195
YT-0139	19x21	230
YT-0140	22x24	250

Ключ накидний вигнутий

DIN 838 | CrV

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-0383	6x7	165
YT-0384	8x9	185
YT-0385	10x11	200
YT-0386	12x13	220
YT-0387	14x15	230
YT-0388	16x17	255
YT-0389	18x19	270
YT-0390	20x22	290
YT-0391	21x23	310
YT-0392	24x27	330
YT-0394	30x32	390

Ключ накидний вигнутий

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-02330	32x36	408
YT-02331	36x41	448
YT-02332	41x46	483
YT-02333	46x50	495
YT-02334	50x55	538

Ключ накидний вигнутий

AS-DRIVE | CrV | DIN 838

YATO	⌀ (mm)
YT-03950	6 x 7
YT-03951	8 x 9
YT-03952	10 x 11
YT-03953	12 x 13
YT-03954	14 x 15
YT-03955	16 x 17
YT-03956	18 x 19

Ключ накидний вигнутий з тріщаткою

HRC 42-48 | CrV 50BV30 | 72T

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-02370	8	145
YT-02371	9	145
YT-02372	10	145
YT-02373	11	175
YT-02374	12	175
YT-02375	13	185
YT-02376	14	195
YT-02377	15	195
YT-02378	16	195
YT-02379	17	225
YT-02380	18	225
YT-02381	19	225
YT-02382	20	250
YT-02383	21	250
YT-02384	22	250
YT-02385	24	265
YT-02386	27	285
YT-02387	30	295
YT-02388	32	295

Ключ накидний ударний

CrV

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-1601	24	160
YT-1602	27	185
YT-1603	30	190
YT-1604	32	195
YT-1605	36	210
YT-1606	38	210
YT-1607	41	225
YT-1608	46	240
YT-1609	50	250
YT-1610	55	270
YT-1611	58	270
YT-1612	60	270
YT-1613	65	290
YT-1614	70	310



Ключ торцевий L-подібний

No.	mm
54600	6
54610	7
54620	8
54630	9
54640	10
54650	11
54660	12
54670	13
54680	14
54690	15
54700	16
54710	17
54720	18
54730	19
54750	21
54760	22
54780	24
54860	32

Ключ торцевий з універсальною головкою M8-19, з прогумованою ергономічною ручкою

8-19 mm | 72T | HRC 40 | CrV 50BV30 | YATO YT-02400

Ключ торцевий L-подібний

CrV 6140

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-1627	7	106
YT-1628	8	117
YT-1629	9	121
YT-1630	10	131
YT-1631	11	138
YT-1632	12	147
YT-1633	13	154
YT-1634	14	162
YT-1635	15	173
YT-1636	16	182
YT-1637	17	188
YT-1638	18	192
YT-1639	19	207
YT-1640	20	215
YT-1641	21	221
YT-1642	22	232
YT-1644	24	253
YT-1647	27	288
YT-1649	30	310
YT-1650	32	339

Ключ торцевий з тріщаткою

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-4945	10x13x17x19	200

Ключі торцеві - Шестигранні, Г-, Т-подібні

YATO

Ключ торцевий Т-подібний з обертовою ручкою 310 x 200 мм

3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6140

YATO	⬡ H	⌀ (mm)
YT-1565	1/4" (6.3 mm)	8
YT-1566	3/8" (9.5 mm)	10
YT-1567	1/2" (12.7 mm)	10

YATO

Ключ торцевий Т-подібний з обертовою ручкою 310 x 200 мм

CrV 6140

YATO	⬡ H	⌀ (mm)
YT-1571	8 mm	10
YT-1573	10 mm	10
YT-1575	12 mm	10
YT-1576	13 mm	10

YATO

Ключ Т-подібний з торцевою головкою на кардані, 180x450mm



CrV 50BV30

YATO	⬡ H
YT-15271	6 mm
YT-15272	7 mm
YT-15273	8 mm
YT-15274	9 mm
YT-15275	10 mm

YATO	⬡ H
YT-15276	11 mm
YT-15277	12 mm
YT-15278	13 mm
YT-15279	14 mm
YT-15280	15 mm

YATO	⬡ H
YT-15281	16 mm
YT-15282	17 mm
YT-15283	18 mm
YT-15284	19 mm

YATO

Ключ Т-подібний з карданом до торцевих головок 180x 450 мм

CrV 50BV30

YATO	⬡ H
YT-15291	1/4" (6.3 mm)
YT-15292	3/8" (9.5 mm)
YT-15293	1/2" (12.7 mm)

YATO

8 mm | 10 mm | 13 mm | CrV 6140

Ключі торцеві Т-подібні M 8-10-13 мм l= 300 мм, CrV 3 шт.

YATO
YT-15791

VOREL

Ключ шестигранний

No.	mm
56040	4
56050	5
56060	6
56070	7
56080	8

No.	mm
56100	10
56120	12
56130	13
56140	14
56170	17

YATO

Ключ шестигранний Г-подібний HEX

LONG HEX



YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05430	1.5	14	78
YT-05431	2.0	16	83
YT-05432	2.5	18	90
YT-05433	3.0	20	100
YT-05434	4.0	25	105
YT-05435	4.5	27	110
YT-05436	5.0	27	116
YT-05437	5.5	30	128
YT-05438	6.0	32	137

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05439	7.0	34	150
YT-05440	8.0	36	155
YT-05441	9.0	38	165
YT-05442	10.0	40	170
YT-05443	12.0	47	210
YT-05444	14.0	57	236
YT-05445	17.0	63	250
YT-05446	19.0	70	280

STANLEY

Ключ шестигранний Г-подібний "Expert"

АРТИКУЛ	Розміри
1-13-924	12 x 45 x 125 мм
1-13-926	14 x 55 x 140 мм
1-13-927	17 x 63 x 160 мм
1-13-928	19 x 70 x 180 мм

YATO

Ключ шестигранний Г-подібний з кулькою HEX

LONG HEX WITH BALL | 25°



YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05450	1.5	14	78
YT-05451	2.0	16	83
YT-05452	2.5	18	90
YT-05453	3.0	20	100
YT-05454	4.0	25	105
YT-05455	4.5	27	110
YT-05456	5.0	27	116
YT-05457	5.5	30	128

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05458	6.0	32	137
YT-05459	7.0	34	150
YT-05460	8.0	36	155
YT-05461	9.0	38	165
YT-05462	10.0	40	170
YT-05463	12.0	47	210
YT-05464	14.0	57	236
YT-05465	17.0	63	250
YT-05466	19.0	70	280

YATO

Ключ TORX Г-подібний

LONG TORX

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05490	T6	16	66
YT-05491	T7	16	71
YT-05492	T8	16	80
YT-05493	T9	16	80
YT-05494	T10	17	86
YT-05495	T15	17	90

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05496	T20	19	95
YT-05497	T25	20	100
YT-05498	T27	21	105
YT-05499	T30	24	114
YT-05501	T40	28	121
YT-05502	T45	30	132
YT-05503	T50	32	152

YATO

Ключ TORX SECURITY Г-подібний

LONG TORX TAMPERPROOF

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05513	T9	16	80
YT-05514	T10	17	86
YT-05515	T15	17	90
YT-05516	T20	19	95
YT-05517	T25	20	100

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05518	T27	21	105
YT-05519	T30	24	114
YT-05520	T40	28	121
YT-05521	T45	30	132
YT-05522	T50	32	152

Ключ Torx Т-подібний

TORX TAMPERPROOF | S2

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
YT-05601	T8	13	76	100
YT-05602	T9	13	76	100
YT-05603	T10	13	76	100
YT-05604	T15	13	76	100
YT-05605	T20	13	76	130
YT-05606	T25	13	76	130
YT-05607	T27	17	92	140
YT-05608	T30	17	92	170
YT-05609	T40	17	92	170
YT-05610	T45	22	102	200
YT-05611	T50	22	102	200

YATO

Ключі шестигранні, Г-, Т-подібні - Динамометричні - Розвідні

YATO Ключ шестигранний

HEX

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
YT-05571	2.5	13	76	100
YT-05572	3.0	13	76	100
YT-05574	4.0	13	76	140
YT-05576	5.0	17	92	140
YT-05577	6.0	17	92	170
YT-05578	7.0	17	92	170
YT-05579	8.0	22	102	200
YT-05581	10.0	22	102	200



YATO Ключ шестигранний

HEX

25°

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
YT-05585	2.5	13	76	100
YT-05586	3.0	13	76	100
YT-05588	4.0	13	76	140
YT-05590	5.0	17	92	140
YT-05591	6.0	17	92	170
YT-05592	7.0	17	92	170
YT-05593	8.0	22	102	200
YT-05594	10.0	22	102	200

VOREL Ключ динамометричний

No.	розмір	L (mm)	Nm
57350	1/2" (12.7 mm)	465	28.0 - 210

VOREL Ключ динамометричний



1/2" 12.5mm | 0-200 Nm 0-20 mkp

No.	розмір
57450	1/2" (12.7 mm)

VOREL Ключ динамометричний стрілковий 0-300 Нм

1/2" 12.5mm | 0-300 Nm | CrV 6140

No.	Розміри
57451	1/2" (12.7 mm)

YATO Ключ динамометричний

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrV 6140

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-0750	3/8" (9.5 mm)	20-110	366
YT-0760	1/2" (12.7 mm)	42-210	470

YATO Ключ динамометричний

3/8" 10mm | TOLERANCE TOLERANCJA CW +- 4% CCW +- 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07500	3/8" (9.5 mm)	10-60	378-400

YATO Ключ динамометричний

3/4" 19mm | 1/2" 12.5mm | CrV 6140

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-0754	1/2" (12.7 mm)	60-340	592-613
YT-0755	3/4" (19.0 mm)	200-1000	1220-1245

YATO Ключ динамометричний

3/4" 19mm | 1/2" 12.5mm | CrV 6140

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-0761	1/2" (12.7 mm)	40-210	535	10
YT-0770	3/4" (19.0 mm)	100-500	865	4

YATO Ключ динамометричний

1/2" 12.5mm | TOLERANCE TOLERANCJA +- 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07601	1/2" (12.7 mm)	65-335	518-540
YT-07611	1/2" (12.7 mm)	10-60	378-400
YT-07712	3/4" (19.0 mm)	80-400	676-697

YATO Ключ динамометричний

3/4" 19mm | CrV 6140

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-0771	3/4" (19.0 mm)	140-980	1215-1230

YATO Ключ динамометричний

3/8" 10mm | TOLERANCE TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 3% | CrMo42 CrMo30

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07730	3/8" (9.5 mm)	6-30	295-316
YT-07731	3/8" (9.5 mm)	10-60	362-385
YT-07732	3/8" (9.5 mm)	20-100	420-440

Ключ динамометричний

YATO

1/2" 12.5mm | TOLERANCE TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 3% | CrMo42 CrMo30

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07740	1/2" (12.7 mm)	10-60	360-385
YT-07741	1/2" (12.7 mm)	20-100	420-440
YT-07743	1/2" (12.7 mm)	40-200	445-465
YT-07744	1/2" (12.7 mm)	65-335	505-525

YATO Ключ динамометричний

3/4" 19mm | TOLERANCE / TOLERANCJA ⩽ 500 Nm CW +- 3% CCW +- 3% / > 500 Nm CW +- 4% CCW +- 4% | CrMo42 CrMo30

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07752	3/4" (19.0 mm)	160-800	1030-1050
YT-07753	3/4" (19.0 mm)	200-1000	1030-1050

YATO Ключ динамометричний

1" 25mm | TOLERANCE / TOLERANCJA ⩽ 500 Nm CW +- 3% CCW +- 3% / > 500 Nm CW +- 4% CCW +- 4% | CrMo42 CrMo30

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07760	1" (25.4 mm)	160-800	1030-1050
YT-07761	1" (25.4 mm)	200-1000	1030-1050

YATO Ключ динамометричний стрілковий

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | CrV 6140

YATO	○	Nm
YT-07641	1/2" (12.7 mm)	0-300
YT-07642	3/4" (19.0 mm)	0-500

VOREL Ключ розвідний

No.	L (mm)
54065	150
54066	200
54067	250
54068	300
54080	375
54081	450

VOREL Ключ розвідний

No.	L (mm)
54070	150
54071	200
54072	250
54073	300

Ключі розвідні - Трубні

Ключ розвідний з тонкими губками 4,5 мм, 6"

Артикул	Відстань між губками
35V006	34 мм

Ключ розвідний з тонкими губками 4,5 мм, 8"

Артикул	Відстань між губками
35V008	39 мм

Ключ розвідний 6" 150 мм

Артикул	Відстань між губками
35V016	34 мм

Ключ розвідний 8" 200 мм

Артикул	Відстань між губками
35V018	39 мм

Ключ гаковий з носиком на шарнірі

YATO	L (mm)	Робочий діапазон (mm)
YT-01670	170	15-35
YT-01671	210	35-50
YT-01672	280	50-80
YT-01673	340	80-120
YT-01674	470	120-180

Ключ гаковий з носиком на шарнірі з округленим болтиком

YATO	L (mm)	Робочий діапазон (mm)
YT-01675	170	15-35
YT-01676	210	35-50
YT-01677	280	50-80
YT-01678	340	80-120
YT-01679	470	120-180

Ключ розвідний

YATO	L (mm)
YT-2071	150
YT-2072	200
YT-2073	250
YT-2074	300
YT-2075	375

Ключ розвідний з гумовою ручкою

YATO	L (mm)	відстань між губками (mm)
YT-21650	150	19.3
YT-21651	200	24.0
YT-21652	250	30.0
YT-21653	300	36.0
YT-21654	375	45.0

Ключ розвідний "ПРОФІ" з ручкою покритою ПВХ

YATO	L (mm)
YT-2170	150
YT-2171	200
YT-2172	250
YT-2173	300

Ключ розвідний

YATO	L (mm)	B (mm)
YT-21655	150	34
YT-21656	200	38
YT-21657	250	50
YT-21658	300	60

Ключ розвідний

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-90-947	150 мм
0-90-948	200 мм
0-90-949	250 мм
0-90-950	300 мм

Ключ розвідний "MaxSteel"

АРТИКУЛ	Довжина
2-90-947	150 мм

Ключ розвідний "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-75081	31 мм 250 мм

Ключ розвідний самозажимний

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
4-87-988	8-14 мм
4-87-989	13-19 мм
4-87-990	17-24 мм

Ключ трубний

No.	size / rozmiar
55100	1.0” (25 mm)
55150	1.5” (38 mm)
55200	2.0” (50 mm)

Ключ трубний з карбонової сталі

No.	size / rozmiar
55210	1.0” (25 mm)
55211	1.5” (38 mm)
55212	2.0” (50 mm)

Ключ трубний з карбонової сталі

No.	size / rozmiar
55215	1.0” (25 mm)
55216	1.5” (38 mm)
55217	2.0” (50 mm)

Ключ трубний з карбонової сталі

No.	size / rozmiar
55220	1.0” (25 mm)
55221	1.5” (38 mm)
55222	2.0” (50 mm)

VOREL

Ключ трубний "STILLSON"



No.	L (mm)
55620	200
55625	250
55630	300
55635	350
55645	450
55660	600
55690	900

YATO

Ключ трубний тип "Німецький"



HRC 47-53

ЗАГАРТОВАНІ ГУБКИ

YATO	Розмір	Довжина (mm)	A (mm)	B (mm)
YT-22000	7"	175	45	20
YT-22001	9"	225	60	30
YT-22002	10.5"	275	70	35

YATO

Ключ до труб швидконаставний

YT-22005

16–38 mm
5/8"–1 1/2"

300 mm

SELF-ADJUSTING
SAMO-NASTAWNY

QUICK RELEASE
SZYBKIE OTWIERANIE



YATO

Ключ трубний з ПВХ-покриттям

HRC 55-60

OFFSET TYPE

YATO	розмір	макс.діаметр труби
YT-2201	10" (250 mm)	1" (25 mm)
YT-2203	14" (350 mm)	1.5" (38 mm)
YT-2204	18" (450 mm)	2" (50 mm)
YT-2205	24" (600 mm)	2.5" (63 mm)
YT-2206	36" (900 mm)	4" (100 mm)

YATO

Ключ трубний переставний

90° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm

DIN 5234 | CrV 6140

YATO	макс.діаметр труби	L (mm)
YT-2210	1" (25 mm)	320
YT-2211	1.5" (38 mm)	420
YT-2212	2" (50 mm)	560

YATO

Ключ трубний переставний

45° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm

DIN 5234 | CrV 6140

YATO	макс.діаметр труби	L (mm)
YT-2213	1" (25 mm)	330
YT-2214	1.5" (38 mm)	415
YT-2215	2" (50 mm)	530

YATO

Ключ трубний переставний

S | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm

DIN 5234 | CrV 6140

YATO	макс.діаметр труби	L (mm)
YT-2216	1" (25 mm)	330
YT-2217	1.5" (38 mm)	420
YT-2218	2" (50 mm)	535

YATO

Ключ трубний прямий

CrMo | HRC 55-60

YATO	розмір	макс.діаметр труби
YT-2488	10" (250 mm)	1" (25 mm)
YT-2489	12" (300 mm)	1.5" (38 mm)
YT-2490	14" (350 mm)	2" (50 mm)
YT-2491	18" (450 mm)	2.5" (63 mm)
YT-2492	24" (600 mm)	3" (75 mm)
YT-2493	36" (900 mm)	5" (125 mm)
YT-2494	48" (1200 mm)	6" (150 mm)

Ключ трубний переставний

STANLEY

АРТИКУЛ	Розміри
STMT75925-8	1" (25 мм) 90° 318 мм
STMT75927-8	2" (51 мм) 90° 548 мм

YATO

Ключ до труб ремінний з нейлону

YATO YT-22255

300 mm 12" | РОЗМІРИ РЕМІНЯ 825 x 28 mm | Al | ⌀200 mm ⌀8" | NYLON

YATO

Ключ трубний ланцюговий

⌀4" ⌀100 mm | 300 mm

YATO	L (mm)	макс. D
YT-22260	300	4" (100 mm)

YATO

Ремінь змінний нейлоновий для ключа до труб YT-22255

YATO YT-22256

NYLON | ⌀200 mm ⌀8" | РОЗМІРИ РЕМІНЯ 825 x 28 mm

VOREL

Ключі ріжкові

No.	mm	шт.
50630	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32	12

VOREL

Ключі ріжкові

No.	mm	pcs
51741	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	8

VOREL

Ключі ріжково-накидні

No.	mm	pcs
50850	8; 10; 12; 13; 14; 17	6
50861	6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 22	8
50871	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	12

VOREL

Ключі ріжково-накидні

No.	mm	pcs
51560	8; 10; 12; 13; 14; 17	6
51590	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	8
51630	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	12
51640	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 24; 27; 32	15

VOREL

Ключі ріжково-накидні

CrV | 12 PCS

No.	mm	pcs
51710	6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17;18; 19; 22	12

VOREL

Ключі ріжково-накидні



CrV | 25 PCS

No.	mm	pcs
51715	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32	25

Набори ключів

Ключі ріжково-накидні

CrV

No.	mm	pcs
51720	8; 10; 12; 13; 14; 17	6
51721	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	8
51722	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	12

Ключі ріжково-накидні

6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

DIN 3113 | CrV 6140 | 10 PCS

YATO	
YT-0060	20

Ключі ріжково-накидні

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

DIN 3113 | CrV 6140 | 12 PCS

YATO	
YT-0062	6

Ключі ріжково-накидні

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm

DIN 3113 | CrV 6140 | 15 PCS

YATO	
YT-0065	8

Набір ключів ріжково-накидних

17 PCS

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

YATO YT-0067

Набір ключів розрізних з шарніром

CrV 6140 | 7 PCS

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm

YATO YT-0190

Ключі ріжково-накидні

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

DIN 3113 | CrV | 12 PCS

YATO	
YT-0362	6

Ключі ріжково-накидні

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

DIN 3113 | CrV | 17 PCS

YATO	
YT-0363	3

Ключі ріжково-накидні

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

DIN 3113 | CrV | 25 PCS

YATO	
YT-0365	3

Набір ключів ріжкових

10 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

YATO YT-0380

Ключі ріжкові

YATO YT-0381 | DIN 3110 | CrV | 12 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Набір ключів накидних

8 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

YATO YT-0396

Ключі накидні

YATO YT-0398 | DIN 838 | CrV | 12 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Ключі накидні відкриті

8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

CrV 6140 | 4 PCS

YATO	
YT-0143	25/50



Ключі ріжково-накидні з тріщаткою

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

YATO YT-0208

7 PCS | CrV 6140 | 72T | RATCHET WRENCH | AS-DRIVE

Ключі накидні з тріщаткою

YATO YT-5038

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm

5 PCS | RATCHET WRENCH | CrV 6140 | 72T

Набір ключів комбінованих "MaxiDrive"

АРТИКУЛ	Кількість
STMT1-74178	16 шт

Шестигранники складні

8 PCS | CrV | HEX

No.	mm	pcs
56506	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8	8

VOREL

Набір ключів шестигранних Г-подібних, 8 шт

HEX

No.	mm
56380	2-10

VOREL

Шестигранники L-подібні на кільцях

HEX

No.	mm	pcs
56390	1.5-10	10

VOREL

Набір ключів шестигранних Г-подібних

HEX

No.	mm	шт.
56391	1,5-10	10
56392	2-10	8

VOREL

Шестигранники L-подібні на кільцях

10 PCS | HEX

No.	mm	pcs
56400	2-14	10

VOREL



Набір ключів шестигранних Г-подібних

HEX

No.	mm	шт.
56393	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8; 10	10

VOREL

Шестигранники L-подібні з кулькою

9 PCS | CrV | HEX | 25°

No.	mm	pcs
56475	2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 10	9
56477	2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8; 10	9

YATO

Шестигранники L-подібні

HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0500	1.5	15	74
	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	8.0	35	157
	10.0	39	174

YATO

Шестигранники L-подібні подовжені



HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0501	1.5	15	90
	2.0	16	96
	2.5	18	112
	3.0	21	125
	4.0	23	142
	5.0	28	157
	6.0	31	180
	8.0	35	201
	10.0	39	225

YATO

Шестигранники L-подібні з кулькою



HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0505	1.5	15	74
	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	8.0	35	157
	10.0	39	174

YATO

Шестигранники L-подібні з кулькою

9 PCS | HEX

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0507	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	7.0	33	145
	8.0	35	157
	10.0	39	174

YATO

Шестигранники L-подібні



HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0508	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	7.0	33	145
	8.0	35	157
	10.0	39	174
	12.0	42	180

YATO

Шестигранники L-подібні з кулькою



HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0509	2.0	16	81
	2.5	18	88
	3.0	21	95
	4.0	23	109
	5.0	28	121
	6.0	31	135
	7.0	33	145
	8.0	35	157
	10.0	39	174
	12.0	42	180

Шестигранники L-подібні

YATO

10 PCS | CrV 6150 | HEX | HRC 52-55

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-0519	3.0	20	125
	4.0	25	140
	5.0	28	160
	5.5	30	170
	6.0	32	180
	8.0	35	200
	10.0	42	220
	12.0	49	250
	14.0	57	285
	17.0	65	320

YATO

Набір ключів шестигранних 24 шт

24 PCS | CrV

YATO YT-05640

чорний – 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 мм
червоний – TORX: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
стальний – 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4"

YATO

Набір ключів шестигранних 26 шт



26 PCS | CrV

YATO YT-05644

- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 мм
- TORX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 5/64", 3 / 32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

YATO

Шестигранники L-подібні дюймові

12 PCS | CrV 6150 | LONG HEX | S.A.E.

⬡	a (mm)	b (mm)
1/16" (1.6 mm)	14	74
5/64" (2.0 mm)	16	79
3/32" (2.4 mm)	17	83
7/64" (2.8 mm)	18	88
1/8" (3.2 mm)	19	93
9/64" (3.6 mm)	20	99
5/32" (4.0 mm)	21	105
3/16" (4.8 mm)	24	113
7/32" (5.6 mm)	25	122
1/4" (6.3 mm)	28	132
5/16" (7.9 mm)	32	150
3/8" (9.5 mm)	35	170

YATO YT-5835

YATO

Шестигранники L-подібні дюймові з кулькою

12 PCS | CrV 6150 | LONG HEX WITH BALL | 25° | S.A.E.

⬡	a (mm)	b (mm)
1/16" (1.6 mm)	14	74
5/64" (2.0 mm)	16	79
3/32" (2.4 mm)	17	83
7/64" (2.8 mm)	18	88
1/8" (3.2 mm)	19	93
9/64" (3.6 mm)	20	99
5/32" (4.0 mm)	21	105
3/16" (4.8 mm)	24	113
7/32" (5.6 mm)	25	122
1/4" (6.3 mm)	28	132
5/16" (7.9 mm)	32	150
3/8" (9.5 mm)	35	170

YATO YT-5837

YATO

Шестигранники L-подібні дюймові з кулькою

12 PCS | CrV 6150 | EXTRA LONG HEX WITH BALL | 25° | S.A.E.

⬡	a (mm)	b (mm)
1/16" (1.6 mm)	14	91
5/64" (2.0 mm)	16	100
3/32" (2.4 mm)	17	110
7/64" (2.8 mm)	18	116
1/8" (3.2 mm)	19	123
9/64" (3.6 mm)	20	130
5/32" (4.0 mm)	21	132
3/16" (4.8 mm)	24	150
7/32" (5.6 mm)	25	165
1/4" (6.3 mm)	28	185
5/16" (7.9 mm)	32	200
3/8" (9.5 mm)	35	233

YATO YT-5838

Набори ключів

STANLEY

Шестигранники L-подібні 8 шт.

HEX

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-251	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 мм

STANLEY

Набір ключів шестигранних

HEX

АРТИКУЛ	Кількість
0-69-252	8 шт

STANLEY

Шестигранники L-подібні 10 шт.

HEX

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-253	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм

STANLEY

Шестигранники L-подібні з кулькою 9 шт.

HEX

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-256	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

STANLEY

Шестигранник L-подібні з кулькою 12 шт.

HEX

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-69-257	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 3/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16”

STANLEY

Набір ключів шестигранних Г-подібних M1.5-10 мм

HEX

АРТИКУЛ	Кількість
STMT69213-8	10 шт

VOREL

Шестигранники L-подібні

9 PCS | CrV | TORX

No.		pcs
56478	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	9

VOREL

Шестигранники складні

8 PCS | CrV 6150 | TORX

T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

No.
56507

VOREL

Набір ключів Torx

8 PCS | TORX

No.		pcs
56600	T10-T40	8

YATO



Шестигранники L-подібні

9 PCS | CrV 6150 | TORX TAMPERPROOF | HRC 52-55

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0511	T10	15	72
	T15	16	79
	T20	17	86
	T25	21	94
	T27	24	107
	T30	27	122
	T40	32	133
	T45	36	155
	T50	38	174

YATO



Шестигранники L-подібні подовжені

9 PCS | CrV 6150 | TORX TAMPERPROOF | HRC 52-55

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0512	T10	15	78
	T15	16	95
	T20	19	109
	T25	23	124
	T27	26	143
	T30	27	153
	T40	32	180
	T45	36	200
	T50	41	222

YATO

Набір ключів TORX Г-подібні з кулькою

CrV | 8 PCS | LONG TORX WITH BALL

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
YT-05123	T9	18	85
	T10	18	90
	T15	19	95
	T20	20	100
	T25	21	107
	T27	23	115
	T30	25	123
	T40	27	132

YATO

Набір ключів Torx Г-подібних

7 PCS | S2 | TORX TAMPERPROOF

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0562	T9	18	78
	T10	19	85
	T15	19	93
	T20	19	103
	T25	22	113
	T27	24	123
	T30	26	132

YATO



Шестигранники L-подібні

TORX TAMPERPROOF | 9 PCS

YATO		a (mm)	b (mm)
YT-0563	T10	14	87
	T15	14	97
	T20	16	108
	T25	18	123
	T27	23	137
	T30	27	158
	T40	30	177
	T45	35	197
	T50	41	216

STANLEY

Шестигранник TORX "Triangle" 8 шт.

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-95-961	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

VOREL

Набір ключів трубчастих 10 шт

No.	mm
52900	6-22

VOREL

Викрутка з переставним стержнем хрест/шліц

⊖ 6x75 mm
⊕ PH3x75 mm

No.	type
60910	R-1

VOREL

Викрутка двостороння

No.
64950

VOREL

Викрутка пряма



CrV 6150

No.	mm						
60912	2x75	60913	4x150	60954	5x100	60956	6x100
60950	3x75	60914	4x200	60955	5x150	60957	6x150
60951	3x100	60915	5x38	60916	5x200	60958	6x200
60952	4x100	60953	5x75	60917	6x38	60959	8x150
						60918	8x250

YATO

Викрутка пряма



S2 HRC 58

YATO	⊖	L (mm)
YT-25900	2	75
YT-25901	3	75
YT-25902	3	100
YT-25903	3	150
YT-25904	4	100
YT-25905	4	150
YT-25906	4	200
YT-25907	5	75
YT-25908	5	100
YT-25909	5	150
YT-25910	6	38
YT-25911	6	100
YT-25912	6	150
YT-25913	6	200
YT-25914	8	150

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip" пряма

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-64-917	6,5 x 45 мм
0-64-919	6,5 x 150 мм
0-64-921	8 x 150 мм
0-64-923	2,5 x 75 мм
0-64-924	3 x 75 мм

STANLEY

Викрутка "CushionGrip" пряма

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-64-916	5 x 100 мм
1-64-921	8 x 150 мм
1-64-923	2,5 x 75 мм

Викрутки

STANLEY

Викрутка "Essentiol" пряма

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT0-60358	3 x 75 мм
STHT0-60378	4 x 100 мм
STHT0-60389	5,5 x 150 мм
STHT0-60401	6,5 x 30 мм
STHT0-60413	6,5 x 150 мм
STHT0-60427	8 x 175 мм

STANLEY

Викрутка плоска "Essential"

АРТИКУЛ	Довжина
STHT1-60276	SL4 x 100 мм

STANLEY

Викрутка плоска "FatMax"

АРТИКУЛ	Довжина
FMHT0-62640	SL4 x 100 мм
FMHT0-62641	SL5.5 x 100 мм
FMHT0-62643	SL8.5 x 175 мм

STANLEY

Викрутка плоска "Essential"

АРТИКУЛ	Довжина
STHT1-60401	SL6,5 x 40 мм

VOREL

Викрутка



CrV 6150

No.	mm				
60920	PH00x65	60921	PH1x38	60965	PH1x150
60961	PH0x75	60963	PH1x75	60922	PH1x250
60962	PH0x100	60964	PH1x100	60923	PH2x38
				60966	PH2x100
				60967	PH2x150
				60968	PH2x200
				60924	PH2x250
				60969	PH3x150

YATO

Викрутка

S2 HRC 58

YATO	⊕	L (mm)
YT-25920	PH0	75
YT-25921	PH0	100
YT-25922	PH1	38
YT-25923	PH1	75
YT-25924	PH1	100
YT-25925	PH1	150
YT-25926	PH1	200
YT-25927	PH1	300
YT-25928	PH2	38
YT-25929	PH2	100
YT-25930	PH2	150
YT-25931	PH2	200
YT-25932	PH2	300
YT-25933	PH3	150
YT-25934	PH3	200

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT1-60280	PH0 x 50 мм

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-64-930	PH0 X 60MM
0-64-931	PH1 X 45MM
0-64-932	PH1 X 75MM
0-64-933	PH1 X 150MM
0-64-934	PH2 X 45MM
0-64-940	PH2 X 100MM
0-64-941	PH2 X 150MM
0-64-949	PH3 X 150MM

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-64-930	PH0 X 60MM
1-64-932	PH1 X 75MM
1-64-940	PH2 X 100MM

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-60308	PH1 x 100 мм

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-60335	PH2 x 100 мм

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT1-60308	PH1 x 100 мм

Викрутки PH - PZ - TORX - Прецизійні

Викрутки

STANLEY

Викрутка хрестова "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-62644	PH1 x 100 мм
FMHT0-62645	PH2 x 125 мм

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-60329	PH2 x 30 мм

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT1-60329	PH2 x 40 мм

VOREL

Викрутка

CrV 6150

No.	mm
60931	PZ0x75
60932	PZ0x100
60933	PZ1x75
60934	PZ1x100
60935	PZ1x200
60936	PZ2x100
60937	PZ2x150
60938	PZ2x200
60939	PZ3x150

YATO

Викрутка

S2 HRC 58

YATO	⊕	L (mm)
YT-25940	PZ1	75
YT-25941	PZ1	100
YT-25942	PZ2	100
YT-25943	PZ2	150

STANLEY

Викрутка "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-64-952	PZ0 X 60MM
0-64-955	PZ1 X 75MM
0-64-974	PZ2 X 100MM
0-64-976	PZ3 X 150MM

STANLEY

Викрутка "CushionGrip"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-64-952	PZ0 X 60MM
1-64-955	PZ1 X 75MM
1-64-974	PZ2 X 100MM

STANLEY

Викрутка "Essentiol"

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT0-60273	PZ0 X 50 MM
STHT0-60274	PZ1 X 100 MM
STHT0-60275	PZ2 X 30 MM
STHT0-60276	PZ2 X 100 MM

STANLEY

Викрутка хрестова "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-62646	PZ1 x 100 мм

STANLEY

Викрутка хрестова "Essential"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT1-60275	PZ2 x 30 мм

VOREL

Викрутка TORX



TORX CrV 6150

No.	mm
60880	T5x75
60881	T6x75
60882	T7x75
60883	T8x75
60884	T9x75
60885	T10x100
60886	T15x100
60887	T20x100
60888	T25x100
60889	T27x100
60890	T30x100
60891	T40x100

YATO

Викрутка TORX

YATO	⊖	L (mm)
YT-25950	T5	75
YT-25951	T6	75

YATO	⊗	L (mm)
YT-25952	T7	75
YT-25953	T8	75
YT-25954	T9	75

YT-25955	T10	100
YT-25956	T15	100
YT-25957	T20	100
YT-25958	T25	100
YT-25959	T27	100
YT-25960	T30	100
YT-25961	T40	100

STANLEY

Викрутка TORX "CushionGrip"

TORX

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-65148	T10 x 80 мм
STHT0-65150	T20 x 120 мм
STHT0-65151	T25 x 120 мм
STHT0-65152	T27 x 120 мм
STHT0-65153	T30 x 120 мм
STHT0-65154	T40 x 120 мм

YATO

Викрутка міні прецизійна пряма

S2 HRC 57-61

YATO	⊖	L (mm)
YT-25802	1.4	50
YT-25803	1.6	50
YT-25804	1.8	50
YT-25805	2.0	50
YT-25807	2.4	50
YT-25808	2.4	75
YT-25809	3.0	50

YATO

Викрутка міні прецизійна PHILLIPS

S2 HRC 57-61

YATO	⊕	L (mm)
YT-25831	PH000	50
YT-25832	PH000	75
YT-25833	PH00	50
YT-25834	PH00	75
YT-25835	PH0	50
YT-25836	PH0	75
YT-25837	PH0	100
YT-25838	PH1	50
YT-25839	PH1	100
YT-25840	PH1	150

YATO

Викрутка міні прецизійна TORX

S2 | HRC 57-61

YATO		L (mm)
YT-25852	T5	50
YT-25853	T6	50
YT-25854	T7	50
YT-25855	T8	50
YT-25856	T9	50
YT-25857	T10	50

STANLEY

Викрутка прецизійна "Essentiol" PHILLIPS

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT0-60280	PH0 x 50 мм

VOREL

Набір викруток міні прецизійних



6 PCS | 4 PCS 1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm | 2 PCS PH1 PH0

No. 64310

VOREL

Набір викруток міні прецизійних

6 PCS 0.9 1.2 1.4 1.8 2.4 3.0 mm | 3 PCS PH00 PH0 PH1

11 PCS

No. 64330

YATO

Набір викруток прецизійних

7 PCS | S2 | HRC 57-61

YATO	⊖	⊕		L (mm)
YT-25863	2.0			50
	3.0			50
		PH00		50
		PH0		50
			T5	50
			T6	50
			T7	50

STANLEY

Набір викруток "Watchmaker" для точних робіт 6 шт



АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-66-039	SL 1.4 / 2 / 2.4 / 3 мм, Ph 0 / 1

Викрутки

YATO

Викрутка ударна пряма

CrV 6150 | HRC 52

YATO	⊖	L (mm)
YT-25985	6	100
YT-25986	6	150
YT-25987	6	200
YT-25988	6	250
YT-25989	8	150
YT-25990	8	200
YT-25991	8	250
YT-25992	8	300

YATO

Викрутка ударна PHILLIPS

CrV 6150 | HRC 52

YATO	⊕	L (mm)
YT-25993	PH2	100
YT-25994	PH2	150
YT-25995	PH3	150
YT-25996	PH3	200
YT-25997	PH3	250

VOREL

Викрутка ударна + 4 насадки

4 bits

No. 65120

VOREL

Викрутка ударна + 10 насадок

10 bits

No. 65123

VOREL

Викрутка ударна + 12 насадок

12 bits

No. 65124

YATO

Викрутка ударна + 6 насадок у футлярі

6 BITS CrV ⊖ ⊕ | 175 mm | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm

YATO
YT-28003

YATO

Викрутка цільнометалева ударна + 6 насадок

BITS x6 CrV 6150 | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm | YATO YT-2801

5/16" (7.9 mm) ⬡ ▭ □ 1/2" (12.7 mm);
PH2, PH3 (L=35mm); PH2 (L=80mm)
8, 10 mm (L=35mm); 8mm (L=80mm)

YATO

Викрутка ударна + магнітні насадки 15 шт

5/16" 8mm | 1/2" 12.5mm | 160 mm | CrV 6150 | YATO YT-28015

5/16" (7.9 mm) ⬡ ▭ □ 1/2" (12.7 mm);
4, 5, 6, 8, 9 mm (L=35 mm); S2
PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); S2
H4, H5, H6, H8 (L=35 mm); S2

YATO

Викрутка ударна + 6 насадок

BITS x6 CrV 6150 | 1/2" 5/16" | 12.5mm 8.0mm | YATO YT-2802

5/16" (7.9 mm) ⬡ ▭ □ 1/2" (12.7 mm);
PH3 (L=35mm); PH1, PH2, PH3 (L=75mm)
8 mm (L=35mm); 8 mm (L=75mm)

VOREL

Набір викруток

⊖ 3x75 5x100 6x100 6x150 8x150 mm

⊕ PH0x75 PH1x75 PH2x100 PH2x150 PH3x150 mm

CrV 6150 | 10 pcs

No.	pcs
60970	10

VOREL

Набір викруток

6 PCS

No.	pcs
64050	6

Набори викруток

Набір викруток CHAMPION

No.	pcs
64060	6

Набір викруток для точних робіт 6 предметів

No.		pcs
64553	PH00; PH0; PH1; 1.4; 2.4; 3.0	6
64554	T5; T6; T7; T8; T9; T10	6

Набір викруток

CrV 6150 | HRC 52 | 2 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25998	6		150
		PH2	150

Набір викруток

S2 | HRC 58 | 6 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25965	3.0		75
	5.0		100
	6.0		100
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	100

Викрутки

Набір викруток

8 PCS | HRC 58 | S2

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25966	5.0		100
	6.0		100
	8.0		150
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	38
		PH2	100
		PH3	150

YT-25967 Набір викруток 12 шт.

S2 | HRC 58

⊖	⊕	▣	L (mm)
3.0			75
5.0			75
6.0			38
6.0			150
8.0			150

	PH0		75
	PH1		75
	PH2		38
	PH2		100
	PH3		150
		SQ1	100
		SQ2	100

Набір викруток 8шт.

HRC 58-62 | SVCM 55

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-2670	4.0		100
	5.5		100
	6.5		38
	6.5		100
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	38
		PH2	100

Набір викруток 8 шт

HRC 58

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25980	2.0		50
	2.4		50
	6.0		38
	6.0		100
		PH0	50
		PH1	50
		PH2	38
		PH2	100

Набір викруток 18 шт.

S2 | HRC 58

YATO	⊖	⊕	✪
YT-25982	2.4	PH00	T5
	3.0	PH0	T6
	5.0	PH1	T7
	6.0	PH2	T8
	6.0	PH2	T9
	8.0	PH3	T10

Набір викруток 15 шт

HRC 58

YATO	⊖	⊕	✪	L (mm)
YT-25981	1.5			50
	2.0			50
	5.0			75
	6.0			38
	6.0			100
	6.0			125
		PH00		50
		PH0		50
		PH1		75
		PH2		38
		PH2		100
			T5	50
			T6	50
			T7	50
			T8	50

Набір прецизійних викруток 6 шт

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-25861	1.4		50
	2.0		50
	2.4		50
		PH00	50
		PH0	50
		PH1	50

Набір викруток "Essentiol"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	6 шт.
STHT0-60208	PH0 x 50mm, PH1 x 75мм, PH2 x 100мм, SI: 5.5 x 100мм, 3 x 75мм, 6.5 x 150мм.

Набір викруток

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	6 шт.
STHT0-60209	PH0 x 50mm, PH1 x 75мм, PH2 x 100мм, SI: 5.5 x 100 мм, 3 x 75мм, 6.5 x 150мм.

Набір викруток

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	8 шт.
STHT0-60210	PH0 x 50 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, SI:3 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 170 мм.

Набір викруток "Essentiol"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	10 шт.
STHT0-60211	PH0 x 50 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 100 мм. SI: 5.5 x 100 мм, 3 x 75 мм, 4 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 175 мм.

Набір викруток

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	20 шт.
STHT0-60213	PH0 x 50 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм (x2), PZ1 x 100 мм, PZ2 x 100 мм (x2). SI: 5.5 x 100мм (x2), 2.5 x 50мм, 3 x 75мм, 3.5 x 75мм, 4 x 100мм (x2), 6.5 x 150мм (x2), 8 x 175мм. T10 x 10 мм, T15 x 100 мм, T20 x 100 мм,

Набір викруток MAGNUM

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	10 шт.
STHT0-62201	2 x Phillips: PH1 x 100mm, PH2 x 50mm2 Slotted Flared: 4 x 100mm, 5 x 100mm Slotted Parallel: 3 x 10mm, 5 x 100mm, 6.5 x 150mm. 3 x PoziDrive: PZ0 x 50mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 100mm.

Набори викруток

STANLEY

Набір викруток MAGNUM

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
	12 шт.
STHT0-62202	2 x Phillips: PH1 x 100mm, PH2 x 50mm 3 x Flared: 5.5 x 100mm, 6.5 x 100mm, 8 x 175mm. 2 x Parallel: 3 x 10mm, 4 x 100mm. 2 x PoziDrive: PZ1 x 100mm, PZ2 x 100mm. 3 x Torx: T10 x 100mm, T15 x 100mm, T20 x 100mm.

STANLEY

Набір викруток "CushionGrip"

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-65-009	6 од.
0-65-011	8 од.
0-65-013	4 од.

STANLEY

Набір викруток "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	Інформація
0-65-007	6 предметів

STANLEY

Набір викруток "FatMax" 12 шт

АРТИКУЛ	Інформація
0-65-426	SL, PH, PZ

STANLEY

Набір викруток "FatMax" 8 шт

АРТИКУЛ	Інформація
0-65-437	SL, PH

STANLEY

Набір прецизійних викруток "Instrument"

АРТИКУЛ	Інформація
0-66-052	6 предметів

Викрутки

STANLEY

Набір викруток

АРТИКУЛ	Інформація
2-65-005	10 предметів

STANLEY

Набір викруток "FatMax Diamond"

АРТИКУЛ	Інформація
FMHT0-62062	6 предметів

STANLEY

Набір викруток "FatMax" 5 предметів і Кліщі переставні 254 мм

АРТИКУЛ
FMHT0-62639

STANLEY

Набір викруток "Essential"

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-60212	12 предметів

STANLEY

Набір викруток "Essential"

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-60214	6 предметів

STANLEY

Набір викруток і викруткових насадок

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-62139	69 предметів

STANLEY

Набір викруток і викруткових насадок

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-62141	34 предмета

STANLEY



Набір викруток і викруткових насадок

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-62143	57 предметів

STANLEY

Набір викруток Torx T5-T20

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-62150	7 предметів

STANLEY

Набір викруток

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-62151	6 предметів

STANLEY

Набір викруток TORX "Cushion Grip"

АРТИКУЛ	Інформація
STHT2-65155	5 предметів

STANLEY

Набір викруток TORX "CushionGrip"

АРТИКУЛ	Інформація
STHT2-65156	6 предметів

Викруткові насадки

VOREL

2 PCS

Насадки викруткові для гіпсокартону PH2, 6,3 x 25 мм

No.
65800

STHOR

3 PCS



Насадка викруткова "Phillips", 3 шт

No.	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
65451	PH0	25	1/4" (6.3 mm)	1.0
65452	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	3.5
65453	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	8.2
65454	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	19.5

STHOR

3 PCS



Насадки викруткові "Phillips" 3 шт

No.	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
65461	PH1; PH2; PH3	25	1/4" (6.3 mm)	3.5; 8.2; 19.5

STHOR

3 PCS

Насадка викруткова "Pozidriv", 3 шт

No.	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
65470	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	3.5
65471	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	8.2
65472	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	19.5

Викрутки

STHOR

3 PCS



Насадка викруткова, 3 шт

No.	⊖	L (mm)	⬡	max. (Nm)
65480	4	25	1/4" (6.3 mm)	1.4
65481	5	25	1/4" (6.3 mm)	3.2
65482	6	25	1/4" (6.3 mm)	5.8
65483	8	25	1/4" (6.3 mm)	11.5

STHOR

3 PCS



Насадка викруткова "TORX", 3 шт 1/4" (6.3 mm)

No.	✱	L (mm)	max. (Nm)				
65490	T8	25	2.2	65494	T20	25	10.5
65491	T9	25	2.8	65495	T25	25	15.9
65492	T10	25	3.7	65496	T27	25	22.5
65493	T15	25	6.4	65497	T30	25	31.1
				65498	T40	25	54.1

STHOR

3 PCS



Насадка викруткова "HEX", 3 шт 1/4" (6.3 mm)

No.	◉	L (mm)	max. (Nm)
65501	3	25	6.6
65502	4	25	16.0
65503	5	25	30.0
65504	6	25	52.0
65505	8	25	55.0

STHOR

3 PCS

Насадки викруткові "Phillips" 3 шт

No.	⊕	L (mm)	⬡	(Nm)
65462	PH1; PH2; PH3	50	1/4" (6.3 mm)	3.5; 8.2; 19.5

STHOR

3 PCS

Насадка викруткова "Phillips" 3 шт

No.	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
65456	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	3.5
65457	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	8.2
65458	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	19.5

STHOR

3 PCS

Насадка викруткова "Pozidriv", 3 шт

No.	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
65475	PZ1	50	1/4" (6.3 mm)	3.5
65476	PZ2	50	1/4" (6.3 mm)	8.2
65477	PZ3	50	1/4" (6.3 mm)	19.5

YATO

HRC 58-61

Насадка викруткова PHILLIPS 10 шт.

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-04742	PH1	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04752	PH2	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04762	PH3	25	1/4" (6.3 mm)

YATO

AISI S2 | HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

Насадка викруткова PHILLIPS 50 шт.

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7808	PH2	25	1/4" (6.3 mm)

YATO



Насадка викруткова "Phillips", 2 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77870	PH0	25	1/4" (6 3 mm)	1.0
YT-77871	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	5.0
YT-77872	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	14.0
YT-77873	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	32.0

YATO

Насадки викруткові "Phillips", 3 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77878	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	5.0
	PH2			14.0
	PH3			32.0

YATO

Насадка викруткова, 50 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7809	PH3	25	1/4" (6.3 mm)

YATO

HRC 58-61

Насадка викруткова POZIDRIV 10 шт.

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-04702	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04712	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)
YT-04722	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова PZ1, 50 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7810	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)

YATO

AISI S2 | HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

Насадка викруткова POZIDRIV 50 шт.

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7811	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)

Насадка викруткова "Pozidriv" AISI S2, 2 шт



YATO	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77880	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	5.0
YT-77881	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	14.0
YT-77882	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	32.0

Насадка викруткова PZ1, 10 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-78134	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4
YT-78135	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6

Насадка викруткова, 2 шт



YATO	⊖	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77891	4	25	1/4" (6.3 mm)	1.6
YT-77892	5	25	1/4" (6.3 mm)	3.6
YT-77893	6	25	1/4" (6.3 mm)	6.5
YT-77894	8	25	1/4" (6.3 mm)	12.9

Насадка викруткова "HEX" AISI S2, 2 шт



YATO	⬡	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77920	3	25	1/4" (6.3 mm)	7.6
YT-77921	4	25	1/4" (6.3 mm)	18.0
YT-77922	5	25	1/4" (6.3 mm)	35.0
YT-77923	6	25	1/4" (6.3 mm)	61.0
YT-77924	8	25	1/4" (6.3 mm)	70.0

Насадка викруткова TORX 10 шт.

AISI S2 | HRC 58-61

YATO	✪	L (mm)	⬡
YT-78141	T10	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78142	T15	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78143	T20	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78144	T25	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78145	T27	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78146	T30	25	1/4" (6.3 mm)
YT-78147	T40	25	1/4" (6.3 mm)

Насадка викруткова "TORX", 2 шт



1/4" (6.3 mm)

YATO	✪	L (mm)	max.(Nm)
YT-77900	T8	25	2.6
YT-77901	T9	25	3.4
YT-77902	T10	25	4.5
YT-77903	T15	25	7.7
YT-77904	T20	25	12.7

YATO	✪	L (mm)	max.(Nm)
YT-77904	T20	25	12.7
YT-77905	T25	25	19.0
YT-77906	T27	25	26.9
YT-77907	T30	25	37.4
YT-77908	T40	25	65.1

Насадка викруткова PHILLIPS для гіпсокартону 20 шт.



YATO	L (mm)	⬡
YT-7980	25	1/4" (6.3 mm)

Насадка торцева магнітна 1/4"

L(mm) 48 | MAGNETIC | CrV 6150

YATO	⬡
YT-1501	6
YT-1502	7
YT-1503	8
YT-1505	10
YT-1507	12
YT-1508	13

Насадка викруткова, 10 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max.(Nm)
YT-04772	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4

Насадка викруткова "Phillips", 2 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max.(Nm)
YT-77875	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	5.0
YT-77876	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	14.0
YT-77877	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	32.0

Насадки викруткові "Phillips", 3 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77879	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	5.0
	PH2			14.0
	PH3			32.0

Насадка викруткова PHILLIPS 50 шт.

HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

AISI S2

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-7848	PH2	50	1/4" (6.3 mm)

Насадка викруткова PHILLIPS

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0485	PH2	100	1/4" (6.3 mm)
YT-0486	PH2	150	1/4" (6.3 mm)
YT-0487	PH2	200	1/4" (6.3 mm)

Насадка викруткова "Pozidriv" AISI S2, 2 шт

YATO	⊕	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-77883	PZ1	50	1/4" (6.3 mm)	5.0
YT-77884	PZ2	50	1/4" (6.3 mm)	14.0
YT-77885	PZ3	50	1/4" (6.3 mm)	32.0

Насадка викруткова TORX

TORX | AISI S2

YATO	✪	L (mm)	⬡ (mm)
YT-0404	T25	30	10
YT-0405	T25	75	10
YT-04051	T30	30	10
YT-04052	T30	75	10
YT-0406	T40	30	10
YT-0407	T40	75	10
YT-0408	T45	30	10
YT-0409	T45	75	10

Насадка викруткова HEX TAMPER, 2 шт

⬡ | ⌀ 5 mm

YATO	⬡	L (mm)	⬡
YT-0494	3.0	100	1/4" (6.3 mm)
	5.0	100	

Насадка викруткова PHILLIPS



⊕ | ⌀ 5;6 mm | ⬡ 1/4" (6.3mm) | S2 | 2 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0488	PH1	100	1/4" (6.3 mm)
	PH2	100	

Насадка викруткова PHILLIPS

⊕ | ⌀ 5;6 mm | ⬡ 1/4" (6.3mm) | S2 | 2 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡
YT-0489	PH1	150	1/4" (6.3 mm)
	PH2	150	

Викрутки

Викруткові насадки

YATO

Насадка викруткова TORX SECURITY

2 PCS

⌀5 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

YATO		L (mm)	
YT-0490	T10	100	1/4" (6.3 mm)
	T25	100	

YATO

Насадка викруткова TORX SECURITY

2 PCS

1/4" (6.3mm) | S2 | ⌀5; 6 mm

YATO			L (mm)	
YT-0491	T15	T27	100	1/4" (6.3 mm)
YT-0492	T20	T30	100	

YATO

Насадка викруткова TRI-WING

2 PCS

1/4" (6.3mm) | S2 | ⌀5 mm

YATO			L (mm)	
YT-0493	#0	#1	100	1/4" (6.3 mm)
YT-0496	#1	#3	100	

YATO

Насадка викруткова HEX TAMPER

2 PCS

⌀5; 7 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

YATO		L (mm)	
YT-0495	4.0	100	1/4" (6.3 mm)
	6.0	100	

YATO

Насадка викруткова TRI-WING



2 PCS

⌀5; 6 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

YATO		L (mm)	
YT-0497	#2	100	1/4" (6.3 mm)
	#4	100	

YATO

Насадка викруткова SPANNER

2 PCS

⌀5 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

YATO		L (mm)	
YT-0498	#4	100	1/4" (6.3 mm)
	#8	100	

YATO

Насадка викруткова SPANNER



2 PCS

⌀5; 6 mm | 1/4" (6.3mm) | S2

YATO		L (mm)	
YT-0499	#6	100	1/4" (6.3 mm)
	#10	100	

YATO

Насадка викруткова PHILLIPS

10 PCS

HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	
YT-0478	PH2	50	1/4" (6.3 mm)
YT-0480	PH2	75	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова PHILLIPS 2-стороння

10 PCS

HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	
YT-0481 YT-04812	PH2	65	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадки викруткові ударні PHILLIPS

для YT-2800, YT-2801

CrV 6150

YATO	⊕	⊖	L (mm)		PCS packing
YT-2810	PH2		36	5/16" (7.9 mm)	5
YT-2811	PH3		36	5/16" (7.9 mm)	5
YT-2812	PH2 PH3	8 10	36	5/16" (7.9 mm)	4

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-942	PH1X25ШТ.
1-68-992	PH2X10ШТ.
1-68-946	PH2X25ШТ.
1-68-947	PH2X10ШТ.
1-68-950	PH3X25ШТ.

STANLEY

Насадка викруткова

АРТИКУЛ	Розміри
3-68-946	1/4" PH2 x 25 мм 100 шт

STANLEY

Насадка викруткова

АРТИКУЛ	Розміри
1-13-689	1/4" PH2 x 25 мм 6 шт

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA61021-XJ	PH2, l=25мм, 2шт.

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA62161-XJ	PH2, l=50мм, 2шт.

STANLEY

Насадки викруткові PHILLIPS двохсторонні 10 шт.

Насадка двостороння з шестигранним хвостовиком 1/4" під шліци PH1 і PH2

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-68-784	60мм

STANLEY

Насадка викруткова PHILLIPS для гіпсокартону

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STHT0-16137	PH2

STANLEY

Насадки викруткові POZIDRIV з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-945	PZ1X25ШТ.
1-68-949	PZ2X25ШТ.
1-68-953	PZ3X25ШТ.

STANLEY

Насадки викруткові POZIDRIV двохсторонні 10 шт.

Насадка двохстороння з шестигранним хвостовиком 1/4" під шліци PZ1 і PZ2

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-68-786	60мм

STANLEY

Насадки викруткові прямі

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA61002-XJ	SL5, l=25мм, 2шт.

STANLEY

Насадки викруткові TORX з 6-гранним хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
1-68-842	T20X25ШТ.
1-68-845	T30X25ШТ.

STANLEY

Насадки викруткові двохсторонні

АРТИКУЛ	РОЗМІР, КОМПЛЕКТАЦІЯ
STA61381-XJ	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2 l=48 мм 3 шт

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS 1/4" 10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	UUSG0012341
PH2	25	UUSG0012342
PH3	25	UUSG0012343

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова, 2 шт. 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	U0012341/2
PH2	25	U0012342/2
PH3	25	U0012343/2

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS покрита титаном 1/4" 10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	UUSG0022341
PH2	25	UUSG0022342

USH GERMANY



Made in Germany

10 шт.

Насадка викруткова PHILLIPS покрита титаном і алмазним напиленням 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	25	UUSG0032341
PH2	25	UUSG0032342
PH3	25	UUSG0032344

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова з титановим покриттям, 1 шт 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH2	25	UUST0022342/1

USH GERMANY



Made in Germany

1 шт.

Насадка викруткова з титановим покриттям і алмазним напиленням 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH2	25	UUST0032342/1

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS подовжена 1/4" 10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PH1	50	UUSG0013021
PH2	50	UUSG0013022
PH3	50	UUSG0013023

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова PHILLIPS подовжена 1/4" 10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PH1	70	UUSG0135021
PH2	70	UUSG0135022
PH3	70	UUSG0135023

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова, 2 шт. 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	50	U0013021/2
PH2	50	U0013022/2
PH3	50	U0013023/2

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова, 2 шт. 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PH1	70	U0135021/2
PH2	70	U0135022/2

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV 1/4" 10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	UUSG0012360
PZ2	25	UUSG0012361
PZ3	25	UUSG0012362

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV 1/4" 2 шт

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	U0012360/2
PZ2	25	U0012361/2
PZ3	25	U0012362/2

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV покрита титаном 1/4" 10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	UUSG0022360
PZ2	25	UUSG0022361

USH GERMANY



Made in Germany

10 шт.

Насадка викруткова POZIDRIV покрита титаном і алмазним напиленням 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	25	UUSG0032360
PZ2	25	UUSG0032361

Викруткові насадки - Набори

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV подовжена 1/4"
10 шт.

тип	L, мм	Артикул
PZ1	50	UUSG0013030
PZ2	50	UUSG0013031
PZ3	50	UUSG0013032

USH GERMANY

Made in Germany

10 шт.

Насадка викруткова POZIDRIV подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
PZ1	70	UUSG0135030
PZ2	70	UUSG0135031
PZ3	70	UUSG0135032

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV подовжена 1/4"
2 шт

тип	L, мм	Артикул
PZ1	50	U0013030/2
PZ2	50	U0013031/2
PZ3	50	U0013032/2

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова POZIDRIV подовжена 1/4"
2 шт

тип	L, мм	Артикул
PZ1	70	U0135030/2
PZ2	70	U0135031/2

USH GERMANY



Made in Germany

Насадка викруткова пряма 1/4"
10 шт.

тип	L, мм	Артикул
3,5 x 0,6mm	25	UUSG0112002
8,0 x 1,2mm	25	UUSG0112008
5,5 x 0,8mm	25	UUSG0112305
5,5 x 1,0mm	25	UUSG0112306

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова HEX4 1/4"
10 шт.

тип	L, мм	Артикул
HEX4	25	UUSG0012072

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка викруткова HEX4 1/4"
2 шт.

тип	L, мм	Артикул
HEX4	25	UUST0012072/2

USH GERMANY



Made in Germany

10 шт.

Насадка викруткова TORX 1/4"

тип	L, мм	Артикул
T10	25	UUSG0012393
T15	25	UUSG0012394
T20	25	UUSG0012395
T25	25	UUSG0012396
T27	25	UUSG0012397
T30	25	UUSG0012398
T40	25	UUSG0012399

USH GERMANY

Made in Germany

10 шт.

Насадка викруткова TORX покрита титаном 1/4"

тип	L, мм	Артикул
T15	25	UUSG0022394
T20	25	UUSG0022395
T25	25	UUSG0022396
T30	25	UUSG0022398
T40	25	UUSG0022399

USH GERMANY

Made in Germany

10 шт.

Насадка викруткова TORX подовжена 1/4"

тип	L, мм	Артикул
T10	50	UUSG0103054
T15	50	UUSG0103055
T20	50	UUSG0103056
T25	50	UUSG0103057
T27	50	UUSG0103058
T30	50	UUSG0103059
T40	50	UUSG0103060

USH GERMANY

Made in Germany

Набір викруткових насадок з магнітним тримачем
7 шт.

U0006000
Магнітний тримач ¼"
Ph 1, Ph 2, Pz 1, Pz 2,
Sl 0.8 x 5.5 - Sl 1.2 x 6.5

USH GERMANY

Made in Germany

Набір викруткових насадок з магнітним тримачем
7 шт.

U0006040
Магнітний тримач ¼"
Ph 1, Ph 2, Ph 3, Pz 1, Pz 2, Pz 3

USH GERMANY

Made in Germany

Набір викруткових насадок покритих титаном та з алмазним напилеям з магнітним тримачем 7 шт.

U0006200
Магнітний тримач 1/4"
Ph 1, Ph 2, Pz 1, Pz 2,
sl 0.8 x 5.5 - sl 1.2 x 6.5

USH GERMANY

Made in Germany

Набір викруткових насадок покритих титаном та з алмазним напилеям з магнітним тримачем 7 шт.

U0006240
Магнітний тримач 1/4"
Ph 1, Ph 2, Ph 3, Pz 1, Pz 2, Pz 3

USH GERMANY

Made in Germany

Набір викруткових насадок покритих титаном та з алмазним напилеям з магнітним тримачем 13 шт.

U0007200
Магнітний тримач 1/4"
Ph 1, 2 x Ph 2, Ph 3, Pz 1, 2 x Pz 2, Pz 3
sl 0.6 x 4.5 - sl 0.8 x 5.5 - sl 1.2 x 6.5

VOREL

Викрутка + комплект 29 елементів

1/4" (6,3 mm), 5/16" (7,9 mm), 11/32" (8,7 mm), 3/8" (9,5 mm), 7/16" (11,1 mm), 1/2" (12,7 mm), 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

CrV 6150

No.	pcs
60975	29

H4, H6 | 2xPH1 2xPH2, PH3 | T10 T15 T20 T25 T30 | 5, 6, 7mm | ⊠ 1/4" (6,3 mm) ⬡ 6 mm

VOREL

Набір насадок викруткових + тримач CrV

No.
64370

21 PCS | MAGNETIC TIP

Набори викруткових насадок

Набір насадок викруткових

No.
64371

32 PCS | BIT HOLDER | MAGNETIC TIP

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 mm
PH000 PH00 PH0 PH1
0.7 0.9 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 mm
PZ0 PZ1
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20



Викрутки для ремонту стільникових телефонів

CrV | MAGNETIC | 5/32" (4mm)

No.	pcs
64384	32

1.0, 2.0 mm; CrV; 3.0 mm; CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1; CrV;
T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; CrV;
T7, CrV; 4x75 mm; CrV;
1.5, 2.0 mm; CrV;
0.8 x2, 1.2, 1.5 mm; CrV;
Y000, Y00, Y0; CrV;



Викрутка-тримач реверсивна

1/4" 6.3mm | CrV | MAGNETIC

No.	pcs
64385	41

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=20 mm); CrV;
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
PH0, PH1, PH2, PH3; CrV; S0, S1, S2, S3 mm; CrV;
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV; 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV;
T15, T20, T25, T30; CrV; 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV;
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;



Викрутка-тримач прецизійна з насадками і головками

27 pcs | 5/32" (4mm) | CrV | MAGNETIC

No.	pcs
64386	27

2.0, 3.0, 4.0 mm (L=50 mm); CrV;
PH00, PH0, PH1, PH2 (L=50 mm); CrV;
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 (L=50 mm); CrV;
4x75 mm; CrV;
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm (L=35 mm)
4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm;



Викрутка для точних робіт з насадками

0.035" 0.9 mm | CrV 6150 | 32 PCS

No.
64396

0.035" (0.9 mm)
0.05" (1.27 mm) 1/16" (1.6 mm)
5/64" (2.0 mm) 3/32" (2.4 mm)
1/8" (3.2 mm) 5/32" (4.0 mm)

1/16" (1.6 mm) 1/8" (3.2 mm)
5/64" (2.0 mm) 9/64" (3.6 mm)
3/32" (2.4 mm) 5/32" (4.0 mm)

Викрутка реверсивна з викрутковими насадками 9 шт.

No.
64400

4 mm

Викрутка з прецизійними викрутковими насадками, 29 шт.

No.
64401

4 mm

Викрутка з тріщаткою і прецизійними викрутковими насадками, 22 шт.

No.
64402

4 mm

Набір насадок викруткових

CrV 6150

No.	mm	pcs packing
65630	PH2x25	10
65640	PH2x50	10

Викрутка + 8 насадок

No.	pcs
64650	8

MAGNETIC TIP | 8 PCS | CrV 6150

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5 mm (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm)

Викрутка двостороння 6 в 1

4 PCS | CrV 6150

No.	pcs
64654	4

5 mm x PH1
6 mm x PH2
6 x 8 mm

Викрутка з тріщаткою + 36 біт

CrV 6150 | MAGNETIC

No.
64660

1/4" (6.3 mm): 3, 3.5, 4, 5.5 mm (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): PZ9, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=25 mm)
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
50 mm

Насадки викруткові TORX T10-T30, HEX H3-H6 SL4-SL7, PH1-PH3 PZ1-PZ3 - HEX 1/4" CrV, 21 шт.

No.
65015

Насадки викруткові з тримачем, 37 шт.

No.
65022

5/32" (4 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm); (L=100 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 mm (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): PH000, PH00, PH0, PH1 (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): PZ0, PZ1 (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): 0.7, 0.9, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm (L=28 mm); CrV 6150;
5/32" (4 mm): 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm

37 PCS | 5/32" (4mm) | CrV 6150 | PP TPR



Набір викруткових насадок і торцевих головок

No.
65023

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
1/4" (6.3 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV 6150

38 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | PP TPR



Викрутка-тримач з тріщаткою, насадками і лупою

5/32" (4mm) | 31 PCS | CrV

No.	65025

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm; CrV; 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0 mm; CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; CrV;
PZ0, PZ1; CrV; 3.0 mm; CrV;
T4, T5, T6, T7, T8, T10; CrV; 3.0 mm; CrV;
115 mm; CrV; 2.6 mm; CrV;

Викрутка-тримач з набором насадок адаптер l= 60 мм і насадки l= 25 мм, HEX-1/4" CrV, 13 шт.

No.
65035

Викрутка з гумовою ручкою + насадки 6 шт.

6 bits

TORX

No.	bits
65041	6

Викрутки

Набори викруткових насадок

Викрутки

Викрутка телескопічна + 6 насадок

6 bits

No.	bits
65045	6

Викрутка з Т-подібною ручкою, насадками і головками

20 bits

No.	bits
65100	20

Викрутка-тримач Т-подібна з тріщаткою, насадками і торцевими головками

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
1/4" (6.3 mm) (L=160 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 (L=25 mm); CrV 6150

CrV 6150 | 1/4" 6.3mm

No.	bits
65105	25

Викруткові насадки з Y-подібною ручкою

163MM: HEX: 4, 5, 6MM, 5/32, 3/16, 1/4"
115MM: 2.5, 3MM, 1/8, 9/64".
50MM: PHILLIPS: PH1, PH2, TORX: T10, T15;
25MM: TORX: T20, T25, T27, T30, T40;.
Плоскі 2.5, 3, 4, 5, 6MM

25 pcs | CrV | 1/4" 6.3 mm | MAGNETIC

No.
65880

Викрутка-тримач з двосторонніми насадками PH2 x SL6 мм 115 мм

1/4" 6.3mm | CrV 6150

No.
64952

Викрутка телескопічна 50-120мм з насадками 12шт

1/4" 6.3mm



4, 5, 6, 7 mm (L= 25 mm); CrV
PH1, PH2, PH3 (L= 25 mm); CrV
T10, T15, T20, T25, T30 (L= 25 mm); CrV

GNETIC

No.
65046

Набір насадок викруткових з магнітним тримачем

No.	pcs
66080	7

Набір викруткових насадок 1/2" TORX T20-T55



No.	pcs
66580	15

Набір насадок викруткових

CrV 6150 | 10 PCS | PH2 L=60mm



No.	pcs
65700	10

Набір торцевих насадок

1/4" (6.3 mm) | CrV 6150 | 8 PCS | 5 6 7 8 9 10 11 13 mm

No.
66113

Набір насадок викруткових



40 PCS | CrV 6150 | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 3/8" (10.0 mm) x 10 mm

No.
66400

30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55,
30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12,
30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

Набір насадок викруткових



33 pcs | CrV 6150 | 1/4" (6.3 mm)

No.
66330

Набір насадок викруткових



40 PCS | CrV 6150 | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 3/8" (10.0 mm) x 10 mm

No.
66410

30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55,
30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12,
30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

Набір насадок викруткових

7 PCS | 10mm | CrV 6150

No.
66570

T25 T30 T40 T45 T50 T55 30mm | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm

Набір насадок викруткових TORX



15 PCS | TORX | CrV 6150 | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm

No.
66580

30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55
75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55

Набір насадок викруткових HEX

H4 H5 H6 H8 H10 H12 30mm

No.
66710

7 PCS | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 10mm | CrV 6150

Набір насадок викруткових SPLINE



30 mm: M5; M6; M8; M10; M12,
75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

No.
66770

11 PCS | SPLINE | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | CrV 6150

Набір насадок викруткових SPLINE

M5, M6, M8, M10, M12 30mm

No.
66760

6 PCS | 1/2" (12.5 mm) x 10 mm | 10mm | CrV 6150

Набори викруткових насадок

Набір насадок викруткових 1/4" 25 мм з тримачем 60 мм, 10 шт

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

No. 65705

Набір насадок викруткових 1/4" 25 мм з тримачем 31 шт

CrV | 31 PCS | 1/4" 6.3mm

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

No. 66302

Набір насадок викруткових 25 мм з тримачем, 41 шт

41 PCS | CrV | 1/4" 6.3mm

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x4, PH3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x4, PZ3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

No. 66301

Набір насадок викруткових 1/4" 25 мм 56 шт

CrV | 56 PCS | 1/4" 6.3mm

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); 4, 6 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x5, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); T15, T20, T25 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); 4, 5, 6 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV

No. 66310

Викрутки

YATO YT-0400 Набір насадок 40 шт.

HEX | SPLINE | TORX

x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
x2: 1/2" (12.7mm): 10mm, 3/8" (9.5mm): 10mm; CrV 6150

Набір насадок викруткових з перехідником

7 PCS | TORX

x6: L=30mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0410

Набір насадок викруткових з перехідником

15 PCS | TORX

x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0411

Набір насадок викруткових HEX з перехідником

7 PCS | HEX

x6: L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0412

Набір насадок викруткових HEX з перехідником

15 PCS | HEX

x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm; L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0413

Набір насадок викруткових SPLINE з перехідником

6 PCS | SPLINE

x5: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0414

Набір насадок викруткових SPLINE з перехідником

11 PCS | SPLINE

x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0415

Набір насадок викруткових TORX з перехідником

7 PCS | TORX TAMPERPROOF

x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0416

Набір насадок викруткових RIBE з перехідником

8 PCS | RIBE

x7: L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0418

Набір насадок викруткових TORX & RIBE з перехідником

42 PCS | RIBE | TORX TAMPERPROOF

x18: L=30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; AISI S2; L=75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; AISI S2;
x22: L=30mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14; AISI S2; L=75mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14; AISI S2;
x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO YT-0420

Набір насадок викруткових

10 PCS

5, 6 mm; PH1, PH1, PH2, PH2; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)		
YT-0482 YT-04822	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

Набори викруткових насадок

Викрутки

Набір насадок викруткових

10 PCS

5, 6 mm; PH1, PH1, PH2, PH2; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	⬡
YT-0483	50	1/4" (6.3 mm)

Набір насадок викруткових ударних TORX

TORX T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 | 8 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo | HRC 54

YATO	○
YT-1065	1/2" (12.7 mm)

Набір насадок викруткових ударних HEX

HEX 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm | 8 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo | HRC 54

YATO	○
YT-1066	1/2" (12.7 mm)

Викрутка з двома 2-сторонніми насадками

5.0 mm PH1 | 6.0 mm PH2 | MAGNETIC TIP | S2 | ⬡ 1/4" (6.3 mm) 5/16" (8 mm)

YATO YT-25971

Викрутка-тримач з гнучким стержнем + насадки

31 PCS | 1/4" 6.3mm | S2 | CrV 6150

YATO YT-25972

Набір насадок викруткових TORX SECURITY T20-55 з перехідником 1/2"



15 PCS | TORX TAMPERPROOF

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;

1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO YT-0417

Набір насадок викруткових RIBE M6-14 з перехідником 1/2"



15 PCS | RIBE

3/8" (9.5 mm): M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (L=30 mm); M6, M7, M8,M9, M10, M12, M14 (L=75 mm); AISI S2;

1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO YT-0419

Набір насадок викруткових 1/4" з тримачем, 45 шт

YATO YT-04620

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25mm)
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 2 x 6mm (L=25mm);
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 5 mm x PH1, 6 mm x PH2, 6 mm x PH3 (L=65 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH2 x PH2, PH2 x PH3 (L=65 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x PZ1, PZ2 x PZ2, PZ3 x PZ3 (L=65 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); S2

Набір насадок викруткових ударних 1/4" з тримачем, 23 шт

YATO YT-04621

1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T20, T30 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

23 PCS

Набір насадок викруткових 1/4" з тримачем, 32 шт

YATO YT-04622

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=25 mm); S2

32 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

Набір насадок викруткових і головок торцевих 1/4" з тримачем і подовжувачем, 34 шт

YATO YT-04623

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm); (L=75 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 2 x 5.5, 2 x 6.5 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

34 PCS

Набір насадок викруткових 1/4" з тримачем, 59 шт

YATO YT-04624

1/4" (6.3mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25mm)
1/4" (6.3mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25mm)
1/4" (6.3mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25mm)
1/4" (6.3mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25mm)
1/4" (6.3mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm)
1/4" (6.3mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25mm)
1/4" (6.3mm): 0, 1, 2, 3 (L=25mm)
1/4" (6.3mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25mm)
1/4" (6.3mm): 6, 8, 10 mm (L=25mm)
1/4" (6.3mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25mm)
1/4" (6.3mm): M5, M6, M8 (L=25mm)
1/4" (6.3mm): C1, C2, C3 (L=25mm)
1/4" (6.3mm); (L=70mm); CrV;
1/4" (6.3 mm)

Набір насадок викруткових 1/4", 10 шт

10 PCS | AISI S2 | HRC 58-61 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

PH1, PH1, PH2, PH2; 5, 6 mm; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	⬡
YT-04832	50	1/4" (6.3 mm)

Набори викруткових насадок

YATO

Набір насадок викруткових ударних SPLINE 1/2" M5-18,8 шт

SPLINE M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

YATO	
YT-1069	1/2" (12.7 mm)

YATO

Викрутка-тримач з насадками 1/4",42 шт

YATO
YT-2806

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
1/4" (6.3 mm) x 100 mm;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3;
3, 4, 5, 6, 7 mm;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

1/4" 6.3mm; BITS x30 AISI S2; CrV 50BV30; 42 PCS

YATO

Набір насадок викруткових і головок торцевих 1/4", CrV, 40 шт



YATO
YT-06475

YATO

Набір насадок викруткових з тріщаткою 1/4" 25 мм, 11 шт

72T; 11 PCS; 1/4" 6.3 mm; CrV 6150; S2

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm; S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3; S2;

YATO	
YT-14390	1/4" (6.3 mm)

YATO

Насадка викруткова двостороння 10 шт

YATO	⊕	⊖	L (mm)	⬡	max. (Nm)
YT-78165	PH1	4.5	65	1/4" (6.3 mm)	6.4 / 6.1
YT-78166	PH2	5.5	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 8.8
YT-78167	PH3	6.5	65	1/4" (6.3 mm)	45.1 / 14.7

Викрутки

STANLEY

Набір викруткових насадок "Expert 1/4" 61 шт.

SL : 4-4.5-5.5-6-6.5-8мм.
PH PH0 - PH1 - 2xPH2-2xPH3-2xPH4.
PZ: PZ0 - PZ1 - 2xPZ2-2xPZ3 - PZ4
Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30.
Tamperproof Torx : 3xt10-3xt15-6xt20-3xt25-3xt30-3xt40.
Hex: 3x2мм-6x3мм-4-5-6мм
Магнітний тримач : 60 мм

АРТИКУЛ
1-13-902

STANLEY

Викрутка "Multifunctional" + насадки 9 шт.

Насадки в комплекті: під прямий шліц: 3, 4.5, 6 мм; під шліц "Phillips": Ph0, Ph1, Ph2;

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-62-511	9 насадок

STANLEY

Викрутка реверсивна "Pistol Grip Ratchet"

Склад набору: Насадка 50 мм під прямий шліц: 6 мм Насадка 50 мм "Philips": Ph2 Насадки 25 мм під прямий шліц: 5, 6, 7 мм Насадки 25 мм "Philips": Ph1, Ph2, Ph3 Насадки 25 мм "Torx ": T10, T15, T20 Насадки 25 мм під шестигранний шліц: 3, 4, 5 мм Насадки з торцевими головками: 5, 6, 8, 9, 10, 11 мм . Самофіксуючий тримач.

АРТИКУЛ	КОМ-ЦІЯ
0-63-022	22 шт.

STANLEY

Викрутка "Pistol Grip Ratchet" з тріщаткою + насадки

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-63-038	39 од.

Викрутка з тріщаткою. Біти 50 мм Sl: 5, 6, 7 мм, Ph: Ph1, Ph2, Ph3.Біти 25 мм Sl: 5, 6, 7 мм, Ph: Ph0, Ph1, 3 x Ph2, Ph3, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Hex: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм, Sq: S1, S2, S3. Торцеві головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм.

STANLEY

Викрутка "Multibit Stubby" + насадки

Магнітний тримач. Міцна рукоятка з АБС-пластика. Відсік для зберігання біт всередині ручки. В комплекті 6 насадок 1/4": Ph1, Ph2; Pz1, Pz2; Sl 4.5, 6 мм.

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-66-357	6 од.

STANLEY

Викрутка "Multibit Stubby" реверсивна з насадками

Магнітний тримач, відсік для зберігання насадо всередині ручки, трьохпозиційний храповий механізм в комплекті 6 біт 1/4 ": ph1, ph2; pz1, pz2; sl 4.5, 6 мм

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-66-358	6 од.

STANLEY

Викрутка "Multibit" реверсивна + насадки

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-68-010	10 од.

STANLEY

Викрутка "6 Way" з насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
0-68-012	4 од.

STANLEY

Викрутка реверсивна FATMAX® з підсвіткою + 12 насадок

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
FMHT0-62689	12 вставок

STANLEY

Викрутка реверсивна FATMAX MULTIBIT з тріщаткою та 12-а насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ ОД.
FMHT0-62690	викрутка + 12 біт

Набори викруткових насадок - Магнітні тримачі

STANLEY

Викрутка реверсивна FATMAX® з пістолетною ручкою та 12-а насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ ОД.
FMHT0-62691	викрутка+ 12 біт

STANLEY

Викрутки і викруткові насадки в сумці, 42 шт.

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ ОД.
STHT0-62113	42 шт.

STANLEY

Викрутка з викрутковими насадками

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦІЯ
STHT0-70885	32 од.

STANLEY

Набір насадок викруткових "Expert" з магнітним тримачем 1/4" і міні-тріщаткою

АРТИКУЛ	Комплектація
1-13-907	39 шт.

STANLEY

Набір насадок викруткових з магнітним тримачем 1/4"

АРТИКУЛ	Комплектація
1-68-724	10 шт.

STANLEY

Набір насадок викруткових 1/4" SL PZ магнітний тримач

АРТИКУЛ	Комплектація
1-68-738	7 шт.

STANLEY

Набір викруткових насадок з тримачем 1/4"

АРТИКУЛ	Комплектація
1-68-739	7 шт.

STANLEY

Набір насадок викруткових 1/4"

АРТИКУЛ	Комплектація
1-68-741	200 шт.

STANLEY

Викрутка-тримач з прецизійними насадками

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT0-62629	9 шт.

STANLEY

Викрутка-тримач з прецизійними насадками SL PH HEX TORX

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT0-62633	17 шт + кейс

STANLEY

Викрутка-тримач з прецизійними насадками

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT0-62634	33 шт

BLACK+DECKER

Набір інструментів, тримач з тріщаткою для викруткових насадок. 40 шт.

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7062-XJ	40 шт.

BLACK+DECKER

Набір інструментів B&D, магнітний тримач l= 60 мм для викруткових насадок l=25 мм

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7074-XJ	21 шт.

BLACK+DECKER

Викрутка реверсивна з магнітним тримачем та насадками

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7104-XJ	56 шт.

VOREL

Тримач викруткових насадок магнітний

No.
65850

STHOR

Тримач-адаптер кутовий під кутом 105°

1/4" (6.3mm)

105°

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	⬡	L (mm)
65840	1/4" (6.3 mm)	130

YATO

Кутовий магнітний тримач для викруткових насадок

90°

YATO	⬡	L (mm)
YT-04630	1/4" (6.3 mm)	105

YATO

Тримач-адаптер кутовий

400 min⁻¹

13 Nm

90°

YATO	⬡	L (mm)
YT-04631	1/4" (6.3 mm)	155

Магнітні тримачі

YATO

12 Nm | 1200 min⁻¹ | 105°



Тримач-адаптер кутовий під кутом 105°

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	⬡	L (mm)
YT-04632	1/4" (6.3 mm)	37

YATO

Тримач викруткових насадок магнітний

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1/4" 6.3mm

YATO	⬡	L (mm)
YT-0465	1/4" (6.3 mm)	60

YATO

Тримач викруткових насадок магнітний

MAGNETIC | 1/4" 6.3mm

YATO	⬡	L (mm)
YT-0466	1/4" (6.3 mm)	60

YATO

Тримач викруткових насадок магнітний

1/4" 6.3mm | ELASTIC COVER | MAGNETIC

YATO	⬡	L (mm)
YT-0467	1/4" (6.3 mm)	80

YATO

Тримач магнітний насадок викруткових

YATO	⬡	L (mm)
YT-04671	1/4" (6.3 mm)	120

YATO

Тримач викруткових насадок магнітний

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1/4" 6.3mm | QUICK CONNECT SZYBKO-ZŁĄCZE

YATO	⬡	L (mm)
YT-0468	1/4" (6.3 mm)	60

YATO

1/4" 6.3mm

Магнітний тримач для викруткових насадок

YATO	⬡	L (mm)
YT-04681	1/4" (6.3 mm)	150
YT-04682	1/4" (6.3 mm)	200
YT-04683	1/4" (6.3 mm)	250
YT-04684	1/4" (6.3 mm)	300

YATO

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm



Тримачі-адаптери торцевих головок

1/4" (6.3 mm), L=65 mm
3/8" (9.5 mm), L=65 mm
1/2" (12.7 mm), L=70 mm

3 шт.

1/2" 12.5mm

YATO
YT-04685

YATO

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm



Тримачі-адаптери торцевих головок SDS+, 3 шт.

1/4" (6.3 mm), L=65 mm
3/8" (9.5 mm), L=65 mm
1/2" (12.7 mm), L=65 mm

SDS PLUS

YATO
YT-04686

YATO

1/4" (6.3mm) | SDS PLUS

Тримач насадок SDS+ HEX

HEX 1/4" (6.3 mm) / SDS PLUS

YATO	L (mm)
YT-04690	60

YATO

CrV

Тримач магнітний насадок викруткових HEX

YATO	⬡	L (mm)
YT-04695	1/4" (6.3 mm)	150

YATO

SVCM

Викрутка з гнучким стержнем

YATO	розміри
YT-1382	1/4" (6.3 mm) x 380 mm

YATO

CrV 6140 | 1/4" 6.3mm

Тримач гнучкий насадок викруткових HEX

YATO	○	○	D (mm)	L (mm)
YT-14001	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.7	300

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA61401-XJ	1/4"	60мм

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA62406-XJ	1/4"	120мм

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA62407-XJ	1/4"	80мм

STANLEY

Тримач викруткових насадок магнітний SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
STA66371-XJ	1/4"	60мм

Магнітні тримачі - Головки

USH GERMANY



Made in Germany

Тримач викруткових насадок магнітний 1/4" USH 1 шт.

Ø, мм	L, мм	Артикул	
9,6	74	U0010052/100	у роздріб
9,6	74	U0010052/1	у блістері

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач викруткових насадок магнітний, з кільцем, 1/4" 1 шт.

Ø, мм	L, мм	Артикул
9,6	100	U0010105/100
9,6	150	U0010110/100

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач насадок SDS+ ,USH 1 шт.

Ø, мм	L, мм	Артикул	
вн.10,0 вн.11,1	78	U0010288/50	у роздріб
вн.10,0 вн.11,1	78	U0010288/1	у блістері

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач викруткових насадок 1/4" FoXII магнітний швидковстановлюючий, 1 шт.

L, мм	Артикул
60	U0010490/50
74	U0010492/50

Викрутки

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач викруткових насадок магнітний 1/4" , 1 шт.

Ø, мм	L, мм	Артикул
9,6	58	U0015005/100
9,6	51	U0015008/100
9,6	51	U0015009/100

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач викруткових насадок магнітний 1/4", 1 шт. у блістері

Ø, мм	L, мм	Артикул
9,6	58	U0015005/1
9,6	51	U0015008/1
9,6	51	U0015009/1

Головки

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач викруткових насадок 1/4" магнітний швидковстановлюючий з регулюванням висоти насадки, 1шт

L, мм	Артикул	
60	U0015026/50	у роздріб
60	U0015026/1	у блістері

USH GERMANY

Made in Germany

Тримач викруткових насадок 1/4" BIGII магнітний швидковстановлюючий, 1шт

L, мм	Артикул
68	U0015490/50

USH GERMANY

Made in Germany

Насадка торцева з хвостовиком 1/4" для шурупів "ФЕРМЕР", 1шт

	L, мм	Артикул	
M8	50	U0010668/50	у роздріб
M8	50	UUSZ0010668/1	у блістері
M10	50	U0010671/50	

VOREL

CrV

Головка торцева універсальна

No.	mm	size / rozmiar
53002	7-19	3/8" (9.5 mm)
53003	11-32	1/2" (12.7 mm)

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

Головка торцева з викрутковою насадкою TORX

YATO	○	☼	L (mm)
YT-04301	1/4" (6.3 mm)	T8	37
YT-04302	1/4" (6.3 mm)	T10	37
YT-04303	1/4" (6.3 mm)	T15	37
YT-04304	1/4" (6.3 mm)	T20	37
YT-04305	1/4" (6.3 mm)	T25	37
YT-04306	1/4" (6.3 mm)	T30	37
YT-04307	1/4" (6.3 mm)	T40	37

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120 | 1/2" 12.5mm | AISI S2

Головка торцева з викрутковою насадкою TORX

YATO	☼	L (mm)
YT-04310	T20	55
YT-04311	T25	55
YT-04312	T27	55
YT-04313	T30	55
YT-04314	T40	55
YT-04315	T45	55
YT-04316	T50	55
YT-04317	T55	55
YT-04318	T60	55
YT-04319	T70	55

YATO

DIN 3120 | 1/2" 12.5mm | CrV 6150 | HRC 58-62

Головка торцева з викрутковою насадкою TORX

YATO	☼	L (mm)
YT-04320	T20	100
YT-04321	T25	100
YT-04322	T27	100
YT-04323	T30	100
YT-04324	T40	100
YT-04325	T45	100
YT-04326	T50	100
YT-04327	T55	100
YT-04328	T60	100
YT-04329	T70	100

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

AISI S2 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева з викрутковою насадкою SPLINE

YATO	○	◯	L (mm)
YT-04341	1/2" (12.7 mm)	M6	55
YT-04342	1/2" (12.7 mm)	M8	55
YT-04343	1/2" (12.7 mm)	M10	55
YT-04344	1/2" (12.7 mm)	M12	55
YT-04345	1/2" (12.7 mm)	M14	55
YT-04346	1/2" (12.7 mm)	M16	55

YATO

DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева з викрутковою насадкою SPLINE

YATO	◯	L (mm)
YT-04350	M5	100
YT-04351	M6	100
YT-04352	M8	100
YT-04353	M10	100
YT-04354	M12	100
YT-04355	M14	100
YT-04356	M16	100
YT-04357	M17	100

YATO

1/4" 6.3mm | DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62

Головка торцева з викрутковою насадкою HEX

YATO	⬡	L (mm)	max. (Nm)
YT-04370	3	37	6.6
YT-04371	4	37	16.0
YT-04372	5	37	30.0

YATO	⬡	L (mm)	max. (Nm)
YT-04373	6	37	52.2
YT-04374	7	37	78.0
YT-04375	8	37	120.0

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | ⬡ | DIN 3120

Головка торцева з викрутковою насадкою HEX

1/2" 12.5mm | AISI S2

YATO	⬡	L (mm)
YT-04381	1/2" (12.7 mm)	5	55
YT-04382	1/2" (12.7 mm)	6	55
YT-04383	1/2" (12.7 mm)	7	55
YT-04384	1/2" (12.7 mm)	8	55
YT-04385	1/2" (12.7 mm)	10	55
YT-04386	1/2" (12.7 mm)	12	55
YT-04387	1/2" (12.7 mm)	14	55
YT-04388	1/2" (12.7 mm)	17	55

YATO

Головка торцева з викрутковою насадкою HEX

⬡ | DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62 | 1/2" 12.5mm

YATO	⬡	L (mm)
YT-04390	4	100
YT-04391	5	100
YT-04392	6	100
YT-04393	7	100
YT-04394	8	100
YT-04395	10	100
YT-04396	12	100
YT-04397	14	100
YT-04398	17	100

AISI S2

YATO

CrV 6150 | HRC 58-62 | ⊕ | ⊛

Головка торцева з викрутковою насадкою PHILLIPS

AISI S2 | DIN 3120

YATO	○	⊕	L (mm)
YT-04411	1/4" (6.3 mm)	PH1	37
YT-04412	1/4" (6.3 mm)	PH2	37
YT-04413	1/4" (6.3 mm)	PH3	37
YT-04417	1/4" (6.3 mm)	PZ1	37
YT-04418	1/4" (6.3 mm)	PZ2	37

YATO

1/4" 6.3mm | TORX | CrV 50BV30

Головка торцева TORX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-05211	E4	11.9	6.7	25
YT-05212	E5	11.9	7.2	25
YT-05213	E6	11.9	8.3	25
YT-05214	E7	11.9	9.4	25
YT-05215	E8	11.9	10.0	25

YATO

1/2" 12.5mm | TORX | CrV 50BV30

Головка торцева TORX 38 мм

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
YT-05220	E10	21.8	13.1
YT-05221	E11	21.8	13.9
YT-05222	E12	21.8	14.9
YT-05223	E14	21.8	16.3
YT-05224	E16	21.8	18.2
YT-05225	E18	23.8	19.4
YT-05226	E20	21.8	23.9
YT-05227	E22	23.2	25.7
YT-05228	E24	23.8	27.8

YATO

CrV 50BV30 | DIN 2124

Головка торцева TORX

YATO	(")	Розмір
YT-05244	1/4	E8
YT-05245	1/2	E10
YT-05246	1/2	E11
YT-05247	1/2	E12
YT-05248	1/2	E14
YT-05249	1/2	E16
YT-05250	1/2	E18
YT-05251	1/2	E20

YATO

1/2" 12.5mm | DIN 3121

Головка торцева 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1201	8	38
YT-1202	9	38
YT-1203	10	38
YT-1204	11	38
YT-1205	12	38
YT-1206	13	38
YT-1207	14	38
YT-1208	15	38
YT-1209	16	38
YT-1210	17	38
YT-1211	18	38
YT-1212	19	38
YT-1213	20	38
YT-1214	21	38
YT-1215	22	38
YT-1216	23	38
YT-1217	24	38
YT-1218	27	42
YT-1219	30	42
YT-1220	32	42

YATO

1/2" 12.5mm | DIN 3121

Головка торцева 6-гранна подовжена

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1221	8	76
YT-1222	9	76
YT-1223	10	76
YT-1224	11	76
YT-1225	12	76
YT-1226	13	76
YT-1227	14	76
YT-1228	15	76
YT-1229	16	76
YT-1230	17	76
YT-1231	18	76
YT-1232	19	76
YT-1233	20	76
YT-1234	21	76
YT-1235	22	76
YT-1236	23	76
YT-1237	24	76
YT-1238	27	76
YT-1239	30	76
YT-1240	32	76

YATO

CrV 50BV30 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева 12-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1270	8	38
YT-1271	9	38
YT-1272	10	38
YT-1273	11	38
YT-1274	12	38
YT-1275	13	38
YT-1276	14	38
YT-1277	15	38
YT-1278	16	38
YT-1279	17	38
YT-1280	18	38
YT-1281	19	38
YT-1282	20	38
YT-1283	21	38
YT-1284	22	38
YT-1285	23	38
YT-1286	24	38
YT-1289	27	42
YT-1291	30	42
YT-1292	32	42

YATO

CrV 50BV30 | 1/2" 12.5mm

Головка торцева 12-гранна подовжена

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-12930	8	77
YT-12931	9	77
YT-12932	10	77
YT-12933	11	77
YT-12934	12	77
YT-12935	13	77
YT-12936	14	77
YT-12937	15	77
YT-12938	16	77
YT-12939	17	77
YT-12940	18	77
YT-12941	19	77
YT-12942	20	77
YT-12943	21	77
YT-12944	22	77
YT-12945	23	77
YT-12946	24	77
YT-12947	27	77
YT-12948	30	77
YT-12949	32	77

YATO

Головка торцева 6-гранна

3/4" 19mm | CrV 50BV30

YATO	○A (mm)	L (mm)
YT-1301	19	50
YT-1302	21	50
YT-1303	22	50
YT-1304	23	50
YT-1305	24	50
YT-1306	25	50
YT-1307	26	50
YT-1308	27	50
YT-1309	28	50
YT-1310	29	50
YT-1311	30	55
YT-1312	32	55
YT-1313	33	55
YT-1314	34	55
YT-1315	35	60
YT-1316	36	60
YT-1317	38	60
YT-1318	41	65
YT-1319	42	65
YT-1320	43	65
YT-1322	46	70
YT-1323	48	70
YT-1324	50	70
YT-1326	52	70
YT-1328	55	75
YT-1330	60	80

YATO

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Головка торцева 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1401	4.0	25
YT-1403	5.0	25
YT-1404	5.5	25
YT-1405	6.0	25
YT-1406	7.0	25
YT-1407	8.0	25
YT-1408	9.0	25
YT-1409	10.0	25
YT-1410	11.0	25
YT-1411	12.0	25
YT-1412	13.0	25

YATO

CrV 50BV30 | 1/4" 6.3mm

Головка торцева "Spline" квадрат 1/2"

YATO	L (mm)
YT-14120	5
YT-14121	5.5
YT-14123	6
YT-14124	7
YT-14125	8
YT-14126	9
YT-14127	10
YT-14128	12
YT-14129	13

YATO

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Головка торцева 6-гранна подовжена

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1413	4.0	50
YT-1414	4.5	50
YT-1415	5.0	50
YT-1416	5.5	50
YT-1417	6.0	50
YT-1418	7.0	50
YT-1419	8.0	50
YT-1420	9.0	50
YT-1421	10.0	50
YT-1422	11.0	50
YT-1423	12.0	50
YT-1424	13.0	50

YATO

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30

Головка торцева SPLINE

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1460	8	38
YT-1461	9	38
YT-1462	10	38
YT-1463	11	38
YT-1464	12	38
YT-1465	13	38
YT-1466	14	38
YT-1467	15	38
YT-1468	16	38
YT-1469	17	38
YT-1470	18	38
YT-1471	19	38
YT-1472	20	38
YT-1473	21	38
YT-1474	22	38
YT-1475	23	38
YT-1476	24	38
YT-1478	27	42
YT-1480	30	42
YT-1481	32	45

YATO

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30

Головка торцева "Spline" квадрат 1/2"

YATO	⌀ (mm)	L (mm)
YT-14820	8	38
YT-14821	9	38
YT-14822	10	38
YT-14824	12	38
YT-14825	13	38
YT-14826	14	38
YT-14827	15	38
YT-14828	16	38
YT-14829	17	38
YT-14830	18	38
YT-14831	19	38
YT-14833	21	38
YT-14834	22	38
YT-14836	24	38
YT-14838	30	42
YT-14839	32	45

YATO

3/8" 10mm | CrV 50BV30

Головка торцева 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-3801	6	28
YT-3802	7	28
YT-3803	8	28
YT-3804	9	28
YT-3805	10	28
YT-3806	11	28
YT-3807	12	28
YT-3808	13	28
YT-3809	14	28
YT-3810	15	28
YT-3811	16	28
YT-3812	17	30
YT-3813	18	30
YT-3814	19	30

DIN 3121 | AS-DRIVE

Головка торцева 6-гранна подовжена

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-3820	6	63
YT-3821	7	63
YT-3822	8	63
YT-3823	9	63
YT-3824	10	63
YT-3825	11	63
YT-3826	12	63
YT-3827	13	63
YT-3828	14	63
YT-3829	15	63
YT-3830	16	63
YT-3831	17	63
YT-3832	18	63
YT-3833	19	63

Головка торцева 6-гранна

1/2" 12.5mm

STHOR	L (mm)	STHOR	L (mm)
53332	10	53338	16
53335	13	53339	17
53336	14	53340	18
53337	15	53341	19

Головка торцева ударна 6-гранна

YATO	○A(mm)	L(mm)
YT-1000	10	39
YT-1001	11	39
YT-1002	12	39
YT-1003	13	39
YT-1004	14	39
YT-1005	15	39
YT-1006	16	39
YT-1007	17	39
YT-1008	18	39
YT-1009	19	39
YT-1010	20	39
YT-1011	21	39
YT-1012	22	39
YT-1013	23	39
YT-1014	24	43
YT-1015	25	43
YT-1016	26	43
YT-1017	27	43
YT-1018	28	48
YT-1019	29	48
YT-1020	30	48
YT-1022	32	48

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

Головка торцева ударна 6-гранна для ступиць

CrMo SCM-440 | 1/2" 12.5mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1029	52	44	71	72

Головка торцева ударна глибока 6-гранна

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO	○A(mm)	L(mm)
YT-1030	10	78
YT-1031	11	78
YT-1032	12	78
YT-1033	13	78
YT-1034	14	78
YT-1035	15	78
YT-1036	16	78
YT-1037	17	78
YT-1038	18	78
YT-1039	19	78
YT-1040	20	78
YT-1041	21	78
YT-1042	22	78
YT-1043	23	78
YT-1044	24	78
YT-1045	25	78
YT-1046	26	78
YT-1047	27	78
YT-1048	28	78
YT-1049	29	78
YT-1050	30	78
YT-1052	32	78

Головка торцева ударна 6-гранна

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1070	19	50
YT-1071	21	50
YT-1072	22	50
YT-1073	23	50
YT-1074	24	50
YT-1075	25	50
YT-1076	26	50
YT-1077	27	53
YT-1078	28	53
YT-1079	29	53
YT-1080	30	53
YT-1082	32	56
YT-1083	33	56
YT-1084	34	56
YT-1085	35	56
YT-1086	36	56
YT-1088	38	57
YT-1091	41	57
YT-1092	42	57
YT-1093	43	57
YT-1096	46	62
YT-1100	50	72
YT-1102	52	72
YT-1105	55	74
YT-1110	60	74

CrMo SCM-440 | 3/4" 19mm

Головки

Головка торцева ударна 6-гранна

CrMo SCM-440 | 3/4" 19mm

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1119	19	90
YT-1121	21	90
YT-1122	22	90
YT-1123	23	90
YT-1124	24	90
YT-1127	27	90
YT-1128	28	90
YT-1129	29	90
YT-1130	30	90
YT-1132	32	90
YT-1133	33	90
YT-1134	34	90
YT-1135	35	90
YT-1136	36	90
YT-1138	38	90
YT-1141	41	90
YT-1142	42	90
YT-1143	43	90
YT-1146	46	90
YT-1148	48	90
YT-1150	50	90

Головка ударна

CrMo SCM-440 | 1" 25mm

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1175	27	90
YT-1176	30	90
YT-1177	32	90
YT-1178	33	90
YT-1179	36	90

Головка торцева ударна 6-гранна глибока

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-1180	24	59
YT-1183	27	59
YT-1184	28	59
YT-1185	29	60
YT-1186	30	60
YT-1187	32	61
YT-1188	33	61
YT-1189	34	61
YT-1191	36	65
YT-1193	38	65
YT-1194	41	65
YT-1196	46	73
YT-1197	48	73
YT-1198	50	73

1" 25mm | CrMo SCM-440

Головка торцева ударна 12-гранна

1" 25mm | для ступиць | CrMo | HRC 38-45

YATO	○ A (mm)	L (mm)
YT-11990	65	93
YT-11995	80	100
YT-11998	85	102

Адаптер для насадок викруткових

L(mm) 60 | 1/4" (6.3mm) | SDS PLUS | MAGNETIC

No.	L (mm)
23460	60

Перехідник SDS+ для патрона 1/2"

1/2" (12,5 mm) - 20 UNF | SDS PLUS

No.	Розмір
79800	1/2" (12.5 mm)

Перехідник для насадок викруткових 1/2" - M8 мм

CrV 6140 | 1/2" 12.5mm

YATO	○ A	D (mm)	L (mm)
YT-1295	8 mm	21.9	38

Перехідник для насадок викруткових 1/2" - M8 мм

YATO
YT-12951

Перехідник для насадок викруткових 3/8" - M8 мм

CrV 6140 | 3/8" 10mm

YATO	○ A	D (mm)	L (mm)
YT-1296	8 mm	17.9	30

Перехідник для насадок викруткових 3/8" - M8 мм

YATO
YT-12961

Перехідник для насадок викруткових 1/4" - 6.3 мм

1/4" 6.3mm | CrV 6140

YATO	○	○ A	D (mm)	L (mm)
YT-1297	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.8	24

Перехідник для насадок викруткових квадрат 1/4" - HEX- 1/4"

YATO
YT-12971

Перехідники - Подовжувачі

YATO

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Перехідник

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)
YT-1255	1/2" (12.7 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	22	34.0
YT-1258	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	27	45.5
YT-1259	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	35	51.0
YT-1356	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	26	48.0

YATO

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Перехідник

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)
YT-1355	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	36	53

YATO

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Перехідник

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)
YT-1438	1/4" (6.3 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	12	25

YATO

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Перехідник

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)
YT-3853	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	27
YT-3854	3/8" (9.5 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	17	35

YATO

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

Перехідник ударний

YATO			D (mm)	L (mm)
YT-1067	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	30	48

YATO

CrV 50BV30 | 3/4" 19mm

Перехідник ударний 3/4"(F) - 1/2"(M)

YATO	D (mm)	L (mm)
YT-11671	44	55

YATO

1/4" 6.3mm | SVCM

Викрутка з гнучким стержнем

YATO	size / rozmiar
YT-1381	1/4" (6.3 mm) x 150 mm

YATO

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

Ручка із з'єднанням під головки

YATO		L (mm)	PCS packing:	
YT-1427	1/4" (6.3 mm)	150	12	48

USH GERMANY

Made in Germany

Перехідник з 6-гранним хвостовиком, 1шт

Артикул	Характеристика		
U0013050N	1/4"	l= 50 мм	у роздріб
U0013050N/1	1/4"	l= 50 мм	у блістері
U0013052N	3/8"	l= 50 мм	у роздріб

VOREL

Подовжувач

No.	розмір	L (mm)
53610	1/2" (12.7 mm)	125
53630	1/2" (12.7 mm)	250
53670	3/4" (19.0 mm)	200

YATO

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



Подовжувач

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1246	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	76
YT-1247	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	127
YT-1248	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	254

YATO

DIN 3121 | CrV 50BV30 | 1/2" 12.5mm



Подовжувач похилений

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1249	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	76
YT-1250	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	127
YT-1251	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	254

YATO

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



Подовжувач

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1340	3/4" (19.0 mm)	36	22	100
YT-1341	3/4" (19.0 mm)	36	22	200
YT-1342	3/4" (19.0 mm)	36	22	400

YATO

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Подовжувач

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1429	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8
YT-1430	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0
YT-1431	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6
YT-1432	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4

YATO

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Подовжувач похилений

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1433	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8
YT-1434	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0
YT-1435	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6
YT-1436	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4

YATO

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Подовжувач

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-3842	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	42.O
YT-3843	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	76.O
YT-3844	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	152.4
YT-3845	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	254.0

YATO



1/4" 6.3mm | CrV 6140

Подовжувач гнучкий

YATO			D (mm)	L (mm)
YT-1400	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.6	150

Головки



Подовжувач ударний

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1061	1/2" (12.7 mm)	18.5	25.0	125



Подовжувач ударний

3/4" 19mm | CrMo SCM-440

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1161	3/4" (19.0 mm)	44	24	175

Подовжувач ударний з перехідником

1" 25mm | CrMo SCM-440

YATO	○ A	○ B	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1169	1" (25.4 mm) (F)	3/4" (19.0mm) (M)	53	33	250

Вороток до торцевих головок

No.	size / rozmiar	L (mm)
53700	1/2" (12.7 mm)	250
53710	3/4" (19.0 mm)	450

Вороток дуговий для торцевих головок

No.	size / rozmiar	L (mm)
53730	1/2" (12.7 mm)	400

Головки



Вороток з редуктором для збільшення крутного момента

CrV | 1" 25mm | 32, 33mm | 4200 Nm (max) | I-1:3.8 II-1:58

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-0782	1" (25.4 mm)	4200	330

Вороток з редуктором для збільшення крутного момента

1:66 | CrV | 1" 25mm | 32, 33mm | 5800 Nm (max)

YATO	○	Nm	L (mm)
YT-07822	1" (25.4 mm)	5800	380



Вороток шарнірний

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1241	1/2" (12.7 mm)	19	360
YT-1242	1/2" (12.7 mm)	20	457



Вороток Т-подібний повзунковий

CrV 50BV30 | 1/2" 12.5mm | DIN 3121

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1243	1/2" (12.7 mm)	24.0	13.5	255

Вороток L-подібний

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
YT-12439	1/2" (12.7 mm)	16	282	55
YT-12445	1/2" (12.7 mm)	16	585	190

Вороток L-подібний

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1244	1/2" (12.7 mm)	16.5	317

Вороток L-подібний

3/4" 19mm | DIN 3122 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
YT-13465	3/4" (19.0 mm)	25	275	75
YT-13475	3/4" (19.0 mm)	25	373	75
YT-13490	3/4" (19.0 mm)	25	578	75

Вороток L - подібний

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1347	3/4" (19.0 mm)	25	385
YT-1348	3/4" (19.0 mm)	25	440



Вороток Т - подібний

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1350	3/4" (19.0 mm)	37	20	500



Вороток шарнірний

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D (mm)	L (mm)
YT-1425	1/4" (6.3 mm)	13	140



Вороток Т - подібний

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1426	1/4" (6.3 mm)	13.3	6.3	152.4



Вороток Т - подібний

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-3840	3/8" (9.5 mm)	20.0	10.7	198

VOREL

Тріщатка до головок торцевих

3/4" 19mm | 500 mm

No.	розмір	L (mm)
53580	3/4" (19.0 mm)	500

VOREL

Тріщатка до головок торцевих

No.	розмір	L (mm)
53500	1/4" (6.3 mm)	125
53520	3/8" (9.5 mm)	195
53540	1/2" (12.7 mm)	250

VOREL

Тріщатка до головок торцевих, вигнута

CrV

No.	розмір	L (mm)	зубів
53571	1/4" (6.3 mm)	150	72
53572	3/8" (9.5 mm)	200	72
53573	1/2" (12.7 mm)	260	72

YATO

Тріщатка шестигранна вигнута

72T | HRC 42-48 | CrV 50BV30

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-02390	4	140
YT-02391	5	140
YT-02392	6	145
YT-02393	8	145

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-02394	10	195
YT-02395	12	195
YT-02396	14	225
YT-02397	17	225

YATO

Тріщатка з пластиковою ручкою

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0290	1/4" (6.3 mm)	72	144

YATO

Тріщатка



1/4" 6.3mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0313	1/4" (6.3 mm)	72	125

YATO

Тріщатка

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0322	1/4" (6.3 mm)	72	148

YATO

Тріщатка

1/4" 6.3mm | 72T | DIN 3122 | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0331	1/4" (6.3 mm)	72	136

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0316	1/4" (6.3 mm)	72	145

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

1/4" 6.3mm | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0730	1/4" (6.3 mm)	72	155

YATO

Тріщатка з телескопічною ручкою

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0297	1/4" (6.3 mm)	72	150-200

YATO

Тріщатка з телескопічною ручкою

3/8" 10mm | 72T | CrV 6135 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

YATO	O	T	L (mm)
YT-0298	3/8" (9.5 mm)	72	215-315

YATO

Тріщатка з пластиковою ручкою

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0291	3/8" (9.5 mm)	72	202

YATO

Тріщатка



3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0314	3/8" (9.5 mm)	72	170

YATO

Тріщатка

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0323	3/8" (9.5 mm)	72	197

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

3/8" 10mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0317	3/8" (9.5 mm)	72	200

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою та шарніром

3/8" 10mm | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0731	3/8" (9.5 mm)	72	200

YATO

Тріщатка з пластиковою ручкою

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)
YT-0292	1/2" (12.7 mm)	72	257

Тріщатки - Шарніри

YATO

Тріщатка з шарніром

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0327	1/2" (12.7 mm)	72	290

YATO

Тріщатка до ступеневого ключа YT-03316

1/2" 12.5mm | CrV | 30T

YATO	O
YT-03315	1/2" (12.7 mm)

YATO

Тріщатка з телескопічною ручкою

1/2" 12.5mm | 72T | CrV 6135 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

YATO	O	T	L (mm)
YT-0299	1/2" (12.7 mm)	72	305-445

YATO

Тріщатка

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0315	1/2" (12.7 mm)	72	250

YATO

Тріщатка

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0324	1/2" (12.7 mm)	72	265

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0318	1/2" (12.7 mm)	72	250

Головки

YATO

Тріщатка з шарніром та вигнутою ручкою

1/2" 12.5mm | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-0732	1/2" (12.7 mm)	72	255

YATO

Тріщатка з вигнутою ручкою

YATO	O	T	L (mm)
YT-0319	1/4" (6.3 mm)	72	145
YT-0320	3/8" (9.5 mm)	72	205
YT-0321	1/2" (12.7 mm)	72	255

YATO

Тріщатка з обертовою головкою

1/4x1/4" 6.3x6.3 mm | 3D | 72T | 5° | CrV 6140

YATO	O	T	L(mm)
YT-03311	1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm)	72	115

YATO

Тріщатка

3/4" 19mm | DIN 3122 | 24T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)
YT-1360	3/4" (19.0 mm)	24	625

YATO

Ключ ступеневий

3/8"	29/68"	1/2"	21/32"	27/32"
9.6 mm	11.6 mm	12.6 mm	16.4 mm	21 mm

YATO	O
YT-03316	1/2" (12.7 mm)

STANLEY

Тріщатка для торцевих головок

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
4-86-395	1/4", l=160 мм
4-86-396	3/8", l= 220 мм
4-86-397	1/2", l=265 мм

VOREL

Карданний шарнір до головок торцевих

No.	size / rozmiar
53600	1/2" (12.7 mm)

YATO

Карданний шарнір

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	O	D (mm)	L (mm)
YT-1252	1/2" (12.7 mm)	25	69

YATO

Карданний шарнір до головок торцевих

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	O	D (mm)	L (mm)
YT-1437	1/4" (6.3 mm)	14	35

YATO

Карданний шарнір для головок торцевих

3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

YATO	O	D (mm)	L (mm)
YT-3850	3/8" (9.5 mm)	18	49

YATO

Кардан ударний

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1064	1/2" (12.7 mm)	31	17	63

VOREL

20 PCS | 3/4" 19mm

Набір головок торцевих з тріщаткою та воротком

3/4" (19.0 mm) x 495 mm;
3/4" (19.0 mm) x 100; 200 mm;
3/4" (19.0 mm) x 456 mm
3/4" (19.0 mm): 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 50 mm;

No. 58150

VOREL

Набір головок торцевих з тріщаткою

1/4" (6.3 mm) x 120 mm;
1/4" (6.3 mm) x 50 mm;
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
1/4" (6.3 mm)

No. 58160

16 PCS

VOREL

Набір головок торцевих 20 шт.

3/8" (9.5 mm) x 70 mm; 3/8" (9.5 mm);
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm);
3/8" (9.5 mm) x 190 mm;
1/4" (6.3 mm) x 50 mm; 3/8" (9.5 mm) x 21 mm;
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 17 mm

No. 58210

VOREL

Набір головок торцевих з тріщаткою і подовжувачем

12 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T

No. 58633

STHOR

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/2" (12.7 mm)

STHOR

Набір головок торцевих 38 шт

No. 58640

38 PCS | 1/4" 6.3mm | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm

VOREL

Набір головок торцевих з тріщаткою



19 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T

No. 58634

1/2" (12.7 mm); 45T

STHOR

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;

STHOR

Набір головок торцевих 42 шт

No. 58641

42 PCS | 1/4" 6.3mm | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8 mm; 1.5, 2.0, 2.5 mm

STHOR

Набір інструментів 108 шт.



No. 58685

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | 45T | CrV 50BV30

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) (F) x 5/16" (7.9 mm) (F); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm) PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6; 1.5, 2, 2.5 mm

STHOR

Набір інструментів 111 шт.

45T | CrV 6140 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm

No. 58692

111 PCS | 1/2" 12.5mm

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
1/2" (12.7 mm) x2, 3/8" (9.5 mm) x2, 1/4" (6.3 mm) x2;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M);
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M);
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm);
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 45T
1/4" (6.3 mm);
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm);
5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm; CrV 6140;
5/16" (7.9 mm): PH2, PH3; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm CrV 6140;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;
1.5, 2, 2.5 mm
5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3; CrV 6140;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45; CrV 6140;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; CrV 6140;

STHOR

Набір інструментів 94 шт.

94 PCS | 1/2" 12.5mm | 45T | 1/4" 6.3mm

No. 58687

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3mm) ; 1/2" (12.7mm) ; 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3mm) 1/2" (12.7 mm): x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1.5, 2, 2.5 mm

STHOR

1/2" 12.5mm | 45T | 216 PCS | CrV 50BV30



Набір інструментів 216 шт.

No. 58691

3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24; 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x2; 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm) x2; 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 18 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8; 1/4" (6.3 mm): S1, S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4; 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4; 1/2" (12.7 mm): T55, T60; 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50; 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

STHOR

122 PCS | CrV 6150 | 1/2" 12.5mm

Набір інструментів 122 шт.

No. 58690

CrV 50BV30 | 1/4" 6.3mm | 45T

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 4x100, 6.5x150, PH2x100, PH3x150 mm; CrV 6150; 160 mm; 160 mm; 180 mm; 250 mm; 300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm

STHOR

225 PCS | CrV 6140 | 1/2" 12.5mm | 45T



Набір інструментів 225 шт

No. 58693

3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | AS-DRIVE | METRIC & S.A.E.

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" (12.7 mm): 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm), 9/16" (14.3 mm), 5/8" (15.9 mm), 11/16" (17.5 mm), 3/4" (19.0 mm), 13/16" (20.6 mm), 7/8" (22.2 mm); 1/4" (6.3 mm): 1/4" (6.3 mm), 9/32" (7.1 mm), 5/16" (7.9 mm), 11/32" (8.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24; 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; 1/2" (12.7 mm) x2, 3/8" (9.5 mm) x2, 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): S1, S2; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm; CrV 6140; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 6x38, PH2x38; 180 mm; 250 mm; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Набір головок торцевих 173 шт



No. 58688

173 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 45T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm; 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24; 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x2; 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm) x2; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 18 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7; 1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8; 1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9; 1/4": (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; 1/4": (6.3 mm) PZ0, PZ1, PZ2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

STHOR

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm

Набір інструментів 82 шт.

No. 58689

82 PCS | 45T

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); 72T; 1/2" (12.7 mm) x2; 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm);

VOREL

STHOR

Набір інструментів 72 шт.

No. 58705

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 mm; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm): 21 mm; 1/2" (12.7 mm) x2, 1/4" (6.3 mm); 1.25, 1.5, 2.5, 3 mm 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 5.5, 6, 7 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV 6140;

VOREL

Набір інструментів 56 шт.

No.	58643

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150; 1/4" (6.3 mm) x2; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 7, 6, 8 mm

STHOR

VOREL

Набір головок торцевих з інструментами 28 шт.

3/8" (9.5 mm); 45T; 3/8" (9.5 mm); 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; 3/8" (9.5 mm); 3/8" (9.5mm);

45T | 3/8" 10mm | No. 58661

STHOR

VOREL

Набір головок торцевих 24 шт.

1/2" (12.7 mm); 1/2" (12.7 mm) x 240 mm; 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 mm; 1/2" (12.7 mm) x 21 mm; 1/2" (12.7 mm) x 250mm; 1/2" (12.7 mm) x 125 mm

No.
58240

YATO

Набір головок торцевих з насадками

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | YATO YT-04331

CrV 6150 | 12 PCS | TORX | HRC 58-62 | DIN 3120

YATO

Набір головок торцевих з насадками TORX TEMPERPROOF

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55



DIN 3120 | 12 PCS | TORX TAMPERPROOF | YATO YT-04332

HRC 58-62 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих з насадками SPLINE

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; M5, M6
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; M8, M10, M12

DIN 3120 | 5 PCS | SPLINE | YATO YT-04360

HRC 58-62 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих з насадками HEX

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; H2, H3, H4, H5, H6
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; H7, H8, H10, H12

DIN 3120 | 9 PCS | HEX | YATO YT-04401

HRC 58-62 | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150

Головки

YATO

Набір головок торцевих з насадками TORX

1/4" (6.3 mm): L=35 mm; TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

DIN 3120 | HRC 58-62 | TORX SPECIAL TAMPERPROOF | YATO YT-0461

7 PCS | 1/4" 6.3mm | 21.8Nm max. | TOYOTA VW | AISI S2

YATO

Набір головок торцевих TORX з перехідником

1/4" (6.3mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

YATO YT-0520

9 PCS | TORX | CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих TORX

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

YATO YT-0521

9 PCS | TORX | CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих ударних

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=39 mm)

YATO YT-1025

10 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO

Набір головок торцевих ударних

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=39 mm)

YATO YT-1054

11 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO

Набір головок торцевих ударних

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (L=39 mm)

YATO YT-1055

15 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

YATO

Набір головок торцевих ударних

3/4" (19.0 mm): 22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm);
32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

YATO YT-1115

8 PCS | 3/4" 19mm | CrMo SCM-440

YATO

Набір інструментів 94 шт.

YATO YT-12681

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | S2 | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrMo 440 | 72T



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих 25 шт.

YATO YT-12671

1/2" 12.5mm

1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm (L=38mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7mm); (50, 125mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7mm): 16, 21mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7mm); (250mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7mm); (250mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7mm); (317mm); CrV 50BV30

YATO

Набір інструментів 82 шт.

YATO YT-12691

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | S2 | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrMo 440 | 72T



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5,5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

YATO

Набір головок торцевих 100 шт

YATO YT-12685

1/4" 6.3mm | 1/2" 12.5mm | 72T | 100 PCS | S2 | AS-DRIVE | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4 mm (L=50 mm); AISI S2, 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1 (L=50 mm); AISI S2, 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3.6V; 5V ⎓ 300mA; 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

Набір головок торцевих 15 шт.

3/4" (19.0mm): 30, 32, 34 (L=55mm); 36, 38 (L=60mm); 41 (L=65mm); 46, 50 (L=70mm); 55 (L=75mm); 60mm (L=80mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0mm); (L=500mm); 24T; CrV 6140; 3/4" (19.0mm); (L=500mm); CrV 50BV30; 3/4"(19.0mm); (L=100,200 mm); CrV50BV30; 3/4"(19.0mm);(L=106mm);CrV 50BV30



3/4" 19mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 24T | YATO YT-1334

YATO

Набір головок торцевих 21 шт.

3/4"(19.0mm): 19, 21, 22, 24mm (L=50mm); 26, 27, 28mm (L=52mm); 30, 32mm (L=53mm); 33, 34mm (L=56mm); 36mm (L=58mm); 38mm (L=60mm); 41mm (L=64mm); 46mm (L=68mm); 50mm (L=72mm); CrV50BV30; 3/4" (19.0mm)x620mm;CrV6140; 3/4"(19.0mm); (L=500mm);CrV 50BV30; 3/4" (19.0mm)x100mm, 3/4" (19.0mm)x200mm; CrV50BV30

3/4" 19mm | 24T | YATO YT-1335

YATO

Набір головок торцевих М4-13 мм 23 шт

YATO YT-14421

CrV 6140 | 23 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих подовжених



1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

8 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | YATO YT-14431

YATO

Набір головок торцевих 25 шт.

YATO YT-14461

CrMo 440 | CrV 50BV30 | 25 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 40



72T

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих М4-13 мм 23 шт

YATO YT-14451

AS-DRIVE | CrMo 440 | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 23 PCS | 72T

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO

Набір головок торцевих 12 шт.

YATO YT-38671

12 PCS | 1/2" 12.5mm | 72T

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO

Набір інструментів 38 шт.

YATO YT-14471



38 PCS | CrV 40 | CrV 6150 | S2

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO

CrV 6150 | S2 | AS-DRIVE | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | 42 PCS

Набір інструментів 42 шт.

YATO YT-14481

CrV 40

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

1/4" 6.3mm | 20 PCS | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

Набір головок торцевих 20 шт.

YATO YT-14491

CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (51.6, 151.5 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.8 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO

Набір інструментів 56 шт

YATO YT-14501

56 PCS | CrV 50BV30 | S2 | CrV 40 | AS-DRIVE | 1/4" 6.3mm | CrMo 440 | CrV 6150 | 72T

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO

22 PCS | 3/8" 10mm | CrMo 440 | CrV 50BV30 | 72T

Набір головок торцевих 22 шт.

YATO YT-38561

CrV 40 | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

YATO

Набір головок торцевих з тріщаткою 19 шт.

YATO YT-38681

1/2" (12.7mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); CrV50BV30;
1/2" (12.7mm); (255mm); 72T; CrMo 440

72T | 1/2" 12.5mm

YATO

Набір головок торцевих з тріщаткою та подовжувачем 12 шт.

YATO YT-38821

1/2" (12.7mm); (127mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7mm); (255mm); 72T; CrMo 440

72T | 1/2" 12.5mm

1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm (L=38mm); CrV 50BV30;

YATO

20 PCS | CrV 50BV30 | 72T | 1/2" 12.5mm | CrV 6140

Набір головок торцевих M10-24 мм 20 шт

YATO YT-38691

AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7mm): 13, 17, 19mm (L=76mm); CrV50BV30;
1/2" (12.7 mm); (254 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140

YATO

150 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | S2 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrMo 440 | CrV 50BV30 | 72T | METRIC & S.A.E.



Набір інструментів 150 шт.

YATO YT-38811

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

120 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | S2 | AS-DRIVE | CrMo 440 | CrV 6150 | 72T | METRIC & S.A.E. | CrV 50BV30



Набір інструментів 120 шт.

YATO YT-38801

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV

YATO

Набір головок торцевих 10 шт.

1/2" (12.7mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm (L=76mm); CrV 50BV30

10 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | YATO YT-38861

YATO

CrMo 440 | 1/4" 6.3mm | S2 | 77 PCS | CrV 6150 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | 72T

Набір інструментів 77 шт.

YATO YT-38781

AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm),
1/4" (6.3 mm); (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm),
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

CrV 40 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2



Набір інструментів 108 шт.

YATO YT-38791

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3mm): 3, 4, 5, 6mm (L=37mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5mm; CrV6150

YATO

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrMo 440 | CrV 50BV30 | S2 | CrV 6150 | 72T



Набір інструментів 111 шт.

YATO YT-38831

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

Набір інструментів 129 шт

YATO YT-38881

1/4" 6.3mm | CrMo 440 | AS-DRIVE | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | S2 | 129 PCS | 3/8" 10mm | CrV 6150 | 72T



1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV; 3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 160 mm; 160 mm; 160 mm; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Набір інструментів 216 шт.

YATO YT-38841

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | S2 | CrMo 440 | CrV 6150 | CrV 40 | MAGNETIC | CrV 50BV30 | 72T



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6150; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV; 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

Головки

YATO

Набір головок торцевих 25 шт.

YATO YT-38741

25 PCS | CrV 6140



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

YATO

Набір інструментів 128 шт.

YATO YT-38872

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrMo 440 | CrV 6150 | 72T | CrV 50BV30 | S2



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (198 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO

Набір інструментів 122 шт.

YATO YT-38901

122 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T



1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 180 mm; 160 mm; 160 mm; 250 mm; CrV; 300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Набір головок з викрутковими насадками

YATO YT-7751

AISI S2 | DIN 3120 | CrV 6150 | HRC 58-62 | 18 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm);
T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO

Набір інструментів 126 шт

YATO YT-38875



S2 | CrV 50BV30 | 3/8" 10mm | CrV 6140 | AS-DRIVE | CrV 6150 | 1/4" 6.3mm | 1/2" 12.5mm | 126 PCS | 72T

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, 2xPH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): M10 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x10 mm, 11x12 mm; CrV 6140; 6x100 mm, PH2x100 mm; CrV 6150; 6-24 V; 150 mm; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; S2

YATO

Набір інструментів 109 шт.

YATO YT-38891



1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30; 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140; 3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 180mm; 160mm; 300g

YATO

Набір інструментів 225 шт.

YATO YT-38941



1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | CrV 50BV30 | METRIC & S.A.E. | S2 | MAGNETIC | 72T

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3mm) (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): TW1, TW2, TW3, TW4 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV; 6x38, PH2X38; S2; 180 mm; 250 mm; CrV; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

YATO

Набір інструментів 79 шт.

YATO YT-38911

79 PCS | CrMo | CrV 6140 | CrV 60 | SK5

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32mm (L=42mm); 1/4" (6.3mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (L=25mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30; 300mm; 1/2" (12.7 mm); (125 mm); 1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV 50BV30; 300 g; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (457mm); 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV; SK5; 2.0x50, 2.4x75 mm, S2; 3.0x75, 4.0x100, 6.5x150, 8.0x150 mm; S2; PH0x75 mm; S2; PH1x75, PH2x100 mm; S2; 180 mm; 160 mm; 180mm; CrMo; 120mm; CrV 60; 160, 200 mm; 250 mm; 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV

YATO

Набір головок торцевих з насадками SPLINE 12 шт

YATO YT-7753



CrV 6150 | AISI S2 | DIN 3120 | 1/2" 12.5mm | HRC 58-62 | 12 PCS

1/2" (12.7 mm): M12, M17 (L=50 mm); M6 (L=70 mm); M7, M8 (L=100 mm); M8, M10 (L=120 mm); M6, M10, M12 (L=140 mm); M5 (L=180 mm); M6 (L=250 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO

SK5 | CrV 50BV30 | S2 | 1/4" 6.3mm | CrV 6140 | 72T | 60 PCS | CrV 6150

Набір інструментів 60 шт

YATO YT-38920

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm), 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, 2xPH2, 2xPH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm;
150 mm; 300 g;
3 m x16 mm; 18 mm; SK5;
230 mm;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Набір інструментів 88 шт

YATO YT-38928

CrV 50BV30 | S2 | AS-DRIVE | 88 PCS | CrV 6150 | Mn 65 | 1/4" 6.3mm | CrV 6140 | 72T

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 2x50, 2.4x50, 6x38, 6x100, PH0x50, PH1x50, PH2x38, PH2x100 mm; S2; 140 mm; 160 mm; 160 mm; 150 mm; 250 mm; 300 g; 125 mm, 65 Mn; 65 Mn; 3 m x16 mm; 230 mm; 1.5, 2, 2.5; CrV 6150

YATO

Ящик для інструментів розкладний 62 шт.

YATO	розмір (mm)
YT-3895	475x230x365

AS-DRIVE | 72T | CrV 6150 | CrV 50BV30 | 1/2" 12.5mm | 62 PCS

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 160 mm; CrV;
1/2" (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30; 160 mm; CrV;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm; CrV;
6x100, 6x150, 8x200 mm; CrV 6150; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm; CrV 6150
PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm; CrV 6150; 180 mm; CrV;

YATO

Набір інструментів 173 шт.

YATO YT-38931

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | AS-DRIVE | CrV 50BV30 | 72T | CrMo 440 | 173 PCS | S2 | CrV 40



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2; 1/4": (6.3 mm) 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4": (6.3 mm) PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO

Ящик для інструментів 80 шт.

YATO	розміри (mm)
YT-38951	460x220x245

1/2" 12.5mm | 72T | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 80 PCS | CrV 6140

1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm (L=3 mm); 1/4" (6.3mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30; 300 g;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 250 mm;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 180 mm; CrV;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 160 mm; CrV;
1/4" (6.3 mm): 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 5.5 (x2), 6 (x2) mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 (x2), PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 160 mm; CrV;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV; 18 mm; SK2;
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2; 18x0.5 mm; SK2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

YATO

Набір інструментів в сумці 44 шт.

YATO YT-39280

1/4" 6.3mm



6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm; 200 mm; 300 g (L=300 mm);
3 m x16 mm; 18 mm; SK2; 1/4" (6.3 mm); CrV;
5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

Головки

STANLEY

Набір головок торцевих "MicroTough"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
0-94-610	тріщатка 1/4" "MicroTough", 6-гранні торцеві головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм
0-94-611	тріщатка 3/8" "MicroTough", 12-гранні торцеві головки: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/4" 3/8", 1/2" з інструментами, 75 шт.

АРТИКУЛ 1-87-193

Склад набору:
1/4" тріщатка
3/8" тріщатка; 1/2" тріщатка
1 х 3/8" карданний шарнір; 1 х 1/2" карданний шарнір
1 х 1/4 "F-3/8" M перехідник з отвором під вороток
1 х 3/8 "F-1/2" M перехідник з отвором під вороток
1 х 1/4"F-шестигранник 1/4"F перехідник для насадок
1 х 1/4"M-шестигранник 1/4"M перехідник для насадок
1 х 1/4" тримач для насадок 150 мм
1 х 1/4 "Т-подібне руків'я 105 мм
19 х насадки: - 3 х прямі: 4, 5.5, 7 мм; 3 х PHILLIPS: 1, 2, 3; 3 х POZIDRIV: 1, 2, 3; 5 х TORX: T10, T15 , T20, T25, T30; 5 х шестигранник: 4, 5, 6, 7, 8 мм
9 х 1/4 "6-гран. головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; 5 х 1/4" 6-гранні головки подовжені: 8, 9, 10, 11, 12 мм; 5 х 3/8" 6-гранні головки подовжені: 13, 14, 15, 17, 19 мм;
9 х 3/8" 6-гранні головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм;
9 х 1/2" 12-гранні головки: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм; 1х1/2" подовжувач 125 мм
1 х 3/8" 6-гранна свічкова головка: 16 мм; 1 х 1/4" карданний шарнір
1 х 1/2" подовжувач 250 мм; 1 х 1/4" подовжувач 75 мм; 1 х 3/8" подовжувач 75 мм
1 х 3/8" подовжувач 150 мм; 1 х 1/2" 6-гранна свічкова головка торцева: 21 мм

Головки

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" з інструментами, 20 шт.

АРТИКУЛ 1-94-650

Склад набору:
1 х 1/2" тріщатка
1 х 1/2" подовжувач 125 мм
1 х 1/2" Т-подібне руків'я
1 х 1/2" карданний шарнір; 14 х 1/2" головки торцеві: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм
2 х 1/2" 6-гранні свічкові головки торцеві: 16 і 21 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" з інструментами, 30 шт.

АРТИКУЛ 1-94-653

Склад набору:
Тріщатка 1/2"
2 х 1/2" подовжувачі: 125 і 250 мм;
1 х 1/2" карданний шарнір; 1 х 1/2" Т-подібна ручка
1 х 1/2" 6-гранна свічкова головка: 21 мм
5 х 1/2" головки торцеві з насадками: 4, 5, 6, 8, 10 мм
19 х 1/2" головки торцеві: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

STANLEY

Набір інструментів в сумці 44 х 20 х 18 см

АРТИКУЛ	К-ть
STHT0-75947	62 шт.

У комплект входять 1 плоскогубці довжиною 150 мм, плоскогубці з діагоналлю 1 х 150 мм, 1 х 150 мм регульований ключ, 1 х магнітна рукоятка викрутки, 1 х 20 шт. Викрутки, 1 х 3 шт. Прецизійні викрутки, 1 х 228 мм торпедний рівень, 1 х 3 м., 1 х 8 унція молотка, 1 х 100 шт. Кріпильний набір, 1 х 330 мм Сумка для інструментів

STANLEY

Набір інструментів в футлярі

АРТИКУЛ	К-ть
STMT0-74864	51 шт.

1 х Руйнувальний ніж 18 мм
1 х Рулетка 5 м
1 х Викрутка Ph 2pt х 100 мм
1 х Викрутка плоска 6.5 × 100 мм
1 х Тріскачка 1/4"
1 х 8-дюймова головка
1 х 20 гвинтів
1 х 16 штук шестикутних гнізд
1 х Тримач біт з адаптером
1 х Упаковано у пластиковий корпус

STANLEY

Набір головок торцевих 1/4" і 1/2" з інструментами, 52 шт.

АРТИКУЛ 1-86-789

Склад набору:
Тріщатка "MicroTough"
Перехідник 1/4"M-шест-к 1/4"M для насадок
Перехідник 1/4"F-шест-к 1/4"F для насадок
Перехідник 3/8"F-1/2"M
Насадки: 6 х шестигранні: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм; 3 х прямі: 4, 5.5, 7 мм; 3 х PHILLIPS: 1, 2, 3;
Тримач 1/4 " для насадок 150 мм
Карданний шарнір 1/2"
Т-подібна ручка 1/4" 115 мм
Подовжувач 1/4" 75 мм; 2 х 1/2" подовжувачі з фіксатором: 125 і 250 мм
1 х 1/4 "професійне руків'я з храповим механізмом з швидким від'єднанням головки
1 х 1/2 "професійне руків'я з храповим механізмом з швидким від'єднанням головки
1 х 1/2 "свічкова головка 21 мм; 1 х 1/4" карданний шарнір
11 х 1/4 "6-гранні торцеві головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
13 х 1/2" 12-гранні торцеві головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
3 х ключі торцеві шестигранні Г-подібні: 1.5, 2, 2.5 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" з інструментами, 26 шт.

АРТИКУЛ 1-89-105

Склад набору:
13 х 1/2" 12-гранні торцеві головки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм;
1 х 1/2" тріщатка; 1 х подовжувач 125 мм;
1 х карданний шарнір;
10 х ключі: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм

STANLEY

Набір головок торцевих 3/8" з інструментами, 30 шт.

АРТИКУЛ 1-94-652

Склад набору:
Тріщатка 3/8"
Подовжувач 75 мм; Свічкові головки 18 і 21 мм
Перехідник для насадок 1/4"F - шести-к 1/4"F
Головки торцеві 13 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм; Головки торцеві подовжені 5 шт.: 10, 12, 13, 14, 17 мм

STANLEY

Набір головок торцевих "Expert" 1/4" і 1/2" з інструментами, 96 шт.

АРТИКУЛ 1-94-668

Склад набору:
Подовжувачі 1/4": 50, 100 мм
Шарнір карданний 1/4"
Тримач насадок 1/4 "
Перехідник 1/4"F-шестигранник 1/4"F
Тріщатка 1/4"
Головки торцеві 6-гранні 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
Насадки викруткові 25 мм 1/4": прямі: 5-5.5-6.5 мм;
POZIDRIV: Pz1, Pz2, Pz3;
TORX Tamperproof: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40
шестигранні: 3-4-5-6 мм

STANLEY

Сумка з інструментами

АРТИКУЛ	К-ть
STMT0-74101	38 шт.

1 х рулетка 3 м
1 х молоток 369 г
1 х універсальний затиск
1 х плоскогубці
1 х руків'я викрутки з магнітним тримачем для біт з 11-ма бітами
4 х викрутка
1 х рівень
1 х м'яка сумка
1 х набір з 16 шестигранників
1 х сумка

STANLEY

Набір інструментів в розкладному футлярі

АРТИКУЛ	К-ть
STHT5-73795	210 шт.

8 комбінованих ключів
28 шестигранних ключів
3 трісчатки
Адаптер для біт
55 біт
17 торцевих головок 1/4 "
23 торцеві головки 6PT 1/4 "
21 подовжена торц. головка 6PT 1/4 "
Подовжувач 3 "
23 торцеві головки 6PT 3/8 "
8 подовжених торц. головок 6PT 3/8 "
Торцева головка свічкова 5/8 "
10 торцевих головок 6PT 1/2 "
Поставляється в пластиковому кейсі

універсальний ніж
5 м рулетка
4 викрутки: PH1 і PH2, SL5 мм і SL6,5 мм
Розвідний ключ 6 "
Кліщі 8 "
Плоскогубці 8 "

STANLEY

Набір головок торцевих 1/2" в металевому футлярі

АРТИКУЛ	К-ть
STMT74183-8	24 шт.

- 1 торцева головка для свічок запалювання 6-гранна 1/2 "16 мм
- 2 подовжувача 1/2 "125, 250 мм
- 1 колінчаста рукоятка 1/2 "
- 1 рукоятка з храповим механізмом 1/2 "NP9
- 18 торцевих головок 1/2 "10-11-12-13-14-15-16 -17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 мм
- 1 карданний шарнір 1/2 "
- Металевий кейс

STANLEY

Набір інструментів в футлярі

АРТИКУЛ	К-ть
STMT74393-8	125 шт.

головка торцева 1/4 "x12
головка торцева 3/8" x15
головка торцева 1/2 "x10
торцева головка свічкова 14 мм x1
торцева головка свічкова 16 мм x1
торцева головка свічкова 21 мм x1
торцева головка torx (e6 , 3/8 ") x1
торцева головка torx (e8, 3/8") x1
торцева головка torx (e10, 3/8 ") x1
торцева головка torx (e11, 3/8") x1
орцева головка torx (e12, 3/8 ") x1
торцева головка torx (e14, 3/8") x1
торцева головка torx (e16, 3/8 ") x1
торцева головка torx (e18, 3/8") x1

BLACK+DECKER

Набір інструментів

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7063-QZ	76 шт.

Хрестові викруткові насадки (Біти) PHILLIPS
Плоскі викруткові насадки (Біти) SLOTTED
Хрестові викруткові насадки (Біти) POZIDRIV
Зіркові викруткові насадки (Біти) TORX
Головки торцеві: 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17 мм
Шестигранні ключі: 12 шт
Адаптер для головок
Ключі ріжково-накидні: 8, 10, 12, 13 мм
Телескопічний магніт
Розвідний ключ
Реверсивна тріщатка
Круглогубці

BLACK+DECKER

Набір інструментів

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7217-XJ	50 шт.

Пластиковий кейс
Магнітний тримач
Свердла по цеглі: 5, 6, 7, 8 мм
Свердла по дереву: 4, 5, 6, 8, 10 мм
Свердла по металу: HSS-R 2 мм x 2 шт, 3 мм x 2 шт, 4 мм, 5 мм, 6 мм
Хрестові викруткові насадки (Біти) PHILLIPS: PH0 x 2 шт, PH1, PH2, PH3 (25 мм)
Хрестові викруткові насадки (Біти) POZIDRIV: PZ1 x 2 шт, PZ1, PZ2, PZ3 (25 мм)
Плоскі викруткові насадки (Біти) SLOTTED: SL4, SL6, SL7.2 (25 мм)
Зіркові викруткові насадки (Біти) TORX: T10, T15, T20, T25 (25 мм)
Шестигранні викруткові насадки (Біти) HEX: 3, 4, 5, 6 (25 мм)
Хрестові викруткові насадки (Біти) PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3 (50 мм)
Хрестові викруткові насадки (Біти) POZIDRIV: PZ1, PZ1, PZ2, PZ3 (50 мм)
Плоскі викруткові насадки (Біти) SLOTTED: SL4, SL6 (50 мм)
Квадратні викруткові насадки (Біти) SQUARE: SQ1, SQ2 (50 мм)

BLACK+DECKER

Набір інструментів

Артикул	КОМПЛЕКТАЦІЯ
A7218-XJ	53 шт.

Реверсивна храпова викрутка
Тримач магнітний для біт
Головки торцеві 1/4" : 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм
Головки торцеві дюймові 1/4" : 3/16", 1/4", 11/32", 3/8", 7/16"
Біти Philips 1/4" : PH0 (2 шт), PH1 (2 шт), PH2 (2 шт), PH3 (2 шт)
Біти Pozidriv 1/4" : PZ1 (2 шт), PZ2 (2 шт), PZ3 (2 шт)
Біти плоскі 1/4" : SL4 (2 шт), SL5 (2 шт), SL6 (2 шт), SL7(2 шт), SL10
Біти Torx 1/4" : T10, T15 (2 шт), T20 (2 шт), T25, T30
Біти Hex 1/4" : H3, H4 (2 шт), H5 (2 шт), H6
Біти SQ 1/4" : S0, S1, S2, S3

YATO

Плоскогубці комбіновані діелектричні

CrV
1000 V

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)
YT-21151	160
YT-21152	180
YT-21153	200

YATO

Плоскогубці комбіновані діелектричні

200 mm | CrV | 1000 V

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO
YT-21191

nws made in Germany

Плоскогубці комбіновані VDE до 1000В

109-49-VDE-165	l=165 мм
109-49-VDE-180	l=180 мм
109-49-VDE-205	l=205 мм

nws made in Germany

Плоскогубці комбіновані "Ergo Multi" вигнуті на 45° діелектричні VDE до 1000В

1406-49-VDE-200	L=200 мм

Головки

Інструменти для електрика

Плоскогубці, кусачки, щипці та знімачі ізоляції

YATO

Кусачки діелектричні діагональні

CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L (mm)
YT-21158	160
YT-21159	180

nws made in Germany

Бокорізи діелекричні ізольовані 1000V

134-49-VDE-130	L= 130 мм
134-49-VDE-145	L= 145 мм
134-49-VDE-160	L=160 мм
134-49-VDE-180	L= 180 мм

nws made in Germany

Кусачки діагональні діелектричні VDE до 1000В

135-49-VDE-160	L=160 мм
135-49-VDE-190	L=190 мм

nws made in Germany

Кусачки діагональні діелектричні VDE до 1000В

137-49-VDE-200	L=200 мм

VOREL

Бокорізи для електропровідників

135 mm | HRC 55-57

No.
45020

YATO

Бокорізи для електропровідників

125 mm

YATO		
	mm²	AWG
YT-2260	0.5-1.5	20~18

YATO

Бокорізи для електропровідників

125 mm

YATO		
	mm²	AWG
YT-2261	0.5-1.5	20~18

YATO

Бокорізи для електропровідн.

130 mm | HRC 55-57 | 65 Mn

YATO		
	mm²	AWG
YT-2263	0.5-1.5	20~18

Інструменти для електрика

YATO

Щипці діелектричні

160 mm | CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-21154

YATO

Щипці діелектричні

200 mm | CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-21155

YATO

Кліщі діелектричні переставні

CrV | 1000 V | DVE

YATO	L (mm)
YT-21161	250

STANLEY

Щипці прямі електромонтажні діелектричні "MaxSteel VDE 1000V"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
0-84-006	l= 160 мм
0-84-007	l= 200 мм

nws made in Germany

Щипці подовжені діелектричні VDE до 1000В гострі кінці

140-49-VDE-205	L=205 мм

nws made in Germany

Щипці подовжені діелектричні VDE до 1000В вигнуті кінці 45°

141-49-VDE-205	L=205 мм

VOREL

Щипці для зняття ізоляції



160 mm

No.
40056

YATO

Щипці для зняття ізоляції

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

YATO
YT-2031

YATO

Щипці для зняття ізоляції

160 mm | CrV | 1000 V | DVE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-21160

STANLEY

Щипці для зняття ізоляції

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
STHT0-75068	L= 150 мм

Плоскогубці, кусачки, щипці та знімачі ізоляції

Щипці для зняття ізоляції діелектричні VDE до 1000В

1451-49-VDE-180 | L=180 мм, Ø≤16 мм

Щипці для зняття ізоляції

1451-69-180 | L=180 мм, Ø≤16 мм

Щипці для зняття ізоляції діелектричні VDE до 1000В

145-49-VDE-160 | L=160мм, Ø≤10мм

Щипці для зняття ізоляції

145-69-160 | L=160 мм, Ø≤10 мм



Знімач ізоляції

210 mm | M2.6-M5

No.
45000

Знімач ізоляції

M4-M5 | 185 mm | 22-10 (AWG) 0.64-2.6 mm² (DIN) | HRC 50-53

No.
45010



Знімач ізоляції

215 mm | 22-10 (AWG) 0.64-2.6 mm² (DIN) | HRC 50-53 | 26-10 (AWG) 0.4-2.6 mm² (DIN) | M3-M5

No.
45012

Знімач ізоляції

220 mm

No.	mm²	AWG
45500	0.5-2.5	20~14

Кліщі для обтискання і зачистки проводів з контактними наконечниками

100 PCS

No.
45050

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

12 x RJ45 | 12 x RJ11 | 2.5m

No.
45503

Знімач ізоляції

8-13 mm | SK5

YATO		mm²	AWG
YT-2274	RG9, RG59	0.5-6.0	20~10



Знімач ізоляції

7-8 (mm) | M2.6-M5 | HRC 50-53

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2293	1.25-2.5	8~12	1.0	8

Знімач ізоляції

HRC 50-53

YATO	mm²	AWG
YT-2294	0.64-2.6	22~10



Знімач ізоляції

7 (mm) | M3-M5 | HRC 50-53

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2295	0.5-6.0	22~10	0.8-2.6	20~10

Знімач ізоляції

M2.6-M5 | HRC 46-50

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-22930	1.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.75-6.0	22~10

Знімач ізоляції

HRC 48-52

YATO	mm²	AWG
YT-2319	0.8-2.6	20~10

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

HRC 44-47

YATO	mm²
YT-2240	0.2-6.0

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

CAT.5 | HRC 42-48

YATO	
YT-2242	RJ45

Плоскогубці, кусачки, щипці та знімачі ізоляції

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

SK5 | CAT.5 | HRC 42-48

YATO	
YT-2243	RJ45, RJ11

YATO

Кліщі для обтискання и зачистки проводів

CAT.5 | HRC 42-48

SK5

YATO	
YT-2244	RJ45, RJ11, RJ12, RJ22

YATO

Кліщі для сполучення наконечн. та зачистки проводників

CAT.5

YATO	
YT-22422	RJ45, RJ11, RJ12

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів зі змінними вставками

6 PCS

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2245	0.5-6.0	20~10	0.5-6.0	22~10	1.5-10.0	20~8	0.5-4.0	22~12	RG6, RG58, RG59, RG62

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2250	0.5-6.0	20~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

M2.6-M5

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2254	0.5-5.0	20~10	0.5-5.0	20~10	0.5-5.5	20~10	0.5-5.0	20~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2255	0.08-2.0	28~14	0.12-0.3	26~22

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2256	0.08-2.0	28~14	0.3-6.0	22~10	0.12-0.3	26~22

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

7-8 (mm) | HRC 52-57

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2270	0.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2278	0.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2296	0.5-6.0	22~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2297	1.5-10.0	20~8

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	
YT-2298	RG6, RG58, RG59, RG62

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2299	0.5-4.0	22~12

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

YATO	mm²	AWG
YT-2300	0.5-6.0	20~10

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

HRC 44-47

YATO	mm²
YT-2305	0.2-6.0

YATO

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

HRC 52-57

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
YT-2313	0.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10

VOREL

Знімач ізоляції автоматичний

165 mm

No.
45100

YATO

Знімач ізоляції автоматичний

Ø 10 mm | 65Mn HRC55

YATO	
YT-2268	

YATO

Знімач ізоляції автоматичний

SK5

YATO		
	mm²	AWG
YT-2275	0.5-6.0	20~10

YATO

Знімач ізоляції автоматичний

SK5

YATO		
	mm²	AWG
YT-2276	1.0-3.2	18~12

YATO

Знімач ізоляції автомат.

SK5

YATO		
	mm²	AWG
YT-2316	1.0-3.2	18~12

YATO

Струбцина-"прищіпка" діелектрична

150 mm | CrV | 1000 V | DVE

YATO	(mm)
YT-21190	2-20

NWS made in Germany

Знімач ізоляції автоматичний

704-180 | L=180 мм, Ø≤6 мм

YATO

Кліщі контактні електричні "крокодильчики"

28 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO	розміри (mm)
YT-06870	50; 55; 60; 65; 70; 80

YATO

Кліщі ручні гідравлічні для обтискання проводів

YATO	L (mm)	натиск (T)	(mm²)
YT-22860	415	8	10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120
YT-22861	470	12	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240
YT-22862	470	18-20	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300

YATO

Набір інструментів для електрика 68 шт.

1/4" 6.3mm | S2 | 1000 V | DVE

YATO
YT-39009

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm)
140mm; 190mm; 3CRB; 150mm;
160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V;
3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190mm;
1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 m;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO

Кліщі ручні для обтискання кабелів Ø= 4, 6.5, 8, 9, 10 мм l= 600 мм

YATO
YT-22851

NWS made in Germany

Кліщі для обтискання проводів з муфтами та індикатором в футлярі

143-BS | Ø=0,75-16 мм

STANLEY

Набір діелектричних інструментів "MaxSteel" плоскогубці, бокорізи, кліщі

АРТИКУЛ	Комплектація
4-84-489	4 шт.

STANLEY

Кліщі для обтискання і зачистки проводів

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
FMHT0-96230	Ø=0,8-2,6 мм

YATO

Ключ накидний діелектричний

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | 1000 V | DVE

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-20980	6	150
YT-20981	7	150
YT-20982	8	155
YT-20983	9	155
YT-20984	10	170
YT-20985	11	170
YT-20986	12	190

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-20987	13	190
YT-20988	14	205
YT-20989	15	205
YT-20990	16	215
YT-20991	17	215
YT-20992	18	230
YT-20993	19	230

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-20994	21	245
YT-20995	22	245
YT-20996	24	265
YT-20997	27	290
YT-20998	30	310
YT-20999	32	310

Ключ ріжковий діелектричний

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | 1000 V | DVE

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-20950	6	90
YT-20951	7	90
YT-20952	8	100
YT-20953	9	100
YT-20954	10	110
YT-20955	11	110
YT-20956	12	130

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-20957	13	135
YT-20958	14	145
YT-20959	15	150
YT-20960	16	160
YT-20961	17	160
YT-20962	18	175
YT-20963	19	175

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-20964	21	195
YT-20965	22	195
YT-20966	24	225
YT-20967	27	250
YT-20968	30	290
YT-20969	32	310

YATO

Ключ розвідний діелектричний

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV | 1000 V | DVE

YATO	L (mm)
YT-20940	200
YT-20941	250
YT-20942	300

YATO

Ключ Г-подібний діелектричний

HEX | 1000 V | CrV | DVE

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
YT-21120	3.0	25	130
YT-21121	4.0	40	140
YT-21122	5.0	45	160
YT-21123	6.0	47	180
YT-21125	8.0	50	200
YT-21126	10.0	52	235
YT-21127	12.0	60	260

YATO

Викрутка діелектрична

⊖ | HRC 56-60 | DVE | 1000 V | S2

YATO	⊖	L (mm)
YT-2817	4.0	100
YT-2818	5.5	125
YT-2819	6.5	150
YT-2820	8.0	175

YATO

Викрутка діелектрична

⊕ | HRC 56-60 | DVE | 1000 V | S2

YATO	⊕	L (mm)
YT-2821	PH0	60
YT-2822	PH1	80
YT-2823	PH2	100
YT-2824	PH3	150

YATO

Викрутка діелектрична

⊕ | HRC 56-60 | DVE | 1000 V | S2

YATO	⊕	L (mm)
YT-2825	PZ1	80
YT-2826	PZ2	100

YATO

⊕ | 5 PCS | ⊖ | S2 | DVE | 1000 V | HRC 56-60

Викрутки діелектричні

YATO	⊖	⊕	L (mm)
YT-2827	3.0		75
	4.0		100
	5.5		125
		PH1	80
		PH2	100

YATO

⊕ | ⊕ | 1000 V | S2 | HRC 56-60 | DVE | 7 PCS | ⊖

Викрутки діелектричні

YATO	⊖	⊕	⊕	L (mm)
YT-2828	3.0			75
	4.0			100
	5.5			125
		PH1		80
		PH2		100
			PZ1	80
			PZ2	100

YATO

Набір викруток діелектричних ізольованих

1000 V | HRC 54-61 | S2 | DVE | 12 PCS | ⊖ | ⊕

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

4x190 mm; 250V

YATO
YT-28290

Інструменти для електрика

YATO

Набір викруток діелектричних ізольованих

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

4x190 mm; 250V

YATO
YT-28293

YATO

Викрутка плоска діелектрична ізольована шліц SL2.5 x 75 мм

YATO
YT-28150

YATO

Викрутка плоска діелектрична ізольована шліц SL3 x 100 мм

YATO
YT-28153

YATO

Викрутка плоска діелектрична ізольована шліц SL3.5 x 100 мм

YATO
YT-28174

YATO

Викрутка хрестова діелектрична ізольована PZ0 x 60 мм

YATO
YT-28245

YATO

Викрутка хрестова діелектрична ізольована PZ3 x 150 мм

YATO
YT-28263

STANLEY

Набір діелекетричних викруток "FatMax VDE 1000V" 10 шт.

АРТИКУЛ	Комплектація
0-62-573	індикатор, PH,PZ,SL

STANLEY

Набір викруток для електрика "FatMax 1000V" 6 шт.

АРТИКУЛ	Комплектація
0-65-441	індикатор, PH, SL

STANLEY

Набрі викруток діелектричних

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT60030-0	PZ2, SL4 x 100 мм, 2 шт

STANLEY

Набір викруток діелектричних

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT60031-0	індикатор, SL, PZ, 7 шт

STANLEY

Набір викруток діелектричних

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT60032-0	індикатор, SL, PH, PZ, 10 шт

STANLEY

Набір викруток для електрика "FatMax" 5 шт

АРТИКУЛ	Комплектація
XTHT0-62692	індикатор, PH,PZ,SL

STANLEY

Набір викруток для електрика "FatMax" 5 шт

АРТИКУЛ	Комплектація
XTHT0-62693	індикатор, SL, PZ

STANLEY

Набір викруток для електрика "FatMax" 5 шт

АРТИКУЛ	Комплектація
XTHT0-62694	індикатор, PZ,BORNEO,SL

STANLEY

Набір викруток діелектричних "FatMax VDE" до 1000 В 2 шт

АРТИКУЛ	Комплектація
FMHT0-62648	PH1 x 100мм, PH2 x 125мм

STANLEY

Набір викруток діелектричних "FatMax VDE" до 1000 В 2 шт

АРТИКУЛ	Комплектація
FMHT0-62649	PZ1 x 100мм, PZ2 x 125мм

STANLEY

Викрутка-індикатор плоска "FatMax"

АРТИКУЛ	Комплектація
FMHT0-64985	SL3.5 x 65 мм

STANLEY

Індикатор-викрутка електричний з плоским шліцом 125-250 В

АРТИКУЛ	Комплектація
STHT0-62685	105 мм

YATO

3/8" 10mm | CrV | 1000 V | DVE

Головка торцева 6-гранна діелектрична

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21008	8	18	15.1	45
YT-21010	10	18	18.7	45
YT-21011	11	18	20.0	45
YT-21012	12	18	21.2	45
YT-21013	13	18	22.5	45
YT-21014	14	18	23.7	45
YT-21016	16	18	26.2	45
YT-21017	17	18	27.5	45
YT-21018	18	18	28.7	45
YT-21019	19	18	30.0	47
YT-21021	21	18	32.6	47
YT-21022	22	18	33.7	47

YATO

1/2" 12.5mm | CrV | 1000 V | DVE

Головка торцева 6-гранна діелектрична

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21030	10	27	19.5	55
YT-21031	11	27	20.7	55
YT-21032	12	27	22.0	55
YT-21033	13	27	23.2	55
YT-21034	14	27	24.5	55
YT-21036	16	27	27.0	55
YT-21037	17	27	28.5	55
YT-21038	18	27	29.5	55
YT-21039	19	27	30.7	55
YT-21041	21	27	33.2	55
YT-21042	22	27	34.5	55
YT-21044	24	27	37.0	60
YT-21047	27	27	38.8	60
YT-21050	30	27	42.8	60
YT-21052	32	27	44.8	60

Інструменти для електрика

YATO

1000 V | CrV | DVE

Головка торцева 6-гранна діелектрична

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

3/8" 10mm

YATO	L (mm)	max. (Nm)
YT-21080	4	75	16.0
YT-21081	5	75	30.0
YT-21082	6	75	52.0
YT-21083	8	75	120.0

YATO

1000 V | CrV | DVE

Головка торцева 6-гранна діелектрична

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

1/2" 12.5mm

YATO	L (mm)	max. (Nm)
YT-21085	4	120	16.0
YT-21086	5	120	30.0
YT-21087	6	120	52.0
YT-21088	8	120	120.0
YT-21089	10	120	220.0

YATO

Подовжувач діелектричний

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

3/8" 10mm | CrV | 1000 V

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21055	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	125
YT-21056	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	250

YATO

Подовжувач діелектричний

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

1/2" 12.5mm | CrV | 1000 V

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
YT-21057	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	125
YT-21058	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	250

YATO

Тріщатка діелектрична

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

CrV | 1000 V | DVE

YATO		T	L (mm)
YT-21071	3/8" (9.5 mm)	36	200
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250

YATO

1000 V | DVE

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

Вороток Т-подібний діелектричний

CrV

YATO	H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3

VOREL

Ножиці електрика

140 mm | SS2CR13 | PP

No.
76320

YATO

Ножиці електрика

140 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 52-56

YATO
YT-1974

Ножиці, ножі - Молотки слюсарні

Ножиці діелектричні

1000 V | 160 mm | CrV

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO YT-21200

Ніж для знімання ізоляції діелектричний

180 mm | 50 mm | 65 Mn | 1000 V

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO YT-21210

Ніж для знімання ізоляції діелектричний

155 mm | 38 mm | 65 Mn | 1000 V

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO YT-21211

Ніж для знімання ізоляції

Ø mm 8-28

YATO YT-2280

Ніж для знімання ізоляції NWS з 2-стороннім лезом пряме/гачкоподібне

made in Germany

728H D=4-28 мм, l=25 мм l=170 мм

Ніж для знімання ізоляції з прямим лезом

made in Germany

728G Ø=4-28мм; лезо l=35мм, l=180мм

Ножиці для кабелю зі знімачем ізоляції

LOCK БЛОКИРОВКА | M3 | LOCK БЛОКИРОВКА | 14-8 (AWG) 1.6-3.2 mm (DIN)

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-19691	170	10,5

Ножиці NWS для кабелю Al/Cu діелектричні VDE до 1000 В

made in Germany

043-49-VDE-160 D<=16 мм L=160 мм

Інструменти для електрика

Ножиці NWS для кабелю Al/Cu діелектричні VDE до 1000 В

made in Germany

043-49-VDE-210 D<=25 мм L=210 мм

Зубила, молотки сокири, стамески

Молоток слюсарний кований

02V010	100 г.
02V020	200 г.
02V030	300 г.
02V050	500 г.
02V070	700 г.
02V080	800 г.
02V100	1000 г.
02V150	1500 г.
02V200	2000 г.

Молоток слюсарний з дерев'яною ручкою

No.	Вага, г
30010	100
30020	200
30030	300
30040	400
30050	500
30060	600
30080	800
30100	1000
30150	1500
30200	2000

Молоток слюсарний з дерев'яною ручкою DIN1041 TUV/GS

No.	Вага, г
30510	1500

Молоток слюсарний з склопластиковою ручкою TUV/GS

No.	g
30310	100
30320	200
30330	300
30340	400
30350	500
30360	600
30380	800
30390	1000
30395	1500
30400	2000

Молоток слюсарний DIN 1041

YATO	m (g)	L (mm)
YT-4501	100	260
YT-4502	200	280
YT-4503	300	300
YT-4504	400	310
YT-4505	500	320
YT-4506	600	330
YT-4507	800	350
YT-4508	1000	360
YT-4509	1500	380
YT-4510	2000	400

Молоток слюсарний "Joiners DynaGrip" з поліолефіновою ручкою

АРТИКУЛ	ВАГА
1-54-626	160 г.
1-54-627	315 г.

Молотки слюсарні - Столярні, мулярські, рихтувальні

STANLEY

Молоток слюсарний "Fiberglass"

АРТИКУЛ	ВАГА
STHT0-51906	200 г
STHT0-51907	300 г
STHT0-51908	500 г
STHT0-51909	800 г
STHT0-51910	1000 г

скловолоконна ручка

STANLEY

Молоток демонтажний "FatMax"

АРТИКУЛ	ВАГА
FMHT51367-2	620 г

VOREL

Молоток столярний з металевою ручкою

No.	g
32625	600

VOREL

Молоток столярний з склопластиковою ручкою

No.	g
32627	600

YATO

Молоток з металевою ручкою



YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4560	450	318	30	130

YATO

Молоток столярний



YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4570	450	315	30	130

YATO

Молотки рихтувальні

7 PCS

YATO	m (g)
YT-4590	4900

STANLEY

Молоток столярний "Bluestrike Curve Claw"

АРТИКУЛ	ВАГА	L
1-51-488	450 г.	325 mm
1-51-489	570 г.	325 mm

STANLEY

Молоток столярний "Yellow Fibreglass Curve Claw" з скловолоконною ручкою

АРТИКУЛ	ВАГА	L
1-51-621	450 г.	337 mm

STANLEY

Молоток столярний зі скловолоконною ручкою

АРТИКУЛ	ВАГА
STHT0-51309	450 г.

STANLEY

Молоток столярний "FatMax"

АРТИКУЛ	Інформація
FMHT1-51276	320мм 453г
FMHT1-51277	340мм 453г
FMHT1-51278	320мм 567г

Зубила, молотки сокири, стамески

VOREL

Молоток мулярський тип "Берлінський" з металевою ручкою

No.	g
32705	600

VOREL

Молоток мулярський тип "Рейнський" з металевою ручкою

No.	g
32715	600

YATO

Молоток каменяра з металевою ручкою



YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4562	600	315	24x23	200

YATO

Молоток муляра кований



YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4573	600	382	25x24	158

VIROK professional tools



Молоток - кирка мулярський

Артикул	Вага
02V700	700 г.

VOREL

Кирка двостороння

2.5 kg

No.
32900

Кирки - Молотки для бляхарів, гумові, безінерційні

VOREL

Кирка двостороння без ручки

2.5 kg

No.
32901

VOREL

Держак для кирки 32900

90 cm

No.
32902

VOREL

Молоток-киянка дерев'яний з прямокутним обухом

No.	g	L, mm
33530	570	320

VOREL

Молоток-киянка дерев'яний з круглим обухом

No.	g	L, mm
33532	350	285

VOREL

Молоток бляхара зі склопластиковою ручкою

No.	g
32687	600

YATO

Молоток бляхара

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4561	600	318	25x25	165



YATO

Молоток бляхара кований

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4571	600	331	25x25	165



STANLEY

Молоток покрівельника "Lathammer Fiberglas" 600 г

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-51311	гладкий бойок
STHT0-51312	бойок з насічкою

YATO PU NYLON

Молоток бляхаря

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)
YT-4630	150	250	22	75
YT-4631	250	280	28	85
YT-4632	340	315	35	95
YT-4633	660	350	45	105
YT-4634	1340	380	60	132

Зубила, молотки сокири, стамески

VOREL

Молоток гумовий з дерев'яною ручкою

No.	D, mm
33550	45
33650	55
33900	70

VOREL

Молоток гумовий з металевою ручкою



No.	D, mm
33557	50
33657	56
33907	66
33908	76

VOREL

Молоток комбінований з дерев'яною ручкою

35 mm

No.	D, mm
33950	35

VOREL

Молоток гумовий з склопластиковою ручкою 500 г

No.	mm
33555	50

YATO

Молоток гумовий з дерев`яною ручкою

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)
YT-4600	230	259	44	71.0
YT-4601	340	291	49	79.5
YT-4602	370	300	50	87.5
YT-4603	580	341	58	96.0
YT-4604	780	341	63	117.0
YT-4605	980	345	72	122.0

YATO

Молоток безінерційний суцільний з латунним бойком

PVC BRASS ЛАТУНЬ

YATO	Ø (mm)	g
YT-46190	20	300
YT-46191	32	700

YATO

Молоток безінерційний

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)
YT-4620	740	300	44.5
YT-4622	900	336	53.5
YT-4623	1300	350	59.0

Молотки безінерційні - Кувалди - Держаки

YATO

Молоток безінерційний з дерев`яною ручкою

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)
YT-4624	265	318	30.0
YT-4625	430	350	40.0
YT-4626	490	348	45.0

YATO

Молоток безінерційний з гумовим обухом

YATO	m (g)	L (mm)	розміри (mm)
YT-46270	2.4	490	70x70x140
YT-46273	5.5	900	105x105x180

STANLEY

Молоток безінерційний уретановий "Soft Face Compocast"

АРТИКУЛ	Розміри
1-57-530	280 г 225 мм
1-57-532	600 г 325 мм
1-57-533	1.2 кг 355 мм

Кувалда двообухова кована

02V199	1000 гр.
02V201	1500 гр.
02V202	2000 гр.
02V203	3000 гр.
02V204	4000 гр.
02V205	5000 гр.
02V206	6000 гр.
02V208	8000 гр.
02V210	10000 гр.

VIROK professional tools

Кувалда кована традиційна

02V213	3000 гр.
02V214	4000 гр.
02V215	5000 гр.
02V216	6000 гр.
02V218	8000 гр.
02V220	10000 гр.

VIROK professional tools

YATO



Молоток - кувалда

DIN 6475

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
YT-4550	1000	260	40	95
YT-4551	1250	260	43	100
YT-4552	1500	280	45	110
YT-4553	2000	300	50	120

STANLEY

Кувалда міні "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT1-56006	1361 г 280 мм
FMHT1-56008	1814 г 370 мм

STANLEY

Кувалда міні "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT1-56009	1814 г 370 мм

STANLEY

Кувалда "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT1-56010	2721 г 900 мм
FMHT1-56011	3628 г 900 мм
FMHT1-56019	4563 г 900 мм

STANLEY

Кувалда міні "Fiberglass" з двокомпонентною ручкою

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-54126	280 мм 1 кг
STHT0-54128	280 мм 1.5 кг

VIROK professional tools

Держак для кирки VIROK

Артикул	м
19V301	0,95

VIROK professional tools

Ручка-держак для кувалди

19V307	l=40 см
19V308	l=50 см
19V309	l=60 см
19V310	l=70 см

VIROK professional tools

Ручка-держак для молотка

19V311	l= 40 см
19V312	l= 30 см

VOREL

Ручка для молотка

No.	L (cm)	для (kg)	99442	50	2.0-3.0
99435	28	0.1-0.3	99443	60	3.0-4.0
99436	32	0.3-0.7	99444	70	4.0-6.0
99438	36	0.7-1.5	99445	80	5.0-8.0
99440	40	0.8-2.0	99446	90	8.0-10

VOREL





Клини для молотків 28 x 32, 25 x 21, 25 x 12, 18 x 10, 17 x 8 мм

No.	pcs
99472	10

Сокири - Зубила

Сокира кована

05V040	0,4 кг
05V060	0,6 кг
05V080	0,8 кг
05V100	1,0 кг
05V125	1,25 кг
05V150	1,5 кг

Сокира - клин кована

05V212	1,2 кг
05V220	2,0 кг

Колун кований з ручкою

05V325	2,5 кг
05V340	4кг

Сокира будівельна з фібергласовою ручкою

No.	g
33065	600
33085	800
33105	1000
33125	1250

Сокира

DIN 5131 7294

YATO	m (g)	L (mm)	DIN
YT-8001	600	360	5131
YT-8002	800	380	5131
YT-8003	1000	430	5131
YT-8004	1250	710	7294

Сокира з клином

YATO	m (g)	L (mm)
YT-8011	1000	515
YT-8012	2000	820

Сокира "Steelmaster" зі стальною ручкою

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1-51-030	800 г.

Ручка-держак для сокири

19V303	40 см
19V304	50 см
19V305	60 см
19V306	70 см

Ручка для сокири

No.	L (cm)	для обуха (kg)
99425	36	0.6
99426	40	0.6
99427	50	1.0
99428	60	1.0-1.25
99429	70	1.25-1.80
99430	80	1.8-2

Зубило каменяра з гумовою ручкою

03V120	l=200 мм
03V125	l=250 мм
03V130	l=300 мм
03V135	l=350 мм
03V140	l=400 мм
03V145	l=450 мм

Зубило слюсарне

03V150	l=150 см
03V200	l=200 см
03V250	l=250 см
03V300	l=300 см

Зубило з гумовою ручкою і протектором

No.	L (mm)
35250	250
35300	300

Зубило з гумовою ручкою і протектором

No.	mm
35351	25x300
35352	25x350
35353	25x400
35355	25x500

Зубило плоске

CHISEL WIDTH: 12 mm | CrV 60 | 130 mm

YATO	L (mm)
YT-4693	130

Зубило

HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	ширина (mm)
YT-47147	142	10.0
YT-47148	152	12.5

Зубило "піка" SDS+

4x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4720	250

Зубило "долото" вузьке

20x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4721	250

Зубила - Керни, пробійники, долота

YATO

Зубило U-подібне SDS+

22x18 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4722	250

YATO

Зубило "лопатка" SDS+

40x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

YATO	L (mm)
YT-4723	250

YATO

Зубило по плитці і штукатурці

250 mm | SDS PLUS | CHISEL PRZECINAK 80 mm | CrMo

YATO	L (mm)
YT-47212	250

STANLEY

Зубило по металу

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
4-18-286	l= 141 мм, жало 10 мм
4-18-287	l= 152 мм, жало 13 мм
4-18-288	l= 141 мм, жало 16 мм
4-18-290	l= 203 мм, жало 22 мм

STANLEY

Зубило по металу "FatMax"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
4-18-332	l= 305 мм, жало 25 мм

STANLEY

Зубило гостре по бетону SDS+

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
STA54402-QZ	l= 250 мм

STANLEY

Зубило плоске по бетону SDS+

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
STA54407-QZ	l= 250 мм

STANLEY

Зубило універсальне

АРТИКУЛ	Розміри
4-18-292	32 x 305 мм

USH GERMANY

Зубило-долото SDS+

Made in Germany

Артикул	Розміри
318YL20L0250	b=20 мм l=250 мм
318YL40L0200	b=40 мм l=200 мм

USH GERMANY

Зубило-піка SDS+ з гвинтовим вістрям

Made in Germany

Артикул	Розміри
322YD14L0250	D=14 мм l=250 мм
342YD18L0400	D=18 мм l=400 мм

USH GERMANY

Зубило-долото SDS MAX

Made in Germany

Артикул	Розміри
343YL24L0400	b=24 мм l=400 мм

VIROK professional tools

Клин для дерева

05V200	2 кг
05V300	3 кг

VIROK professional tools

Бабка для коси (клин)

03V001

VIROK professional tools

Бабка для коси

03V002

VOREL

Керн з протектором

300 mm

No.
35430

VOREL

Долото-піка SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23590	14	250

STHOR

VOREL

Долото плоске SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23591	20x14	250

STHOR

VOREL

Долото плоске SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

No.	Ø (mm)	L (mm)
23592	40x14	250

STHOR

Керни, пробійники, долота

VOREL

Долото-лопатка для штроб SDS+ до перфоратора

SDS PLUS

STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)
23593	22x14	250

VOREL

Долото STHOR SDS+

SDS PLUS | CrV

STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)
23594	60	250

VOREL

Долото-піка SDS Max до перфоратора

SDS MAX

STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)
23601	18	280
23602	18	400

VOREL

Долото плоске SDS Max до перфоратора

SDS MAX

STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)
23603	25x18	280
23604	25x18	400

VOREL

Долото плоске SDS Max до перфоратора

SDS MAX

STHOR

No.	Ø (mm)	L (mm)
23605	40x18	280
23606	50x18	400

YATO

Кернер - пробійник

TAPER POINT END | CrV 60 | 120 mm

YATO	L (mm)
YT-4692	120

YATO

Пробійник слюсарний

150 mm | HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	D (mm)
YT-47143	150	4.0
YT-47144	150	5.0
YT-47145	150	6.0
YT-47146	150	8.0

YATO

Керн

HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	(mm)
YT-47151	112	8.0

YATO

Керн

140 mm | HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	(mm)
YT-47152	140	2.0

STANLEY

Кернер "Center Punch" з квадратним хвостовиком

АРТИКУЛ	D	L
0-58-120	3,2 мм	101 мм

Зубила, молотки сокири, стамески

STANLEY

Кернер мулярський "Brick Punch"

АРТИКУЛ	D	L
4-18-236	10 мм	140 мм

STANLEY

Добійник двосторонній "FatMax Nail Set"

АРТИКУЛ	Розміри
1-58-501	0.8/1.6 x 76 мм

YATO

Набір пробійників отворів до шкіри

9 PCS

YATO	розміри
YT-3590	2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0

YATO

Набір пробійників отворів до шкіри

15 PCS

YATO	розміри
YT-3591	2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 4.8; 5.5; 6.4; 8.0; 9.5; 11.1; 12.7; 14.0; 15.8; 19.0; 22.0

YATO

Зубила та керни 5 шт.

YATO YT-4695

COLD CHISEL: 12 mm | 5 PCS | CrV 60

CAPE CHISEL: 5,5 mm | PIN PUNCH: Ø3,8mm | TAPER PUNCH: Ø3,3mm | TAPER POINT END

YATO

Зубило та пробійник з протектором 6 шт.

6 PCS

YATO	L (mm)
YT-4710	180

CHISEL 12x180 mm 16x180 mm 19x180 mm | PUNCH 3x180 mm 3x180 mm 4x180 mm | CrV

YATO

Зубило, кернер і пробійник 6 шт.

YATO YT-4712

PUNCH 2x140 mm 3x152 mm 6x152 mm 8x115 mm | CrV | 6 PCS | CHISEL 10x142 12x152 mm

YATO

Зубило міні і кернери 3 шт.



YATO YT-4713

3 PCS | 125 mm | CrV

YATO

Зубило, кернер і пробійник 12 шт.

12 PCS | CrV | SOLID PUNCH: 4 mm | YATO YT-4714

COLD CHISEL: 10 mm 13 mm 16 mm | PIN PUNCH: 1.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm | CENTER PUNCH: 90 DEGR. 6 mm 8 mm

YATO

150 mm | PIN PUNCH WYBIJAK Ø 1,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm

Пробійники слюсарні 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 x 150 мм 6 шт

HEX | CrV 6150 | YATO YT-47121

STANLEY

Набір добійників "DynaGrip"

АРТИКУЛ	D	L
0-58-930	0,8; 1,6; 2,4 мм	125 мм

STANLEY

Зубила і пробійники слюсарні 12 шт.

АРТИКУЛ
4-18-299

3 зубила по металу: 10 x 142, 12 x 153, 16 x 172 мм
2 кернера "Center Punch": 6 x 100, 8 x 110 мм
1 кернер "Starter Punch": 2 x 140 мм
6 пробійників: 1,5 x 150, 3 x 152, 4 x 152, 5 x 152, 6 x 152, 8 x 152 мм

STANLEY

Набір пробійників слюсарних

АРТИКУЛ	Інформація
4-18-226	6 шт.

VOREL

Рисувалка карбувальна по металу з запасним вістрям 140 мм

No.
35210

YATO

Рисувалка для скла кераміки та металу

140 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

YATO	L (mm)
YT-3740	140

YATO

Рисувалка карбувальна по металу з автоматичним висувним вістрям

YATO	L (mm)
YT-47160	125

YATO

Рисувалка карбувальна по металу з регульованим вістрям

YATO	L (mm)
YT-47161	125

STANLEY

Рисувалка

АРТИКУЛ
0-03-601

VOREL

Набір пробійників для шкіри 15 шт.

15 PCS

No.	Ø (mm)
76700	2; 2.5; 3.2; 4; 4.8; 5.5; 6.4; 8; 9.5; 11.1; 12.7; 14; 15.8; 19; 22

VOREL

Набір пробійників для шкіри 9 шт.

9 PCS

No.	Ø (mm)
76705	2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

YATO

Пробійник отворів для шкіри, гуми, картону, текстилю

YATO	Ø (mm)
YT-35850	2
YT-35851	3
YT-35852	4
YT-35853	5
YT-35854	6
YT-35855	7
YT-35856	8
YT-35857	9
YT-35858	10
YT-35859	11
YT-35860	12
YT-35861	13
YT-35862	14
YT-35863	15
YT-35864	16
YT-35865	17
YT-35866	18
YT-35867	19
YT-35868	20
YT-35869	21
YT-35870	22
YT-35871	23
YT-35872	24
YT-35873	25
YT-35880	2, 3, 4, 5
YT-35881	6, 8, 10

YATO



Бійник для цвяхів і штирів заземлення з хвостовиком SDS-Max

Ø 20 mm | CrMo | 250 mm | SDS MAX

YATO	L (mm)
YT-47195	250

VOREL

Стамеска ударна

No.	mm
25510	6
25511	8
25512	10
25513	12
25514	14
25515	15
25516	18
25517	20
25518	22
25519	25
25520	32
25521	38

STANLEY

Стамеска "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT16693-0	25 мм

STANLEY

Стамеска "DynaGrip"

АРТИКУЛ	W,mm	L,mm
0-16-870	6	125
0-16-872	10	125
0-16-873	12	125
0-16-874	14	131
0-16-875	15	131
0-16-876	16	131
0-16-877	18	141
0-16-878	20	141
0-16-879	22	141
0-16-880	25	143
0-16-881	32	159
0-16-889	28	150

VOREL

Набір стамесок з дерев'яною ручкою

4 PCS

No.	pcs
25500	4

Стамески - Струбцини

Набір стамесок з пластиковою ручкою

4 PCS | 6 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm

No.	mm	pcs
25530	6; 12; 18; 24	4

Набір стамесок з дерев'яною ручкою

6 PCS

No.	pcs
25700	6

4 PCS | CrV 60 | 10 16 20 25 mm | HRC 58-60

Набір стамесок з дерев'яною ручкою

YATO YT-6260

16 25 32 mm | CrV | 3 PCS

Набір стамесок з полімерними ручками

YATO YT-6280

Набір стамесок з полімерними ручками

YATO YT-6281

4 PCS | CrV | 10 12 16 20 mm

Набір стамесок "FatMax" у футлярі 3 шт

АРТИКУЛ	Розміри
2-16-270	10, 15, 20 мм
2-16-883	12, 18, 25 мм
2-16-887	10, 15, 20 мм

Струбцина

No.	mm		
37100	50x100	37108	80x300
37101	50x150	37109	80x500
37102	50x200	37110	120x300
37103	50x250	37111	120x500
37104	50x300	37112	120x800
37106	80x200	37113	120x1000
37107	80x250	37114	120x1200
		37115	120x1500



Струбцина

No.	mm		
37150	50x150	37400	80x500
37200	50x200	37430	120x300
37250	50x250	37500	120x500
37300	50x300	37800	120x800
37380	80x300	37900	120x1000

Зубила, молотки сокири, стамески



Струбцина кована з пластиковою ручкою

YATO	L (mm)		
YT-6401	160x80	YT-6406	600x80
YT-6402	200x80	YT-6407	400x120
YT-6403	250x80	YT-6408	500x120
YT-6404	300x80	YT-6409	600x120
YT-6405	450x80	YT-6410	900x120

Струбцина кована хромована

YATO	L (mm)
YT-6412	300x120
YT-6413	400x120
YT-6414	500x120
YT-6415	600x120
YT-6416	900x120
YT-6417	1050x120

Струбцини, лещата

Струбцина

YATO	L (mm)		
YT-6440	100x50	YT-6447	300x80
YT-6441	150x50	YT-6448	500x80
YT-6442	200x50	YT-6449	300x120
YT-6443	250x50	YT-6450	500x120
YT-6444	300x50	YT-6451	800x120
YT-6445	200x80	YT-6452	1000x120
YT-6446	250x80	YT-6453	1200x120
		YT-6454	1500x120

Струбцина кована швидкозатискна

YATO	L (mm)		
YT-63951	200x100	YT-63955	500x120
YT-63952	250x100	YT-63956	600x120
YT-63953	300x100	YT-63957	800x120
YT-63954	400x100	YT-63958	1000x120



Струбцина кована F-подібна

YATO	L (mm)
YT-64111	250x80
YT-64112	300x80
YT-64113	450x80

Струбцина F- подібна FatMax

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
FMHT0-83244	200
FMHT0-83245	400
FMHT0-83246	600
FMHT0-83247	800

Струбцина "автомат" пластикова

No.	mm	макс.розш. (mm)	макс.стиск (mm)	ширина губок (mm)
38401	150	141-312	0-152	63
38402	200	141-355	0-203	63
38403	250	141-405	0-254	63
38404	300	141-464	0-304	63
38406	400	141-555	0-406	63
38407	450	141-617	0-457	63
38408	600	141-769	0-609	63
38409	750	141-922	0-762	63

Струбцина самозатискна зі спусковим механізмом FatMax

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
FMHT0-83211	450	FMHT0-83237	900
FMHT0-83213	450	FMHT0-83238	150
FMHT0-83231	120	FMHT0-83239	300
FMHT0-83233	300	FMHT0-83241	900
FMHT0-83236	600	FMHT0-83242	1250

Струбцини



Струбцина-вайма для склеювання плит, дверей

3/4" 19 mm

No.
38620

Струбцина-вайма з алюмінієвою рейкою

Al

No.	L (mm)
38642	900
38641	1500
38643	2400

Струбцина з гвинтовим затиском G-подібна

No.	макс. розш. (mm)	сила затиску (kg)
38430	50	140
38431	75	190
38432	100	270
38433	125	320
38434	150	360
38435	200	390
38436	250	420

Набір струбцин G-подібних 3шт.

75 mm | 25 mm | 50 mm

No.	mm
38830	25; 50; 75

Струбцина G-подібна

YATO	(mm)	натиск (kg)
YT-64250	25	120
YT-64251	50	200
YT-64252	75	280
YT-64253	100	350
YT-64254	125	390
YT-64255	150	450
YT-64256	200	500
YT-64257	250	540
YT-64258	300	600

Струбцина С- подібна "Maxsteel"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-033	750мм
0-83-034	1000мм
0-83-035	1500мм
0-83-036	2000мм

Струбцина "прищіпка"

No.	mm
38500	100
38515	150
38525	200

Струбцина "прищіпка"

YATO	L (mm)	макс.розш.(mm)
YT-64270	100	44
YT-64271	150	68
YT-64272	200	91

Струбцина "прищіпка" металева



YATO	L (mm)	D (mm)	W (mm)
YT-64275	55	20	20
YT-64276	100	25	25
YT-64277	150	50	50
YT-64278	230	90	90

Струбцина пружинна металева

АРТИКУЛ	max розкриття
9-83-079	25 мм
9-83-080	50 мм

Струбцини ручні "прищіпка"

АРТИКУЛ	Інформація
STHT0-83094	16 шт.

Струбцина - прищіпка

АРТИКУЛ	max розкриття
STHT0-83199	50 мм
STHT0-83200	100 мм



Струбцина кутова

75 mm

No.	mm
38750	75

Струбцина кутова

65mm | 90°

No.	mm
38751	65

Струбцина кутова "Bailey" для малих навантажень

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-121	75мм

Струбцина кутова "Bailey" для великих навантажень

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-122	57мм



Струбцина для укладання паркету і ламінату

420 mm

YATO	L (mm)
YT-37317	420

Струбцина "Bailey" ремінна

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-83-100	4,5м

Лещата - Шуруповерти

VOREL



Лещата настільні штивні

No.	mm
36000	25
36004	40
36005	50
36006	60
36008	70

VOREL

Лещата слюсарні обертові з наковальнею

No.	mm
36037	100
36038	125
36039	150

VOREL



Лещата настільні обертові

No.	mm
36650	65

YATO

Лещата слюсарні обертові з наковальнею

360°

YATO	(mm)	(kg)
YT-6501	100	7
YT-6502	125	10
YT-6503	150	15
YT-65048	150	19
YT-6504	200	21
YT-65049	200	29.5

YATO

360° HRC 45-5 JAWS SIZE

Лещата слюсарні обертові з наковальнею

YATO YT-6505	100 mm	100 mm	10 kN	8-44 mm	10 kg
YATO YT-6506	125 mm	125 mm	15 kN	15-64 mm	20 kg

STANLEY



Лещата чавунні "MAXSTEEL" для малого навантаження

АРТИКУЛ	Розміри
1-83-065	ширина губок - 85 мм макс. розкриття - 100 мм

STANLEY

Лещата чавунні MAXSTEEL

АРТИКУЛ	ШИРИНА
1-83-066	100мм
1-83-067	125мм
1-83-068	150мм

STANLEY

Лещата моделювальні

АРТИКУЛ	ШИРИНА
1-83-069	76мм

STHOR

1.5 Ah | 24 Nm | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Ion

Шуруповерт-дриль акумуляторний

No.	V	min-1	Ø (mm)
78101	12	0-350 / 0-1300	1-10

STHOR

1.5 Ah | 24 Nm | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 6.3 mm 1/4"

Шуруповерт-дриль акумуляторний + змінний патрон

Li-Ion

No.	V	min-1	Ø (mm)
78105	12	0-350 / 0-1300	1-10

Струбцини, лещата

STHOR

1.5 Ah | 24 Nm | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Ion

Шуруповерт-дриль ударний акумуляторний + 2 акумулятори

No.	V	min-1	Ø (mm)
78110	12	0-350 / 0-1300	1-10

STHOR

1.5 Ah | 24 Nm | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Ion

Шуруповерт-дриль ударний акумуляторний

No.	V	min-1	Ø (mm)
78111	12	0-350 / 0-1300	1-10

Електро-інструменти

STHOR

Li-Ion | 6.3 mm

Шуруповерт акумуляторний

1.3 Ah | 100 Nm

No.	V	min-1
78961	18	0-2300

STHOR

0.8-10 mm | 0-350min-1 0-1300min-1 | 18V

Шуруповерт акумулят. з 2 акум-ми

22 Nm | Li-Ion | 1.3 Ah

No.
78972

STHOR

0-350min-1 0-1300min-1 | T 0-5600min-1 0-20800min-1 | 18V

Шуруповерт-дриль ударний акумул.

24 Nm | Li-Ion | 1.3 Ah | 0.8-10 mm

2 акум.

No.
78974

STHOR

20 Nm

Шуруповерт-дриль мережевий

10 mm | 230V~ 50Hz | 3.0m

No.	W	min-1
78990	300	0-550 / 0-2100

Шуруповерти

Шуруповерт з самозатискним патроном

YATO	W
YT-82070	500

1/4" 6.3 mm · 230V~ 50Hz · 500 W · 0-1600 min⁻¹

Шуруповерт-дриль акумуляторний

18 V · 2.0 Ah · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 40 Nm · 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · 13 mm

YATO	
YT-82780	

Шуруповерт-дриль акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · 13 mm · Li-Ion · 40 Nm · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

YATO	V
YT-82781	18

Шуруповерт-дриль акумуляторний

18 V · 2.0 Ah · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 40 Nm · 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · 13 mm

YATO	
YT-82782	

Шуруповерт-дриль акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · 13 mm · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 40 Nm

YATO	V
YT-82783	18

Шуруповерт-дриль акумуляторний+ кейс

0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · 13 mm · Li-Ion · 40 Nm · 3.0 Ah · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

YATO	V
YT-82784	18

Шуруповерт-дриль ударний акумулят.

18 V · 2.0 Ah · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ · Li-Ion · 40 Nm · 13 mm

YATO	
YT-82786	

Шуруповерт-дриль ударний акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ · 13 mm · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 40 Nm

YATO	V
YT-82787	18

Шуруповерт-дриль ударний акумул.

18 V · 2.0 Ah · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 40 Nm · 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ · 13 mm

YATO	
YT-82788	

Шуруповерт-дриль ударний акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ · 13 mm · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 40 Nm

YATO	V
YT-82789	18

Шуруповерт-дриль безщітков. акумул.

18 V · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 42 Nm · 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ · 2.0 Ah · 13 mm

YATO	
YT-82794	

Шуруповерт-дриль безщітковий акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

Li-Ion · 42 Nm · 13 mm · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹

YATO	V
YT-82795	18

Шуруповерт-дриль ударний безщітковий акумуляторний

18 V · 2.0 Ah · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · Li-Ion · 42 Nm · 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ · T 0-10800 min⁻¹ 0-36000 min⁻¹ · 13 mm

YATO	V
YT-82796	18

Шуруповерт-дриль ударний безщітковий акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

Li-Ion · 42 Nm · 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ · T 0-10800 min⁻¹ 0-36000 min⁻¹ · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · 13 mm

YATO	V
YT-82797	18

Шуруповерт ударний акумул.

18 V · 1/4" 6.3 mm · 2.0 Ah · Li-Ion · 160 Nm · 0-3000 min⁻¹ · T 0-3000 min⁻¹ · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

YATO	
YT-82800	

Шуруповерт ударний акумуляторний (без акумулятора і зарядного пристрою)

Li-Ion · 160 Nm · 1/4" 6.3 mm · 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · 0-3000 min⁻¹ · T 0-3000 min⁻¹ · LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

YATO	V
YT-82801	18

Шуруповерт компактний акумуляторний

Li-Ion · 2.0 Ah · 0-400 min⁻¹ 0-1300 min⁻¹ · 30 Nm · 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE · 0.8-10 mm

YATO	V
YT-82901	12

Шуруповерти

STANLEY

Шуруповерт-дриль акумул. + 2 акумулятора і кейс

SCD121S2K-RU

Напруга	Частота обертів, хв$^{-1}$	Ємність акум-ра	Розміри патрона	Крутний момент
12 В	0-3000	1,5 Агод	10 мм	51 Нм

STANLEY

Дриль-шуруповерт ударний акумуляторний двошвидкісний

SCH201D2K-RU

Частота обертів хв$^{-1}$	Частота ударів хв$^{-1}$	Крутний момент	Макс. D хвостовика свердла	Акумулятор
0 - 1500	22500	45 Нм	13 мм	2 Агод 18 В

STANLEY

Шуруповерт-дриль + 2 акумулятора і кейс

STDC18LHBK-RU

Напруга	Частота обертів, хв$^{-1}$	Ємність акум-ра	Розміри патрона	Крутний момент
18 В	0-3000	2 Агод	10 мм	51 Нм

STANLEY

Шуруповерт мережевий

STDR5206-RU

Потужність Вт	Частота обертів хв$^{-1}$	Частота ударів хв$^{-1}$	Макс. D шурупів	Тримач
520	4500	без ударів	6 мм	1/4

BLACK+DECKER

12 Нм

Шуруповерт-дриль акумуляторний

BDCD8-XK

Напруга	7,2 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	400
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

26 Нм

Шуруповерт-дриль акумуляторний

BDCD12-QW

Напруга	10,8 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	550
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

26 Нм

Шуруповерт-дриль акумуляторний + кейс

BDCD12K-QW

Напруга	10,8 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	550
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

Шуруповерт акумуляторний

BDCDD12-QW

Напруга	10,8 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Макс. D хвостовика свердла	10 мм
Крутний момент	12,5-26 Нм
Частота обертів	550 об/хв
Реверс	так

BLACK+DECKER

26 Нм

Шуруповерт-дриль акумул. + 2 акумулятора

BDCDD12B-QW

Напруга	10,8 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	550
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

26 Нм

Шуруповерт-дриль акумул. + 2 акумулятора

BDCDD12B-XK

Напруга	10,8 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	550
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

30 Нм

Шуруповерт-дриль + 2 акумулятора

BDCDC18B-QW

Напруга	18 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	650
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

30 Нм

Шуруповерт-дриль акумул. + 2 акумулятора і кейс

BDCDC18KB-QW

Напруга	18 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	650
Макс. D патрона	10 мм

BLACK+DECKER

40 Нм

Шуруповерт-дриль акумул. + 2 акумулятора і кейс

BDCDD186KB-QW

Напруга	18 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота обертів, хв$^{-1}$	360; 1400
Макс. D патрона	10 мм

Електро-інструменти

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль акумуляторний

BS12C2LI-152B

Напруга	12 В
Частота обертів, об/хв	350; 1500
Макс. крутний момент	34 Нм
Макс. D патрона	10 мм
Ємність акумулятора	1,5 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль акумуляторний

BS12G3LI-152C

Напруга	12 В
Частота обертів, об/хв	350; 1500
Макс. крутний момент	30 Нм
Макс. D патрона	10 мм
Ємність акумулятора	1,5 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповер акумуляторний

BTS12C LI-202C

Напруга	12 В
Частота обертів, об/хв	4000
Макс. крутний момент	3 Нм
Патрон	1/4" HEX
Ємність акумулятора	2 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль безщіт. + сумка

BTS18BLLI-202B

Напруга	18 В
Частота обертів, об/хв	4000
Макс. крутний момент	5 Нм
Патрон	1/4"
Ємність акумулятора	2 Агод

Шуруповерти - Викрутки акумуляторні

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль акумулят.
BS14G3LI-152C

Напруга	14,4 В
Частота обертів, об/хв	350; 1500
Макс. крутний момент	32 Нм
Макс. D патрона	10 мм
Ємність акумулятора	1,5 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль акумулят.
BS14G3LI-202C

Напруга	14,4 В
Частота обертів, об/хв	1700
Макс. крутний момент	36 Нм
Макс. D патрона	13 мм
Ємність акумулятора	2 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль безщітков. акумулят.
BS18C2BLLI-402C

Напруга	18 В
Частота обертів, об/хв	1700
Макс. крутний момент	65 Нм
Макс. D патрона	13 мм
Ємність акумулятора	4 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль акумулят.
BS18G3LI-152C

Напруга	18 В
Частота обертів, об/хв	500; 1850
Макс. крутний момент	55 Нм
Макс. D патрона	13 мм
Ємність акумулятора	1,5 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт-дриль безщітк. + кейс
BS18CBLLI-202C

Напруга	18 В
Частота обертів, об/хв	4000
Макс. крутний момент	60 Нм
Патрон	Ø≤13 мм
Ємність акумулятора	2 Агод

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Шуруповерт мережевий
S2500E

Потужність	720 Вт
Частота обертів, об/хв	2500
Макс. крутний момент	14 Нм
Патрон	1/4"
Ємність акумулятора	2 Агод

AEG POWERTOOLS

Шуруповерт мережевий цанга до 6-гранного шпінделя- 1/4"
S4000E

Потужність	720 Вт
Частота обертів, об/хв	4000
Макс. крутний момент	10 Нм

STHOR

3.6 V 1300 mAh Li-Ion | Li-Ion | 3.0 Nm | 180 min⁻¹

Викрутка акумуляторна 1/4"

LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK ŁADOWANIA

No.	V
78150	3.6

YATO

Викрутка акумуляторна зі змінним корпусом

LED BATTERY INDICATOR WSKAZNIK NALADOWANIA AKUMULATORA | 3.6 V 1300 mAh Li-Ion | Li-Ion | 230 min⁻¹ | 3.0 Nm | YATO YT-82760

YATO

3/8" 10 mm | 45 Nm | 0-250 min⁻¹ | IMPACT FUNCTION FUNKCJA UDARU

Тріщатка ударна акумул. + 4 торцеві головки

Li-Ion | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 12, 13 14, 17 mm | 2.0 Ah

YATO	V
YT-82902	12

BLACK+DECKER

Викрутка акумуляторна з підсвіткою і 2 викрутковими насадками CS3651LC-XK

Напруга	3,6 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Тип патрона	6,35 мм
Крутний момент	5 Нм
Частота обертів	180 об/хв
Реверс	так

BLACK+DECKER

Викрутка акумуляторна з підсвіткою та змінною кутовою насадкою CS3652LC-XK

Напруга	3,6 В
Батарея	1,5 Агод
Акумулятор	Li-ion
Тип патрона	6,35 мм
Крутний момент	5,5 Нм
Частота обертів	180 об/хв
Реверс	так

BLACK+DECKER

5 Нм

Викрутка акумуляторна з підсвіткою
BDCSFL20C-QW

Напруга	3,6 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота об. хв⁻¹	180
Патрон	1/4" (6.35 мм)

BLACK+DECKER

5,5 Нм

Викрутка акумуляторна з контейнером
BDCSFS30C-QW

Напруга	3,6 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота об. хв⁻¹	180

BLACK+DECKER

5,5 Нм

Викрутка акумуляторна + 8 насадок
CS36BSC-QW

Напруга	3,6 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота об. хв⁻¹	180

BLACK+DECKER

5,5 Нм

Викрутка акумуляторна + 19 насадок
CS36BST-QW

Напруга	3,6 В
Ємність акум.	1,5 Агод
Частота об. хв⁻¹	180

AEG POWERTOOLS

+ 2 акумулятора

Викрутка акумуляторна
SE3.6

Напруга	3,6 В
Частота обертів, об/хв	200; 600
Макс. крутний момент	6,5 Нм
Макс. D патрона	1/4" (6.3мм)
Ємність акумулятора	1,5 Агод

Гайковерти - Дрилі

STHOR

1/2" 12.5 mm | 1100 W | 17, 19 21, 22 mm | 230-240V~ 50Hz

Гайковерт ударний мережевий

4m | 2200 min-1 | 450 Nm

No.
57092

STHOR

230-240 V~ 50 Hz | 1100 W | 3/4" 19 mm | 24, 30 32, 36 mm

Гайковерт ударний мережевий

4m | 2200 min-1 | 800 Nm

No.
57097

STHOR

1.5 Ah | 110 Nm | 1/4" 6.3mm | Li-Ion

Гайковерт ударний акумуляторний

1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

No.	V	min-1
78115	12	0-2300

YATO

450 Nm | 17, 19 21, 22 mm

Гайковерт ударний + 4 головки і кейс

0-3300 min-1 | 230V~ 50Hz | 1/2" 12.5mm | T 0-3300 min-1 | 4m

YATO	W
YT-82020	450

YATO

600 Nm | 17, 19 21, 22 mm

Гайковерт ударний + 4 головки і кейс

2600 min-1 | 230V~ 50Hz | 1/2" 12.5mm | T 2700 min-1 | 4m

YATO	W
YT-82021	1020

YATO

18 V | 1/2" 12.5mm | 2.0 Ah

Гайковерт ударний акумул.

Li-Ion | 300 Nm | 0-2200 min-1 | T 0-2700 min-1 | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

YATO
YT-82804

YATO

Li-Ion | 1/2" 12.5mm | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 300 Nm

Гайковерт ударний акумул. + 4 насадки (без акумул. і зарядного пристрою)

0-2200 min-1 | T 0-2700 min-1 | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

YATO	V
YT-82805	18

AEG POWERTOOLS

1/2"

+ 2 акумулятора

Гайковерт удар. безщіт.акумул.

BSS18C12ZBLLI-402

Напруга	18 В
Частота обертів, об/хв	500; 1850
Макс. крутний момент	500 Нм
Макс. D патрона	13 мм
Ємність акумулятора	4 Агод

AEG POWERTOOLS

1/2"

+ 2 акумулятора

Гайковерт ударний акумулят.

BSS18C12ZLI-402C

Напруга	18 В
Частота обертів, об/хв	500; 1850
Макс. крутний момент	360 Нм
Макс. D патрона	13 мм
Ємність акумулятора	4 Агод

STHOR

230V~ 50Hz | 3m

Дриль ударний

13mm

No.	W	min-1
78992	600	0-3000

STHOR

220-240V~ 50Hz | 3m

Дриль ударний

13mm

No.	W	min-1
78995	710	0-3000

STHOR

220-240V~ 50Hz | 3m

Дриль ударний

13mm

No.	W	min-1
78997	800	0-3000

Електро-інструменти

YATO

20mm | 230V~ 50Hz

Дриль

0-2700 min-1 | 10mm | 10mm

YATO	W
YT-82050	550

YATO

230V~ 50Hz | 10mm

Дриль

25mm | 10mm | 0-1300 min-1 | FOR WOOD & METAL DO DREWNA I METALU

YATO	W
YT-82051	580

YATO

220-240V~ 50Hz | 13mm

Дриль ударний

3m | 25 mm | 13 mm | 0-2800 min-1 | T 0-44800 min-1

YATO	W
YT-82034	710

YATO

220-240V~ 50Hz | 13mm

Дриль ударний

3m | 25 mm | 13 mm | 0-2800 min-1 | T 0-44800 min-1

YATO	W
YT-82036	810

Дрилі

YATO

220-240V~ 50Hz | 13 mm | I: 0-1100 min⁻¹ / II: 0-2800 min⁻¹ | 0-48000 min⁻¹ | ⌀ 25 mm | ⌀ 13 mm | 3 m

Дриль ударний

YATO	W
YT-82037	850

YATO

220-240V~ 50Hz | 13 mm | 3 m | I: 0-1100 min⁻¹ / II: 0-2800 min⁻¹ | 0-44800 min⁻¹ | ⌀ 30 mm | ⌀ 13 mm

Дриль ударний

YATO	W
YT-82044	1050

YATO

1200 min⁻¹ | REINFORCED CONCRETE ŻELBET

Машина для свердління зі штативом

230V~ 50Hz | 5/4" 32 mm | 1/2" 12.5 mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | ⌀ 180 mm

YATO	W
YT-81980	2200

YATO

230V~ 50Hz | 5000 min⁻¹ | ⌀ 35 mm 3.5 m

Вібратор для укладання бетону з булавою

YATO	W
YT-82600	1200

YATO

230V~ 50Hz | 4000 min⁻¹ | ⌀ 35 mm 4 m

Вібратор для укладання бетону з булавою

YATO	W
YT-82601	2300

STANLEY

Дриль безударний

STDR5510C-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Частота ударів, хв⁻¹	Розміри патрона
550	0-2800	-	10 мм

STANLEY

Дриль ударний

SDH600-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Частота ударів, хв⁻¹	Розміри патрона
600	0-2900	0-49300	13 мм

STANLEY

Дриль ударний

SDH700-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Частота ударів, хв⁻¹	Розміри патрона
700	0 - 2900	0 - 49300	1 x 13

STANLEY

Дриль ударний

STDH8013C-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Частота ударів, хв⁻¹	Розміри патрона
800	0-3000	0-54000	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний

KR504CRE-XK

Потужність	500 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	2800
Частота ударів, хв⁻¹	47 600
Макс. D патрона	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний + кейс

BEH550K-QS

Потужність	550 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	2800
Частота ударів, хв⁻¹	47 600
Макс. D патрона	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний

BDK700K-QS

Потужність	700 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	3100
Частота ударів, хв⁻¹	52 700
Макс. D патрона	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний

KR7532K-QS

Потужність	750 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	1000 і 3100
Частота ударів, хв⁻¹	52 700
Макс. D патрона	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний

KR714CRESK-QS

Потужність	710 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	2800
Частота ударів, хв⁻¹	47 600
Макс. D патрона	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний + кейс

BEH710K-QS

Потужність	710 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	2800
Частота ударів, хв⁻¹	47 600
Макс. D патрона	13 мм

BLACK+DECKER

Дриль ударний + кейс

BEH850K-QS

Потужність	850 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	3100
Частота ударів, хв⁻¹	54 400
Макс. D патрона	13 мм

AEG POWERTOOLS

Дриль мережевий + сумка

BE750R

Потужність	750 Вт
Частота обертів, об/хв	0-3000
Макс. крутний момент	27 Нм
Макс. D патрона	13 мм

AEG POWERTOOLS

Дриль ударний + футляр

SB2E1100RV

Потужність	1100 Вт
Частота обертів, об/хв	0-1000-3000
Макс. крутний момент	60 Нм
Макс. D патрона	13 мм

AEG POWERTOOLS

Дриль ударний

SB2E850R

Потужність	850 Вт
Частота обертів, об/хв	0-1000-3000
Макс. крутний момент	56 Нм
Макс. D патрона	13 мм

AEG POWERTOOLS

Дриль ударний

SBE630RV

Потужність	630 Вт
Частота обертів, об/хв	0-3000
Макс. крутний момент	21 Нм
Макс. D патрона	13 мм

AEG POWERTOOLS

Дриль ударний + сумка

SBE705R

Потужність	705 Вт
Частота обертів, об/хв	0-2800
Макс. крутний момент	25 Нм
Макс. D патрона	13 мм

AEG POWERTOOLS

Дриль ударний + футляр

SBE750RE

Потужність	750 Вт
Частота обертів, об/хв	0-3000
Макс. крутний момент	27 Нм
Макс. D патрона	13 мм

STHOR

Міксер-дриль

1200 W | 0-680 min⁻¹ | Ø 120 mm | 80l | M14 | 220-240V~ 50/60Hz

No.	W	min-1
78854	1200	0 - 680

STANLEY

Міксер з плавним пуском 2 режими

SDR1400-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Максимальний об`єм суміші	крутний момент Н м
1400	400 - 800	120 л.	80

STHOR

Перфоратор SDS+

1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1.5 Ah | Li-Ion | 1.1J

No.	V	min-1	Ø (mm)
78968	18	0-900	10

STHOR

Перфоратор SDS+

2.6J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 230-240V~ 50Hz | 5100 min⁻¹ | Ø 32 mm | Ø 13 mm | Ø 24 mm

No.	W	min-1
79076	800	0-1000

STHOR

Відбійний молоток мережевий + 2 зубила

HEX | OIL COOLING CHŁODZENIE OLEJEM | IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU 45J

No.	W	min-1
79090	1500	1900

YATO

Відбійний молоток

HEX | OIL COOLING CHŁODZENIE OLEJEM | 2 pcs | 230V~ 50Hz | 65J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 1900 min⁻¹

YATO	W
YT-82001	1600

YATO

Перфоратор SDS+

2.3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | Ø 24 mm | Ø 13 mm | 220-240V~ 50Hz | 0-870 min⁻¹ | 0-4850 min⁻¹ | Ø 28 mm

YATO	W
YT-82115	620

YATO

Перфоратор

Ø 26 mm | Ø 13 mm | 3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | Ø 40 mm | SDS PLUS | 0-1100 min⁻¹ | 0-4900 min⁻¹

YATO	W
YT-82120	850

YATO

Перфоратор SDS+

0-5100 min⁻¹ | 3.3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | Ø 30 mm | Ø 32 mm | 0-1300 min⁻¹ | Ø 13 mm | 220-240V~ 50Hz

YATO	W
YT-82122	850

YATO

Перфоратор SDS+

0-850 min⁻¹ | 5000 min⁻¹ | 5J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | Ø 32 mm | 230V~ 50Hz | OIL COOLING CHŁODZENIE OLEJEM

YATO	W
YT-82123	1100

YATO

Перфоратор

4J IMPACT ENERGIA UDARU | Ø 30 mm | 230V~ 50Hz | 3900 min⁻¹

YATO	W
YT-82125	1250

SDS PLUS | 1250 W | 800 min⁻¹

YATO

Перфоратор

800 min⁻¹ | 230V~ 50Hz | 3900 min⁻¹

YATO	W
YT-82127	1500

SDS PLUS | 5J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | Ø 32 mm

Перфоратори, відбійні молотки

YATO

0-480 min⁻¹ | 230V~ 50Hz | T 0-3780 min⁻¹

Перфоратор

9J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | Ø38 mm | SDS MAX

YATO	W
YT-82130	1050

YATO

T 4850 min⁻¹ | 2.5 m | 4.8 kg

Відбійний молоток SDS-Max

220-240V~ 50Hz | SDS MAX | 15 J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | T

YATO	W
YT-82133	1150

YATO

SDS MAX | Ø52 mm

Перфоратор-відбійник

25J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 175-350 min⁻¹ | T 1150-2350 min⁻¹

YATO	W
YT-82135	1600

YATO

Li-Ion | 0-1850 min⁻¹ | 3.0 Ah | 2.0J

Перфоратор акумуляторний

Ø18 mm | T 0-4800 min⁻¹ | SDS PLUS

YATO	V
YT-82770	18

STANLEY

Перфоратор

STHR202K-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
620	0-1250	0-3900	SDS+	1,34	2

STANLEY

Перфоратор

SHR263K-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
800	0-1050	0-5200	SDS+	2,7	3

STANLEY

Перфоратор SDS+

SHR264K

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Частота ударів, хв
800	1150	4300

STANLEY

Перфоратор

STHR272KS-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
850	0-700	0-3400	SDS+	4,1	2

STANLEY

Відбійний молот

STHM5KS-RU

Потужність, Вт	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару
1010	0 - 2900	SDS-Max	8,5

STANLEY

Перфоратор

STHR323K-RU

Потужність, Вт	Обертів / хв	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару	К-ть режимів
1250	0-850	0-4100	SDS+	3,5	3

STANLEY

Відбійний молот

STHM10K-RU

Потужність, Вт	К-ть ударів на хв.	Тип патрона	Енергія удару
1600	900-1890	SDS-Max	5-25

BLACK+DECKER

Перфоратор SDS+

BDHR26K-TR

Потужність	800 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	900
Частота ударів, хв⁻¹	4000
Енергія удару	2,4 Дж

BLACK+DECKER

Перфоратор SDS+

KD1250K-QS

Потужність	1250 Вт
Енергія удару	3,5 Дж
Частота ударів, хв⁻¹	0 - 4100
Частота обертів, хв⁻¹	0 - 850

AEG POWERTOOLS

Перфоратор мережевий + кейс

PN3500

Потужність	750 Вт
Частота обертів	970 об/хв
Енергія удару	3,4 Дж
Частота удару	4200 уд/хв

SDS+

AEG POWERTOOLS

Перфоратор мережевий FIXTEC + кейс

PN3500X

Потужність	750 Вт
Частота обертів	1200 об/хв
Енергія удару	3,4 Дж
Частота удару	4200 уд/хв

SDS+

AEG POWERTOOLS

Перфоратор мережевий

KH24IE

Потужність	800 Вт
Частота обертів	1500 об/хв
Енергія удару	2,4 Дж
Частота удару	4500 уд/хв

SDS+

AEG POWERTOOLS

Перфоратор мережевий

KH24IXE

Потужність	800 Вт
Частота обертів	1500 об/хв
Енергія удару	2,4 Дж
Частота удару	4500 уд/хв

SDS+

Перфоратори, відбійні молотки - Шліфувальні машини

AEG POWERTOOLS

SDS+

Перфоратор мережевий

	KH26E
Потужність	800 Вт
Частота обертів	1500 об/хв
Енергія удару	2,5 Дж
Частота удару	4500 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS+

Перфоратор мережевий

	KH28SUPERXE
Потужність	1010 Вт
Частота обертів	1500 об/хв
Енергія удару	2,8 Дж
Частота удару	5000 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS-MAX

Перфоратор мережевий

	KH5G
Потужність	1100 Вт
Частота обертів	450 об/хв
Енергія удару	7,5 Дж
Частота удару	3000 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS-MAX

Відбійний молоток мережевий

	MH5G
Потужність	1100 Вт
Частота обертів	-
Енергія удару	7,5 Дж
Частота удару	3300 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS+

Перфоратор мережевий + кейс

	KH5E
Потужність	1200 Вт
Частота обертів	450 об/хв
Енергія удару	8,5 Дж
Частота удару	2840 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS-MAX

Перфоратор мережевий + кейс

	KH7E
Потужність	1500 Вт
Частота обертів	300 об/хв
Енергія удару	10,5 Дж
Частота удару	2700 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS-MAX

Відбійний молоток мережевий

	PM10E
Потужність	1600 Вт
Частота обертів	-
Енергія удару	20 Дж
Частота удару	975-1950 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS-MAX

Перфоратор мережевий + кейс

	PN11E
Потужність	1700 Вт
Частота обертів	250 об/хв
Енергія удару	20 Дж
Частота удару	1950 уд/хв

AEG POWERTOOLS

SDS+

Перфоратор акумул. 2 x Li-Ion акум. + кейс

	BBH12LI-402C
Напруга	12 В
Частота обертів	800 об/хв
Енергія удару	0,9 Дж
Частота удару	5350 уд/хв
Ємність	4 Агод

AEG POWERTOOLS

SDS+

Перфоратор безщітковий акумулят.

	BBH18BLLI-502C
Напруга	18 В
Частота обертів	1400 об/хв
Енергія удару	2 Дж
Max. ø свердл. в бетоні	26 мм
Ємність акумулятора	5 Агод

STHOR

Шліфмашина кутова

125 mm | 230V~ 50Hz | 1200 W | 3000-11000 min⁻¹ | M14

No.
79124

YATO

Шліфмашина кутова

115 mm | 230V~ 50Hz | M14 | 11500 min⁻¹

YATO	W
YT-82091	720

YATO

Шліфмашина кутова

11000 min⁻¹ | 125 mm | 230V~ 50Hz | 850 W | M14

YATO	W	
YT-82094	850	10

YATO

Шліфмашина кутова

125 mm | 230V~ 50Hz | M14 | 12000 min⁻¹

YATO	W
YT-82097	850

YATO

Шліфмашина кутова

11000 min⁻¹ | 125 mm | 230V~ 50Hz | 1100 W | M14

YATO	W	
YT-82100	1100	6

YATO

Шліфмашина кутова

M14 | 230-240V~ 50Hz | 125 mm | 3000-12000 min⁻¹

YATO	W
YT-82101	1100

YATO

Шліфмашина кутова

230V~ 50Hz | 230 mm | 6500 min⁻¹ | M14

YATO	W
YT-82103	2100

YATO

Шліфмашина кутова

6600 min⁻¹ | M14 | 230V~ 50Hz | 230 mm

YATO	W
YT-82110	2800

Електро-інструменти

Шліфувальні машини

YATO

Шліфмашина кутова акумуляторна з зарядн. пристр.

18 V | Li-Ion | 10000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 125 mm | M14

YATO YT-82826

YATO

Шліфмашина кутова

Li-Ion | 10000 min⁻¹ | 3.0 Ah | 125 mm | M14 | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

YATO	V	
YT-82827	18	без акумулятора і зарядного пристр.
YT-82828	18	2 акумулятора та зарядний пристрій

STANLEY

Шліфмашина кутова

STGS7115-TR

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	Вага
710	11000	115 мм	1,9 кг

STANLEY

Шліфмашина кутова

STGS7125-TR

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	Вага
710	11000	125 мм	1,9 кг

STANLEY

Шліфмашина кутова

STGS9125-TR

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
900	11000	125	M14

STANLEY

Шліфмашина кутова

SGS105-TR

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	Вага
1050	11000	125 мм	2 кг

STANLEY

Шліфмашина кутова

SGV115-TR

Частота обертів, хв⁻¹	Потужність, Вт	Діаметр диска мм
11000	1100	125

STANLEY

Шліфмашина кутова

SGM146-TR

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
1400	950	150	M14

STANLEY

Шліфмашина кутова

SL209-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	Вага
2000	6500	230 мм	4,7 кг

STANLEY

Шліфмашина кутова

STGL2223-RU

Потужність, Вт	К-ть обертів об/хв	Діаметр диска мм	Різьба на шпінделі
2200	6500	230	M14

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

G650-TR

Потужність	650 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	11000
Вага	2 кг
D диска	115 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

BEG110-QS

Потужність	750 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Вага	1,7 кг
D диска	115 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

G720-RU

Потужність	820 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Вага	2 кг
D диска	115 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

BEG120-QS

Потужність	800 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Вага	1,7 кг
D диска	125 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

G850-TR

Потужність	850 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Вага	1,8 кг
D диска	125 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

BEG220-QS

Потужність	900 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Вага	1,8 кг
D диска	125 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова

KG1202K-QS

Потужність	1200 Вт
Частота обертів холостого ходу	11 000 хв⁻¹
Діаметр диска	125 мм
Положень ручки	3

BLACK+DECKER

Шліфмашина кутова акумуляторна

BCG720M1-QW

Напруга	18 В
Частота обертів, хв⁻¹	8600
Ємність акумулятора	4 Агод
D диска	125 мм

Шліфувальні машини

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова

WS8-125

Потужність	800 Вт
Частота обертів, об/хв	12000
Вага	1,9 кг
D диска	125 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова

WS10-125S

Потужність	1000 Вт
Частота обертів, об/хв	11500
Вага	2,3 кг
D диска	125 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова

WS13-125XE

Потужність	1300 Вт
Частота обертів, об/хв	11500
Вага	2,4 кг
D диска	125 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова в футлярі

WS15-125SXE

Потужність	1520 Вт
Частота обертів, об/хв	2600-11500
Вага	2,5 кг
D диска	125 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова

WS22-230E

Потужність	2200 Вт
Частота обертів, об/хв	6600
Вага	5,2 кг
D диска	230 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова

WS2200-230DMS

Потужність	2200 Вт
Частота обертів, об/хв	6600
Вага	5,8 кг
D диска	230 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина кутова обертове- 180° руків'я

WS24-230GVDMS

Потужність	2400 Вт
Частота обертів, об/хв	6600
Вага	5,8 кг
D диска	230 мм

STHOR

Шліфмашина для стін і стель на штанзі

600-1600 min⁻¹ | 225mm | 6x | Ø 225 mm, Ø 215 mm, Ø 210 mm

Зернистість 60, 80, 100 120 180 240 | 230-240V~ 50Hz | 600 W

No.
79307

YATO

Ø 225 mm, Ø 215 mm, Ø 210 mm

GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240

Шліфмашина для стін і стель на штанзі

710 W | 600-1500 min⁻¹ / 3000-6000 min⁻¹ | 6x | 225mm | 230-240V~ 50Hz | M6

YATO
YT-82350

YATO

230V~ 50Hz | 1500-2300 min⁻¹

Шліфувальна машина для штукатурних і гіпсових поверхонь

1220 W

GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240 | Ø 210 mm, Ø 215 mm, Ø 225 mm | YATO YT-82350

STANLEY

Шліфмашина ексцентрикова

SS30-RU

Потужність, Вт	Частота обертів об/хв	Амплітуда коливань мм	Диск
300	1300	2,5	Ø=125 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина ексцентрикова KA199-QS

Потужність	240 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	14000
Ексцентриситет	1,5 мм
D	125 мм
Амплітуда коливань	3 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина ексцентрикова акумулят. BDCROS18-QW

Напруга	18 В
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Ємність акумулятора	1,5 Агод
D	125 мм
Амплітуда коливань	1,3 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина ексцентрикова

EX125ES

Потужність	300 Вт
Амплітуда коливань	2,4 мм
Вага	1,9 кг
Швид. оберт., об/хв	7000-12000
D	125 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина ексцентрикова орбітальна

EX150ES

Потужність	440 Вт
Платформа	Ø=150 мм
Амплітуда	3.2/6.4 мм

Електро-інструменти

Шліфувальні машини

YATO

Шліфмашина вібраційна

90mm 187mm x6
GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240

230V~ 50Hz | 260 W | 13000 min⁻¹

YATO	W
YT-82230	260

STANLEY

Шліфмашина вібраційна

STSS025

Потужність, Вт	К-ть коливань /хв	Амплітуда коливань мм	Шліфув. лист, мм	Розміри підошви
220	16000	3,2	114x114	114x109

STANLEY

Шліфмашина вібраційна

SS28-RU

Потужність, Вт	Платформа, мм	Лист, мм
280	185x91	93x230 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина вібраційна

KA300-XK

Потужність	135 Вт
Частота обертів холостого ходу	22 000 хв⁻¹
Амплітуда коливань	2 мм
Розміри підошви	91 x 189 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина вібраційна

KA450-QS

Потужність	220 Вт
Частота ходу, ход/хв	11000
Число коливань, кол/хв	22000
Розмір підошви, мм	110 x 106
Амплітуда коливань	1,6 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина вібраційна

KA320EKA-QS

Потужність	240 Вт
Частота ходу, ход/хв	15000
Число коливань, кол/хв	30000
Розмір підошви, мм	91x 189
Амплітуда коливань	2 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина вібраційна акумуляторна

BDCDS18-QW

Напруга	18 В
Частота обертів, хв⁻¹	12000
Ємність акумулятора	1,5 Агод
D	110 мм
Амплітуда коливань	1 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина вібраційна

FDS140

Потужність	260 Вт
Платформа	115-140 мм
Амплітуда	1,6 мм

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина вібраційна

FS280

Потужність	500 Вт
Амплітуда коливань	2,5 мм
Частота коливань	14000-26000
Швид. оберт., об/хв	11000
Шліфув. поверхня	115 x 280

STHOR

Шліфмашинка стрічкова з регулюванням швидкості

950 W | 200-380 m/min. | 533x76mm | 230V~ 50Hz

No.
79420

BLACK+DECKER

Шліфмашина стрічкова

KA900E-QS

Потужність	350 Вт
Площа обробки, мм	13 x 130
Швидк. стрічки, м/хв	900-1600
Вага	2,1 кг
Шліфув. стрічка, мм	455 x 13

BLACK+DECKER

Шліфмашина стрічкова

KA86-QS

Потужність	720 Вт
Частота обертів холостого ходу	206 м / хв
Площа шліфування	75 x 150 мм
Розмір стрічки	75 x 457 мм

BLACK+DECKER

Шліфмашина стрічкова

KA88-QS

Потужність	720 Вт
Площа обробки, мм	75 x 195
Швидк. стрічки, м/хв	250
Вага	3,5 кг
Шліфув. стрічка, мм	75 x 533

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина стрічкова

HBS1000E

Потужність	1010 Вт
Довжина стрічки	533 мм
Ширина стрічки	75 мм
Швид. оберт., об/хв	240-450
Шліфув. поверхня	75 x 145

STHOR

Шліфмашина пряма акумуляторна + 39 аксесуарів

1.5 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 12V | 40 pcs | 5000-25000 min⁻¹ | Li-Ion | Ø 3.2 mm

No.
78127

Електро-інструменти

AEG POWERTOOLS

Шліфмашина пряма цанга Ø= 6 мм

GSL600E

Потужність	600 Вт
max. Ø диска/насадки	40/20 мм
Частота обертів	29000 об/хв

BLACK+DECKER

Шліфмашина "Міні"

RT650KA-QS

Потужність	90 Вт
Частота обертів холостого ходу	8000-27000 хв⁻¹

YATO

Шліфувальна полірувальна машина

1000-3000 min⁻¹ | 180 mm | 230V~ 50Hz | M16 | 5 m

YATO	W	
YT-82195	1200	3

YATO

Машина полірувальна ексцентрикова

x3 | 5 m | M8 | 150 mm | 220-240V~ 50Hz | 720 W | 2100-5000 min⁻¹ | ECCENTRIC

YATO
YT-82200

YATO

Полірувальна машина акумуляторна 2 режими

5/16" 8 mm | 0-2800 min⁻¹ 0-8300 min⁻¹ | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 80 mm

2.0 Ah | 12 V | Li-ion

YATO
YT-82903

AEG POWERTOOLS

Полірувальна машина шпиндель з різьбою M14

	PE150
Потужність	1200 Вт
Платформа	Ø=150 мм
Частота обертів	2500 об/хв

STHOR

Пила дискова

230V~ 50Hz | 52 mm (max) | 1200 W | 4800 min⁻¹ | Ø [mm] 160x20x2.2 | 18T | 0-45° | 90°-52 mm 45°-37 mm

No.
79254

STHOR

Пила дискова

230-240V~ 50Hz | 65 mm (max) | 1400 W | 4800 min⁻¹ | Ø [mm] 185x20x2.4 | 24T | 0-45° | 90°-65 mm 45°-44 mm

No.
79257

POWER UP

Штроборіз

230V~ 50Hz | 1700 W | 4000 min⁻¹ | 14/19/29 | 0-28 mm | Ø [mm] 125 x 22.2 x 1.8 x2

No.
79275

LUND

Пила дискова

4500 min⁻¹ | Ø [mm] 160x20x2.8 | 0-45° | 54 mm (max) | 230V~ 50Hz | 1400 W | 18T

No.
79334

YATO

Пила дискова ручна

230V~ 50Hz | 1300 W | 65 mm (max) | 90°-65 mm 45°-48 mm | 5500 min⁻¹ | Ø [mm] 190x20 x3.0 (max) | forida

YATO	W	
YT-82150	1300	2

YATO

Пила дискова ручна

230V~ 50Hz | 2000 W | 83 mm (max) | 90°-83 mm 45°-62 mm | 4500 min⁻¹ | Ø [mm] 235x25.4 x3.0 (max) | forida

YATO	W	
YT-82153	2000	2

YATO

Пила дискова акумуляторна

1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 90°-54 mm 45°-40 mm

18 V | 3800 min⁻¹ | 2.0 Ah | Ø [mm] 165 x 16 x 2.4 (max) | 54 mm (max)

YATO	
YT-82810	зарядний прист. і 1 акумул.
YT-82811	без акумул. і заряд. прист.

STANLEY

Пила дискова

	SC16-RU		
Потужність, Вт	Диск мм	Кут нахилу	Глибина різу, мм
1600	190/30	0-45°	65-50

BLACK+DECKER

Пила дискова

CS1250LK-QS - у кейсі
CS1250L-QS - без кейсу

Потужність	1250 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	5300
Диск, мм	190x16
Макс. глиб.різан. 45° і 90°	50 і 66 мм

BLACK+DECKER

Пила дискова

CS1550-QS

Потужність	1500 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	5300
Диск, мм	190x16
Макс. глиб.різан. 45° і 90°	50 і 66 мм

Електро-інструменти

AEG POWERTOOLS

Пила дискова

	KS55-2
Потужність	1200 Вт
Частота обертів, об/хв	6100
D диска	162x20 мм
Макс. глиб.різан. 45° і 90°	41 і 54 мм

AEG POWERTOOLS

Пила дискова

	KS66-2
Потужність	1600 Вт
Частота обертів, об/хв	5800
D диска	190x30 мм
Макс. глиб.різан. 45° і 90°	47 і 64 мм

YATO

Пила торцева

60T | 4800 min⁻¹ | Ø [mm] 255x30x2.8 | 230V~ 50Hz | 1800 W

YATO
YT-82171

YATO

Пила торцювальна по металу

Ø mm 355x25.4 | 0-45° CUTTING ANGLE CIĘCIE POD KĄTEM | 230V~ 50Hz | 2450 W | 4000 min⁻¹

YATO
YT-82181

YATO

220-240V~ 50Hz | 1100 W | 1140 x 12.7 x 0.6 mm BLADE OSTRZE | 127x127 mm CUTTING RANGE ZASIĘG CIĘCIA

Пила стрічкова на знімній підставці

0.7-2.4 m/s | 14 TPI | 3 m

YATO
YT-82185

YATO

Пила циркулярна

1800 W | 220-240V~ 50Hz | 5000 min⁻¹ | ∅ [mm] 250x30x2.8 | 24T | 940x642 mm | 90°-85 mm 45°-65 mm

YATO
YT-82165

STANLEY

Пила торцева

STSM1510-RU

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	D посадки	Кут нахилу
1500	5500	255 мм	30 мм	45 град.

STANLEY

Пила торцьовальна по металу

SSC22

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	D диска	Вага
2200	3800	355 мм	17,5 кг

AEG POWERTOOLS

Пила торцьовальна по дереву

PS216L

Потужність	1500 Вт
Частота обертів, об/хв	5000
D диска	216 мм
Вага	16,5 кг

AEG POWERTOOLS

Пила торцьовальна по дереву

PS254L

Потужність	2000 Вт
Частота обертів, об/хв	4500
D диска	254 мм
Вага	19,5 кг

AEG POWERTOOLS

Пила торцьовальна по металу

SMT355

Потужність	2300 Вт
Частота обертів, об/хв	4280
Диск D/d, мм	355/25,4
Вага	16,5 кг

YATO

Пила шаблева

1200 W | 10 mm | AVS | 800-2800 min⁻¹ | 210 mm | 230V~ 50Hz

YATO	W
YT-82280	1200

YATO

Пила шабельна акумуляторна

18 V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 80 mm | 10 mm

YATO	
YT-82814	зарядн. прист. та 1 акум.
YT-82815	без акум. і зарядн. прист.

YATO

Пила шаблева акумуляторна хід полотна- 12.7 мм + 2 полотна

12 V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | WOOD DREWNO | STEEL STAL | PVC

YATO
YT-82904

STANLEY

Пила шабельна

SPT900-RU

Потужність, Вт	Хід полотна	Макс. число ходів/хв	Вага
900	28 мм	3200	3,2 кг

BLACK+DECKER

Пила шаблева

RS1050EK-QS

Потужність	1050 Вт
Частота ходу, хв⁻¹	800 - 2400
Довжина ходу	28 мм
Довжина полотна	305 мм

AEG POWERTOOLS

Пила шабельна

US1300XE

Потужність	1300 Вт
Макс. число ходів/хв	2800
Хід полотна	30 мм
Вага	3,8 кг

STHOR

12V | Li-Ion

Лобзик акумуляторний

50 mm | 5 mm | 1.5 Ah | 2100 min⁻¹ | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

No.
78121

YATO

Лобзик мережевий

230V~ 50Hz | 550 W

YATO	W
YT-82270	550

800-2600 min⁻¹ | 65 mm | 6 mm | 45° | AVS

YATO

Лобзик мережевий

230V~ 50Hz | 750 W

YATO	W
YT-82272	750

800-2800 min⁻¹ | 110 mm | 10 mm | 45° | AVS

YATO

Лобзик акумуляторний з зарядним пристроєм

2.0 Ah | 5 mm | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 18 V | Li-Ion | 45° | 50 mm | 0-2500 min⁻¹

YT-82822 - 1 акум. і зарядн. прист.
YT-82823 - без акум. і заряд. прист.

YATO
YT-82822

Електро-інструменти

Лобзики - Рубанки - Фрезери

STANLEY

Лобзик
SJ60

Потужність, Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Глиб. різ. дерев. /мет.	Величина ходу
600	3000	76 / 6 мм	19 мм

BLACK+DECKER

Лобзик
JS20-RU

Потужність	400 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	1000-3000
Глиб. різ. дерев./мет.	65 / 6 мм
Величина ходу	18 мм

BLACK+DECKER

Лобзик
KS701E-QS

Потужність	520 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	3000
Глиб. різ. дерев./мет.	70 / 5 мм
Величина ходу	19 мм

BLACK+DECKER

Лобзик мережевий глибина пропилу до 60 мм
KS801SE-XK

Потужність	550 Вт
Частота холостого ходу	1500-3000 хв⁻¹
Довжина ходу	19 мм
Нахил підошви, град.	0 - 45

BLACK+DECKER

Лобзик мережевий глибина пропилу до 60 мм
KS901PEK-XK

Потужність	620 Вт
Частота холостого ходу	3000 хв⁻¹
Довжина ходу	19 мм
Нахил підошви, град.	0 - 45

AEG POWERTOOLS

Лобзик
STEP80

Потужність	700 Вт
Частота обертів, об/хв	1000-3200
Глиб. різ.дерев./мет.	80 / 10 мм
Величина ходу	20 мм

AEG POWERTOOLS

Лобзик
STEP100

Потужність	700 Вт
Частота обертів, об/хв	1000-3200
Глиб. різ.дерев./мет.	100 / 10 мм
Величина ходу	20 мм

AEG POWERTOOLS

Лобзик в футлярі
STEP100X

Потужність	700 Вт
Частота обертів, об/хв	1000-3200
Глиб. різ.дерев./мет.	100 / 10 мм
Величина ходу	20 мм

STHOR

Рубанок мережевий

230V~ 50Hz | 600 W | 16000 min⁻¹ | 82mm | 0-2 mm

No.
79416

YATO

Рубанок мережевий

YATO	W
YT-82140	1050

230V~ 50Hz | 1050 W | 16000 min⁻¹ | 0-3 mm | 82 mm

YATO

Рубанок мережевий

82 mm | 230V~ 50Hz | 810 W | 16500 min⁻¹ | 0-3 mm | 11 mm (max)

YATO
YT-82141

STANLEY

Рубанок мережевий
STPP7502-RU

Потужність Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Ширина стругання	Глибина стругання	Глибина виборки четверті
750	16500	82 мм	2 мм	12 мм

AEG POWERTOOLS

Рубанок мережевий
PL750

Потужність	750 Вт
Частота обертів, об/хв	17000
Глибина стругання	2 мм
Ширина стругання	82 мм
Глибина різання	11 мм

Електро-інструменти

STANLEY

Фрезер мережевий + 6 фрез
STRR1200-RU

Регулювання швидкості	так
Потужність	1200 Вт
Размір цанг в комплекті	6 мм, 8 мм
Частота обертів	27000 об/хв
Макс. діаметр фрези	30 мм
Глибина фрезерування	55 мм

BLACK+DECKER

Фрезерний верстат
KW1200E
KW1200EKA + кейс

Потужність	1200 Вт
Частота обертів, хв⁻¹	8000-28000
Макс. діаметр фрези	38 мм
Розмір цанги	6, 6.35, 8 мм

AEG POWERTOOLS

Фрезерний верстат
MF1400KE

Потужність	1400 Вт
Частота обертів, об/хв	10000-23000
Макс. діаметр фрези	64 мм
Розмір цанги	8, 12 мм

Насадки до електроінструменту

Адаптер для кутової шліфмашини для шліфування і полірування труб

GS01-00

Адаптер для кутової шліфмашини з сферичними роликами для шліфування і полірування труб

GS01-01

Адаптер для кутової шліфмашини для шліфування і полірування труб

GS02-00

Адаптер-стрічковий напильник для кутової шліфмашини

GS03-00

Адаптер-стрічковий напильник для кутової шліфмашини

GS03-01

Адаптер для кутової шліфмашини для сатинування та матування плоских поверхонь

GS04-00

Адаптер для кутової шліфмашини з додатковим роликом для сатинування та матування плоских поверхонь

GS05-00

Адаптер-гнучкий шліфувальний вал для кутової шліфмашини патрон 10 мм

GS06-00

Адаптер-гнучкий шліфувальний вал для кутової шліфмашини патрон 6 мм

GS06-01

Адаптер для кутової шліфмашини для шліфування внутрішніх швів

GS07-00

Адаптер для кутової шліфмашини для шліфування

GS08-00

Адаптер для кутової шліфмашини з 4-ма роликами для шліфування труб

GS09-00

Адаптер для дриля для свердління труб 80 мм

GS10-01



Адаптер для дриля для свердління труб 200 мм

GS10-02



Адаптер для дриля двосторонній для свердління труб 80 мм

GS10-03



Адаптер для дриля двосторонній з магнітною основою для свердління труб 75 мм

GS10-04

Адаптер для осьового свердління труб

GS11-00

Шліфувальна стрічка для GS01-00, GS09-00

10V303

Розміри	Зернистість
20 x 650 мм	120

Електро-інструменти

Шліфувальна стрічка для GS01-00, GS09-00

10V306	
Розміри	Зернистість
20 x 650 мм	240

Шліфувальна стрічка для GS01-00, GS09-00

10V311	
Розміри	Зернистість
35 x 650 мм	120

Шліфувальна стрічка для GS01-00, GS09-00

10V314	
Розміри	Зернистість
35 x 650 мм	240

Шліфувальна стрічка для GS03-00

10V316	
Розміри	Зернистість
10 x 550 мм	60

Шліфувальна стрічка для GS02-00

10V324	
Розміри	Зернистість
70 x 1250 мм	120

Шліфувальна стрічка з нетканого матеріалу для GS01-00, GS09-00

10V327	
Розміри	
30 x 650 мм	м`яка

Шліфувальна стрічка з нетканого матеріалу середня, для GS02-00

10V330
Розміри
70 x 1250 мм

Шліфувальна стрічка з нетканого матеріалу для GS01-00, GS09-00

10V335	
Розміри	
10 x 550 мм	м`яка

Шліфувальна стрічка з фетру для GS01-00, GS09-00

10V337
Розміри
30 x 650 мм

Багатофункційний інструмент акумуляторний

5000-18000 min⁻¹ | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Ion | 12V | 1.5 Ah

No.
78123

Багатофункційний мережевий інструмент (реноватор)

230V~ 50Hz | 300 W | 15000-22000 min⁻¹

YATO	W
YT-82220	300

Багатофункційний мережевий інструмент (реноватор)

230-240V~ 50 Hz | 8000-1600 min⁻¹

YATO	W
YT-82223	500



Багатофункційний акумуляторний інструмент (реноватор)

1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 5000-15000 min⁻¹



YATO	V
YT-82900	10.8

10.8 V | Li-Ion

Багатофункційний інструмент

18 V | Li-Ion | 8000-18000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

YATO	
YT-82818	акумулятор і зарядний пристрій
YT-82819	без акумул. і зарядного пристрою



Пила-насадка HSS сегментна для реноватора

88 mm | HSS | YATO YT-34680

для: YT-82220

Пила-насадка HSS сегментна для реноватора

88 mm | HSS | YATO YT-34681

для: YT-82220



Пила-насадка HM сегментна для реноватора

70 mm | HM | YATO YT-34682

для: YT-82220

Реноватори та насадки

YATO



Пила-насадка для реноватора заглиблююча BIM 40 x 10 мм

10 mm | BIM | YATO YT-34683

для: YT-82220

YATO



Пили-насадки BIM заглиблюючі для реноватора 40 x 28,5 мм

3 PCS | 28,5 mm | BIM | YATO YT-34684

для: YT-82220

YATO



Пили-насадки BIM заглиблюючі для реноватора 40 x 34 мм

3 PCS | 34 mm | HCS | YATO YT-34685

для: YT-82220

YATO



Пила-насадка BIM заглиблююча для реноватора 40 x 20 мм

20 mm | BIM | YATO YT-34686

для: YT-82220

YATO



Рашпиль-насадка для реноватора 80 x 80 x 80 мм

80 mm | HM | YATO YT-34687

для: YT-82220

YATO

Платформа шліфувальна для реноватора 90 x 90 x 90 мм

90 mm | EVA | YATO YT-34689

для: YT-82220

YATO



Пили для реноватора

YATO YT-34691

3 PCS | HSS | HCS | BIM

для: YT-82220

BLACK+DECKER

Багатофункційний інструмент + насадки + сумка

MT280BA-QS

Потужність	280 Вт
Частота обертів, хв$^{-1}$	10000-22000
Вага	2,19 кг

BLACK+DECKER

Багатофункційний мережевий інструмент

MT350K-QS

Потужність	300 Вт
Частота обертів холостого ходу	700 хв$^{-1}$
Крутний момент	33 / 20,5 Нм
Вага	1,5

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Лобзик з полотнами для MT350K / MT18K / MT188KB

MTJS1-XJ

Кріплення полотна без ключа,
U- і T-подібна посадка
Продуктивність: 0 - 2500 об / хв
Макс. пропил: дерево - 45 мм
алюміній - 10 мм
метал - 5 мм

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Осциляційна шліфмашинка для MT350K / MT18K / MT188KB

MTOS4-XJ

Продуктивність: 0 - 22000 ходів / хв

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Вібро шліфмашинка для MT350K / MT18K / MT188KB

MTSA2-XJ

Швидкість холостого ходу: 0 - 7500 ходів / хв
Вібраційний хід: 2мм

BLACK+DECKER

Насадка патрон - Пила циркулярна з диском для MT350K / MT18K / MT188KB

MTTS7-XJ

Діаметр диска: 86 мм
Посадковий діаметр: 15 мм
Максимальний пропил: 26 мм
Оберти холостого ходу: 0-3100 об / хв
Кут різу: 90 градусів

AEG POWERTOOLS

Багатофункційний ручний інструмент (реноватор) мережевий +насадки, сумка

OMNI300KIT1

Потужність	300 Вт
Частота обертів, об/хв	2000

VOREL



Камені шліфувальні

5 PCS | 6 Ø mm

No.
25400

STHOR

Фрези по металу HSS до мінішліфмаш. зі шпінд.

0-11000 min^{-1} | 40 mm | 6 PCS | 3.2 mm | STEEL STAL | HSS 4241

No.
25405

Електро-інструменти

Реноватори та насадки - Фени

VOREL



13 PCS

Насадки шліфувальні та полірувальні

No.
25410

VOREL

17 PCS

Насадки шліфувальні та полірувальні до мінішліфмашинки

No.
25411

VOREL

22 PCS

Насадки шліфувальні та полірувальні до мінішліфмашинки

No.
25412

VOREL



Полірувальний набір
3 диски Ø= 50, 75, 100 мм
штифт-тримач Ø= 6 мм
2 види мастики

No.
25420

VOREL

Фрези металеві для дерева та ДСП

5 PCS | 6 Ømm

No.
25450

VOREL

Патрон для дрелі швидкозатисний

No.	Ø (mm)	size / rozmiar
79570	1-10	3/8" (10.0 mm)
79580	2-13	1/2" (12.5 mm)

VOREL

Патрон для дрелі зубчатсий

No.	Ø (mm)	size / rozmiar
79630	1.5-13	1/2" (12.5 mm)

YATO

Патрон для дриля
HEX-1/4"
Ø 0.5 - 3 мм

YATO	L
YT-04644	50 мм

VOREL

Штатив для дрелі

400 mm | 43mm | 60 mm

No.
79640

VOREL

Штатив для шліфмашинки кутової

FOR 115 mm | FOR 125 mm

No.
79641

YATO

Фен технічний мережевий
режими: 350°C/ 500°C

YATO	W
YT-82288	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min

YATO

Фен технічний мережевий
режими: 350°/550°C

YATO	W
YT-82291	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min

YATO

Фен технічний мережевий
з регулятором температурири

YATO	W
YT-82292	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min | LED

YATO

Фен технічний мережевий
з регулятором температури

YATO	W
YT-82293	2000

230V~ 50Hz | 2000 W | 600°C | 500 l/min | LCD DISPLAY

LUND

Термоніж до пінопласту мережевий LUND
P= 9 Вт
з 3 різальними насадками

No.
78894



POLYSTYRENE STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPYLEN | PVC | LED

YATO

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C

Термоніж для пінопласту
з регулятором температури

YATO	W	L (mm)
YT-82190	220	220

STANLEY

Фен технічний мережевий
2 температурних режими

STXH2000-RU

Потужність, Вт	Температура, град. С	Повітряний потік
2000	50-450 / 90-600	300 / 500 л/хв

BLACK+DECKER

Фен технічний мережевий

KX1650-XK

Потужність	1750 Вт
Повітряний потік	570-740 л/хв
К-ть режимів	2
Температура	460-600 град. С

Електро-інструменти

BLACK+DECKER

Фен технічний + аксесуари і кейс
KX1693-QS

Потужність	1800 Вт
Температура, °C	180, 380, 560
Подача повітря, л/хв	200, 320, 450
Вага	2,38 кг

AEG POWERTOOLS

Фен технічний
HG600VK

Потужність	2000 Вт
Температура, °C	90, 900
Подача повітря, л/хв	253, 434
Вага	0,9 кг

YATO

Паровий апарат для здирання шпалер
2 кВт 4.5 л
максимальна t= 100°C

YATO YT-82320

AEG POWERTOOLS

Фен технічний
HG560D

Потужність	1500 Вт
Температура, °C	300, 560
Подача повітря, л/хв	253, 420
Вага	0,85 кг

VOREL

Станок мережевий для заточування свердл

No.	W
73470	70

230V~ 50Hz | 70 W | 230V~ 50Hz | 1600min⁻¹ | ⌀ 3-16mm

VOREL STHOR

Станок для заточування

230V~ 50Hz | 150 W

No.	W
73473	150

5500min⁻¹ | ⌀ 3-13mm

VOREL STHOR

Станок для заточування

No.	W	min-1
79205	120	2950

230V~ 50Hz | 120 W | 2950 min⁻¹

VOREL STHOR

Станок для заточування

No.	W	min-1
79206	150	2950

230V~ 50Hz | 150 W | 2950 min⁻¹

VOREL STHOR

Станок для заточування

No.	W	min-1
79207	350	2950

230V~ 50Hz | 350 W | 2950 min⁻¹

STANLEY

Станок для заточування
STGB3715-RU

Потужність Вт	Частота обертів, хв⁻¹	Діаметр круга	Ширина круга	Посадковий діаметр
373	3450	152 мм	16 мм	12,7 мм

LUND

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 4.5 g/min

No.	W
73040	8 (30)

160-180 °C | 8(30) W | 3-6 min | 2x ⌀7mm

LUND

Пістолет клейовий

110-240V~ 50Hz | 7 g/min | 190-210 °C | 12(72) W | 3-5 min | 2x ⌀11mm

No.
73051

STHOR

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 15 g/min

No.	W
73052	15 (100)

180-200 °C | 15(100) W | 3-6 min | 2x ⌀11mm

STHOR

Пістолет клейовий акумуляторний

Li-Ion | NO DRIP NIE KAPIE | 7.2V | 1.3 Ah | 25 W | 15 s FAST WARM SZYBKIE NAGRZEWANIE | WORK TIME CZAS PRACY 240 min | 3x ⌀7.2mm

No.
78154

POWERUP

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 8-12 g/min

No.	W
73056	15 (40)

200 °C | 15(40) W | 3-5 min | 2x ⌀11mm

POWERUP

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 14-16 g/min

No.	W
73057	23 (80)

200 °C | 23(80) W | 3-5 min | 2x ⌀11mm

YATO

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz

YATO	W
YT-82401	35 (400)

35 (400) W | 150-200 °C | 15 g/min | 3-6 min | ⌀ 11 mm

YATO

Пістолет клейовий

230V~ 50Hz | 20 (80) W | 180-200 °C | 15 g/min | 3-5 min | 3x ⌀11mm

YATO YT-82402

Електро-інструменти

Пістолети, стержні клейові - Пульверизатори - Насоси

STANLEY

Пістолет клейовий "Mini DualTemp"

6-GR15

Потужність, Вт	Діаметр стержнів
15	7 мм

STANLEY

Пістолет клейовий "Easy Use GR20"

6-GR20

Потужність Вт	Діаметр стержнів
40	11,3 мм

STANLEY

Пістолет клейовий "DualMelt GR25"

6-GR25

Потужність Вт	Діаметр стержнів
40	11,3 мм

VOREL

Стержні клейові

No.	mm	pcs
73260	7x100	12
73270	11x100	6
73271	11x150	12

VOREL

Стержні клейові прозорі

No.	mm	kg
73300	11x200	1

YATO

Стержні клейові



YATO	колір	Ø (mm)	L	Пакування
YT-82431	безбарвні	11,2	300	1 кг.
YT-82433	чорні	11,2	200	5 шт.
YT-82434	червоні	11,2	200	5 шт.
YT-82435	сині	11,2	200	5 шт.
YT-82436	зелені	11,2	200	5 шт.
YT-82437	жовті	11,2	200	5 шт.
YT-82438	білі	11,2	200	5 шт.
YT-82439	коричневі	11,2	200	5 шт.

YATO

Стержні клейові безбарвні

10 PCS | ⌀7.2 mm / 200 mm | OPEN TIME / CZAS OTWARTY 20~30 s

YATO YT-82440

YATO

Стержні клейові

12 PCS | ⌀7.2 mm / 100 mm

YATO	color
YT-82441	●
YT-82442	●
YT-82443	●
YT-82444	●

YATO	color
YT-82445	●
YT-82446	○
YT-82447	●

STANLEY

Стержні клейові

	Ø	L	Пакування
1-GS10DT	7 мм	100 мм	24 шт.
1-GS15DT	11,3 мм	101 мм	6 шт.

STANLEY

Стержень клейовий "DualTemp"

1-GS20DT

Ø	L	Пакування
11,3 мм	101 мм	24 шт.

YATO

Пульверизатор

1000 ml | 230V~ 50Hz | 500 W | 0.4 l/min

YATO YT-82550

YATO

Малярна станція гідродинамічна

250-310 mm | 220-240V~ 50Hz | 650 W | 1.1 l/min | 7.5 m | AIRLESS | 207 Bar | 20.7 MPa

YATO YT-82560

BLACK+DECKER

Пульверизатор мережевий

HVLP200-QS

Потужність	400 Вт
Об`єм	1200 мл
Тип	Повітряний

BLACK+DECKER

Пульверизатор мережевий

HVLP400-QS

Потужність	450 Вт
Об`єм	1200 мл
Тип	Повітряний

Насоси - Порохотяги

STHOR

230V~ 50Hz | 1" 25mm

Насос для брудної води

5/4" 32mm	No.	W	l/h	H (max)
	79781	400	8000	5.5
1.5" 38mm	79782	500	10000	6.5
	79783	600	11500	7.0

STHOR

Насос мембранний для чистої води

280 W | H max 68 m | 220-230V~ 50Hz | Q max 1020 l/h

No.
79943

FLO

Насос для брудної води

230V~ 50Hz | 1" 25mm | 5/4" 32mm | 1.5" 38mm

No.	W	l / h	H (max)
79771	400	10000	6.5
79772	550	11500	7.0
79773	750	14000	7.5
79774	900	16000	8.5
79775	1100	16000	8.5

FLO

INOX

Насос для брудної води

230V~ 50Hz | 1" 25mm | 5/4" 32mm | 1.5" 38mm

No.	W	l / h	H (max)
79790	750	14000	7.5
79791	900	16000	8.5
79792	1100	20000	9.0

FLO

230V~ 50Hz

Насос водяний присадибний

No.	W	l / h	H (max)	max. тиск (bar)
79810	600	2800	35	3.5
79811	800	3600	40	4.0
79812	1000	3800	44	4.4

FLO

Насос для брудної води чавунний з подрібнювачем

230V~ 50Hz | 450 W

No.	W	l / h	H (max)
79880	450	16000	9

FLO

Насос мембранний для чистої води

220-230V~ 50Hz | 350 W | Q max 1200 l/h | H max 70 m

No.
79944

YATO

Насос для брудної води чавунний з подрібнювачем

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 16000 l/h

YATO	W	l / h	H (max)
YT-85350	750	16000	13

STHOR

220-240V~ 50/60Hz | 15l

Порохотяг промисловий

18 kPa | 1000 W | IPX4

No.
78872

STHOR

220-240V~ 50/60Hz | 20l

Порохотяг промисловий

18 kPa | 1200 W | IPX4

No.
78874

STHOR

Порохотяг + 2 насадки

3.3 m³/min | 2m | 220-240V~ 50/60Hz | 400 W

SUCTION FUNCTION / FUNKCJA ZASYSANIA | BLOW FUNCTION / FUNKCJA DMUCHAWY

No.
79662

LUND

CYCLONIC ЦИКЛОВОЙ | 4.8m | HEPA ФИЛЬТР | BAGLESS БЕЗ-МЕШКОВЫЙ

Порохотяг вертикальний

800 W | 220-240V~ 50/60Hz | 1L CAPACITY ЕМКОСТЬ

No.
67110

LUND

CYCLONIC ЦИКЛОВОЙ | 4.8m | HEPA ФИЛЬТР | BAGLESS БЕЗ-МЕШКОВЫЙ

Порохотяг вертикальний 2 в 1

800 W | 220-240V~ 50Hz | 1.5L CAPACITY ЕМКОСТЬ

No.
67111

LUND

CYCLONIC ЦИКЛОВОЙ | HEPA ФИЛЬТР | 1L CAPACITY ЕМКОСТЬ | BAGLESS БЕЗ-МЕШКОВЫЙ

Порохотяг вертикальний акумуляторний

25-35 min WORK TIME ВРЕМЯ РАБОТЫ | Li-Ion

120 W | 22.2 V | 2.2 Ah | 4-5h CHARGING TIME ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

No.
67120

LUND

28 g/min | 2m | 110°C max. | 10 ELEMENTS ЭЛЕМЕНТОВ

Пароочисник + 10 насадок

900-1050 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 0.3 MPa | 350 ml

No.
67200

LUND

28-40 g/min | 3m | 110°C max. | 17 ELEMENTS ЭЛЕМЕНТОВ | 220-240 V~ 50/60 Hz

Пароочисник + 17 насадок

900-1050 W | 0.3 MPa | 400 ml

No.
67201

Електро-інструменти

Порохотяги

LUND

10-26 g/min | 110°C max. | 5 m | 14 ELEMENTS ЭЛЕМЕНТОВ

Швабра парова + 14 насадок

1500 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 550 ml | No. 67220

LUND

110°C max. | 5 m | 14 ELEMENTS ЭЛЕМЕНТОВ | UV

Швабра парова з індикатором UV + 14 насадок

1500 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 550 ml | 10-26 g/min | No. 67221

LUND

140 ml | 22 g/min | 1.8 m | 110°C max.

Пароочисник для одягу + 2 насадки

1300 W | 220-240 V~ 50 Hz | No. 67230

LUND

100 ml | 16 g/min | 1.8 m | 110°C max.

Пароочисник для одягу + 2 насадки

600 W | 220-240 V~ 50 Hz | No. 67231

YATO

Порохотяг + 2 насадки

600 W | 2 m | 6000-16000 min⁻¹ | 220-240 V~ 50/60Hz | 4 m³/min | YATO YT-85170

YATO

18 kPa | IPX4

Порохотяг промисловий

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 20 l | YATO YT-85700

YATO

30 l | 18 kPa

Порохотяг промисловий

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | IPX4 | YATO YT-85701

YATO

IPX4 | 18 kPa

Порохотяг промисловий

220-240V~ 50/60Hz | 2400 W | 70 l | YATO YT-85710

YATO

IPX4 | 18 kPa

Порохотяг промисловий з ручним струшуванням фільтра

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 30 l | YATO YT-85715

STANLEY

Порохотяг мережевий

STPT600-RU

Потужність, Вт	Повітряний потік, м куб./хв	Вага
600	3,5	1,7 кг.

BLACK+DECKER

Порохотяг садовий

GW2500-QS

Потужність	2,5 кВт
Об`єм	40 л
Продуктивність	10,4 м³/хв

BLACK+DECKER

Порохотяг садовий з подрібнювачем 2 сопла

BEBLV260-QS

Потужність	2,6 кВт
Об`єм	40 л
Продуктивність	11,7 м³/хв

BLACK+DECKER

Порохотяг садовий

GW3050-QS

Потужність	3,0 кВт
Об`єм	50 л
Продуктивність	14 м³/хв

BLACK+DECKER

Порохотяг автомобільний

NVB12AV-XJ

Напруга	12 В
Об`єм	370 мл
Продуктивність	1145 л/хв

BLACK+DECKER

Порохотяг автомобільний

PD1200AV-XK

Напруга	12 В
Об`єм	560 мл
Продуктивність	996 л/хв

BLACK+DECKER

Порохотяг автомобільний

ADV1200-XK

Напруга	12 В
Об`єм	610 л
Кабель	5 м

AEG POWERTOOLS

Порохотяг промисловий

AP2-200ELCP

Потужність	1000 Вт
Контейнер	20 л
Шланг	3,5 м

Вугільні щітки для електроінструменту

Щітки для електроінструменту Black&Decker

код Вірок		Коди щітки по класифікації Black&Decker	Розмір	Використання	Артикул
32V001		2-71796	6,2x9,3x15,5		HL-08-002-66
32V002		203582	6x6x13	шліфмашина P7801A тип 1, SAG500, SAG550, SAG550F	HL-08-003-66
32V003		903860	6x8x15,5	MAG101, MAG102, P5502	HL-08-004-66
32V004		893384	6x12x19,5		HL-08-006-66
32V005		908752	6,3x16x22	KG2023, шліфмашини P5702, P5703, P5706, P5903, P5906, P5912, P5916	HL-08-007-66
32V007		96592	6,3x6,3x10	7004-20, 7104-20, 7204-20, 7404-20, 7504-01	HL-08-016-66
32V008		993383	D6,2x12,5	HD1300	HL-08-019-66
32V009			6,5x19x25,5		HL-08-024-66
32V010		66678	6x9,3x13,5		HL-08-025-66
32V011		914633	6x8x16,5	BD59, GA100, DN810, DN 820 SR300, DN840, DN578, P3703, ST10	HL-08-026-66
32V012		908755	6,3x12x24		HL-08-029-66
32V013		731717	6x8x14,5	есцентрикові шліфмашини HD2040, HD2120, P6303, P6304, P6305 Дриль P1173B тип 13	HL-08-030-66
32V014			6,3x8x14,5		HL-08-032-66
32V015			6,3x16x24		HL-08-041-66
32V016			6,3x12,5x24	KG1820, KG1825, Дискові пили P3902A тип 1, P3910A тип 1 Кутові шліфмашини P5721A тип 1, P5723A тип 1, P5923A тип 1, P5931A тип 1, P5951A тип 1, P5952A тип 1	HL-08-042-66
32V017			6x8x18	SR950RE Відбійні молотки D423, D425RE, P8000, P8016C тип 2, P8020, P8021A тип 1, P8022A тип 2, RW500E	HL-08-043-66

Щітки для електроінструменту Bosch

код Вірок		Розмір	Коди щітки по класифікації BOSCH	Інструмент в якому використовується		Артикул
31v001		6,3 x 16x 22 мм	1607014111	фрейзер	COF-1600	HL-06-002-66
				відбійник	USH 27	
				перфоратор	UBH 4/26 - 2DS	
31v002		5x8x15,3 мм	1607014117	перфоратор	GBH 2120 SE	HL-06-004-66
				шліфмашина стрічк.	PBS 60	
				пила дискова	PKS-46	
31V003		6,3x10x21мм	1607014122	пили дискові	PKS-65	HL-06-006-66
					PKS 66	
				дрель	1174.2	
31v004		6,3x16x22мм	1607014103	фрезери відбійник перфоратор	GOF-1600 GOF1700E USH 27 UBH 4/26 - 2DS	HL-06-007-66
31V005		6,3x12,5x22 мм	1607014106	шліфмашина	PWS14-180	HL-06-008-66
				полірувальні машини	GPO12E	
					GPF 12	
31V006		6,3x12,5x18 мм	1607014110	перфоратори	GBH7145DE	HL-060-013-66
					GBH 8/65 DCE	
					GBH 8/DCE	
					11209	
				відбійники	GSH 5 CE	
					USH 10	
				дискові пили	PKS 65	
					PKS 66	
					1174	
					GBH 7/45 DE	
31v007		6,3x6,3x16 мм	1607321900E		HL-06-015-66	
31V008		6,3x6,3x16, 5 мм	2604652000		HL-06-016-66	
31V009		5x8x15,3 мм	2609992618	дрилі	PSB 450 DE	HL-06-020-66
					PSB12 R	
					PSB 500 R	
31V010		6,3x6,3x15,5 мм	2604321919	дрилі	SB 350-2	HL-06-021-66
					1122	
					PSB 420-2	
					UBH 2-20 SE	
					SB 520-2	
					PBH 16 RE	
				лобзики	PST-50	
					ST 350 E	
					ST 350 E	
					PST 50E/5	
					PST 55 PE	
					GST 65	
				кущорізи	PHS 466	
					PHS 66 B	
				Кутові шліф. машини	PSS 230	
					GSS28A	
					GSS-28	
				стріч. шліф. машина	PBH75E	
31v011		5x8x16 мм	0611253704	перфоратор аналоги перфоратора Bosch 2-24	Stern RH-24A	2-24
31v012		6,3x12,5x22 мм	1617014122	Перфоратори	GSH 38	HL-06-122-66
					GSH 5 CE	
					11220EVS	
					11233EVS	
					GSH 5CE	
					GBH 5 DCE	
					GBH 38	
					11227 E	
					11310EVS	
					GSH4	
				відбійники	GSH 5CE	
					GSH 4	
				ланцюгові пили	AKE 30 B	
					AKE 350 B	
					PKE 35 B	
					AKE 35 B	
					GKE 35 BC	
					PKE 40 B	
				циркулярні пили	GKS 55	
					PKS 54	
					GKS 65	
					PKS 52	
				електрорубаноки	PHO 300	
					GSH 4	
					11219EVS	
					11232EVS	
					GBH38	
					GBH540DCE	
					AKE 400B	
					PKE 30 B	
31v013		5x10x17,2 мм	1617014124	перфоратори	GBH 2120SE	HL-06-124-66
					GBH 4 DFE	
				стріч.шліф машини	PBS 60	
					PBS 75	
				пила дискова	PKS-46	

Електро-інструменти

Вугільні щітки для електроінструменту

код Вірок		Розмір	Коди щітки по класифікації BOSCH	Інструмент в якому використовується		Артикул
31v014		6x16x26 мм	1617014126	відбійники	GSH 11E GSH 10E GSH10C	HL-06-126-66
				перфоратор	GBH 11DE	
31v015		5x8x19,2 мм	1617014127	дрилі	GBH 2S GBH 2-20S GBH 2-20 RE GBH 2-20 SE	HL-06-127-66
31v016		6,3 x 12,4x24 мм	1617014135	відбійники	GBH 500 GBH 500 DSH 500 GBH 5400 GSH 388 GBH 500 GBH 500	HL-06-135-66
31v017		6,3x12,4x25 мм	1617014138	відбійники	DSH 500 GBH 5400 GSH 388	HL-06-138-66
31v018		6,3x9,5x13,5	1617014141			HL-06-141-66
31v019		5x8x119	0611253704	перфоратори	GBH 2-22 RE GBH 2-23 RE GBH 2-23 REA GBH 2200 GBH 2400 GBH 2600 GBH 2-26 DBR GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 3-28 DRE	2-26
				дрилі	GSB 19-2 RE GSB 19-2REA GSB 20-2 RE GSB 20-2 RCE GSB 21-2 RE GSB 21-2 RCT	
31v020		5x8x15мм	1617014145		8-45 DV	HL-06-158-66
					GBH 8	
31v021		7x19x16мм	1609902320	Торцовочна пила	GCO 14-2	HL-06-203-66
31v022		5x8xx19 мм	1617000525	дрилі	GBH 2-22 E GSB 20-2 GSB 16 RE GBH 2400 GBH 2400 GBH 2-23 REA GSB 20-RET GSB 21-2 RE GBH 2600 GBH2 -22DRE GBH 2-24 DF GBH 2-28 DFV GSB 20-2RCE GSB 21-2 RCT GBH 3-28 DFR GBH 2-26E GBY 2-24 D GSB 19-2RE GBH 2-22 RE GSB 20-2RE GSB 780-2RE GBH 2 -26 DFR GSB 780-2RE GSB 19-2 REA GSB 19-2 RE GBH 2-28DV GBH 2-26 GSB 780-2 RE	HL-06-525-66
				перфоратори	GBH 328 DRE GBH 328 DFR	
31v023		5x8x15,5мм	2604621913	шуруповерти	GSB 18 VE-2LI GSB18VE	HL-06-913-66
31v024		5x8x17,5мм	1607014116	перфоратори	GBH 2-24 DSR GBH 2-24 DFR PBH 220 RE BH 240 RE	HL-06-01
31v025		5x8x15,5 мм	2604321915	стріч. шліф. машина	PBH 350	HL-06-915-66
				дриль	GBM 10	
31v026		5x8x15мм	2604321005	кутові шліфмашини	GWS 580 GWS 600 GWS 660 GWS 6-115 GWS 6-115 E GWS 780 C GWS 850 C GWS 850 CE GWS 8-115 C GWS 8-125 C GWS 8-125 CE	HL-06-027-66
				ексцент. шліфмашина	GEX 150 Turbo	

Щітки для електроінструменту DeWALT

Код Вірок		класифікації Dewalt	Розмір	Використання		Артикул
33V001		BK01, BK02 / 323660-08	5x8x17	DW158, DW 165		HL-31-001-66
33V002		BK-03, BK-10	6x7x13,3	Шліфмашина	DW 443	HL-31-003-66
				Дриль	DW160	
33V003		BK-04 / 931235-00	6,3x6,3x11,3	Дриль	DW 173, DW 202, DW 203	HL-31-004-66
					DW 201, DW 171,	
33V004		BK-05 / BK-06	7x10,5x13,5	міксер	DW130	HL-31-005-66
				Гайковерт	DW291	
				Пила	DW304PK	
					DW 352	
33V005		BK07	6x7x13		DW 319	HL-31-007-66
33V006		BK08 / BK28	6,3x8x13,5		DW421	HL-31-008-66
				Дриль	DW501	
				Перфоратор	DW505	
33V007		BK-11	7x11x17		DW 301	HL-31-011-66
33V008		BK-12 / 582621-00	6x10x24		DW 540K, DW 543K	HL-31-012-66
				Перфоратор	D25500K	
33V009		BK13 / 326961-00	6x10x24		DW541K, DW545K	HL-31-013-66
33V010		BK14 / 323660-01	6x8x18		DW557K	HL-31-014-66
				Перфоратор	DW550K	
33V011		BK-17 / 930760-00	6,3X6,3x13,5	Фрезер	DW 670	HL-31-017-66
33V012		BK-18 / 145323-06	6,5x13x19,3	Пила	DW 705	HL-31-018-66
					DW359, DW389	
33V014		BK-20	6,3x8X13,5		DW 801, DW 803, DW 806, DW 810	HL-31-020-66
33V016		BK-25 / 403485-03 / 940160-03	6,3x16x24		DW846, DW 843, DW 950, DW 952	HL-31-025-66
				Шліф.станок	DW 491K	
33V017		BK-26	6,5x14x17,2		DW 870	HL-31-026-66

Електро-інструменти

Вугільні щітки для електроінструменту

Щітки для електроінструменту Makita

код Вірок		Код	Розмір	Інструмент	Коди моделей інструменту "MAKITA"	Артикул
30V001		CB-64	5x8x10,5\11,5	Фрезер, лобзики	3706,4322, 4323, 4324, 4326, 4327, 4329	191627-8
				Мережеві шуруповерти	6800DBV, 6802BV, 6805BV, 9035, 9035N, 906, BO3700	
				Віброшліфмашини	BO4550, BO4553, BO4554, BO4560, BO4561, BO4563	
				Дриль	BO5010,BO5020, BO5021, DP4700, GV5010	
30V002		CB-105	6x10x15мм	Відбійний молоток, перфоратор	HM0810T HR2010	181038-5
30V003		CB-106	6x10x15мм	Фрезери, дриль, рубанок	RP0900 MT361 HP2010N 8406 3620 1911B	181410-1
30V004		CB-132	6x10x14,7мм	Рубанок, ланцюгові пили	1923H, KP0810, KP0810C, UC3020A, UC3520A, UC4020A	191972-1
30V005		CB-154	6,5x13,5x16	Рейсмус	2012NB	181047-4
30V006		CB-204	7x8x16\18мм	Кутові шліфмашини	4112HS, 4112S, 4114S, 9027, 9027S, 9029, 9029S, 9047	191957-7
					9047S, 9049, 9049S, 9057S, 9059, 9059S, 9067, 9067S	
					9069, 9069S, 9077, 9077S, 9079, 9079S, GA7010C	
					GA70200, GA7020S, GA7030, GA7030S, GA7040S	
					GA9010C, GA9020, GA9020S, GA9030, GA9030S, GA9040S	
				Відбійний молоток, полірувальна машина	HM1810, SA7000C	
30V007		CB-303	5x11x16,7мм	Дискові пили, стрічкова пила	2107F, 4101RH, 4131, 5017RKB, 5603R, 5604R, 5703R	191963-2
				Дриль, кутові, стрічкові шлімашини	5704R, 5705R, 6305, 9015B, 9016B, 9227CB, 9403, 9404	
				Кутовий дриль, шабельні пили	9903, 9920, DA4000LR, GV7000C, JR3030, JR3030T	
				Торцеві пили	JR3050T, JR3060T, JR3070CT, LS0714, LS0714F, LS0714FL	
					MT560, MT580, PV7000C, RP0910, RP1110C, SP6000	
					UB1100, UB1101	
30V008		CB-325	5x11x16мм	Перфоратори	HR2230, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2800, HR2811FT	194074-2
					HR2810, 9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNK, 9558HN	
				Кутові шліфмашини	9558HNK, 9564HZ, 9565HZ, GD0600, GD0602	
30V009		CB-350	6,5x11x25мм	Перфоратори, відбійники	HK1820, HK1820L, HM0870C, HM0871C, HR3200C	194160-9
					HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4001C	
					HR4010C, HR4011C	
30V010		CB-411	6x9x12\13мм	Фрезери, мережеві шурупокрути	3707, 3708, 3709, 3710, 3901, 6842, 6844, TD0101F 6951	191940-4
				Вібро-, стрічкові шліфмашини	6953, TW0200, TW0350 9031, 9032, 9910, 9911	
				Дриль з алмазною коронкою, ножиці	BJR181RFE BSS610RFE DS4010, DS4011 JN1601	
30V011		CB-419	6x9x11,5\13,5мм	Лобзики	4304, 4304T, 4305, 4305T, 4340CT, 4340FCT, 4340T,	191962-4
					4341FCT, 4341T, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT,	
				Мережеві шурупокрути	6408, 6807, 6821, 6823, 6824, 6824N, 6825, 6826, 6827, 8450	
				Кутова шліфмашина	8451, 9046, BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566,	
				Віброшліфмашини	BO4900V, BO4901, BO5000, BO5001, BO5030, BO6030,	
				Дрилі	DA3011F, DP3003, DP4001, DP4003, DP4010, DP4011,	
				Ударні дрилі	HP1501, HP1510, HP1620, HP1620F, HP1621, HP1621F,	
					HP2031, HP2032, HP2033, HP2040, HP2041,HP2042,	
					HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071,	
				Перфоратори	HR1830, HR2020, HR2410, HR2413, HR2430, HR2431,	
					HR2440, HR2440F, HR2450, HR2450F, HR2450FT, HR2450T,	
					HR2475, JR1000FT	
30V012		CB-459	6x9x13мм	Кутові шліфмашини, ножиці	GA5030, GA5030KSP3 JS1000, JS1601	194722-3
30V013		CB-325	5x11x16мм	Кутові шліфмашини	9554HN 9558HN 9554NB 9558NB 9555HN 9558PB 9555NB 9564H 9557HN 9565H 9557NB	194074-2
				Шліфмашини	GD0600; GD0601; GD0602	
				Перфоратори	HR2230 HR2800 HR2460 HR2810 HR2460F HR2810T HR2470 HR2811 HR2470F HR2811FT HR2470T	
30V014		CB-204/2	7x18x16мм	Кутові шліфмашини	9027 9069 GA7040S 9027S 9069S GA7050R 9029 9077 GA9010C 9029S 9077S GA9012C 9037 9079 GA9020C 9039 9079S GA9020R 9047 GA7010C GA9020S 9047S GA7012C GA9030 9049 GA7020 GA9030R 9049S GA7020R GA9030S 9057 GA7020S GA9040R 9059 GA7030 GA9040S 9059S GA7030R GA9050 9067 GA7030S GA9050R 9067S GA7040R MT903	191957-7
				Відбійні молотки	HM1303, HM1303B, HM1304 HM1304B, HM1500	
30V015		CB-419/2	6x9x11,5мм	Інструмент	4304 6827 DP4001 HP2032 HR2450FT 4304T 800 DP4003 HP2033 HR2450T 4305 8450 DP4010 HP2040 HT-355 4305T 8451 DP4011 HP2041 HT-48 4340CT 9046 FS2300 HP2050 HT49 4340FCT 910 FS2500 HP2050F HT-5510 4340T BO4555 FS2700 HP2051 JR1000FT 4341CT BO4556 FS4000 HP2051F JS1300 4341FCT BO4557 FS4200 HP2070 MT924 4341T BO4565 FS4300 HP2070F UH4260 4350CT BO4566 FS6300 HP2071 UH4261 4350FCT BO4900 FS6300R HP2071F UH4570 4351CT BO4901 HP1500 HR1830 UH4860 4351FCT B05000 HP1501 HR1830F UH4861 6310 BO5001 HP1620 HR2020 UH5260 6408 BO5030 HP1620F HR2410 UH5261 6807 BO5031 HP1621 HR2430 UH5570 6821 BO6030 HP1621F HR2431 UH5580 6823 DA3010 HP1640 HR2432 UH6570 6824N DA3010F HP1641 HR2440 UH6580 6825 DA3011 HP1641F HR2440F UH7580 6826 DA3011F HP2030 HR2450 6826N DP3003 HP2031 HR2450F	191962-4
30V016		CB-325/3	5x11x16мм	Кутові шліфмашини	9554HN 9558HN 9554NB 9558NB 9555HN 9558PB 9555NB 9564H 9557HN 9565H 9557NB	194074-2
				Перфоратори	GD0600; GD0601; GD0602 HR2230 HR2800 HR2460 HR2810 HR2460F HR2810T HR2470 HR2811 HR2470F HR2811FT HR2470T	

Щітки для електроінструменту STANEY

код Вірок		Розмір	Інструмент	Коди моделей інструменту "STANLEY"	Артикул
34V001		6x10x15	Кутові шліфмашини	WS13-180D, WS-180SL	4031606001
34V002		5x11x16мм		BPGS8100 Type 1 BPGS8115 Type 1 STGS9100 Type 2 STGS9115 Type 1,2 STGS9125 Type 1,2	4141406601
34V003		6,3x16x22мм		STDR5510 Type 1	4148006601

Щітки для електроінструменту YATO

код Вірок		Розмір	Інструмент	Коди моделей інструменту "YATO"	Артикул
36V001		6x11x17,5		2660	ZY82120
36V002		6x10x14,5мм		YT-82125	ZY82125
36V003		7x11x15мм		YT-82127, NR080	ZY82127

Електро-інструменти

YATO

93,6 cm³ | 40 : 1

Бензоріз по бетону і металу

4 kW | 4700 min⁻¹ | ⌀ 400 x 25,4 mm | 145 mm (max) | 1/2" 12.5 mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | 1L

YATO YT-84820

YATO

196 cm³ | 3.6 l

Мотопомпа

3.6 kW | 3600 min⁻¹ | ⌀ 50mm 2" | Q_{MAX} 500 l/min | Q_{MAX} 30m³/h | 25 m | 8 m

YATO YT-85401

YATO

196 cm³ | 3.6 l

Мотопомпа

3.6 kW | 3600 min⁻¹ | ⌀ 80mm 3" | Q_{MAX} 800 l/min | Q_{MAX} 50m³/h | 20 m | 8 m

YATO YT-85402

YATO

208 cm³ | 3.6 l

Мотопомпа

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | ⌀ 100mm 4" | Q_{MAX} 1300 l/min | Q_{MAX} 78m³/h | 20 m | 8 m

YATO YT-85403

YATO

196 cm³ | 0.6 l

Генератор ел. струму з блоком перенавантаження

2500 W max | 230V~50Hz 2x | Pb | 3.6 l

YATO YT-85451

YATO

196 cm³ | 0.6 l

Генератор ел. струму з блоком перенавантаження

2700 W max | 230V~50Hz 2x | Pb | 3.6 l

YATO YT-85453

YATO

389 cm³ | 25 l | 1.1 l

Генератор ел. струму

5500 W max | 230V~50Hz 3x | 380V 1x | V | Pb

YATO YT-85460

YATO

3.5 l | 50 : 1

Генератор ел. струму інверторний

880 W max | 230V~50Hz | 42.7 cm³ | Pb | ULTRA SILENT BARDZO CICHY

YATO YT-85481

YATO

10 l | 0.48L

Генератор ел. струму інверторний

2000 W max | 230V~50Hz 2x | 119 cm³ | Pb | ULTRA SILENT BARDZO CICHY

YATO YT-85482

VOREL

Свердло по металу HSS

No.	Ø (mm)						
20100	1.0	20320	3.2	20600	6.0	21100	11.0
20150	1.5	20350	3.5	20650	6.5	21200	12.0
20200	2.0	20400	4.0	20700	7.0	21250	12.5
20250	2.5	20420	4.2	20800	8.0	21300	13.0
20280	2.8	20450	4.5	20850	8.5	21400	14.0
20300	3.0	20500	5.0	20900	9.0	21600	16.0
		20550	5.5	21000	10.0		

STHOR

YATO

Свердло по металу PREMIUM YATO: HSS 4241 до нержав. і високолегов. сталі, литва

135° | DIN 338 | HSS 4241 | INOX | STEEL СТАЛЬ

Свердло по металу КОБАЛЬТ-HSS

DIN 338 | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U)) | Rm >900 N/mm²

SPLIT POINT | 135°

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4020	2.0	49	24
YT-4025	2.5	57	30
YT-4030	3.0	61	33
YT-4032	3.2	65	36
YT-4035	3.5	70	39
YT-4040	4.0	75	43
YT-4042	4.2	75	43
YT-4045	4.5	80	47

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4048	4.8	86	52
YT-4050	5.0	86	52
YT-4052	5.2	86	52
YT-4055	5.5	93	57
YT-4060	6.0	93	57
YT-4065	6.5	101	63
YT-4070	7.0	109	69
YT-4075	7.5	109	69

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4080	8.0	117	75
YT-4085	8.5	117	75
YT-4090	9.0	125	81
YT-4100	10.0	133	87
YT-4110	11.0	142	94
YT-4120	12.0	151	101
YT-4140	14.0	160	108
YT-4160	16.0	178	120

YATO

YATO	Ø (mm) x H (mm)	ШТ.
YT-44200	0.5 x 25	5
YT-44201	0.8 x 30	5
YT-44202	1.0 x 35	5
YT-44203	1.5 x 40	5
YT-44204	2.0 x 50	5
YT-44205	2.2 x 55	5
YT-44206	2.4 x 60	1
YT-44207	2.5 x 60	1
YT-44208	2.8 x 60	1
YT-44209	3.0 x 60	1
YT-44210	3.1 x 65	1
YT-44211	3.2 x 65	1
YT-44212	3.5 x 70	1
YT-44213	3.8 x 75	1

YATO	Ø (mm) x H (mm)	ШТ.
YT-44214	4.0 x 75	1
YT-44215	4.1 x 75	1
YT-44216	4.2 x 75	1
YT-44217	4.5 x 80	1
YT-44218	4.8 x 85	1
YT-44219	5.0 x 85	1
YT-44220	5.2 x 85	1
YT-44221	5.5 x 90	1
YT-44222	6.0 x 90	1
YT-44223	6.5 x 100	1
YT-44224	7.0 x 110	1
YT-44225	7.5 x 110	1
YT-44226	8.0 x 110	1
YT-44227	8.5 x 115	1

YATO	Ø (mm) x H (mm)	ШТ.
YT-44228	9.0 x 125	1
YT-44229	9.5 x 125	1
YT-44230	10.0 x 130	1
YT-44231	10.2 x 130	1
YT-44232	10.5 x 130	1
YT-44233	11.0 x 140	1
YT-44234	11.5 x 140	1
YT-44235	12.0 x 140	1
YT-44236	12.5 x 150	1
YT-44237	13.0 x 150	1
YT-44238	14.0 x 160	1
YT-44239	16.0 x 175	1
YT-44240	20.0 x 205	1

Свердла по металу

Свердло по металу HSS

YATO

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4430	1.0	34	12
YT-4431	1.5	43	20
YT-4432	2.0	49	24
YT-4433	2.5	57	30
YT-4434	2.8	61	33
YT-4435	3.0	61	33
YT-4436	3.2	65	36

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4437	3.5	70	39
YT-4438	4.0	75	43
YT-4439	4.2	75	43
YT-4440	4.5	80	47
YT-4441	4.8	86	52
YT-4442	5.0	86	52
YT-4443	5.2	86	52
YT-4444	5.5	93	57

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4445	6.0	93	57
YT-4446	6.5	101	63
YT-4447	7.0	109	69
YT-4448	7.5	109	69
YT-4449	8.0	117	75
YT-4450	8.5	117	75
YT-4451	9.0	125	81

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4452	9.5	125	81
YT-4453	10.0	133	87
YT-4454	10.5	133	87
YT-4455	11.0	142	94
YT-4456	12.0	151	101
YT-4457	12.5	151	101
YT-4458	13.0	151	101

YATO

Свердла по металу титанові: HSS-TIN

DIN 338 | M2 HSS-G | STEEL STAL | SPLIT POINT | 130° | 135° | HSS | DIN 338

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:
YT-44630	1.0	34	12	2
YT-44631	1.5	40	18	2
YT-44633	2.5	57	30	2
YT-44634	2.8	61	33	2
YT-44635	3.0	61	33	2
YT-44637	3.2	65	36	1
YT-44639	3.5	70	39	1
YT-44640	4.0	75	43	1
YT-44642	4.2	75	43	1
YT-44645	4.8	86	52	1
YT-44650	5.0	86	52	1

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:
YT-44653	5.5	93	57	1
YT-44657	7.5	109	69	1
YT-44658	8.0	117	75	1
YT-44660	9.0	125	81	1
YT-44661	9.5	125	81	1
YT-44662	10.0	133	87	1
YT-44663	10.5	133	87	1
YT-44664	11.0	142	94	1
YT-44666	12.0	151	101	1
YT-44667	12.5	151	101	1
YT-44668	13.0	151	101	1

YATO

Свердло по металу з шестигранним хвостовиком 1/4"

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | DIN 338 | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-44750	1.5	63	18
YT-44751	2.0	72	24
YT-44752	2.5	80	30
YT-44754	3.0	81	33
YT-44755	3.2	85	36
YT-44756	3.5	90	39
YT-44757	4.0	95	43
YT-44758	4.2	95	43
YT-44759	4.5	100	47
YT-44760	4.8	106	52
YT-44761	5.0	106	52
YT-44763	5.5	113	57

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-44764	6.0	113	57
YT-44765	6.5	121	63
YT-44766	7.0	109	69
YT-44767	7.5	109	69
YT-44768	8.0	117	75
YT-44769	8.5	117	75
YT-44770	9.0	125	81
YT-44772	10.0	133	87
YT-44773	11.0	142	94
YT-44774	12.0	151	101
YT-44776	13.0	151	101

YATO

Свердло фрезерувальне по металу HSS-TIN, HEX - 1/4"

HSS 4241 | HRC 58-62 | 1/4" (6.3mm) | 118° | TITANIUM COATED ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ | STEEL СТАЛЬ

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-44820	3.0	70	35
YT-44821	4.0	78	43
YT-44822	5.0	81	46
YT-44823	6.0	89	54
YT-44824	6.5	89	54
YT-44825	7.0	92	57

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-44826	8.0	99	64
YT-44827	9.0	102	67
YT-44828	10.0	105	70
YT-44829	11.0	110	75
YT-44830	12.0	115	80
YT-44831	13.0	120	85

STANLEY

Свердло по металу HSS-CNC CROWN

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA50700-QZ	3 мм	33 мм	61 мм
STA50706-QZ	4 мм	43 мм	75 мм
STA50711-QZ	5 мм	52 мм	86 мм
STA50715-QZ	6 мм	55 мм	93 мм
STA50720-QZ	8 мм	75 мм	117 мм
STA50724-QZ	10 мм	87 мм	133 мм
STA50728-QZ	12 мм	101 мм	151 мм

STHOR

Свердло конічне ступінчасте по металу: HSS 4241

No.	Ø
22610	4-12 мм

STHOR

Свердло конічне ступінчасте по металу: HSS 4241

No.	Ø
22611	4-20 мм

STHOR

Свердло конічне ступінчасте по металу: HSS 4241

No.	Ø
22612	4-32 мм

STHOR

Свердло конічне ступінчасте по металу: HSS 4241

No.	Ø
22613	4-39 мм

STHOR



Свердла конічні ступінчасті по металу: HSS 4241, 3 шт

No.	Ø
22616	4-32 мм

STHOR

Свердла конічні ступінчасті по металу: HSS 4241, 4 шт. в дерев'яному футлярі

No.	Ø
22617	4-39 мм

STHOR

Свердла універсальні, різновидні по металу: HSS 4241 8-20мм, 4-12мм, 12.4мм, 6 x 90мм 4 шт.

No.
22640

YATO



Свердло конусне по металу

12 STEPS STOPNI | Ø mm 6-38

YATO YT-44740 | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HSS 4241

Різучі інструменти

Свердла по металу

YATO



Свердло конусне по металу

YATO
YT-44741

10 STEPS / ETAPÓW | ⌀ mm 4-22 | TITANIUM COATED / POWLEKA Z TYTANU | HSS 4241

YATO

1/4" (6.3mm) | HSS | 45° | 5 BLADES / ŁEŻ

Зенкер конічний по металу HSS HEX- 1/4"

YATO	H (mm)	HEX (mm)
YT-44721	40	6,3
YT-44722	40	8,3
YT-44723	40	10,4
YT-44724	40	12,4
YT-44725	45	16,5
YT-44726	45	20,5

YATO

HSS 4241 | STEEL / STAL | ⌀ mm 3-30

Свердла конусні по металу і ПВХ HSS 4241 3 шт

YATO	⌀ (mm)
YT-44730	3-14; 8-20; 16-30

VOREL

Набір свердл по металу з 6-гранним хвостовиком

5 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

STHOR

No.	⌀ (mm)
21650	4, 5, 6, 8, 10

VOREL

Набір свердл по металу HSS

13 PCS | SPLIT POINT | DIN 338 | HSS | 135° | FULLY GROUND / WIERTŁO SZLIFOWANE

STHOR

No.	⌀ (mm)
21998	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0

VOREL

Набір свердл по металу HSS

19 PCS | SPLIT POINT | DIN 338 | HSS | 135° | FULLY GROUND / WIERTŁO SZLIFOWANE

STHOR

No.	⌀ (mm)
21999	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0

VOREL

Набір свердл по металу HSS

HSS | 13 PCS

STHOR

No.	⌀ (mm)
22130	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 4.8; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5
22180	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0

VOREL

Набір свердл по металу HSS титанові

13 PCS | TYTAN

STHOR

No.	⌀ (mm)
22300	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 4.8; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5
22310	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0

VOREL

Набір свердл по металу HSS титанові

TYTAN

STHOR

No.	⌀ (mm)
22330	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0
22340	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0

YATO

Набір свердл кобальтових по металу Co-HSS

⌀ mm 1-10 | 10 PCS

YATO	⌀ (mm)	
YT-41603	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	20/40

YATO

Набір свердл кобальтових по металу Co-HSS

⌀ mm 1-10 | 19 PCS

YATO	⌀ (mm)	
YT-41604	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	15/30

YATO

Набір свердл по металу HSS

⌀ mm 2-8 | 6 PCS

YATO	⌀ (mm)
YT-4460	2; 3; 4; 5; 6; 8

YATO

Набір свердл по металу HSS

⌀ mm 1-10 | 10 PCS

YATO	⌀ (mm)
YT-4461	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

YATO

Набір свердл по металу HSS

19 PCS | ⌀ mm 1-10

YATO	⌀ (mm)
YT-4462	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5;10.0

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

6 PCS | ⌀ mm 2-8

YATO	⌀ (mm)	
YT-44673	2; 3; 4; 5; 6; 8	50/100

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

10 PCS | ⌀ mm 1-10

YATO	⌀ (mm)	
YT-44674	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	25/100

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

19 PCS | ⌀ mm 1-10

YATO	⌀ (mm)	
YT-44675	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	6/30

YATO

Набір свердл по металу HSS-TiN

25 PCS | ⌀ mm 1-13

YATO	⌀ (mm)	
YT-44676	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0	5/10

YATO

Набір свердл по металу покритих титаном з 6-гранним хвостовиком

5 PCS | TITAN COATED POWŁOKA Z TYTANU | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241

YATO	⌀ (mm)	
YT-44700	4; 5; 6; 8; 10	30/60

YATO

Набір зенкерів конічних по металу HSS, Ø= 6.3-20.5 мм, l= 40/45 мм 5 пругів, HEX-1/4", 6 шт

YATO YT-44729

STANLEY

Набір свердл по металу FatMax HSS-CNC PILOT 6 шт.

АРТИКУЛ	⌀ (mm)
STA56003-QZ	2, 3, 4, 5, 6, 8

STANLEY

Набір свердл по металу 6 шт.

АРТИКУЛ	⌀ (mm)
STA56010-QZ	2, 3, 4, 5, 6, 8

STANLEY

Набір свердл по металу HSS-R 1,5 - 6,5 мм

АРТИКУЛ	
STA56015-QZ	13 шт.

STANLEY

Набір свердл по металу HSS-R 1 - 10 мм

АРТИКУЛ	
STA56030-QZ	10 шт.

YATO

Свердло по дереву

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4350	3	60	35
YT-4351	4	75	44
YT-4352	5	85	52
YT-4353	6	90	57
YT-4354	7	100	67

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4355	8	110	75
YT-4356	10	120	77
YT-4357	12	150	97
YT-4358	13	150	102
YT-4359	16	160	120

STANLEY

Свердло по дереву

АРТИКУЛ	⌀ (mm)	L робоча	L загальна
STA52006-QZ	4 мм	55 мм	80 мм
STA52011-QZ	5 мм	60 мм	90 мм
STA52016-QZ	6 мм	66 мм	100 мм
STA52026-QZ	8 мм	80 мм	120 мм
STA52036-QZ	10 мм	90 мм	133 мм
STA52041-QZ	12 мм	102 мм	150 мм

STANLEY

Свердло по дереву спіральне

АРТИКУЛ	⌀ (mm)	L робоча	L загальна
STA52095-QZ	10 мм	100 мм	200 мм
STA52100-QZ	12 мм	100 мм	200 мм
STA52105-QZ	14 мм	100 мм	200 мм
STA52110-QZ	16 мм	100 мм	200 мм
STA52115-QZ	18 мм	100 мм	200 мм
STA52120-QZ	20 мм	100 мм	200 мм

АРТИКУЛ	⌀ (mm)	L робоча	L загальна
STA52150-QZ	10 мм	280 мм	380мм
STA52155-QZ	12 мм	280 мм	380 мм
STA52160-QZ	14 мм	280 мм	380 мм
STA52165-QZ	16 мм	280 мм	380 мм
STA52170-QZ	18 мм	280 мм	380 мм
STA52190-QZ	8 мм	100 мм	200 мм

YATO

Свердло спіральне Левіса по дереву

13mm

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-3261	6	191	121
YT-3262	8	191	121
YT-3263	8	400	310
YT-3264	10	191	121
YT-3265	10	400	310
YT-3266	12	191	121
YT-3267	12	400	310
YT-3268	13	191	121
YT-3269	13	400	310
YT-3270	14	191	121
YT-3271	14	400	310
YT-3272	16	191	121
YT-3273	16	400	310
YT-3274	18	215	142
YT-3275	18	400	310
YT-3276	20	215	145
YT-3277	20	400	310
YT-3278	22	215	145
YT-3279	22	400	310

YATO	⌀ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-3280	24	215	145
YT-3281	24	400	310
YT-3282	25	215	145
YT-3283	25	400	310
YT-3284	26	215	145
YT-3285	26	400	310
YT-3286	28	240	145
YT-3287	28	400	310
YT-3288	30	240	170
YT-3289	30	400	310
YT-3290	32	240	170
YT-3291	32	400	310
YT-3292	35	240	170
YT-3293	35	400	310
YT-3294	36	240	170
YT-3295	36	400	310
YT-3296	38	240	170
YT-3297	40	240	170

VOREL

Набір свердл по дереву

5 PCS

No.	Ø (mm)
22350	4; 5; 6; 8; 10

VOREL

STHOR

Набір свердл по дереву

8 PCS

No.	Ø (mm)
22380	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

VOREL



STHOR

Набір свердл по дереву

6 PCS

No.	Ø (mm)	L (mm)
22460	6; 8; 10; 12; 13; 14	300

VOREL



STHOR

Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 230 mm

No.	Ø (mm)	L (mm)
22465	10; 12; 14; 16; 18; 20	230

Свердла по дереву

VOREL



Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 460 mm

No.	Ø (mm)	L (mm)
22466	10; 12; 14; 16; 18; 20	460

YATO



Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3298	10; 12; 14; 16; 18; 20	230

YATO

Свердла спіральні по дереву

6 PCS | 13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3299	10; 12; 14; 16; 18; 20	460

YATO

Свердла спіральні по дереву

6 PCS | SDS PLUS

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3300	10; 12; 14; 16; 18; 20	200

STANLEY

Свердла по дереву

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56001-QZ	4-10 мм	5 шт.

STANLEY

Свердла по дереву

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56006-QZ	3-10 мм	8 шт.

VOREL

Бури ручні по дереву 100 мм

3 PCS | Ø 1.5, 2.0, 3.0 mm

No.
22430

VOREL



Бури ручні по дереву 100-140 мм

4 PCS | Ø 2.0, 3.0, 4.0 5.0 mm

No.
22431

VOREL

Набір свердл по дереву

6 PCS

No.	Ø (mm)
22500	10; 12; 16; 18; 20; 25

YATO

Свердла перові по дереву з 6-гранним хвостовиком

6 PCS | ⬡ 1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3258	10; 12; 16; 18; 20; 25	152

YATO

Свердло перове по дереву з 6-гранним хвостовиком

⬡ 1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3236	6	152
YT-3237	8	152
YT-3238	10	152
YT-3239	12	152
YT-3240	13	152

YATO	Ø (mm)	H (mm)	YATO	Ø (mm)	H (mm)	YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3241	14	152	YT-3246	24	152	YT-3251	32	152
YT-3242	16	152	YT-3247	25	152	YT-3252	34	152
YT-3243	18	152	YT-3248	26	152	YT-3253	35	152
YT-3244	20	152	YT-3249	28	152	YT-3254	38	152
YT-3245	22	152	YT-3250	30	152	YT-3255	40	152

YATO



Свердла перові по дереву з 6-гранним хвостовиком

8 PCS | ⬡ 1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3259	12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32	152

YATO

Подовжувач для перових свердл з 6-гранним хвостовиком

⬡ 1/4" (6.3mm)

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3256	12.2	150
YT-3257	13.5	300

YATO

YG8 TIP / ВИДИЯ

WOOD ДЕРЕВО

Свердло-фреза по дереву

YATO	Ø (cm)	L (cm)	шпиндель (mm)
YT-33010	26	90	10
YT-33011	35	90	10

YATO

Ø 15-35 mm

5 PCS

Набір свердл-фрез по дереву Ø= 15-35 мм зі шпинделями Ø= 8, 10 мм, у футлярі 5 шт.

YATO YT-33015

YATO

Ø 8mm

WOOD ДЕРЕВО

Свердло конфірматне по дереву, хвостовик Ø= 8 мм, з 6-гран. ключем

YATO	Ø min. (мм)	Ø max. (мм)
YT-33021	4	6
YT-33022	5	7
YT-33023	7	10

Свердла по бетону

Свердло по бетону і цеглі

No.	Ø (mm)	L (mm)						
23311	4	75	23315	8	120	23318	14	150
23312	5	85	23325	8	400	23328	14	400
23313	6	100	23316	10	120	23319	16	150
23324	6	400	23326	10	400	23329	16	400
23314	7	100	23317	12	150	23320	18	150
			23327	12	400	23321	20	150

STHOR

Свердло по бетону (Бур) SDS Max

No.	Ø (mm)	L (mm)						
23371	16	300	23373	20	300	23394	24	600
23390	16	600	23392	20	600	23415	24	900
23411	16	900	23413	20	900	23376	25	300
23372	18	300	23374	22	300	23395	25	600
23391	18	600	23393	22	600	23416	25	900
23412	18	900	23414	22	900	23377	26	300
23417	26	900	23375	24	300	23396	26	600
23378	28	300	23380	32	300	23401	37	600
23397	28	600	23399	32	600	23422	37	900
23418	28	900	23420	32	900	23383	38	300
23379	30	300	23381	35	300	23402	38	600
23398	30	600	23400	35	600	23423	38	900
23419	30	900	23421	35	900	23403	40	600
			23382	37	300	23424	40	900

STHOR

Свердло по бетону (Бур) "SDS+"

No.	Ø (mm)	L (mm)						
23620	5	110	23690	8	210	23723	10	460
23640	6	110	23692	8	300	23724	10	600
23650	6	160	23693	8	460	23730	12	160
23660	6	210	23694	8	600	23740	12	460
23670	8	110	23710	10	160	23750	12	266
23680	8	160	23720	10	210	23752	12	600
23820	14	460	23722	10	300	23800	14	166
23830	14	266	23880	18	300	23962	22	600
23832	14	600	23882	18	460	23980	25	300
23840	16	200	23883	18	600	23982	25	600
23850	16	300	23920	20	300	23990	25	460
23860	16	460	23930	20	450	23992	28	600
23862	16	600	23932	20	600	23999	30	600
			23960	22	460			

STHOR

Свердло по бетону SDS+

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4161	5	110	45	YT-4176	12	260	180
YT-4162	6	110	45	YT-4177	12	460	360
YT-4163	6	160	95	YT-4178	12	600	490
YT-4164	6	210	140	YT-4179	14	260	180
YT-4165	8	110	45	YT-4180	14	460	360
YT-4166	8	160	90	YT-4181	16	200	125
YT-4167	8	210	140	YT-4182	16	300	220
YT-4168	8	460	370	YT-4183	16	460	360
YT-4169	8	600	500	YT-4184	16	600	490
YT-4170	10	160	95	YT-4185	18	460	360
YT-4171	10	210	140	YT-4186	18	600	490
YT-4172	10	300	220	YT-4187	20	460	360
YT-4173	10	460	370	YT-4188	20	600	490
YT-4174	10	600	500	YT-4189	22	460	360
YT-4175	12	160	85	YT-4190	22	600	490
				YT-4191	25	460	360
				YT-4192	25	600	490

YATO

Свердло по залізобетону SDS Plus Premium X-тип з 4 різальними пругами

YATO

SDS PLUS | X-TIP DD CARBIDE | REINFORCED CONCRETE ZELBET

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-41930	5	110	50	YT-41954	12	460	375
YT-41935	5	160	100	YT-41963	12	600	525
YT-41931	6	110	50	YT-41969	12	1000	930
YT-41936	6	160	100	YT-41947	14	210	150
YT-41942	6	210	150	YT-41955	14	460	375
YT-41951	6	460	375	YT-41964	14	600	525
YT-41960	6	600	525	YT-41970	14	1000	930
YT-41932	7	110	50	YT-41948	16	210	150
YT-41937	7	160	100	YT-41956	16	460	375
YT-41933	8	110	50	YT-41965	16	600	525
YT-41938	8	160	100	YT-41971	16	1000	930
YT-41943	8	210	150	YT-41949	18	210	150
YT-41952	8	460	375	YT-41957	18	460	375
YT-41961	8	600	525	YT-41966	18	600	525
YT-41939	9	160	100	YT-41972	18	1000	930
YT-41944	9	210	150	YT-41950	22	210	150
YT-41934	10	110	50	YT-41958	22	460	375
YT-41940	10	160	100	YT-41967	22	600	525
YT-41945	10	210	150	YT-41973	22	1000	930
YT-41953	10	460	375	YT-41959	25	460	375
YT-41962	10	600	525	YT-41968	25	600	525
YT-41941	12	160	100	YT-41974	25	1000	930
YT-41946	12	210	150				

Свердло по бетону SDS+ "X"-типу

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4200	5	110	45	YT-4216	12	460	360
YT-4201	6	110	45	YT-4217	12	600	490
YT-4202	6	160	95	YT-4218	14	260	180
YT-4203	6	210	135	YT-4219	14	460	360
YT-4204	8	110	45	YT-4220	16	200	125
YT-4205	8	160	95	YT-4221	16	460	360
YT-4206	8	210	140	YT-4222	16	600	490
YT-4207	8	460	370	YT-4223	18	460	360
YT-4208	8	600	500	YT-4224	18	600	490
YT-4209	10	160	95	YT-4225	20	460	360
YT-4210	10	210	140	YT-4226	20	600	490
YT-4211	10	300	220	YT-4227	22	460	360
YT-4212	10	460	370	YT-4228	22	600	490
YT-4213	10	600	500	YT-4229	25	460	360
YT-4214	12	160	95	YT-4230	25	600	490
YT-4215	12	260	185				

YATO

Свердло по бетону (Бур) і каменю SDS-Plus

STANLEY

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54002-QZ	5 мм	50 мм	110 мм
STA54012-QZ	6 мм	50 мм	110 мм
STA54022-QZ	8 мм	50 мм	110 мм
STA54027-QZ	10 мм	50 мм	110 мм
STA54032-QZ	6 мм	100 мм	160 мм

Свердло по бетону (Бур) SDS+

STANLEY

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54037-QZ	8 мм	100 мм	160 мм
STA54042-QZ	10 мм	100 мм	160 мм
STA54047-QZ	12 мм	96 мм	160 мм
STA54052-QZ	14 мм	96 мм	160 мм

Свердло по бетону (Бур) і каменю SDS-Plus

STANLEY

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54057-QZ	8 мм	150 мм	210 мм
STA54062-QZ	10 мм	150 мм	210 мм
STA54067-QZ	12 мм	150 мм	200 мм
STA54072-QZ	14 мм	150 мм	200 мм
STA54077-QZ	16 мм	149 мм	210 мм
STA54087-QZ	20 мм	150 мм	210 мм
STA54097-QZ	12 мм	200 мм	260 мм

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54102-QZ	14 мм	240 мм	300 мм
STA54107-QZ	16 мм	250 мм	300 мм
STA54112-QZ	18 мм	238 мм	300мм
STA54117-QZ	20 мм	250 мм	300 мм
STA54122-QZ	12 мм	400 мм	450 мм
STA54127-QZ	16 мм	400 мм	450 мм
STA54132-QZ	18 мм	400 мм	450 мм
STA54137-QZ	20 мм	400 мм	450 мм

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA54152-QZ	7 мм	100 мм	160 мм
STA54207-XJ	10 мм	200 мм	260 мм
STA54227-QZ	25 мм	400 мм	450 мм
STA54232-QZ	10 мм	400 мм	450 мм
STA54237-QZ	4 мм	50 мм	110 мм
STA54272-QZ	14 мм	400 мм	450 мм
STA54282-QZ	5 мм	100 мм	160 мм

Свердла по бетону - Свердла по цеглі - Свердла по склу та плитці

USH GERMANY

Свердло SDS+ по бетону і каменю TWISTER з 2 різальними пругами

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
12	310	118YD12L0310
12	460	118YD12L0460
12	610	118YD12L0610
14	160	118YD14L0160
14	210	118YD14L0210
14	260	118YD14L0260
14	310	118YD14L0310
14	460	118YD14L0460
14	610	118YD14L0610

USH GERMANY

Свердло SDS+ по бетону і каменю TWISTER з 2 різальними пругами (продовження)

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
15	260	118YD15L0260
16	210	118YD16L0210
16	260	118YD16L0260
16	310	118YD16L0310
16	460	118YD16L0460
16	610	118YD16L0610
18	210	118YD18L0210
18	260	118YD18L0260
18	310	118YD18L0310
18	460	118YD18L0460
20	210	118YD20L0210
20	260	118YD20L0260
20	310	118YD20L0310
20	460	118YD20L0460
20	610	118YD20L0610
22	460	118YD22L0460

USH GERMANY

Свердло SDS MAX по бетону і каменю ULTIMAX з 6 різальними пругами

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
16	540	166YD16L0540
18	540	166YD18L0540
20	540	166YD20L0540
35	540	166YD35L0540
35	690	166YD35L0690
38	340	166YD38L0340
38	540	166YD38L0540
40	340	166YD40L0340
40	920	166YD40L0920
45	540	166YD45L0540

VOREL

Свердло по піно-газобетону

No.	mm
05821	60
05822	80
05823	120

YATO

Свердло по цеглі

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4361	4	70	35
YT-4362	5	90	50
YT-4363	6	100	60
YT-4364	6	150	100
YT-4367	7	100	60
YT-4369	8	120	80
YT-4370	8	200	140

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-4375	10	120	80
YT-4376	10	200	140
YT-4379	12	150	100
YT-4380	12	200	140
YT-4383	14	180	120
YT-4385	16	180	120

YATO

Набір свердл по цеглі

YATO	Ø (mm)
YT-4390	4; 5; 6; 8; 9; 10; 12

STANLEY

Свердло по цеглі

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA53075-QZ	3 мм	30 мм	60 мм
STA53080-QZ	4 мм	38 мм	75 мм
STA53085-QZ	5 мм	44 мм	85 мм
STA53095-QZ	6 мм	54 мм	100 мм
STA53110-QZ	8 мм	67 мм	120 мм
STA53120-QZ	10 мм	67 мм	120 мм
STA53125-QZ	12 мм	67 мм	120 мм

STANLEY

Свердло по цеглі FATMAX

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA58500-QZ	4 мм	35 мм	75 мм
STA58502-QZ	5 мм	45 мм	85 мм
STA58504-QZ	6 мм	60 мм	100 мм
STA58508-QZ	8 мм	75 мм	120 мм
STA58511-QZ	10 мм	75 мм	120 мм
STA58551-QZ	12 мм	80 мм	150 мм

STANLEY

Свердло по цеглі SUPER-LOCK

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA53008-XJ	4 мм	50 мм	180 мм
STA53013-XJ	5 мм	50 мм	180 мм
STA53018-XJ	6 мм	69 мм	235 мм
STA53023-XJ	8 мм	69 мм	235 мм
STA53028-XJ	10 мм	82 мм	235 мм
STA53033-XJ	12 мм	82 мм	235 мм

STANLEY

Набір свердл по цеглі

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L загальна
STA56035-QZ	4 мм	65 мм
	5 мм	75 мм
	6 мм	90 мм
	8 мм	110 мм
	10 мм	110 мм

VOREL

Свердло до скла і плитки

No.	L (mm)
05540	4
05560	6
05580	8
05600	10

VOREL

Свердло по склу і кераміці

1/4" (6.3mm) | YG-6X | HRC 90 | 1200 min⁻¹ max.

No.	Ø (mm)	L (mm)
21700	3	60
21701	4	60
21702	5	70
21703	6	75
21704	8	80
21705	10	100
21706	12	100

VOREL

Набір свердл по склу і кераміці, 5 шт

1200 min⁻¹ max. | YG-6X | HRC 90 | 5 PCS | 1/4" (6.3mm)

No.	Ø (mm)
21709	4; 5; 6; 8; 10

YATO

Свердло до скла і плитки

YG6X | HRA 90

YATO	Ø (mm)
YT-3725	4
YT-3726	6
YT-3727	8
YT-3728	10

YATO

Свердло по гресу і кераміці при сухому і мокрому режимах

CERAMIC КЕРАМИКА | GRES TILE КЕРАМОГРАНИТ

YATO	(mm)	(об/хв)
YT-60421	5	600
YT-60422	6	600
YT-60423	8	600
YT-60424	10	600
YT-60425	12	600
YT-60426	14	600
YT-60427	16	600
YT-60428	20	500

YATO	(mm)	(об/хв)
YT-60429	25	500
YT-60430	30	500
YT-60431	40	500
YT-60432	50	400
YT-60433	68	400
YT-60434	80	400
YT-60435	105	400
YT-60436	125	400

STANLEY

Свердло по керамічній плитці

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L
STA53227-QZ	4 мм	64 мм
STA53232-QZ	5 мм	70 мм
STA53242-QZ	8 мм	83 мм
STA53247-QZ	10 мм	90 мм
STA53252-QZ	3 мм	64 мм

STANLEY

Свердло по керамічній плитці

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA53377-QZ	12 мм	98 мм

STANLEY

Набір свердл по керамічній плитці

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA53312-QZ	5, 6, 8 мм	3 шт.

USH GERMANY

Свердло до скла та кераміки

Made in Germany

Ø, мм	Артикул
6	400YD06
8	400YD08

USH GERMANY

Свердло циліндричне з алмазним напиленням

Made in Germany

Ø, мм	Артикул
8	426YD08
10	426YD10
12	426YD12
15	426YD15
20	426YD20
25	426YD25

VOREL

Свердло універсальне з шестигр. хвост. 1/4"

1/4" (6,3mm) | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | TIP / WIDIA HRC 90-92 | CONCRETE BETON | STEEL / STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | CERAMIC CERAMIKA | WOOD DREWNO

No.	Ø (mm)	L (mm)
21680	3	75
21682	4	80
21684	5	85
21686	6	110
21688	7	110
21690	8	120
21691	10	120
21692	12	150

YATO

Тримач зі свердлом

Ø 14-30 mm | 1/2" (12,5mm) 20UNF

YATO	SDS+ / HEX
YT-3370	HEX 7/16" (11 mm)
YT-3373	SDS+

YATO

Тримач зі свердлом

Ø 14-30 mm | 5/8" (16 mm) 18UNF

YATO	SDS+ / HEX
YT-3371	HEX 7/16" (11 mm)

YATO

Тримач зі свердлом

Ø 32-200 mm | 5/8" (16 mm) 18UNF | HEX | SDS PLUS

YATO	SDS+ / HEX
YT-3372	HEX 7/16" (11mm)
YT-3374	SDS+

YATO

Свердло центрувальне

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3376	6.0	75

YATO

Свердло центрувальне

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-3377	6.0	100

YATO

Свердло універсальне

YG8 TIP / ВИДИЯ | HRC 90-92 | STEEL СТАЛЬ | WOOD ДЕРЕВО | CONCRETE БЕТОН | CERAMIC КЕРАМИКА | GRANITE ГРАНИТ | REINFORCED CONCRETE ЖЕЛЕЗОБЕТОН

YATO	Ø (мм)	H (мм)
YT-43940	3	60
YT-43941	4	75
YT-43942	5	85
YT-43943	6	100
YT-43944	7	100
YT-43945	8	120
YT-43946	10	150
YT-43947	12	150
YT-43948	14	150

YATO	Ø (мм)	H (мм)
YT-43949	16	400
YT-43960	6	400
YT-43962	8	400
YT-43963	10	400
YT-43964	12	400
YT-43965	14	400
YT-43966	16	400
YT-43967	18	400
YT-43968	20	400

YATO

Свердло універсальне

1/4" 6,3 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | TIP / WIDIA HRC 89-91 | CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | STEEL STAL | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
YT-44780	3	85	30
YT-44781	4	85	30
YT-44782	5	85	30
YT-44783	6	85	30
YT-44784	7	85	30
YT-44785	8	100	45
YT-44786	10	120	70
YT-44787	12	120	70

YATO

Обмежувач глибини свердління для свердл 6, 8, 10 мм 3 шт

3 PCS | Ø 6, 8, 10 mm



YATO
YT-44100

STANLEY

Свердло універсальне по металу, дереву, пластику

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA51003-QZ	1 мм	12 мм	34 мм
STA51008-QZ	1,5 мм	18 мм	40 мм
STA51013-QZ	2 мм	24 мм	49 мм
STA51018-QZ	2,5 мм	30 мм	57 мм
STA51023-QZ	3 мм	33 мм	61 мм
STA51028-QZ	3,2 мм	39 мм	65 мм
STA51033-QZ	3,5 мм	70 мм	107 мм

STANLEY

Свердло універсальне по металу, дереву, пластику (продовження)

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA51038-QZ	4 мм	43 мм	75 мм
STA51043-QZ	4,2 мм	43 мм	75 мм
STA51048-QZ	4,5 мм	47 мм	80 мм
STA51053-QZ	4,8 мм	52 мм	86 мм
STA51058-QZ	5 мм	52 мм	86 мм
STA51063-QZ	5,5 мм	57 мм	93 мм
STA51068-QZ	6 мм	57 мм	93 мм

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA51073-QZ	6,5 мм	63 мм	101 мм
STA51078-QZ	7 мм	69 мм	109 мм
STA51088-QZ	8 мм	75 мм	117 мм
STA51098-QZ	9 мм	81 мм	125 мм
STA51108-QZ	10 мм	87 мм	133 мм
STA51113-QZ	11 мм	94 мм	142 мм
STA51118-QZ	12 мм	101 мм	151 мм

STANLEY

Свердло по металу, дереву, пластику SUPER - LOCK з хвостовиком 1/4"

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA50003-XJ	1,5 мм	22 мм	62 мм
STA50008-XJ	2 мм	25 мм	66 мм
STA50013-XJ	2,5 мм	35 мм	71 мм
STA50018-XJ	3 мм	41 мм	77 мм
STA50023-XJ	4 мм	54 мм	88 мм
STA50028-XJ	5 мм	62 мм	100 мм
STA50033-XJ	6 мм	70 мм	107 мм

STANLEY

Свердло універсальне

АРТИКУЛ	Ø (mm)	L робоча	L загальна
STA53202-QZ	5 мм	53 мм	113 мм
STA53207-QZ	6 мм	60 мм	123 мм
STA53212-QZ	8 мм	73 мм	134 мм
STA53217-QZ	10 мм	73 мм	134 мм

USH GERMANY

Свердло універсальне з 4 різальними пругами

Made in Germany

Ø, мм	L, мм	Артикул
5	310	215YD05
6	460	215YD06
8	610	215YD08
10	160	215YD10

STHOR

Набір свердл універс. з шестигр. хвост. 1/4"

ALUMINUM ALUMINIUM | CERAMIC CERAMIKA | WOOD DREWNO | STEEL / STAL | TIP / WIDIA HRC 90-92 | CONCRETE BETON | 5 PCS | 1/4" (6.3mm) | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

No.	Ø (mm)
21695	4; 5; 6; 8; 10

YATO

Набір свердл універсальних з 6-гранним HEX хвостовиком



YATO
YT-44705

4 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

YATO

Набір свердл універсальних, 5 шт

STEEL STAL | WOOD DREWNO | CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | 1/4" 6.3 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | TIP / WIDIA HRC 89-91 | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC

YATO	Ø (mm)
YT-44789	4; 5; 6; 8; 10

STANLEY

Набір свердл по металу HSS-R і цеглі 9 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56000-QZ	3, 4, 5, 6, 8	по металу
	4, 5, 6, 8, 10	по цеглі

STANLEY

Набір свердл BASIC по металу, цеглі, дереву, 9 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)	
STA56005-QZ	5, 6, 8	по металу
	5, 6, 8	по цеглі
	5, 6, 8	по дереву

STANLEY

Набір свердл BASIC по бетону, каменю, цеглі, керамічній плитці 4 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)
STA58081-QZ	4, 5, 6, 8

STANLEY

Набір свердл FatMax по бетону, каменю, цеглі 3 шт.

АРТИКУЛ	Ø (mm)
STA58680-QZ	5, 6, 8

YATO

Зенкер по металу і дереву

STEEL STAL | WOOD DREWNO

HSS 4241

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-44710	12.4	55

YATO

Фреза конусна по металу

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM

Ø mm 4-24 | 8 mm | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61700

YATO

Фреза конусна по металу

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM

Ø mm 6-15 | 6 mm | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61701

YATO

Фреза циліндрична по металу

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM

Ø mm 12 | 6 mm | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61702

YATO

Фреза конусна по дереву

6 mm | Ø mm 6-15

WOOD DREWNO | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61703

YATO

Фреза циліндрична по дереву

Ø mm 13 | WOOD DREWNO

6 mm | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61704

YATO

Фреза циліндрична по дереву

WOOD DREWNO | 6 mm

Ø mm 15 | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61705

YATO

Фреза циліндрична по дереву

Ø 20 mm | WOOD DREWNO

6 mm | 0-2000 min⁻¹

YATO
YT-61706

Фрези по дереву - Коронки

YATO

Фреза циліндрична по дереву

Ø mm 25 | WOOD DREWNO | 6 mm | 0-2000 min⁻¹

YATO YT-61707

VOREL

Набір фрез по дереву

12 PCS

No.	Ø (mm)	pcs
22550	8	12

VOREL

Набір фрез по дереву

5 PCS

No.	L (mm)	Ø (mm)
22551	15; 20; 25; 30; 35	8

YATO

Набір фрез різної форми по металу з шпінделем 6 мм 6 шт

STEEL STAL | Ø 6.0 mm | HSS 4241 | 0-3000 min⁻¹ | 6 PCS

YATO YT-61711

YATO

Набір фрез різної форми по металу і дереву з шпінделем 6 мм, 6 шт

6 mm | Ø mm 6-15 | 0-2000 min⁻¹ | STEEL STAL | WOOD DREWNO

YATO YT-61712

YATO



Набір фрез по дереву

24 PCS | Ø 8 mm | ±0.08 mm | YG6X

YATO YT-6801

YATO

Набір фрез по дереву

35 PCS

YATO YT-6803

VOREL

Свердло - коронка по бетону

max 50 mm | SDS PLUS

No.	Ø (mm)
03245	65
03246	80

VOREL

Набір коронок

4 PCS

No.	Ø (mm)
03300	33; 53; 67; 73
03301	33; 53; 67; 83

YATO

Свердло - коронка по бетону з направляючою

HEX 12mm | TCT YG-11C | Cr50 | 50 mm | M16

YATO	Ø (mm)	TCT
YT-4400	65	6

YATO

Свердло - коронка по бетону з направляючою

TCT YG-11C | Cr50 | 50 mm | M16 | SDS PLUS

YATO	Ø (mm)	TCT
YT-4402	65	6
YT-4403	80	8

YATO

Свердло корончате по каменю, бетону L=430 мм, з алмазн. пругами хвостовик- M32

CONCRETE БЕТОН | CERAMIC КЕРАМИКА | GRANITE ГРАНИТ | REINFORCED CONCRETE ЖЕЛЕЗОБЕТОН

YATO	Ø (мм)	YATO	Ø (мм)
YT-60371	32	YT-60376	102
YT-60372	42	YT-60377	122
YT-60373	52	YT-60378	152
YT-60374	68	YT-60379	182
YT-60375	82		

YATO

Свердло по кераміці і гресу в сухому і мокрому режимах з алмазним пругом гвинтове кріплення- M14

M14 | 12200 min⁻¹ max. | CERAMIC КЕРАМИКА | GRANITE ГРАНИТ | GRES TILE КЕРАМОГРАНИТ

YATO	Ø (мм)	YATO	Ø (мм)
YT-60441	6	YT-60445	30
YT-60442	8	YT-60446	51
YT-60443	10	YT-60447	68
YT-60444	20		

YATO

Свердло-коронка алмазне

HEX 12mm | 85 mm | M16

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	(mm)
YT-6045	68	1030	3.5x10x24
YT-6046	82	850	3.5x10x24

Пили кільцеві - Алмазні диски

Пили кільцеві по дереву

Ø 6mm | 21mm (max) | 5000 min | 4 PCS | Ø 51, 76, 89 mm

No.	Ø (mm)	pcs
22565	51; 76; 89	4

Пили кільцеві по дереву в кейсі

19-64 mm | 11 PCS

No.	Ø (mm)	pcs
22570	19-64	11

Пили кільцеві по дереву + свердло в кейсі

64-127 mm | 8 PCS

No.	Ø (mm)	pcs
22571	64-127	8



Пили кільцеві по дереву + свердло

Ø 6mm | 5000 min | 21mm (max) | 9 PCS | Ø (mm) 38, 51, 57 67, 76, 89 102, 127

No.	Ø (mm)	pcs
22572	38-127	9

Пили кільцеві по дереву + свердло

Ø 5mm | 7 PCS

No.	Ø (mm)	L (mm)
28680	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	17
28690	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	45

Пили кільцеві по дереву + свердло

Ø 5mm | 7 PCS

No.	Ø (mm)	L (mm)
28710	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	17
28720	26; 32; 38; 45; 50; 56; 63	45

Пили циліндричні по дереву

8 PCS | Ø (mm) 60, 67, 74 81, 95 | 30mm (max) | Ø 10mm | 1500 min

No.	Ø (mm)	pcs
28725	60; 67; 74; 81; 95	8

Пила кільцева BI-METAL HSS M3

4-6 TPI | 40mm | FOR CONSTRUCTION STEEL DO STALI KONSTRUKCYJNEJ | BI-METAL

YATO	Ø (mm)
YT-3303	19
YT-3304	20
YT-3306	22
YT-3308	25
YT-3311	29

YATO	Ø (mm)
YT-3313	32
YT-3315	35
YT-3317	38
YT-3318	40
YT-3321	44

Пили кільцеві BI-METAL HSS M3

40mm | 4-6 TPI | BI-METAL | FOR CONSTRUCTION STEEL DO STALI KONSTRUKCYJNEJ | 8 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-3380	22; 29; 35; 44; 67; 73

Пила кільцева BI-METAL HSS M3 (продовження)

YATO	Ø (mm)
YT-3322	46
YT-3323	48
YT-3324	51
YT-3327	57
YT-3329	60

YATO	Ø (mm)
YT-3330	64
YT-3332	67
YT-3333	68
YT-3334	70
YT-3336	76

YATO	Ø (mm)
YT-3338	83
YT-3343	95
YT-3345	102
YT-3346	105
YT-3349	114

YATO	Ø (mm)
YT-3350	121
YT-3351	127
YT-3353	140



Пили кільцеві BI-METAL HSS M3

40mm | 4-6 TPI | BI-METAL | FOR CONSTRUCTION STEEL DO STALI KONSTRUKCYJNEJ | 15 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-3381	19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76

Диск відрізний алмазний "TURBO"

No.	Ø (mm)	min-1
08751	115	12000
08752	125	11000
08754	180	8000
08755	230	6500

Диск відрізний алмазний "SEGMENT"

No.	Ø (mm)	min-1
08711	115	12000
08712	125	11000
08714	180	8000
08715	230	6500

Диск відрізний алмазний

No.	Ø (mm)	min-1
08731	115	12000
08732	125	11000
08734	180	8000
08735	230	6500

Диск відрізний алмазний по гресу, склу кераміці, в мокрому і сухому режимі

H | D

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-59951	115	22.2	12000	1.6	10
YT-59952	125	22.2	12000	1.6	10
YT-59955	230	22.2	6500	2.2	10

Диск відрізний алмазний по каменю і бетону в мокрому і сухому режимі

H | D

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-59961	115	22.2	12000	1.8	10
YT-59962	125	22.2	12000	2.0	10
YT-59965	230	22.2	6500	2.2	10



Диск відрізний алмазний по гресу склу, кераміці, в мокр. і сух. режим.

H | D

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-59971	115	22.2	12000	1.6	10
YT-59972	125	22.2	12000	1.6	10
YT-59975	230	22.2	6500	2.0	10

Алмазні диски - Диски відрізні по металу

Диск відрізний алмазний по гресу і кераміці в мокрому і сухому режимі

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-59981	115	22.2	12000	1.3	10
YT-59982	125	22.2	12000	1.3	10
YT-59985	230	22.2	6500	2.0	10

Диск відрізний алмазний "SEGMENT"

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-6002	115	22.2	12000	2.1	8.0
YT-6003	125	22.2	11000	2.2	8.0
YT-6004	180	22.2	8000	2.5	8.0
YT-6005	230	22.2	6500	2.7	8.0

Диск відрізний алмазний "TURBO"

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-6022	115	22.2	12000	2.4	8.0
YT-6023	125	22.2	11000	2.6	8.0
YT-6024	180	22.2	8000	2.8	8.0
YT-6025	230	22.2	6500	3.1	8.0

Диск відрізний алмазний для мокрої різки

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)
YT-6012	115	22.2	12000	2.1	5.3
YT-6013	125	22.2	11000	2.2	5.3
YT-6014	180	22.2	8000	2.5	5.3
YT-6015	230	22.2	6500	2.7	5.3
YT-6016	180	25.4	8000	2.2	5.3
YT-6017	200	25.4	8000	2.2	5.3

Круг шліфувальний алмазний 125 x 22.2 мм 12200 об/хв, M14

YATO
YT-60322

Круг шліфувальний алмазний 180 x 22.2 мм 6600 об/хв, M14

YATO
YT-60323

Диск алмазний VULCAN JET турбо

Код	Розміри
70V209	Ø 115 / 22,23 mm
70V211	Ø 180 / 22,23 mm

Диск алмаз. VULCAN TILE по кераміці

Код	Розміри
70V205	Ø 115 / 22,23 mm
70V207	Ø 180 / 22,23 mm
70V020	Ø 180 / 25,4 mm
70V022	Ø 200 / 25,4 mm

Диск алмазний VULCAN UNI сегментний

Код	Розміри
70V201	Ø 115 / 22,23 mm
70V203	Ø 180 / 22,23 mm

Диск алмазний по кераміці CLIPPER CLA CERAM

Код	Розміри
70V021	Ø 180 x 25,4 / 22,23 mm
70V023	Ø 200 x 25,4 / 30,0 mm
70V025	Ø 250 x 25,4 mm



Диск алмазний NORTON-DIY UNIVERSAL

Код	Розміри
70184601270	Ø= 115/ 22.23 мм
70184601271	Ø= 125/ 22.23 мм
70184601272	Ø= 180/25.4/ 22.23 мм
70184601273	Ø= 230/25.4/ 22.23 мм

Диск алмазний NORTON-DIY CERAMIC TILES для кераміки

Код	Розміри
70184601274	Ø= 115/ 22.23 мм
70184601275	Ø= 125/ 22.23 мм
70184601276	Ø= 180/25,4/ 22.23 мм
70184601277	Ø= 230/25,4/ 22.23 мм

Диск алмазний NORTON-DIY BRICKS & TILES турбо

Код	Розміри
70184601278	Ø= 115/ 22.23 мм
70184601279	Ø= 125/ 22.23 мм
70184601280	Ø= 180/25.4/ 22.23 мм
70184601281	Ø= 230/25.4/ 22.23 мм

Диск відрізний по металу і нержавіючій сталі NORTON VULCAN FIXED

Код	Розміри	Товщина
70V109	350 x 25,4 мм	3,5 мм
70V115	350 x 25,4 мм	3,0 мм
70V116	400 x 32 мм	4,0 мм
70V117	300 x 32 мм	3,0 мм

Диск відрізний по металу і нержавіючій сталі NORTON VULCAN

Код	Розміри	Товщина
70V101	115 x 22,2 мм	1,0 мм
70V102	125 x 22,2 мм	1,0 мм
70V103	125 x 22,2 мм	1,2 мм
70V104	125 x 22,2 мм	1,6 мм
70V105	180 x 22,2 мм	1,6 мм
70V106	230 x 22,2 мм	2,0 мм

Код	Розміри	Товщина
70V107	230 x 22,2 мм	2,5 мм
70V108	230 x 22,2 мм	3,0 мм
70V110	125 x 22,2 мм	2,0 мм
70V111	125 x 22,2 мм	2,5 мм
70V112	125 x 22,2 мм	3,0 мм

Диск відрізний по металу нержавіючій сталі, бетону і чавуну

Розміри	
70V118	Ø=350 x 32 x 3.5 мм

NINJA

Диск відрізний по металу і нержавіючій сталі

65V114	0,8 мм	115 x 22.23 мм
65V115	1,0 мм	115 x 22.23 мм
65V116	1,2 мм	115 x 22.23 мм
65V124	0,8 мм	125 x 22.23 мм
65V125	1,0 мм	125 x 22.23 мм
65V126	1,2 мм	125 x 22.23 мм
65V127	1,6 мм	125 x 22.23 мм
65V128	2,0 мм	125 x 22,23 мм
65V129	2,5 мм	125 x 22,23 мм
65V149	1,2 мм	150 x 22.23 мм

65V150	1,6 мм	150 x 22,23 мм
65V151	2,0 мм	150 x 22,23 мм
65V152	2,5 мм	150 x 22,23 мм
65V153	3,0 мм	150 x 22,23 мм
65V180	1,6 мм	180 x 22.23 мм
65V182	2,0 мм	180 x 22.23 мм
65V229	1,6 мм	230 x 22.23 мм
65V230	2,0 мм	230 x 22.23 мм
65V231	2,5 мм	230 x 22.23 мм
65V232	3,0 мм	230 x 22.23 мм

SAMURAI

Диск відрізний по металу та нержавіючій сталі

60V115	1,0 мм	115 x 22.23 мм
60V125	1,0 мм	125 x 22.23 мм
60V126	1,6 мм	125 x 22.23 мм
60V127	1,2 мм	125 x 22.23 мм
60V150	1,0 мм	150 x 22.23 мм
60V151	1,6 мм	150 x 22.23 мм
60V180	1,6 мм	180 x 22.23 мм
60V230	2,0 мм	230 x 22 23 мм

YATO

Диск відрізний по металу

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.
YT-6113	300	32	3.2	5100
YT-6136	350	32	3.5	4400
YT-6137	400	32	4.0	3800

YATO

Диск відрізний по металу

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.
YT-61132	355	25.4	3.2	4400

YATO

Диск пильний по алюмінію

YATO	⌀ (mm)	⌀ d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	h (mm)	к-ть зубів
YT-6091	200	30	8000	3.0	2.2	60
YT-6093	210	30	8000	3.0	2.2	72
YT-6095	250	30	6000	3.0	2.2	100
YT-6097	300	30	5000	3.0	2.2	100
YT-6099	350	30	4500	3.2	2.5	100

YATO

Диск пильний по дереву

TCT TUNGSTEN CARBIDE

YATO	⌀ (mm)	⌀ d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	Товщина (mm)	к-ть зубів
YT-6050	130	16.0	10000	2.8	2.0	24
YT-6052	140	20.0	10000	2.8	2.0	16
YT-60522	140	20.0	11000	2.8	2.0	30
YT-6053	140	16.0	10000	2.8	2.0	30
YT-60533	150	20.0	10000	2.8	2.0	30

YATO	⌀ (mm)	⌀ d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	Товщина (mm)	к-ть зубів
YT-6055	160	20.0	9500	2.8	2.0	18
YT-6056	160	30.0	9500	2.8	2.0	24
YT-6057	160	30.0	9500	2.8	2.0	36
YT-6058	160	20.0	9500	2.8	2.0	48
YT-60582	170	16.0	9500	3.2	2.2	12
YT-60583	170	16.0	9500	3.2	2.2	40
YT-6060	184	30.0	9000	3.2	2.2	24
YT-6061	184	30.0	9000	3.2	2.2	40
YT-6062	184	30.0	9000	3.2	2.2	50
YT-6063	185	20.0	9000	2.4	1.4	18
YT-60633	190	16.0	8500	3.2	2.2	40
YT-60634	190	20.0	7100	2.2	1.5	24
YT-60488	190	30.0	8500	3.2	2.2	20
YT-60489	190	30.0	8500	3.2	2.2	40
YT-6065	200	30.0	8000	3.2	2.2	24
YT-60652	210	30.0	8000	3.2	2.2	40
YT-6066	205	18.0	6000	3.2	2.0	24
YT-60665	210	30.0	7500	3.2	2.2	20
YT-60668	235	25.5	5800	2.5	1.8	24
YT-6067	210	30.0	8000	3.2	2.2	40

YATO	⌀ (mm)	⌀ d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	Товщина (mm)	к-ть зубів
YT-6068	210	30.0	8000	3.2	2.2	60
YT-60682	216	30.0	7500	3.2	2.2	48
YT-6070	250	30.0	6000	3.2	2.2	24
YT-6071	250	30.0	6000	3.2	2.2	40
YT-6072	250	30.0	6000	3.2	2.2	60
YT-6075	300	30.0	6000	3.2	2.2	24
YT-6076	300	30.0	5000	3.2	2.2	40
YT-6077	300	30.0	5000	3.2	2.2	60
YT-6078	300	30.0	5000	3.2	2.2	96
YT-60790	315	30.0	4500	3.5	2.5	24
YT-60792	315	30.0	4500	3.5	2.5	48
YT-60794	315	30.0	4500	3.5	2.5	80
YT-6080	350	30.0	4500	3.5	2.5	28
YT-6081	350	30.0	4500	3.5	2.5	40
YT-6082	350	30.0	4500	3.5	2.5	54
YT-6083	350	30.0	4500	3.5	2.5	84
YT-6085	400	30.0	4000	3.8	2.8	32
YT-6086	400	30.0	4000	3.8	2.8	60

Ріжучі інструменти

VOREL

Диск пильний по дереву

No.	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M. max.	товщина (mm)	к-ть зубів
08853	210	30	6500	1.6	72
08854	250	30	5400	1.8	100
08855	300	30	4500	2.0	100

VOREL

No.	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M. max.	Товщина, мм	к-ть зубів
08811	140	20	9600	1.3	16
08819	160	20	8300	1.4	18
08820	160	30	8300	1.4	24
08821	160	30	8300	1.4	36
08822	160	20	8300	1.4	48
08825	184	30	7400	1.4	24
08827	184	30	7400	1.4	40
08828	185	20	7400	1.4	18
08829	200	30	6500	1.6	24
08831	210	30	6500	1.6	40

Диск пильний по дереву

08832	210	30	6500	1.6	60
08833	250	30	5400	1.8	24
08834	250	30	5400	1.8	40
08835	250	30	5400	1.8	60
08836	300	30	4500	2.0	24
08837	300	30	4500	2.0	40
08838	300	30	4500	2.0	60
08845	350	30	3800	2.2	40
08851	400	30	3300	2.2	60

Диски відрізні по дереву - Диски шліфувальні по металу - Круги пелюсткові

Диск пиляльний по ПВХ

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	Товщина (mm)	к-ть зубів
YT-60627	185	20	9000	2.5	1.5	60

Диск пиляльний по дереву з цвяхами

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	Товщина (mm)	к-ть зубів
YT-60628	185	20	9000	2.4	1.8	14

Диск пиляльний по ламінованих плитах ламінату

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	Товщина (mm)	к-ть зубів
YT-60631	185	20	9000	1.7	1.4	140

Диск шліфувальний по металу NINJA

65V015	115 x 22.23 мм	6,0 мм
65V025	125 x 22.23 мм	6,0 мм
65V050	150 x 22.23 мм	6,0 мм
65V080	180 x 22.23 мм	6,0 мм
65V030	230 x 22.23 мм	6,0 мм

Диск шліфувальний по металу SAMURAI

60V015	115 x 22.23 мм	6,4 мм
60V025	125 x 22.23 мм	6,4 мм
60V050	150 x 22.23 мм	6,4 мм
60V080	180 x 22.23 мм	6,4 мм
60V030	230 x 22.23 мм	6,4 мм

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON VULCAN" FAST CUT

Код	Розміри	Товщина
70V602	125 x 22,2 мм	6,4 мм

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON OCTOPUS"

P60

Код	Розміри	Товщина
70V700	125 x 22,2 мм	4,0 мм

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON VULCAN"

Код	Розміри	Товщина
70V702	125 x 22,2 мм	6,4 мм

Диск шліфувальний по металу і нержавіючій сталі "NORTON VULCAN"

Код	Розміри	Товщина
70V705	230 x 22,2 мм	6,4 мм

Круг пелюстковий шліфувальний NINJA

Артикул	Тип	Розміри	Зерно
65V503	T27	125 x 22 мм	P36
65V504	T27	125 x 22 мм	P40
65V506	T27	125 x 22 мм	P60
65V508	T27	125 x 22 мм	P80
65V510	T27	125 x 22 мм	P100
65V512	T27	125 x 22 мм	P120

Круг пелюстковий шліфувальний опуклий NINJA

Артикул	Тип	Розміри	Зерно
65V603	T29	125 x 22 мм	P36
65V604	T29	125 x 22 мм	P40
65V606	T29	125 x 22 мм	P60
65V608	T29	125 x 22 мм	P80
65V610	T29	125 x 22 мм	P100
65V612	T29	125 x 22 мм	P120

Круг пелюстковий шліфувальний NINJA Zirconium

Артикул	Тип	Розміри	Зерно
65V303	T27	125 x 22 мм	P36
65V304	T27	125 x 22 мм	P40
65V306	T27	125 x 22 мм	P60
65V308	T27	125 x 22 мм	P80
65V310	T27	125 x 22 мм	P100
65V312	T27	125 x 22 мм	P120

Круг шліфувальний з наждачного паперу з липучкою з 7 отворами (6H+1) Pro-A275 Ø=150 мм

Код	Зерно	Код	Зерно	Код	Зерно
70V708	P 80	70V724	P 240	70V750	P 500
70V710	P 100	70V728	P 280	70V760	P 600
70V712	P 120	70V732	P 320	70V780	P 800
70V715	P 150	70V736	P 360	70V790	P 1000
70V718	P 180	70V740	P 400	70V795	P 1500
70V722	P 220				

Круг пелюстковий шліфувальний "NORTON VULCAN" X-TREME 125 x 22 мм

	Зернистість
70V801	P 40
70V802	P 60
70V803	P 80
70V804	P 120

Круг шліфувальний з наждачного паперу з липучкою Pro-A275 Ø=150 мм

	Зернистість		Зернистість
70V608	P 80	70V628	P 280
70V610	P 100	70V632	P 320
70V612	P 120	70V636	P 360
70V615	P 150	70V640	P 400
70V618	P 180	70V650	P 500
70V622	P 220	70V660	P 600
70V624	P 240	70V680	P 800

Круги пелюсткові - Круги шліфувальні по дереву, гіпсу - Круги для точила

Круг пелюстковий шліфувальний "NORTON VULCAN" 125 x 22 мм, зерно з електрокорунду

	Зернистість
70V851	P 40
70V852	P 60
70V853	P 80
70V855	P 120

Круг пелюстковий фетровий для полірування

	Розміри
70V901	115 x 22.2 мм

Круг з наждачних пелюстків зі шпинделем

YATO	Зернистість	Розміри,мм
YT-83351	40	40x20x6
YT-83352	60	40x20x6
YT-83353	80	40x20x6
YT-83354	100	40x20x6
YT-83355	120	40x20x6
YT-83356	150	40x20x6



Круг з наждачних пелюстків зі шпинделем

YATO	Зернистість	Розміри,мм
YT-83361	40	60x30x6
YT-83362	60	60x30x6
YT-83363	80	60x30x6
YT-83364	100	60x30x6
YT-83365	120	60x30x6
YT-83366	150	60x30x6

Круг з наждачних пелюстків зі шпинделем

YATO	Зернистість	Розміри,мм
YT-83390	60	50x30x6
YT-83391	100	50x30x6
YT-83392	150	50x30x6
YT-83393	200	50x30x6

Круг шліфувальний пелюстковий для дрилі

YATO	Зернистість	Розміри (mm)
YT-83394	60	60x50x6

M14

GRIT ZIARNISTOŚĆ: 60, 80 100, 120

Круг шліфувальний на липучку + 4 круги по дереву і 4 круги по металу

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-47770	230	6600

Диск-фреза шліфувальний по дереву, фарбі, шпаклівці, алюмінію

YATO	Ø (mm)	RPM	
YT-59165	125 x 22,2	13000	шорсткість №2
YT-59167	125 x 22,2	13000	шорсткість №1

Диск-фреза шліфувальний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM	
YT-59168	125 x 22,2	13000	шорсткість №1
YT-59169	125 x 22,2	13000	шорсткість №2
YT-59170	125 x 22,2	13000	шорсткість №3

Диск-фреза шліфувальний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM	h	
YT-59177	118 x 22,2 мм	13000	21 мм	шорсткість №1

Диск-фреза відрізно-штробувальний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59160	115	13000
YT-59161	125	13000
YT-59163	230	8000

Диск-фреза шліфувально-відрізний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59172	125	13000

Диск-фреза шліфувально-відрізний по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59174	125	13000

Диск-фреза по дереву, ПВХ, гіпсу

YATO	Ø (mm)	RPM
YT-59176	118	13000

Ріжучі інструменти

Круг для точила

No.	Ø (mm)	min-1	
08860	125x12.7x17	5850	грубозернистий
08861	125x12.7x17	5850	дрібнозернистий
08864	150x12.7x16	5350	грубозернистий
08865	150x12.7x17	5350	дрібнозернистий
08868	150x31.75x25	5350	грубозернистий
08869	150x31.75x25	5350	дрібнозернистий
08873	200x15.88x20	3850	дрібнозернистий
08875	200x31.75x30	3850	дрібнозернистий

Круг для точила дрібнозернистий

No.	Ø (mm)	min-1
08876	200x20x40	3850

Абразивні бруски - Насадки та круги з липучкою

VOREL

Брусок абразивний

No.	L (mm)
26150	150
26200	200

VOREL

Брусок абразивний "човник"

No.	L (mm)
26210	225

VOREL

Брусок абразивний, алмазний для заточування 150 x 50 x 4 мм з грануляцією G600



No.
26130

VOREL

Брусок абразивний, алмазний для заточування 150 x 50 x 4 мм з грануляцією G400



No.
26131

VOREL

Брусок абразивний, алмазний для заточування 150 x 50 x 4 мм з грануляцією G300



No.
26132

VOREL

Набір брусків абразивних, алмазних для заточування 75x25 мм G360/260/180, 3 шт.

No.
26140

YATO

Брусок алмазний для вирівнювання абразивних дисків, металева ручка

45.5x13 mm

YATO
YT-61395

YATO

Брусок абразивний, алмазний для заточування



YATO	Зернистість	Розміри (mm)	mm
YT-76085	300	50	4x150
YT-76086	400	50	4x150
YT-76087	600	50	4x150

VOREL

Круг шліфувальний на липучку із шестигранним хвостовиком

No.	Ø (mm)	min-1
08312	125	2000

VOREL

Круг шліфувальний на липучку з шестигранним хвостовиком

No.	Ø (mm)	min-1
08314	125	3250

VOREL

Круг шліфувальний на липучку, гайка M14

No.	Ø (mm)	min-1
08315	125	12200

VOREL

Круг шліфувальний на липучку, гайка M14, гвинт

No.	Ø (mm)	min-1
08316	125	12200

VOREL

Круг шліфувальний на липучку, гайка M14

No.	Ø (mm)	min-1
08318	125	12500

VOREL

Круг - липучка

No.	Ø (mm)
08520	150
08521	125

VOREL

Круг полірувальний фетровий (липучка)

No.	Ø (mm)	min-1
08522	125	10000

VOREL

Круг шліфувальний з липучкою

No.	type	Ø (mm)
08553	P36	125
08554	P40	125
08556	P60	125

08558	P80	125
08560	P100	125
08562	P120	125
08565	P150	125

VOREL

Круг шліфувальний для ексцентрикової шліфмашинки

No.	type	Ø (mm)
08573	P36	125
08574	P40	125
08576	P60	125

08578	P80	125
08580	P100	125
08582	P120	125
08585	P150	125

Полотна для електролобзиків та шаблевих пил

YATO

Полотно для електролобзика BI-METAL (дерево)

BI-METAL | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3400	100	75	1.27	6

YATO

Полотно для електролобзика (дерево-пластик)

HCS 65Mn | WOOD | PVC

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3401	100	75	1.3	10

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3402	100	75	1.2	8

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3403	100	75	1.3	6

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | CLEAN CUT | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3404	100	75	1.3	10

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3405	100	75	1.3	6

YATO

Полотно для електролобзика



HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3407	75	50	1.0	13

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3408	115	90	1.3	13~8

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3409	115	90	1.3	8

YATO

Полотно для електролобзика

HCS 65Mn | WOOD

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3410	100	75	1.4	6

YATO

Полотно для електролобзика

HSS | ALUMINIUM | STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3411	100	75	1.0	8

YATO

Полотно для електролобзика

HSS | STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3412	75	50	1.0	21

YATO

Полотно для електролобзика



HSS | STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3413	75	50	1.0	12

YATO

Полотно для електролобзика

HSS | STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3414	75	50	1.0	32

YATO

Полотно для електролобзика

HSS | ALUMINIUM | STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3415	100	75	1.0	24~10

YATO

Полотно для електролобзика



HSS | ALUMINIUM | STEEL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3416	130	106	1.0	21

YATO

Полотно для електролобзика

BI-METAL | UNIVERSAL

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3417	130	106	1.27	10~5

YATO

Полотно для електролобзика

HM(TC) | PVC | CERAMIC

YATO	L	Робоча довжина	Товщина
YT-3421	75	50	1.2

Ріжучі інструменти

Полотна для електролобзиків та шаблевих пил

YATO



Полотно для електролобзика MIX

YATO	L	Робоча довжина	Товщина	TPI
YT-3445	100	75	1.3	10
	100	75	1.3	6
	100	75	1.27	10
	75	50	1.0	32
	75	57	1.0	12

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HSS по металлу
U18B
2 шт.
U-хвостовик

АРТИКУЛ
STA22002-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HCS для ламінату, ДСП
U101BR
2 шт.
U-хвостовик

АРТИКУЛ
STA23062-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

Т-хвостовик T118B 2шт.
Загальна довжина: 76 мм.
Робоча довжина: 48 мм.
для чорного та кольорового металу
Максимальна глибина пропилу: 6 мм.

АРТИКУЛ
STA22022-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HCS для ламінату, дерева T101BR 2шт.
Загальна довжина: 100 мм.
Максимальна глибина пропилу: 40 мм.
Робоча довжина: 72,5 мм.
Крок зубів: 2,5 мм.

АРТИКУЛ
STA23072-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

HCS, для дерева U101B 2шт.
Загальна довжина: 100 мм.
Робоча довжина: 77,5 мм.
Хвостовик: U-образный.

АРТИКУЛ
STA21012-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

2 шт. для дерева ,пластику
Довжина: 100 мм.
Робоча довжина: 72,5 мм.
Макс. глиб. пропилу: 30 мм.
Крок зубів: 2,5 мм.

АРТИКУЛ
STA21052-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

для дерева, металу, пластику
U-хвостовик
HCS/HSS
5 шт

АРТИКУЛ
STA27040-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

для дерева і металу
Т-хвостовик
HCS/HSS
5 шт.

АРТИКУЛ
STA27030-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

по дереву та металу
HCS/HSS
10шт
Т-хвостовик

АРТИКУЛ
STA28050-XJ

STANLEY

Набір полотен для електролобзика

по дереву та металу
HCS/HSS
16 шт.
Т-хвостовик

АРТИКУЛ
STA28160-XJ

YATO

Полотна по дереву, до шаблевої пили

2 шт

YATO	L (mm)
YT-33920	l= 300 мм, h= 1.45 мм, 5 зубів/1"

STHOR

Набір полотен до шаблевої пили по дереву і металу, Bi-metal (3 шт), HCS (4 шт), 7 шт.

No.
27850

A	WOOD DREWNO	92mm / 72mm	HCS	14TPI	1.0 mm
B	WOOD DREWNO	150mm / 130mm	HCS	8TPI	1.0 mm
C	WOOD DREWNO	150mm / 130mm	HCS	6TPI	1.0 mm
D	WOOD DREWNO	150mm / 130mm	HCS	4TPI	1.2 mm
E	STEEL STAL / WOOD DREWNO	150mm / 130mm	BI-METAL	24TPI	1.0 mm
F	STEEL STAL / WOOD DREWNO	150mm / 130mm	BI-METAL	18TPI	1.0 mm
G	STEEL STAL / WOOD DREWNO	150mm / 130mm	BI-METAL	10TPI	1.0 mm

YATO

Полотна по дереву, до шаблевої пили

2 шт

YATO	L (mm)
YT-33921	l= 150 мм, h= 1.2 мм, 4 зуби/1"
YT-33922	l= 150 мм, h= 1 мм, 6 зубів/1"
YT-33923	l= 150 мм, h= 1 мм, 8 зубів/1"

YATO



Полотна по дереву і металу, бі-метал., до шабл. пили

2 шт

YATO	Розміри
YT-33930	l=150 мм, h=1 мм, 10 зубів/1"
YT-33931	l=150 мм, h=1 мм, 18 зубів/1"
YT-33932	l=150 мм, h=1 мм, 24 зубів/1"
YT-33933	l=225 мм, h=1 мм, 10 зубів/1"
YT-33934	l=225 мм, h=1 мм, 24 зубів/1"
YT-33935	l=300 мм, h=1.25мм, 6 зубів/1"

YATO

Полотно до шаблевої пили по цеглі і бетону

YATO	Розміри
YT-33950	l= 455 мм, h= 1.5 мм, 2 зуби/1"

Щітки

VOREL

Щітка дротяна чашкоподібна з гайкою M14

No.	Ø (mm)	min-1
06970	75	12500
06971	100	8500

VOREL

Щітка - крацовка плоска з гайкою M14

No.	Ø (mm)	min-1
06972	100	12500
06973	115	12500

VOREL

Щітка - крацовка з гайкою M14 підсилена

No.	Ø (mm)	min-1
06974	65	12500
06975	80	8500
06976	100	8500

VOREL

Щітка - крацовка з гайкою M14 підсилена

100 Ømm

No.	Ø (mm)	min-1
06977	100	12500

VOREL

Щітка - крацовка плоска з стержнем

No.	Ø (mm)	min-1
06985	75	4500
06986	100	4500

VOREL

Щітка - крацовка чашкоподібна з стержнем

No.	Ø (mm)	min-1
06987	50	4500
06988	75	4500

VOREL

Щітка - крацовка зі стержнем

No.	Ø (mm)	min-1
06992	24	4500

YATO

Щітка-крацовка

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4751	75	4500

YATO

Щітка-крацовка плоска зі стержнем

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4757	100	4500

YATO

Щітка - крацовка плоска зі стержнем

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4758	100	4500

YATO

Щітка-крацовка кругова

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4761	100	12500

YATO

Щітка-крацовка кругова

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4764	125	10000

YATO

Щітка - крацовка чашкоподібна

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4766	100	8500	4/32

YATO

Щітка - крацовка чашкоподібна

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4767	60	12500	10/80

YATO

Щітка - крацовка чашкоподібна

INOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4768	75	11000	6/36

VOREL

Щітка - крацовка зі стержнем

No.	min-1
06990	4500

VOREL

Щітка - крацовка зі стержнем

3 PCS

No.	Ø (mm)	min-1
06989	25; 50; 50	4500

YATO

Щітки дротяні зі стержнями

Ø 6 mm

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
YT-4755	20	6000
	50	7500
	50	4500

Ріжучі інструменти

Щітки - Ножівки по металу

Щітка з латунного дроту з дерев'яною ручкою

12V303	3 ряди
12V304	4 ряди
12V305	5 рядів
12V306	6 рядів

Щітка ручна зі стального дроту

No.	к-ть рядів
06930	3
06940	4
06950	5
06960	6

Щітка з латунного дроту і з пластиковою ручкою

No.
06965

Щітка сталева з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6332	4	260

Щітка сталева з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6333	4	290

Щітка з нержавіючого стального дроту з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6337	3	180

Щітка з латунного дроту з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6344	4	260

Щітка з латунного дроту з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6346	5	180

Щітка нейлонова з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів	L (mm)
YT-6349	5	180

Щітка дротяна сталева з пластиковою ручкою

YATO	к-ть рядів
YT-6353	3
YT-6354	4
YT-6355	5
YT-6356	6

Щітка дротяна циліндрична з нержавіючої сталі

YATO	Розміри (mm)
YT-47695	20x65x200
YT-47696	26x65x200
YT-47697	32x65x200
YT-47698	38x65x200

Набір щіток дротяних

No.	L (mm)
06963	170
06964	220

Щітки сталь / латунь / нейлон на пластиковій основі 3 шт.

3 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

YATO	к-ть рядів	L (mm)	
YT-6351	3	180	24/144

Ножівка по металу з пластиковою ручкою

No.	L (mm)
27200	300

Ножівка по металу з хромованим корпусом

No.	L (mm)
27100	300

Ножівка по металу з дерев'яною ручкою

No.	L (mm)
27000	300

Ножівка по металу з пластиковою ручкою

No.	L (mm)
27600	150

Ножівки по металу - Ножівки по дереву

YATO

Ножівка по металу з дерев`яною ручкою

YATO	L (mm)
YT-3160	300

YATO

Ножівка по металу

YATO	L (mm)
YT-3161	300

YATO

Ножівка по металу

YATO	L (mm)
YT-3163	300

STANLEY

Ножівка по металу MIHI "Junior" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-15-218	254 мм

STANLEY

Ножівка по металу трансформуюча в 5 конфігурацій "FatMax™"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-108	300 мм

STANLEY

Ножівка по металу "Enclosed Grip" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-122	300 мм

STANLEY

Ножівка по металу "Straight Handle" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-123	510 мм

STANLEY

Ножівка по металу "Turbo Cut"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-110	300 мм

STANLEY

Ножівка по металу "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-20229	152 мм

Ножівка по металу 24 TPI + тримач для полотна

STANLEY

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-20036	300 мм

STANLEY

Ножівка-міні "FatMax®" з полотнами по дереву і металу

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-220	250 мм

STANLEY

Ножівка по металу "MINI HACKSAW" з пластиковим корпусом

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-807	300 мм

VOREL

Ножівка універсальна з полотнами в кейсі кпл. 11 шт

No.	Розміри
27610	150 / 175 mm

VOREL

Ножівка по дереву з пластиковою ручкою

No.	L (mm)
28380	400
28381	450
28382	500

VOREL

Ножівка по дереву

No.	L (mm)
28385	400
28386	450
28387	500

VOREL

Ножівка по дереву з дерев`яною ручкою

No.	L (mm)
28394	400
28395	450

YATO

Ножівка по дереву

YATO	L (mm)
YT-3101	400
YT-3102	450
YT-3103	500

YATO

Ножівка по дереву з тефлоновим покриттям

YATO	L (mm)
YT-3106	400
YT-3107	450
YT-3108	500

Ножівки по дереву

YATO

Ножівка пасовочна для стусла

YATO	L (mm)
YT-3130	300

STANLEY

Ножівка пасовочна "Jet Cut" з пластиковою ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-219	350мм

STANLEY

Ножівка по дереву з прямими заточуваними зубами, 3.5 зуба/1"

АРТИКУЛ	Довжина
1-15-416	500 мм

STANLEY

Ножівка універсальна з гартованими зубами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-002	12 tpi X 380мм
1-20-003	9 tpi X 450мм

STANLEY

Ножівка по дереву "OPP" з гартованими зубами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-090	7tpi X 500мм
1-20-091	7tpi X 550мм
1-20-101	11tpi X 500мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Jet-Cut SP"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-281	7 tpi X 380мм
2-15-283	7 tpi X 450мм
2-15-288	7 tpi X 500мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Jet-Cut Fine"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-594	11 tpi X 380мм
2-15-595	11 tpi X 450мм
2-15-599	11 tpi X 500мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Jet-Cut 2 X Laminator"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-20-180	11 tpi X 450мм

STANLEY

Ножівка по дереву "FatMax" з покриттям "Appliflon", 7TPI

АРТИКУЛ	Довжина
2-20-528	380 мм
2-20-529	500 мм
2-20-530	550 мм

STANLEY

Ножівка універсальна з нержавіючої сталі

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-20350	500мм 7 зуб./1"
STHT0-20351	500мм 11 зуб/1"

STANLEY

Ножівка по дереву "Tradecut"

АРТИКУЛ	Довжина
STHT1-20352	550 мм

STANLEY

Ножівка по дереву "Tradecut"

АРТИКУЛ	Довжина
STHT20348-1	L= 380мм, 7 зуб./1"
STHT20349-1	L= 380мм, 11 зуб./1"
STHT20350-1	L= 500мм, 7 зуб./1"
STHT20351-1	L= 500мм, 11 зуб./1"
STHT20354-1	L= 450мм, 7 зуб./1"
STHT20355-1	L= 450мм, 11 зуб./1"

STANLEY

Ножівка чистовідрізна "FatMax" реверсивна 13 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-15-252	55 X 250мм

STANLEY

Ножівка універсальна "3 в 1" з 3-ма змінними полотнами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-092	250мм

STANLEY

Ножівка-міні "FatMax®" з полотнами по дереву і металу

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-220	250мм

STANLEY

Ножівка японська з полотном з 2-сторонніми відрізними краями 8 і 17 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-20-501	600мм

YATO

Ножівка японська двостороння

320mm | 7 TPI / 12 TPI | SK5

660 mm

YATO
YT-31310

Лучкові пили, лобзики - Ножівки по піно-газобетону та гіпсокартону - Полотна

YATO

Пила лучкова по дереву і металу

2 FUNCTION | FOR WOOD AND METAL | DO DREWNA I METALU

YATO	L (mm)
YT-3200	300

VOREL

Пила лучкова по дереву

No.	L (mm)
28746	610
28755	760

VOREL



Пила лучкова по дереву

No.	L (mm)
28740	515
28750	735

YATO

Пила лучкова по дереву

YATO	L (mm)
YT-3201	450
YT-3202	530
YT-3203	610
YT-3204	760

STANLEY

Пила лучкова по дереву "Raker Tooth"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-403	750мм
1-15-379	530мм
1-15-368	610мм

STANLEY

Лобзик по дереву "FatMax" з 3 запасними полотнами

АРТИКУЛ	Розміри
0-15-106	160 мм

STANLEY

Лобзик ручний 18 TPI

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-20128	110 мм

STANLEY

Полотна для ручного лобзика 18 TPI 12 шт

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-20129	110 мм

VOREL

Ножівка для плитки з вольфрамовим полотном

No.	розмір
27540	6" (150 mm)

VOREL

Ножівка по газобетону

No.	L (mm)	к-ть зубів
28011	600	15
28012	660	34

YATO

Ножівка по ПВХ і пластику 440/350 мм 17TPI

440 mm | 350mm | 17 TPI | 65 Mn | PVC

YATO
YT-31303

YATO

Ножівка по гіпсокартону

YATO	L (mm)
YT-3134	150

YATO

Ножівка по гіпсокартону 315/180 мм 7TPI

7 TPI / 7 TPI | 65 Mn | DRYWALL PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE | 315 mm | 180mm

YATO
YT-31343

STANLEY

Ножівка по гіпсокартону з дерев'яною ручкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-15-206	6 tpi X 152мм

STANLEY

Ножівка по гіпсокартону розкладна "FatMax" з полотном

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-20559	130 мм 8 зуб/1"

VOREL

Полотна по металу

12 PCS | 300 mm

No.	L (mm)
27520	300

VOREL

Полотно алмазне для плитки

No.	L (mm)
27575	300

Полотна для ножівок та лучкових пил

Полотно по металу одностороннє, бі-металічне 300x13x0,6 мм, для ножівки

10V203	3 шт.
10V207	5 шт.

Полотно по металу одностороннє 300x12,5x0,6 мм, для ножівки

10V200	3 шт.
10V204	5 шт.



Полотно по металу двостороннє 300x25x0,6 мм, для ножівки

10V201	3 шт.
10V205	5 шт.
10V215	72 шт.

Полотно по металу і дереву двостороннє 300x25x0,6 мм, для ножівки

10V202	3 шт.
10V206	5 шт.
10V216	72 шт.

VOREL

Полотна по металу для ножівки

10 PCS | 150 mm

No.	L (mm)
27800	150

YATO

Полотно для лучкової ножівки по сухому дереву

YATO	L (mm)
YT-3221	450
YT-3222	530
YT-3223	610
YT-3224	760

YATO

Полотно по металу 24 з/1"

YATO	L (mm)	W (mm)	TPI
YT-3460	300	12	24

STANLEY

Полотно по металу, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-558	300 мм

STANLEY

Полотно "LASER" для ножівки, 32 зуба/1"

по металу, біметалу

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-559	300 мм

STANLEY

Полотно по м'якому металу, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-842	300 мм

STANLEY

Полотно по металу молібденове, 24 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-906	300 мм

STANLEY

Полотно по металу молібденове, 32 зуб/1"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-15-907	300 мм

STANLEY

Полотно "Lion" для ножівки по м'якому металу, 24 зуб/1", 5шт.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-842	300 мм

STANLEY

Полотно "Lion"для ножівки по металу молібденове, 24 зуб/1", 5шт.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-15-906	300 мм

YATO

Полотно для лучкової ножівки по сухому дереву

YATO	L (mm)
YT-3221	450
YT-3222	530
YT-3223	610
YT-3224	760

STANLEY

Полотно запасне для міні-ножівки по металу "Junior"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
3-15-905	150 мм

STANLEY

Полотна запасні для універсальної ножівки "FatMax 20-220"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-20-220	2 шт., 11 зуб/1"

Ножі

VOREL

Ніж пістолетний

18 mm

No.	розміри (mm)
76183	18

VOREL

Ніж пістолетний прогумований корпус

18 mm

No.	розміри (mm)
76182	18

VOREL

Ніж пістолетний "Профі"

18 mm

No.	розміри (mm)
76181	18

VOREL

Ніж пістолетний

18 mm

No.	розміри (mm)
76180	18

VOREL

Ніж з висувним лезом з відломними сегментами

No.	Розміри
76186	18 мм

VOREL

Ніж з висувним лезом з відломними сегментами

No.	Розміри
76101	9 мм

VOREL

Ніж пістолетний металевий корпус

18 mm

No.	розміри (mm)
76184	18

VOREL

Ніж пістолетний пластиковий корпус

18 mm

No.	розміри (mm)
76185	18

VOREL

Ніж пістолетний

25 mm

No.	розміри (mm)
76190	25

VOREL

Ножі пістолетні 3 шт.

3 PCS

No.	шт.
76230	3

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо, h=9 мм, з відломними сегментами

1+2 | АВТОМАТИЧНА ЗАМІНА ЛЕЗ | ABS TPR

YATO
YT-75001

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо з відломними сегментами

YATO	(mm)
YT-7504	9x0.4
YT-7505	18x0.5

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

ABS TPR

YATO
YT-75071

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

ABS TPR

YATO
YT-75072

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо, h=25 мм, з відломними сегментами

ABS TPR

YATO
YT-75101

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

Zn TPR ABS

YATO
YT-75121

YATO

Ніж YATO, висувне лезо, h=18 мм, з відломними сегментами, фіксатор, F>20N

YATO
YT-75122

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо, h=18 мм з відломними сегментами

YATO
YT-75811

1+2 | BLADE STABILIZATION СТАБІЛІЗАЦІЯ ЛЕЗА | SELF LOADING АВТОМАТИЧНА ЗАМІНА ЛЕЗА | Zn

Ножі

STANLEY

Ніж "INTERLOCK"
висувне лезо M=18 мм L=165 мм

АРТИКУЛ
0-10-018

STANLEY

Ніж "Utility" для оздоблювальних робіт
висувне лезо L= 150 мм

АРТИКУЛ
0-10-088

STANLEY

Ніж "INTERLOCK" з висувним лезом
h=9 мм L=135 мм

АРТИКУЛ
0-10-095

STANLEY

Ніж "SM" з висувним лезом

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ	
0-10-150	9мм	130мм
0-10-151	18мм	160мм

STANLEY

Ніж "Utility" з фіксованим лезом
L= 136 мм

АРТИКУЛ
0-10-299

STANLEY

Ніж STANLEY "Dynagrip MPO"
з висувним трапецевидним лезом
h= 18 мм

АРТИКУЛ
0-10-418

STANLEY

Ніж "FatMax" з висувним лезом h=18 мм
з відломними сегментами L= 155 мм

АРТИКУЛ
0-10-421

STANLEY

Ніж "DynaGrip" з лезом з відломлюваними
сегментами h= 18 мм L= 180 мм

АРТИКУЛ
0-10-425

STANLEY

Ніж "FatMax Cartridge" з висувним лезом
h= 25 мм L= 215 мм

АРТИКУЛ
0-10-486

STANLEY

Ніж з висувним
трапецевидним лезом
+ 2 запасних леза
L= 160 мм

АРТИКУЛ
0-10-499

STANLEY

Ніж "FATMAX® XTREME"
з висувним трапецевидним
лезом L= 205 мм

АРТИКУЛ
0-10-819

STANLEY

Ніж шпалерний з висувним лезом
h= 18 мм L= 160 мм

АРТИКУЛ
1-10-143

STANLEY

Ніж шпалерний "SM" з трапецевидним
лезом h= 18 мм L= 160 мм

АРТИКУЛ
1-10-151

STANLEY

Ніж "Dynagrip MPO" з лезом і відломними
сегментами h=18 мм L=165 мм

АРТИКУЛ
1-10-418

STANLEY

Ніж з висувним трапецевидним лезом
L= 155 мм

АРТИКУЛ
2-10-099

STANLEY

Ніж з висувним трапецевидним лезом
L= 140 мм

АРТИКУЛ
2-10-199

STANLEY

Ніж "FatMax" з висувним лезом h= 18 мм
з відломними сегментами L= 155 мм

АРТИКУЛ
8-10-421

STANLEY

Ніж "EXO" з висувним трапецевидним лезом
L=190 мм

АРТИКУЛ
FMHT0-10288

Ножі

Ножі з відломним лезом 9 і 18 мм 2 шт

АРТИКУЛ
STHT10202-0

Ніж "Snap-Off" з висувним лезом з відломними сегментами + 2 запасні леза

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10265-0	18 мм

Ніж "Comfort" з висувним лезом з відломними сегментами + 2 запасні леза

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10266-0	18 мм

Ніж "Comfort" з висувним лезом з відломними сегментами + 2 запасні леза, упак. 12 шт

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10266-1	18 мм

Ніж "MPO" з висувним лезом з нерж. сталі з відломними сегментами +запасне лезо

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10268-0	18 мм

Ніж "MPO" з висувним лезом з нерж. сталі з відломними сегментами +запасне лезо, 12 шт

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10268-1	18 мм

Ніж "Dynagrip" з висувним лезом з нерж. сталі з відломними сегментами +6 запасних лез

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10270-0	18 мм

Ніж з відломним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10340-0	9 мм, 130 мм

Ніж з відломним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10341-0	18 мм, 160 мм

Ніж з відломним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
STHT10344-0	9 мм

Ніж з відломним лезом + футляр

АРТИКУЛ	Розміри
STHT7-10220	18 мм

Ніж "FatMax" з відломним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT10329-0	18 мм 170 мм
FMHT10330-0	25 мм 205 мм
FMHT10337-0	9 мм 150 мм
FMHT10338-0	18 мм 170 мм
FMHT10339-0	25 мм 205 мм

Ніж безпечний "FatMax" зі змінним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT10358-0	L= 22 мм

Ніж безпечний "FatMax" двосторонній зі змінним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT10361-0	L= 22 мм

Ніж безпечний "FatMax" зі змінним висувним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT10362-0	L= 22 мм

Ніж безпечний "FatMax" зі змінним, висувним лезом + 4 запасні леза

АРТИКУЛ
FMHT10363-0

Ніж безпечний "FatMax" зі змінним, висувним лезом + 4 запасні леза

АРТИКУЛ
FMHT10365-0

Ніж безпечний"FatMax" з висувним трапецев. лезом, в метал. корпусі + 4 запасні леза

АРТИКУЛ
FMHT10367-0

Ножі

STANLEY

Ніж безпечний "FatMax" з висувним трапецевидним лезом

АРТИКУЛ
FMHT10369-0

STANLEY

Ніж безпечний "FatMax" зі змінним висувним лезом

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT10370-0	L= 23 мм

STANLEY

Ніж "FatMax®" з лезом з вуглецевої сталі h=2,5 мм L= 90 мм

АРТИКУЛ
0-10-231

STANLEY

Ніж "FatMax®" з лезом з нержавіючої сталі h=2,5 мм L= 92 мм

АРТИКУЛ
0-10-232

STANLEY

Ніж універсальний "FatMax" лезо з вуглецевої сталі, кобура

АРТИКУЛ	Розміри
0-10-233	L= 73 мм, W= 3 мм

STANLEY

Ніж електрика "FatMax" в кобурі

АРТИКУЛ	Розміри
0-10-234	L= 35 мм, t= 1.5 мм

VOREL

Ніж складний

75 mm | 3CR13

No.	розміри (mm)
76621	75

VOREL

Ніж складний

85 mm | 3CR13

No.	розміри (mm)
76622	85

YATO

Ніж складний

200 mm | 85 mm

YATO	L (mm)
YT-7600	200

YATO

Ніж складний

190 mm | 3CR13 | HRC 42-48 | 75 mm

YATO	L (mm)
YT-7601	190

YATO

Ніж YATO складний, трапецевидне лезо +5 лез

x5

YATO	(mm)
YT-7534	61x33x0.5

YATO

Ніж YATO, висувне трапецевидне лезо h=33 мм, L=61 мм

YATO
YT-75201

1+3 | MULTI - STOP З ПОЗИЦІЇ РОБОТИ | AUTO RETRACTABLE AUTOMATISCHES EINZIEHEN DER KLINGE | STRAP SIDE CUTTER БОКОРІЗИ | Zn TPR ABS

YATO

Ніж YATO складний, трапецевидне лезо

x5

YATO	(mm)
YT-7532	61x33x0.5

YATO

Ніж складний + 4 насадки викруткові

3, 4 mm; 3, 4 mm; PH1, PH2; T10, T20

YATO
YT-76031

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

YATO

Ніж складний L= 125 мм

YATO
YT-76050

YATO

Ніж складний L= 190 мм

YATO
YT-76051

YATO

Ніж складний з зубцями L= 200 мм

YATO
YT-76052

STANLEY

Ніж складаний з 2-ма типами лез L=70 мм

АРТИКУЛ
STHT0-62687

Ножі

STANLEY

Ніж "FatMax" складний з висувним трапецевидним лезом + 3 запасних леза

АРТИКУЛ
FMHT0-10320

STANLEY

Ніж "FatMax" складаний з фіксованим лезом L=170 мм

АРТИКУЛ
FMHT0-10827

STANLEY

Ніж складаний "FATMAX FOLDING TWIN-BLADE" з 2-ма висувними трапецевидними лезами L=180 мм



АРТИКУЛ
XTHT0-10502

STANLEY

Ніж "Skeleton" з складеним нержавіючим лезом L= 173 мм

АРТИКУЛ
0-10-253

STANLEY

Ніж "Pocket Knife with Karabiner" зі складеним лезом з титановим покриттям L=173 мм

АРТИКУЛ
0-10-254

STANLEY

Ніж розкладний для дрібних робіт + 2 запасні леза



АРТИКУЛ	Розміри
0-10-598	L= 110 мм, t= 1.5 мм

STANLEY

Різак-міні керамічний для пластику і паперу з мікро-лезом

АРТИКУЛ
STHT0-10291

STANLEY

Різак-міні керамічний для пластику і паперу з мікро-лезом

АРТИКУЛ
STHT0-10292

STANLEY

Ніж гачковий для проколювання і розрізання стрічок паков. 10 шт.

АРТИКУЛ
STHT10355-1

STANLEY

Ніж гачковий для проколювання і розрізання стрічок

АРТИКУЛ
STHT10356-0

STANLEY

Ніж з двостороннім зворотним лезом для проколювання і розрізання стрічок

АРТИКУЛ
STHT10359-1

STANLEY

Ніж L= 120 мм

АРТИКУЛ
0-10-401

STANLEY

Ніж з 3-позиційним керамічним лезом

АРТИКУЛ
STHT0-10293

STANLEY

Ніж по пластику і ламінату L=145 мм

АРТИКУЛ
STHT0-10192

STANLEY

Ніж для підлогового покриття з круглим лезом Ø=45 мм L=175 мм

АРТИКУЛ
STHT0-10194

VOREL

Ножі для різблення по дереву Набір 13 лез + 3

16 PCS

No.	шт.
76305	16

STANLEY

Ножі- 2 шт. + змінні леза- 12 шт. для облицювальних робіт

АРТИКУЛ
STHT0-73872

YATO

Набор ножів прецизійних з тримачем 14 шт

HRC 60

YATO
YT-75140

Ріжучі інструменти

Ножі

VOREL

Леза трапецевидні

5 PCS

No.	розміри (mm)	для
76010	61x19	76000, 76011, 76015

VOREL

Леза запасні

No.	(mm)	шт.
76214	25	5
76210	9	5
76220	18	5

YATO

Набір лез з відломними сегментами 10 шт

SK5

YATO	(mm)
YT-7529	18x0.5

YATO

Лезо тапецевидне 10 шт



SK5

YATO	(mm)
YT-7531	61x33x0.5

STANLEY

Лезо запасне w= 18 мм з відломними сегментами "Carbide" і карбід-вольфрамовим різальним краєм

АРТИКУЛ
STHT0-11818

STANLEY

Лезо запасне w= 25 мм з відломлюваними сегментами "Carbide" і карбід-вольфрамовим різальним краєм 5 шт.

АРТИКУЛ
STHT0-11825

STANLEY

Лезо змінне з відломними сегментами "Carbide" h=18 мм

АРТИКУЛ
STHT2-11818

STANLEY

Лезо "Carbide" h=25 мм з відломними сегментами і карбід-вольфрамним різальним краєм 20 шт

АРТИКУЛ
STHT3-11825

STANLEY

Лезо змінне з відломними сегментами 8 (Шт/Уп)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-219	M= 18 x 0,63 мм

STANLEY

Леза змінні сегментні відломні

АРТИКУЛ
2-11-301

STANLEY

Лезо з відломними сегментами 10 шт

АРТИКУЛ	Розміри
1-11-301	18 мм

STANLEY

Лезо змінне з відломними сегментами 100 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
1-11-300	M= 9 мм

STANLEY

Леза змінні з відломними сегментами 10 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-325	M= 25 мм

STANLEY

Леза змінні з відломними сегментами 10 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-301	M= 18 мм

STANLEY

Леза змінні з відломними сегментами 10 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-300	M= 9 мм

STANLEY

Леза змінні з відломними сегментами 50 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
3-11-301	M= 18 мм

STANLEY

Лезо "1996H" з 3-ма отворами до ножа для оздоблювальних робіт 50 x 19 мм 5 шт.

АРТИКУЛ
0-11-946

STANLEY

Лезо для різання лінолеуму "1998" 80 x 80 мм

АРТИКУЛ
0-11-980

Ножі - Ножиці для дроту

STANLEY

Лезо змінне трапецевидне 5 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-911	M= 50 мм x 0,45 мм

STANLEY

Лезо змінне трапецевидне 5 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-921	M= 62 мм x 0,65 мм

STANLEY

Лезо змінне трапецевидне з вигнутим вістрям L= 60 мм. 5 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-952	M= 19 мм x 0,65 мм

STANLEY

Лезо змінне для облицювальних робіт 5 (Шт/Уп.)

АРТИКУЛ	Розміри
0-11-983	M= 50 мм

STANLEY

Лезо "1991" трапецевидне для ножів для оздоблювальних робіт 50 x 19 мм h=0,45 мм 100 шт.



АРТИКУЛ
1-11-908

STANLEY

Лезо "1992" трапецевидне для ножів для оздоблювальних робіт 62 x 19 мм h=0,65 мм 100 шт.

АРТИКУЛ
1-11-916

STANLEY

Леза трапецевидні "1992" для ножів для оздоблювальних робіт 62 x 19 мм h=0.65 мм 10 шт.

АРТИКУЛ
3-11-916

STANLEY

Лезо кругле 45 мм до ножа STHT0-10194

АРТИКУЛ
STHT0-11942

VOREL

Точило для ножів з трьома положеннями

No.
26220

VOREL



Точильний пристрій для ножів та ножиць

No.
26225

VOREL

Ножиці поліфункційні з 4 насадками

No.	Розміри
48350	220 / 60 мм

VOREL



Ножиці до дроту "MINI"

No.	L (mm)
49200	200

VOREL

Ножиці до дроту

No.	L (mm)	Ø (mm)
49770	350	6
49771	450	8
49772	600	10
49773	750	12
49774	900	14
49775	1050	16

YATO

Ножиці до арматурної сітки

800 mm | Ø max (mm) 11 | CrV

YATO
YT-18400

YATO

HRC 56-61 | CrMo

Ножиці до дроту

YATO	розмір	max. Ø (mm) для мякого металу	max. Ø (mm) для твердого металу
YT-1843	12" (300 mm)	5	4
YT-1844	14" (350 mm)	7	5
YT-1845	18" (450 mm)	8	6
YT-1846	24" (600 mm)	10	8
YT-1847	30" (750 mm)	13	10
YT-1848	36" (900 mm)	16	12

YATO

CrMo

Ножиці до дроту Cr-Mo

YATO	розмір	max. Ø (mm)
YT-1851	14" (350 mm)	6
YT-1852	18" (450 mm)	7
YT-1853	24" (600 mm)	10
YT-1854	30" (750 mm)	12
YT-1855	36" (900 mm)	14
YT-1856	42" (1050 mm)	16

Ріжучі інструменти

YATO

HRC 50 CUTTING BLADE OSTRZE TNĄCE | Cu/Al CABLE KABEL | 60Si2Mn

Ножиці для кабелю секторні

YATO	max площа січення (mm²)	L (mm)
YT-18600	240	300
YT-18602	380	380

YATO

STEEL STAL

Ножиці для кабелю

YATO	max площа січення (mm²)	L (mm)
YT-18610	125	370
YT-18611	250	580
YT-18612	500	770

Ножиці для дроту - Ножиці для листового металу та бляхи

YATO

230 mm | HRC 58-61 | CrMo

Ножиці для кабелю

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-1933	230	9

YATO

300 mm | 90°

Ножиці по металу для зовнішніх кутів

YATO	L (mm)
YT-1939	300



YATO

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

Ножиці для кабелю

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-1966	160	6
YT-1967	210	7
YT-1968	240	8

YATO

CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

Ножиці для кабелю

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)
YT-1969	240	9

NWS made in Germany

Ножиці по мідному та алюмінієвому кабелю

042-69-210	*до 25 мм l=210 мм*
043-69-160	*до 16 мм l=160 мм*
043-69-210	*до 25 мм l=210 мм*

NWS made in Germany

Ножиці до дроту

156-470	*до 7 мм l=470 мм*
156-610	*до 9 мм l=610 мм*
156-800	*до 11 мм l=800 мм*

NWS made in Germany

Ножиці до дроту та тросів

387-190	*до 3 мм (сталь), до 6 мм (мідь) l=190 мм*

VOREL

Ножиці по металу прямі

No.	L (mm)
48200	250

VOREL

Ножиці по металу праві

No.	L (mm)
48150	250

VOREL

Ножиці по металу ліві

No.	L (mm)
48100	250

VOREL

Ножиці по металу прямі

No.	L (mm)
48082	250

VOREL

Ножиці по металу ліві

No.	L (mm)
48080	250

YATO

Ножиці по листовому металу висічні, під кут- 30°

230 mm | 30° | CrV

YATO YT-18970

YATO

Кліщі для вирізання повздовжних отворів по листовому металу

240 mm | 15 x 3.5 mm | CrV

YATO YT-18975

YATO

Кліщі затискні для виробів з бляхи

230 mm | CrV

YATO YT-18977

YATO

Ножиці по металу ліві

LEFT CUT ЛІВІ | HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1900	260	30

YATO

Ножиці по металу праві

RIGHT CUT ПРАВІ | HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1901	260	30

Ножиці для листового металу та бляхи

YATO

Ножиці по металу праві "Пелікан"

RIGHT CUT / ПРАВІ | HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1902	300	50

YATO

Ножиці по металу ліві

HRC 60-62 | LEFT CUT / ЛІВІ | CrMo | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1910	260	35

YATO

Ножиці по металу праві

HRC 60-62 | RIGHT CUT / ПРАВІ | CrMo | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1911	260	35

YATO

Ножиці до металу прямі

HRC 60-62 | STRAIGHT CUT / ПРЯМІ | CrMo | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1912	260	35

YATO

Ножиці по металу ліві

90° | LEFT CUT / ЛІВІ | HRC 60-62 | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1913	225	30

YATO

Ножиці по металу праві

RIGHT CUT / ПРАВІ | HRC 60-62 | CrMo | 90°

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1914	225	30

YATO

Ножиці по металу ліві

DIN 6438 | HRC 60-62 | LEFT CUT / ЛІВІ | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1915	235	30

YATO

Ножиці по металу праві

DIN 6438 | RIGHT CUT / ПРАВІ | CrMo | HRC 60-62

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1916	235	30

YATO

Ножиці по металу тип ЄВРО

HRC 58-60

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1920	260	42

YATO

Ножиці по металу прямі

CrMo | STRAIGHT CUT / ПРЯМІ | HRC 60-62 | DIN 6438

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1922	290	75

YATO

Ножиці по металу тип Англійський

HRC 58-61

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1924	254	52

YATO

Ножиці по металу прямі

HRC 58-61 | STRAIGHT CUT / ПРЯМІ

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1925	225	52

YATO

Ножиці по металу "профі" ліві

HRC 56-62 | LEFT CUT / ЛІВІ | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1960	250	40

YATO

Ножиці по металу "профі" праві

HRC 56-62 | RIGHT CUT / ПРАВІ | CrMo

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1961	250	40

YATO

Ножиці по металу "профі" прямі

HRC 56-62

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1962	250	45

YATO

HRC 55-60

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO

Ножиці по металу

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1963	200	40
YT-1964	250	60
YT-1965	300	75

YATO

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO

HRC 55-60

Ножиці по металу

YATO	L (mm)	довжина різу, (mm)
YT-1970	260	42

YATO

Ножиці поліфункційні

65 mm | 3Cr13 STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | HRC 50-54

YATO	L (mm)
YT-1976	65

Ріжучі інструменти

Ножиці для листового металу та бляхи

YATO

Ножиці по листовому металу і пластику матричні

260 mm | Mn 65 | YATO YT-19260

метал t=1-2 мм
пластик t=3 мм

YATO

Леза запасні до матричних ножиць

YATO YT-19261

3 шт. | Mn 65 | ДЛЯ YT-19260

STANLEY

Ножиці по металу t= 0,7 - 1,2 мм

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
0-14-206	ПРЯМІ 250ММ
0-14-207	ЛІВІ 250ММ
0-14-208	ПРАВІ 250ММ

STANLEY

Ножиці по металу ліві "Aviation"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
2-14-562	ЛІВІ 250ММ
2-14-567	ЛІВІ З ВИГИНОМ 250ММ

STANLEY

Ножиці по металу прямі "Aviation"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
2-14-563	ПРЯМІ 250ММ
2-14-566	ПРЯМІ ПОДОВЖЕНІ 300ММ

STANLEY

Ножиці по металу праві "Aviation"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
2-14-564	ПРАВІ 250ММ
2-14-568	ПРАВІ З ВИГИНОМ 250ММ

STANLEY

Ножиці з титановим покриттям

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-14103	200ММ

STANLEY

Ножиці по листовому металу "FatMax" праві

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT73557-0	250 мм

STANLEY

Ножиці по листовому металу "FatMax" ліві

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT73755-0	250 мм

STANLEY

Ножиці по листовому металу "FatMax" прямі

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT73756-0	250 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу прямі тип "Berlin"

060-12-225	t= 0.8-1.0мм, l= 225мм, леза 55мм
060-12-250	t= 0.8-1.0мм, l= 250мм, леза 60мм
060-12-300	t= 1.0-1,2мм, l= 300мм, леза 80мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу ліві

061L-12-250	t= 0,8-1,0 мм l= 250 мм леза 42 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу праві

061R-12-250	t= 0,8-1,0мм l= 250 мм леза 42 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу праві

062R-12-250	t= 0,8-1,0мм, l= 250мм, леза 42мм
062R-12-300	t= 1,0-1,2мм, l= 300мм, леза 50мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу ліві

062L-12-250	t=0,8-1,0мм; l= 250мм, леза 42мм
062L-12-300	t=1,0-1,2мм; l= 300мм, леза 50мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу праві

063R-12-260	t= 1,2- 1,2 мм l= 260 мм леза l= 35 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу ліві

063L-12-260	t= 1,2- 1,2 мм l= 260 мм леза l= 35 мм

NWS made in Germany

Ножиці для листового металу праві

066R-15-250	t=1.0-1.2 мм леза l=30 мм L=250 мм

Ріжучі інструменти

Ножиці для листового металу та бляхи - Ножиці побутові - Надфилі алмазні

NWS made in Germany

Ножиці для листового металу ліві

066L-15-250	t=1.0-1.2 мм леза l=30 мм L=250 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу прямі тип "Пелікан"

070-12-300	t= 0.8-1.0мм; l= 300мм, леза 60 мм
070-12-350	t= 1,0-1.2мм; l= 350мм, леза 60 мм

NWS made in Germany

Ножиці по листовому металу прямі тип "Англійський"

078-12-200	t=0.8-1.0мм; l= 200мм, леза 50мм
078-12-250	t=0.8-1.0мм; l= 250мм, леза 60мм
078-12-300	t=1,0-1.2мм; l= 300мм, леза 75мм

STANLEY

Ножиці господарські

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-14102	240ММ

YATO

Ножиці господарські

YATO	L (mm)
YT-19763	170
YT-19764	190
YT-19765	215
YT-19766	245
YT-19767	300

VOREL

Ножиці побутові

No.	L (mm)
76311	170
76312	220

YATO

Надфиль алмазний плоский

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм	mm
YT-6140	150	50	3x140
YT-6147	150	50	4x160
YT-6152	150	70	5x180

YATO

Надфиль алмазний півкруглий

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм	mm
YT-6141	150	50	3x140
YT-6148	150	50	4x160
YT-6153	150	70	5x180

YATO

Надфиль алмазний круглий

YATO	Зерно	Робоча довжина (mm)	mm
YT-6142	150	50	3x140
YT-6149	150	50	4x160
YT-6154	150	70	5x180

YATO

Набір алмазних надфилів

3 PCS | FLAT PLASKI | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм
YT-6143	150	50
YT-6150	150	50
YT-6155	150	70

YATO

Набір алмазних надфилів

FLAT PLASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOŁMY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина, мм	mm
YT-6144	150	50	3x140

YATO

Набір фігурних алмазних надфилів

FLAT PLASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOŁMY | KNIFE NOŻOWY | SLITTING MIECZOWY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6145	150	25 мм	3x140

YATO

Набір фігурних алмазних надфилів

FLAT PLASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOŁMY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6146	150	30 мм	3x140

YATO

Набір алмазних надфилів



FLAT PLASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOŁMY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6151	150	50 мм	4x160

YATO

Набір алмазних надфилів

5 PCS | FLAT PLASKI | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	Зерно	Робоча довжина	mm
YT-6156	150	70 мм	5x180

Напильники

VOREL

Напильник слюсарний плоский

200 mm

No.	L (mm)
25160	200

VOREL

Напильник слюсарний півкруглий

200 mm

No.	L (mm)
25161	200

VOREL

Напильник слюсарний круглий

200 mm

No.	L (mm)
25162	200

VOREL

Напильник слюсарний квадратний

200 mm

No.	L (mm)
25163	200

VOREL

Напильник слюсарний тригранний

200 mm

No.	L (mm)
25164	200

YATO

Напильник по металу плоский

YATO	#	L (mm)
YT-62228	1	150
YT-62229	1	200
YT-6223	1	250
YT-62231	1	300
YT-6180	2	150
YT-6185	2	200
YT-6228	2	250
YT-6190	2	300
YT-62328	3	150
YT-62329	3	200
YT-6233	3	250
YT-62331	3	300

YATO

Напильник по металу квадратний

YATO	#	L (mm)
YT-62238	1	150
YT-62239	1	200
YT-6224	1	250
YT-62241	1	300
YT-6181	2	150
YT-6186	2	200
YT-6229	2	250
YT-6191	2	300
YT-62243	3	150
YT-62244	3	200
YT-62245	3	250
YT-62246	3	300

YATO

Напильник по металу трикутний

YATO	#	L (mm)
YT-62248	1	150
YT-62249	1	200
YT-6225	1	250
YT-62251	1	300
YT-6182	2	150
YT-6187	2	200
YT-6230	2	250
YT-6192	2	300
YT-62338	3	150
YT-62339	3	200
YT-6234	3	250
YT-62341	3	300

YATO

Напильник по металу напівкруглий

YATO	#	L (mm)
YT-62258	1	150
YT-62259	1	200
YT-6226	1	250
YT-62261	1	300
YT-6183	2	150
YT-6188	2	200
YT-6231	2	250
YT-6193	2	300
YT-62348	3	150
YT-62349	3	200
YT-6235	3	250
YT-62351	3	300

YATO

Напильник по металу круглий

YATO	#	L (mm)
YT-62268	1	150
YT-62269	1	200
YT-6227	1	250
YT-62271	1	300
YT-6184	2	150
YT-6189	2	200
YT-6232	2	250
YT-6194	2	300
YT-62358	3	150
YT-62359	3	200
YT-6236	3	250
YT-62361	3	300

YATO

Напильник алмазний півкруглий

250 mm | 240/400 GRIT ZIARNISTOŚĆ

YATO YT-76080

STANLEY

Напильник слюсарний плоский

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-22-441	200мм

STANLEY

Напильник слюсарний півкруглий

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-22-501	200мм

VOREL

Набір напильників

3 PCS | 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25165	200	3

VOREL

Набір напильників

5 PCS | 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25166	200	5

STANLEY

Набір напильників 3 шт.

АРТИКУЛ	Розміри
0-22-445	150 мм

STANLEY

Набір напильників плоский півкруглий, трикутний 3 шт.

АРТИКУЛ	Розміри
0-22-464	200 мм

Надфилі - Рашпилі

VOREL

Набір надфилів

6 PCS

No.	L (mm)	шт.
25353	180	6

VOREL

Набір надфилів

No.	L (mm)	шт.
25370	4x150	5
25380	4x150	10
25390	4x150	12

YATO

THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY · FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY · EQUALLING PŁASKI · SQUARE CZWOROKĄTNY

Набір надфилів

ROUND OKRĄGŁY · HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY · 6 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6160	65	3x140

YATO

EQUALLING PŁASKI · SQUARE CZWOROKĄTNY · THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY · CROSSING SOCZEWKOWY

Набір надфилів

ROUND OKRĄGŁY · HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY · 6 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6161	75	4x160
YT-6162	85	5x180

YATO

EQUALLING PŁASKI · FLAT/CROCHET PŁASKI ZBIEŻNY · ROUND OKRĄGŁY · HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

Набір надфилів

FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY · SQUARE CZWOROKĄTNY · THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY · CROSSING SOCZEWKOWY · KNIFE NOŻOWY · OVAL OWALNY

10 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6163	65	3x140

YATO

EQUALLING PŁASKI · FLAT/CROCHET PŁASKI ZBIEŻNY · FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY · SQUARE CZWOROKĄTNY

Набір надфилів

ROUND OKRĄGŁY · HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY · THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY · CROSSING SOCZEWKOWY · KNIFE NOŻOWY · SLITTING MIECZOWY

10 PCS

YATO	робоча довжина (мм)	mm
YT-6164	75	4x160
YT-6165	85	5x180

STANLEY

Набір надфилів по металу 6 шт.

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-22-500	150мм

VOREL

Рашпиль плоский

200 mm

No.	L (mm)
25170	200

VOREL

Рашпиль півкруглий

200 mm

No.	L (mm)
25171	200

VOREL

Рашпиль круглий

200 mm

No.	L (mm)
25172	200

VOREL



Набір рашпилів

3 PCS · 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25173	200	3

VOREL

Набір рашпилів

3 PCS · 200 mm

No.	L (mm)	pcs
25230	200	3

VOREL

Рашпиль для гіпсокартону пластиковий корпус

60x40 mm · WOOD DREWNO · LAMINATES LAMINATY · ALUMINIUM

No.
25300

VOREL

Лезо запасне

60x40 mm · WOOD DREWNO · for / dla: 25300 · LAMINATES LAMINATY · ALUMINIUM

No.
25301

VOREL

Рашпиль для гіпсокартону пластиковий корпус

140x40 mm · WOOD DREWNO · LAMINATES LAMINATY · ALUMINIUM

No.
25307

VOREL

Рашпиль для гіпсокартону металевий корпус

250x40 mm · WOOD DREWNO · LAMINATES LAMINATY · ALUMINIUM

No.
25310

YATO

Рашпиль по дереву плоский

250 mm · # 45

YATO
YT-6219

Ріжучі інструменти

Рашпилі - Плашки, мітчики, воротки

YATO

Рашпиль по дереву напівкруглий

250 mm | # 45

YATO YT-6220

YATO

Рашпиль по дереву круглий

250 mm | # 45

YATO YT-6221

YATO

Набір рашпилів по дереву

3 PCS | # 45 | 250 mm | # 45 | # 45

YATO YT-6222

YATO

Рашпиль по гіпсокартону з лезом

YATO	розмір
YT-61680	l=250 мм, W=40 мм

YATO

Лезо для рашпиля

YATO	розмір
YT-61681	l=240 мм, W=40 мм

YATO

Рашпиль для гіпсокартону металевий корпус

140x40 mm | ALUMINIUM | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY

YATO YT-61678

YATO

Лезо запасне

for / dla: YT-61678

140x40 mm | ALUMINIUM | WOOD DREWNO | LAMINATES LAMINATY

YATO YT-61679

YATO

Рашпиль для гіпсокартону круглий пластикова ручка

260 mm | ⌀ 16 mm | WOOD DREWNO | ALUMINIUM | LAMINATES LAMINATY

YATO YT-61690

YATO

Лезо запасне кругле

for / dla: YT-61690

260 mm | ⌀ 16 mm | WOOD DREWNO | ALUMINIUM | LAMINATES LAMINATY

YATO YT-61691

STANLEY

Рашпиль "Surform Flat File" з пластиковим корпусом довжиною 300 мм

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА ПОЛОТНА
5-21-102	140мм

STANLEY

Рашпиль "Surform Plane" з пластиковим корпусом довжиною 270 мм

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА ПОЛОТНА
5-21-103	250мм

STANLEY

Рашпиль "Surform Shaver Tool" з пластиковим корпусом і вигнутим лезом

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА ПОЛОТНА
5-21-115	185x65мм

STANLEY

Набір рашпилів плоский півкруглий, круглий з драчовою насічкою 3 шт



АРТИКУЛ	Розміри
0-22-477	200 мм

STANLEY

Лезо для рашпиля "Surform" пряме зі стандартною насічкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
5-21-293	250x42мм

STANLEY

Лезо для рашпиля "Surform" пряме з мілкою насічкою

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
5-21-398	140x42мм

STANLEY

Лезо для рашпиля "Surform" для робіт по металу і пластику

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
5-21-508	250x42мм

VOREL

Плашка

No.	Ø M				
		24530	M6	24610	M14
24500	M3	24550	M8	24630	M16
24510	M4	24570	M10	24650	M18
24520	M5	24590	M12	24670	M20

VOREL

Мітчик, 3 шт

No.	M				
24300	M3				
24310	M4	24350	M8	24430	M16
24320	M5	24370	M10	24450	M18
24330	M6	24390	M12	24470	M20
24340	M7	24410	M14		

Плашки, мітчики, воротки - Губки шліфувальні

Плашка сталь 9ХС

Артикул	Ø(мм)	крок різьби
14V104	4	0,7
14V105	5	0,8
14V106	6	1,0
14V108	8	1,25
14V110	10	1,5

Мітчики ручні сталь 9ХС

Артикул	Ø(мм)	крок різьби	к-ть шт. в блістері
14V204	4	0,7	2
14V205	5	0,8	2
14V206	6	1,0	2
14V208	8	1,25	2
14V210	10	1,5	2

Набір плашок М4- М10 6 шт. сталь 9ХС

Артикул 14V001

Ø(мм)	крок різьби	к-ть шт. в блістері
4	0,7	1
5	0,8	1
6	1,0	1
8	1,25	1
10	1,5	1

Набір мітчиків М4-М10

Артикул 14V002

Ø(мм)	крок різьби	к-ть шт. в блістері
4	0,7	1
5	0,8	1
6	1,0	1
8	1,25	1
10	1,5	1

Плашка

YATO

DIN 223

HSS M2

YATO	size	diameter (mm)
YT-2961	M4x0.7	20
YT-2962	M5x0.8	20
YT-2963	M6x1.0	20
YT-2964	M7x1.0	25
YT-2965	M8x1.25	25
YT-2967	M10x1.5	30
YT-2969	M12x1.75	38
YT-2970	M14x2.0	38
YT-2971	M16x2.0	45
YT-2973	M20x2.5	45
YT-2966	M24x3.0	55

Мітчик, 3 шт

YATO

DIN 352

HSS M2

YATO	size	thread length (mm)	L (mm)	shank diameter (mm)
YT-2930	M3x0.5	11	40	3.5
YT-2931	M4x0.7	13	45	4.5
YT-2932	M5x0.8	16	50	6.0
YT-2933	M6x1.0	19	50	6.0
YT-2935	M8x1.25	22	56	6.0
YT-2937	M10x1.5	24	70	7.0
YT-2939	M12x1.75	29	75	9.0
YT-2941	M16x2.0	32	80	11.0
YT-2942	M18x2.5	40	95	12.0
YT-2943	M20x2.5	40	95	14.0
YT-2926	M22x2.5	40	100	18.0

Плашкотримач

YATO

DIN 225

YATO	size	Ø (mm)	L (mm)
YT-2980	M3-M4	20x5	200
YT-2981	M4.5-M6	20x7	200
YT-2982	M7-M9	25x9	224
YT-2983	M10-M11	30x11	280
YT-2984	M12-M14	38x14	315
YT-2985	M16-M20	45x18	450

Плашки та мітчики 16 шт.

VOREL

No.	Ø M
24295	M3x0.5; M4x0.7; M5x0.8; M6x1; M8x1.25; M10x1.5; M12x1.75

Мітчики

YATO

DIN 352

21 PCS

YATO	розмір
YT-2976	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Вороток для мітчиків Т-подібний

YATO



YATO	size / rozmiar	L (mm)
YT-2986	M3-M8	70
YT-2987	M5-M10	80
YT-2988	M6-M12	90

Мітчики

YATO

DIN338 DIN352 DIN1814

29 PCS

YATO	розмір
YT-2977	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Вороток для мітчиків з тріщаткою

YATO

YATO	розмір	L (mm)
YT-2989	M3-M10	85
YT-2990	M5-M12	100
YT-2991	M5-M12	300

Мітчики і плашки М3-М12 32 шт.

YATO

DIN 223 / DIN 352

32 PCS

YATO	розмір
YT-2975	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Розгортка для отворів з регульованим D

YATO

YATO	Робочий D mm²	L (mm)	D mm²
YT-28951	8.5-9.25	112	4.5
YT-28953	10-10.75	125	5.5
YT-28954	10.75-11.75	130	6.5
YT-28957	13.75-15.25	158	8.0

Набір мітчиків і плашок

YATO

56 PCS

DIN223 DIN225 DIN352 DIN1814

YATO	size / rozmiar
YT-2979	M3; M4; M5; M6; M8; M10 M12; M14; M16; M18; M20

Губка шліфувальна ромбовидна

VOREL

111 x 73 x 25 мм

No.	type	08274	P120
08271	P60	08275	P150
08272	P80	08276	P180
08273	P100	08277	P220

Губка шліфувальна трапецевидна 4-х стороння

VOREL



124x98x12 мм

No.	type	07913	P100
07910	P46	07914	P120
07911	P60	07915	P150
07912	P80	07916	P180

Губки шліфувальні - Папір шліфувальний - Труборізи, преси, трубогини

SAMURAI

Губка для шліфування 4-х сторонння

Код	мм	P
70V001	100x68x27 мм	P60
70V002	100x68x27 мм	P80
70V003	100x68x27 мм	P100
70V004	100x68x27 мм	P120
70V005	100x68x27 мм	P150
70V006	100x68x27 мм	P180
70V007	100x68x27 мм	P220

VOREL

Губка шліфувальна трапецевидна 4-х сторонння 125x90x65x25 мм

No.	type	08304	P120
08301	P60	08306	P150
08302	P80	08307	P180
08303	P100	08308	P220

VOREL

Папір шліфувальний водостійкий

No.	type	mm
07060	P60	230x280
07080	P80	230x280
07100	P100	230x280
07120	P120	230x280
07180	P180	230x280
07240	P240	230x280
07320	P320	230x280
07400	P400	230x280
07506	P600	230x280
07508	P800	230x280
07510	P1000	230x280
07512	P1200	230x280

VOREL

Стрічка шліфувальна безкінечна

No.	type	mm
07664	P40	75x533
07665	P60	75x533
07666	P80	75x533
07667	P100	75x533
07668	P120	75x533

YATO

Папір шліфувальний водостійкий

YATO	Зерно	розмір (mm)
YT-8400	60	230x280
YT-8401	80	230x280
YT-8402	100	230x280
YT-8403	120	230x280
YT-8404	150	230x280
YT-8405	180	230x280
YT-8406	220	230x280
YT-8407	240	230x280
YT-8408	280	230x280
YT-8409	320	230x280
YT-8410	360	230x280
YT-8411	400	230x280
YT-8412	500	230x280
YT-8413	600	230x280
YT-8414	800	230x280
YT-8415	1000	230x280
YT-8416	1200	230x280
YT-8417	1500	230x280
YT-8418	2000	230x280

VOREL

Труборіз для ПВХ труб

No.	max (mm)
78341	42

YATO

Труборіз для ПВХ труб

PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | ⌀ max (mm) 51 | Al | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-2228

YATO

Труборіз для ПВХ труб

PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | ⌀ max (mm) 64 | Al | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-2229

YATO

Труборіз для ПВХ труб

⌀ max (mm) 42 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-2231

YATO

Труборіз для ПВХ труб

⌀ max (mm) 63 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 56-58 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | YATO YT-22312

YATO

Труборіз для труб

PEX | PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/10"-7/8" ⌀ 3-22 mm | YATO YT-22318

YATO



Труборіз для труб

PLASTIC STEEL Al, Cu | ⌀ 3/8"-1-5/8" ⌀ 10-40 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀
YT-2232	3/8"-1-5/8" (10-40 mm)

YATO

Труборіз до пластикових, алюмінієвих і мідних труб

PEX | PLASTIC Al, Cu | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀
YT-22338	1/10"-5/4" (3-32 mm)

YATO

Труборіз для труб

⌀ 1/4"-7/4" ⌀ 6-45 mm | PEX | PLASTIC Al, Cu | YATO YT-2233

YATO

Труборіз для труб

⌀ 1/2"-5/2" ⌀ 14-63 mm | PEX | PLASTIC Al, Cu | YATO YT-2234

Труборізи, преси, трубогини - Гідравлічні інструменти та аксесуари

YATO

Труборіз для труб

Ø 2"-5"
Ø 50-127 mm

PEX | PLASTIC Al, Cu

YATO
YT-2235

YATO

Трубогин міні

180° | 1/4" 6.3mm | 5/16" 8mm | 3/8" 10mm

SOFT STEEL MIEKKA STAL / COPPER MOSIĄDZ | Al, Cu

YATO
YT-21840

YATO

Трубогин для алюмінієвих і мідних труб

180° | Al, Cu

YATO	Ø
YT-21842	15/32" (12 mm)
YT-21843	9/16" (14 mm)
YT-21844	9/32" (15 mm)
YT-21845	5/8" (16 mm)
YT-21846	23/32" (18 mm)

VOREL



Набір різьбонарізний до труб

No.	розміри
55820	3/8" (10.0 mm); 1/2" (12.5 mm); 3/4" (19.0 mm); 1" (25.0 mm); 5/4" (32.0 mm)

YATO

Набір різьбонарізний до труб

7 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm | 5/4" 32mm

YATO
YT-2900

YATO



Набір різьбонарізний до труб

5 PCS | 9Cr2

YATO	size / rozmiar
YT-29001	3/8" (10.0 mm); 1/2" (12.5 mm); 3/4" (19.0 mm); 1" (25.0 mm)

YATO



Прес-кліщі для металопластикових труб

9 PCS | PEX AL PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm
PE-RT AL PE-RT | 6t ≈60kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm

YATO
YT-21735

YATO



Прес для ручного розширення труб

7 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-2180	3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19

VOREL

Помпа для прочистки труб

eco

No.	Ø (mm)
55505	65; 155

VOREL



Трос для чистки труб

eco | ZINC PLATED STEEL / STAL OCYNKOWANA

No.	Ø (mm)	L (m)
55544	9	5
55545	9	10

VOREL

Фум - стрічка тефлонова

PTFE

No.	W (mm)	товщина (mm)	L (m)
75201	12	0.1	12
75202	19	0.2	15

VOREL

Розгортка для труб

Ø 6-36 mm

No.	mm
78385	6-36

VOREL

Паста - герметик до різьби

ВОДА, ГАЗ, ПОВІТРЯ

No.	g
86750	65
86751	250

VOREL

Пакля лляна сантехнічна

No.	g
86760	100

YATO



Ніж для знімання фаски

BODY KORPUS Ø12mm | HSS M2 | EXCHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OBRACANE OSTRZE

YATO
YT-22360

YATO



Леза до ножа для знімання фаски

10 PCS | HSS M2 | UNIVERSAL SHAPE / UNIWERSALNY KSZTAŁT | EXCHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OBRACANE OSTRZE

для: YT-22360

YATO
YT-22361

YATO

Нитка ущілювальна для різьбових сполучень

YATO	L (mm)
YT-29220	50
YT-29222	150

YATO

Щітка для внутрішньої очистки труб

YATO	Ø (mm)
YT-63701	15
YT-63702	18
YT-63703	22
YT-63704	28

YATO

Щітка для внутрішньої і зовнішньої очистки труб Ø 15 і 22 мм

YATO
YT-63705

YATO

Калібратор-трійник для труб



YATO	діаметр (mm)
YT-22373	16; 20; 25
YT-22374	16; 20; 26

YATO

Клуп для нарізки різьби на трубах

9Cr2

YATO	розміри	YATO	розміри
YT-2916	1/4" (6.3 mm)	YT-2919	3/4" (19.0 mm)
YT-2917	3/8" (10.0 mm)	YT-2920	1" (25.0 mm)
YT-2918	1/2" (12.5 mm)	YT-2921	5/4" (32.0 mm)

VOREL

Дирокол ручний

220 mm | Ø (mm) 2.5, 3, 3.5 4, 4.5, 5

No.
43600

VOREL

Дирокол, щипці для люверсів з люверсами

2 PCS | 220 mm | 150 mm | 100 pcs Ø 5 mm | Ø (mm) 2.5, 3, 3.5 4, 4.5, 5

No.
43603

VOREL

Заклепочник для нітів з алюмінієвим корпусом

250 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70000

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

40 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70020

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

250 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70023

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом



230 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70030

VOREL

Заклепочник для нітів з металевим корпусом

200 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm

No.
70035

VOREL

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

280 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8mm | 0-360

No.
70100

VOREL

Заклепочник для нітогайок

265 mm | M3, M4, M5, M6

No.
70270

YATO

Заклепочник для нітогайок

200 mm

YATO	розмір
YT-36140	M3; M4; M5; M6;

YATO

Заклепочник для нітів

280 mm

YATO	Ø (mm)
YT-3600	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

YATO

Заклепочник для нітів

250 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36007	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

Заклепочники

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

253 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

Заклепочник для нітів

200 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8

Заклепочник "All Steel Riveter MR55" для нітів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
0-69-804	Ø 2; 3; 4; 5 мм

Заклепочник "Medium Duty Riveter MR33"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
0-69-833	Ø 2,5; 3; 4 мм

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
6-MR100	Ø 2; 3; 4; 5 мм

Заклепочник для нітів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
6-MR55	Ø 2; 3; 4; 5 мм

Заклепочник "Swivel Head R" з обертовою головкою

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
6-MR77	Ø 2; 3; 4; 5 мм

Заклепочник "гармошка" для нітів

240-810 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36060	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6,4

Заклепочник для нітів

400 mm | Ø 3.4 4.0 4.8 mm

No.
70210

Заклепочник для нітів

300 mm | Ø 3.2 4.0 4.8 mm

No.
70201

Заклепочник дворучний

310 mm | Ø 2.4 3.2 4.0 4.8 6.4 mm

No.
70202

Заклепочник для нітів

190-270 mm

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-36070	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	190-270

Заклепочник для нітів

330 mm

YATO	Ø (mm)
YT-3609	3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4

Заклепочник для нітів з обертовою головкою

328 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36092	3.2; 4.0; 4.8; 6.4

Заклепочник для нітів

380 mm

YATO	Ø (mm)
YT-36095	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4

Заклепочник для нітів

525 mm

YATO	Ø (mm)
YT-3610	3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4

Заклепочник для нітогайок

300 mm

YATO	розмір
YT-36112	M3; M4; M5; M6; M8

YATO

338 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36119	M5; M6; M8; M10; M12

YATO



330 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-3612	M5; M6; M8; M10; M12

YATO

420 mm

Заклепочник дворучний для нітогайок

0~8 mm

YATO	size / rozmiar
YT-36125	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

360 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36127	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

360 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36128	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

410 mm

Заклепочник для нітогайок

YATO	розмір
YT-36129	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YATO

Заклепочник дюбелів "Molly" з 10 дюбелями

5x ∅ 7 mm (32 mm)
5x ∅ 9 mm (37 mm)
∅ 4 mm (40 mm)
∅ 5 mm (44 mm)

10 pcs

YATO
YT-51450

YATO

175 mm

Заклепочник для дюбелів "Molly" M3, M4, M5, M6, M8

YATO
YT-51452

YATO



Заклепочник дюбелів "Molly" з 60 дюбелями

35x ∅ 7 mm (32 mm)
10x ∅ 9 mm (52 mm)
15x ∅ 9 mm (37 mm)
∅ 4 mm (40 mm)
∅ 5 mm (58 mm)
∅ 5 mm (44 mm)

60 pcs

YATO
YT-51451

VOREL

Кліщі для монтажу пластикових кнопок

⌀ mm 10, 12, 14

No.
76710

VOREL

Al

50 PCS

Ніти алюмінієві

No.	mm		
70320	6.4x3.2	70420	12.7x4.0
70330	9.6x3.2	70430	19.0x4.0
70340	12.7x3.2	70480	6.4x4.8
70400	6.4x4.0	70490	9.6x4.8
70410	9.6x4.0	70500	12.7x4.8
		70510	19.0x4.8

YATO

Ніти алюмінієві



2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

400 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Al

YATO
YT-36420

YATO

Нітогайка алюмінієва

20 PCS | Al

YATO	розмір
YT-36451	M3
YT-36452	M4
YT-36453	M5
YT-36454	M6

YATO

Нітогайка алюмінієва

150 PCS | Al

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10

YATO
YT-36460

YATO

20 PCS

Нітогайка сталева

YATO	розмір
YT-36470	M3
YT-36471	M4
YT-36472	M5

YT-36473	M6
YT-36474	M8
YT-36475	M10
YT-36476	M12

YATO

300 PCS

Al

Нітогайки сталеві і алюмінієві

M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25, M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25

YATO
YT-36480

YATO

150 PCS

Нітогайки сталеві

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10

YATO
YT-36481

Степлери

VOREL

4-14 mm

Степлер металевий з регулюванням

No.
71050

VOREL

4-14 mm

Степлер металевий з регулюванням

No.
71052

VOREL

4-14 mm

10-12 mm

10-14 mm

Степлер металевий

No.
71060

YATO



Степлер з регулюванням

YATO
YT-7000

YATO

6-14 mm

10-12 mm

10-14 mm

Степлер з регулюванням

YATO
YT-70020

YATO

6-14 mm

15 mm

Степлер металевий

YATO
YT-70021

YATO

Степлер з регулюванням

YATO
YT-7007

STANLEY

Степлер "OPP Heavy Duty"

Для скоб типу “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR110	G (10,6 x 1,25 мм)

STANLEY

Степлер "Light Duty"

Для скоб типу “A” (6, 8, 10, 12, 14 мм) і шпильок типу “J” (12, 15 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR150L	A (11,3 x 0,75 мм) J (1,2 x 2,0 мм)

STANLEY

Степлер "Light Duty"

Для скоби типу “A” (6, 8, 10 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR35	A (11,3 x 0,75 мм)

STANLEY

Степлер "Light Duty"

Для скоб типу “A” (4, 6, 8, 10 мм)

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
6-TR45	A (11,3 x 0,75 мм)

STANLEY

Степлер мережевий "Light Duty"

Для скоб типу “A” (6, 8 10, 12, 14 мм) і шпильок типу “J” до 32 мм

АРТИКУЛ	ТИП СКОБИ
STHT6-70414	A (11,3 x 0,75 мм) J (1,2 x 2,0 мм)

STANLEY

Степлер "FatMax Heavy Duty"

АРТИКУЛ	Розміри
6-TR350	для скоб G 6-14 мм цвяхів J 12-15 мм

STANLEY

Степлер мережевий

АРТИКУЛ	Розміри
6-TRE550	для скоб G 6-14 мм цвяхів J 12-15 мм

STANLEY

Степлер "FatMax Composite" 4 в 1

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-80550	для скоб 6-14 мм

STANLEY

Степлер STANLEY "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-80551	для скоб "G" 6-14мм цвяхів "J" 12 і 15мм

VOREL

6-10 mm

Степлер молотковий 300 мм

No.
71080

VOREL

Скобовидалювач з ергономічною ручкою 160 мм

No.
71160

YATO

Скобовидалювач універсальний

YATO
YT-7011

STANLEY

Степлер молотковий "Hammer Tacker"

АРТИКУЛ	Розміри
6-PHT150	для скоб "G"

STANLEY

Степлер молотковий "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT0-74997	для скоб "G" 8-12 мм

STHOR

3.6V | 1.3 Ah | Li-Ion | 30/min (max)

Степлер акумуляторний



Micro USB

No.
78157

YATO

Степлер пневматичний для скоб 6-16 x 12.7 мм

0.7 MPa | 6-16 mm | STANDARD

YATO
YT-09201

YATO

Степлер пневматичний для скоб 25-40 x 5.7 мм

0.8 MPa | 25-40 mm | STANDARD

YATO
YT-09202

YATO

0.8 MPa | STANDARD | 25-40 mm | 10-50 mm

Степлер пневматичний для скоб 25-40 x 5.7 мм і цвяхів 10-50 мм

YATO
YT-09203

YATO

0.7 MPa | 22-45 mm | STANDARD

Пістолет цвяхозабивний пневматичний барабанний для цвяхів 22-45 x 3.05 мм

YATO
YT-09211

YATO

0.8 MPa | 25-57 mm | STANDARD

Пістолет цвяхозабивний пневматичний барабанний для цвяхів 25-57 x 2.1-2.3 мм

YATO
YT-09212

YATO

0.8 MPa | 45-70 mm | STANDARD

Пістолет цвяхозабивний пневматичний барабанний для цвяхів 45-70 x 2.3-2.9 мм

YATO
YT-09213

YATO

0.8 MPa | 50-90 mm | STANDARD

Пістолет цвяхозабивний пневматичний барабанний для цвяхів 50-90 x 2.5-3.3 мм

YATO
YT-09214

YATO

Дирокол-фаскозагинач



YATO
YT-21582

VOREL

Скоби для пневматичного степлера 12000 шт



No.	L (mm)
71970	6
71971	10
71972	16

Скоба гартована для степлера тип T53 1000 шт.



Артикул	l, мм	Артикул	l, мм
41V304	4	41V310	10
41V306	6	41V312	12
41V308	8	41V314	14

VOREL

Скоби для пневматичного степлера 2000 шт



No.	L (mm)
71975	16
71976	21
71977	25
71978	38

YATO



Скоби для степлера 1000 шт.



	YATO	L (mm)
для: YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005	YT-7022	6
	YT-7023	8
	YT-7024	10
	YT-7025	12
	YT-7026	14

Скоби - Цвяхи - Пістолети для піни, клею та герметиків

YATO

Скоби для степлера 1000 шт.



для: YT-7006, YT-7007

YATO	L (mm)
YT-7051	6
YT-7052	8
YT-7053	10
YT-7054	12
YT-7055	14

STANLEY

Скоба для степлера "Light Duty" тип "A" (11,3 x 0,75 мм) 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ	АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA202T	4мм/ 5/32"	1-TRA206T	10мм/ 3/8"
1-TRA204T	6мм/ 1/4"	1-TRA208T	12мм/ 1/2"
1-TRA205T	8мм/ 5/16"	1-TRA209T	14мм/ 9/16"

STANLEY

Скоба для степлера "Light Duty" тип "A" (11,3 x 0,75 мм) 5000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA204-5T	6мм/ 1/4"
1-TRA205-5T	8мм/ 5/16"
1-TRA206-5T	10мм/ 3/8"

STANLEY

Скоба для степлера "Heavy Duty" тип "G" (10,6 x 1,25 мм) 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA705T	8мм/ 5/16"
1-TRA706T	10мм/ 3/8"
1-TRA708T	12мм/ 1/2"

STANLEY

Скоба для степлера "Heavy Duty" тип "G" (10,6 x 1,25 мм) 5000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA704-5T	6мм/ 1/4"
1-TRA705-5T	8мм/ 5/16"
1-TRA706-5T	10мм/ 3/8"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRA708-5T	12мм/ 1/2"
1-TRA709-5T	14мм/ 9/16"

STANLEY

Скоби для кріплення кабеля тип "S" 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-CT106T	h= 10 мм
1-CT107T	h= 11 мм
1-CT108T	h= 12 мм
1-CT109T	h= 14 мм

STANLEY

Скоби для степлера для кріплення кабеля тип "FLAT NARROW CROWN" 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-CT305T	h= 8 мм
1-CT306T	h= 10 мм
1-CT308T	h= 12 мм

STANLEY

Скоба для степлера "Light Duty" тип "H" 1000 шт.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-TRR134T	h= 6 мм
1-TRR135T	h= 8 мм

VOREL



Цвяхи до пневматичного степлера 5000 шт



No.	L (mm)
71980	16
71981	30
71982	35
71983	50

VOREL

Цвяхи барабанні до пневматичного цвяхозабивного пістолета 7200 шт



No.	L (mm)	Ø (mm)	No.	L (mm)	Ø (mm)
71990	32	2.1	71994	70	2.5
71991	38	2.1	71995	75	2.5
71992	50	2.1	71996	80	2.8
71993	64	2.5	71997	90	2.8

VOREL



Цвяхи барабанні до пневматичного цвяхозабивного пістолета 4200 шт



No.	L (mm)	Ø (mm)
72000	19	3.1
72001	22	3.1

VOREL

Цвяхи до пневматичного пістолета 3000 шт



No.	L (mm)	Ø (mm)
72010	50	2.8
72011	65	2.8
72012	75	2.8
72013	90	3.1

YATO



Цвяхи для степлера



для: YT-7000, YT-7001

YATO	L (mm)
YT-7032	10
YT-7033	12
YT-7034	14

STANLEY

Цвяхи для степлера стальні типу "J"

АРТИКУЛ	РОЗМІР СКОБИ
1-SWK-BN050T	Ø1,024 X 12ММ X 1000ШТ.
1-SWK-BN0625T	Ø1,024 X 15ММ X 1000ШТ.

Пістолет для нанесення герметиків

VOREL

230 mm

No.	mm
09100	230

Пістолет для силікону

VOREL

No.	Розміри
09120	245 мм

Пістолет для нанесення герметиків

VOREL

230 mm

No.	mm
09130	230

Пістолет для нанесення герметиків

VOREL

230 mm

No.	mm
09150	230

Пістолети для піни, клею та герметиків

Пістолет для нанесення герметиків

230 mm

No.	mm
09160	230

Пістолет для нанесення монтажної піни

No.
09171

Пістолет для нанесення монтажної піни

No.
09172

Пістолет для нанесення монтажної піни

No.
09173

Пістолет для монтажної піни з аплікатором

No.	Розміри
09174	300 мм

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6740

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6741

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6743

Пістолет для нанесення монтажної піни

YATO
YT-6744

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6750	225

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6751	225

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6753	225

Пістолет для нанесення герметиків

225 mm

YATO	L (mm)
YT-6755	225

Пістолет для герметика з подвійним картриджем

YATO	L (mm)
YT-67573	205 x 95 мм

Пістолет для герметика з подвійним картриджем

YATO	L (mm)
YT-67574	245 x 100 мм

Пістолет для затирання швів зі змінними насадками

YATO	L (mm)
YT-67580	330 x 60 мм

Пістолет для затирання швів зі змінними насадками

YATO	L (mm)
YT-67583	400 мм 1 л

Пістолет для герметика

АРТИКУЛ	Розміри
0-28-232	310 мл

Стрічки - Хомути

VOREL

Стрічка ізоляційна

No.	W (mm)	товщина (mm)	L (m)
75000	19	0.13	10
75050	50	0.13	10

VOREL

Стрічка сигнальна червоно-біла

No.	W (mm)	L (m)
75233	75	100

VOREL

50 mm / 8 m

DUCT

Стрічка клейка армована для ремонту тентів

No.	W (mm)	L (m)
85190	50	8

VOREL

50 mm / 8 m

DUCT

Стрічка клейка армована для ремонту тентів

No.	W (mm)	L (m)
85191	50	8

VIROK professional tools

Стрічка малярна паперова самоклеюча

Артикул	розміри
23V220	19 мм x 21 м
23V230	30 мм x 21 м
23V240	38 мм x 21 м
23V250	48 мм x 21 м

VIROK professional tools

Стрічка сигнальна чевоно-біла

Артикул	розміри
23V270	72 мм x 100м

VIROK professional tools

Стрічка ПВХ самоклеюча сигнальна червоно-біла

Артикул	розміри
23V271	48 мм x 66 м

VIROK professional tools

Стрічка армована "DUCT"

Артикул	розміри
23V305	48 мм x 5 м
23V310	48 мм x 10 м
23V325	48 мм x 25 м
23V350	48 мм x 50 м

YATO

Ізолента різнокольорова

10 PCS

YATO	розміри
YT-8156	12 mm x 10 m x 0.13 mm
YT-8173	19 mm x 20 m x 0.13 mm

ВЕМКО

код	колір	розміри
E30-PVC1510BL	чорна	15mm / 10m
E30-PVC1510BU	синя	15mm / 10m
E30-PVC1510RE	червона	15mm / 10m
E30-PVC1510WH	біла	15mm / 10m
E30-PVC1510YG	жов.-зел.	15mm / 10m
E30-PVC1510YE	жовта	15mm / 10m
E30-PVC1510GR	зелена	15mm / 10m

Стрічка ізоляційна ПВХ

E30-PVC1510ZC	кольор.	15mm / 10m
E30-PVC1920YE	жовта	19mm / 20m
E30-PVC1920GR	зелена	19mm / 20m
E30-PVC1920BL	чорна	19mm / 20m
E30-PVC1920BU	синя	19mm / 20m
E30-PVC1920RE	червона	19mm / 20m
E30-PVC1920YG	жов.-зел.	19mm / 20m

ВЕМКО

Стрічка самовулканізуюча

код	розміри
E30-TSW1905	19мм x 5м x 0,76мм

VOREL

76 mm / 115 mm / 50 mm

Диспенсер для скотч-стрічки

No.	W (mm)
75295	50

VOREL

W1 GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

NORMA GROUP

Хомут металевий "TORRO S"

No.	Ø (mm)
1267565010	8-12
1267565013	10-16
1267565015	12-18
1267565017	12-22
1267565021	16-27
1267565026	20-32
1267565032	25-40
1267565037	30-45
1267565043	35-50
1267565050	40-60
1267565060	50-70
1267565070	60-80
1267565080	70-90
1267565090	80-100
1267565100	90-110

VIROK professional tools

Хомут стяжний капроновий білий 100 шт.

Артикул	роз-ри, мм				
OK06\3	80 x 2,5	OK16\5	160 x 4,8	OK30\3,6	300 x 3,6
OK09\3	100 x 2,5	OK20\3	190 x 2,5	OK30\5	300 x 4,8
OK12\3	120 x 2,5	OK20\3,6	200 x 3,6	OK30\8	300 x 7,8
OK14\3,6	150 x 3,6	OK20\5	200 x 4,8	OK40\5	360 x 4,8
OK16\3	150 x 2,5	OK20\8	200 x 7,5	OK43\5	450 x 4,8

VIROK professional tools

Хомут стяжний капроновий чорний 100 шт.

Артикул	роз-ри, мм				
OKUV06\3	80 x 2,5	OKUV16\5	160 x 4,8	OKUV30\3,6	300 x 3,6
OKUV09\3	100 x 2,5	OKUV20\3	190 x 2,5	OKUV30\5	300 x 4,8
OKUV12\3	120 x 2,5	OKUV20\3,6	200 x 3,6	OKUV30\8	300 x 7,8
OKUV14\3,6	150 x 3,6	OKUV20\5	200 x 4,8	OKUV40\5	360 x 4,8
OKUV16\3	150 x 2,5	OKUV20\8	200 x 7,6	OKUV43\5	450 x 4,8

VOREL

Пістолет для затягування і обрізки нейлонових стяжок

No.	Розміри
73875	2,2-4,8 мм

YATO



Щипці для затягування стрічкових металевих хомутів

YATO	L (mm)
YT-06535	3/8", L= 270 мм, діапазон- 0-40 мм

YATO

Кернери сталеві для карбування отворів зі стовбуром

4 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-44104	6
YT-44105	8
YT-44106	10

YATO

Засоби для кілкових сполучень

17 PCS

YATO	Ø (mm)
YT-44112	6
YT-44111	8
YT-44113	10

YATO

Пристрій для кілкових сполучень з діаметрами 6, 8, 10 мм ширина 17- 50 мм

Al

YATO
YT-44120

Лампа паяльна газова з п`єзозапалом під балон 190 г

PIEZO
1350 °C.
180 г/газ

44V141

під балон 190 г
тип 200

Лампа паяльна газова під балон 190 г

1350 °C.

44V142

під балон 190 г
тип 200

Лампа паяльна газова з п`єзозапалом під балон 190 г

360°
PIEZO
1350 °C.

44V143

під балон 190 г
тип 200

Примус газовий з п`єзозапалом під балон 190 г

PIEZO
1350 °C.

44V140

під балон 190 г
тип 200

Пальник газовий з цанговим з'єднанням

3,052 kcal
1300 °C.

44V160

Кріплення цангове

Пальник газовий з цанговим з'єднанням 360°

360°
3,052 kcal
1300 °C.

44V161

Кріплення цангове

Пальник газовий з цанговим з'єднанням керамічне сопло п'єзо запал 360°

1,250 kcal
1300 °C.

44V162

Кріплення цангове

Пальник газовий з цанговим з'єднанням п'єзо запал

PIEZO
1300 °C.
946 kcal

44V163

Кріплення цангове

Пальник газовий з цанговим з'єднанням п'єзо запал керамічне сопло

PIEZO
1300 °C.
946 kcal

44V164

Кріплення цангове

Пальник газовий з цанговим з'єднанням регуляція доступу повітря п'єзо запал 360°

PIEZO
1300 °C.
1,250 kcal

44V166

Кріплення цангове

Пальник газовий з різьбовим з'єднанням (EU) 360°

360°
3,052 kcal
1300 °C.

44V167

кріплення різьбове (EU)

Пальник газовий з різьбовим (EU) з'єднанням керамічне сопло п'єзо запал 360°

1,250 kcal
1300 °C.

44V168

кріплення різьбове (EU)

Пальники

PIEZO | 946 kcal | 1300 °C | 360°

Пальник газовий з різьбовим (EU) з'єднанням п'єзо запал 360°

44V169

кріплення різьбове (EU)

Пальник газовий з цанговим з'єднанням п'єзо запал, керамічне сопло, блокувальна кнопка

PIEZO | 1300 °C | 360°

44V179

Пальник газовий з різьбовим (EU) з'єднанням з ручкою п'єзо запал, керамічне сопло

PIEZO | 1300 °C | 360°

44V181

Пальник газовий з цанговим з'єднанням з ручкою, п'єзо запал керамічне сопло

PIEZO | 1300 °C | 360°

44V182

Перехідник із цангового з'єднання на різьбове (EU)

44V170

Перехідник з на



YATO

GAS / GAZ | 142 g/h | G1"F | PROPAN

Пальник газовий з п'єзозапалом

PIEZO | 2800°C | 2.0 kW | 2.59 MPa | YATO YT-36715

VOREL

Газовий пальник з перезарядним картріджем

0.22 kW | 360° | 10 g CAPACITY POJEMNOŚĆ | 30 min

No.
73420

Пальник газовий з балоном п'єзо запал, керамічне сопло блокувальна кнопка

PIEZO | 1300 °C | 360°

44V180

YATO

LOCK / BLOKADA | BUTANE lighter gas / BUTAN gaz do zapalniczek | PIEZO | 30 ml

Пальник газовий для нагріву і паяння 1300°C

CHILD PROTECTION / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI | 60-90 min | GAS / GAZ | YATO YT-36700

VOREL

BUTAN

Газовий пальник з 3-ма наконечниками і шлангом 2 м

140 g/h | 800-1200°C | x3 | 17, 22, 40 mm

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73325	0.5	2	360

VOREL

2000 g/h | BUTAN

Газовий пальник з 3-ма наконечниками і шлангом 2 м

1500-1800°C | x3 | 25, 35, 50 mm

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73340	1.2	19.5	360



VOREL

Газовий пальник з шлангом 2 м

BUTAN | 1500-1800°C

2m | x1 | 50mm | 2000 g/h

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73341	1.2	28	745

VOREL

Газовий пальник з шлангом 5 м

BUTAN | 800-1200°C

5m | x1 | 60mm | 4000 g/h

No.	MPa (max)	kW	L (mm)
73342	1.2	58	1315



VOREL

Шланг газовий для з'єднання пальників і балону

No.	L (m)	Ø (mm)
73360	2	8
73362	5	8

VOREL

Шланг з редуктором газовий до побутових газових балонів

No.	Розміри
99670	1 м

VOREL

Шланг з редуктором газовий до побутових газових балонів

No.	Розміри
99671	1,5 м

YATO

Пальник газовий (t=1300°C) фен (t=550°C) паяльник (t=350°C) з п'єзозапалом, 3 в 1

PIEZO | 12 ml | 60 min | GAS / GAZ | LOCK / BLOKADA | BUTANE lighter gas / BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas / PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI | YATO YT-36704 | W 30-70

YATO

Пальник газовий (t=1300°C) фен (t=600°C) паяльник (t=450°C) з обладунками, 3 в 1

YATO	W
YT-36706	30-125

7 PCS | 30 ml | 75 min | GAS / GAZ | PIEZO | LOCK / BLOKADA | BUTANE lighter gas / BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas / PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Балон газовий для запальничок

5 перехідників, 270 мл-150 гр.

44V150

Балон газовий 1-разовий 190 г виробництво Італія

Бутан
тип 200, 190 г

44V154

Балон газовий 1-разовий з цанговим з'єднанням 220 гр

Пропан - Бутан

220 гр | від-10°С - до 35 °С

Кріплення цангове

44V152

Балон газовий 1-разовий 190 г

Пропан - Бутан
тип 200, 190 г

44V151



Балон газовий 1-разовий з різьбовим з'єднанням 300 гр

Пропан - Бутан

300 гр | від-10°С - до 35 °С

кріплення різьбове (EU)

44V153

VOREL

Паяльник мережевий

230V~ 50Hz | 400°С | 5-10 min

STHOR

No.	W
79365	30
79366	40
79367	60
79368	80

LUND

Паяльник-випалювач (по дереву) мережевий P= 30 Вт, макс. t= 400°С з наконечниками, 11 елем.

No.
78890

STHOR

Паяльник мережевий

230V~ 50Hz | 400°С

No.	W
79393	30
79394	60
79396	80
79397	100

YATO

Паяльник мережевий

230V~ 50Hz | 400-520 °С | 2-3 min

YATO	W	макс.темпер. (°С)	розміри (mm)
YT-8271	30	400	ø3.8 x 70
YT-8272	60	500	ø6.0 x 78
YT-8273	80	520	ø6.8 x 64

VOREL

230V~ 50Hz | 40 W | 420°С | ø 3.8 mm 70 mm

Паяльник пістолетоподібний

No.	W
79358	40

LUND

230V~ 50Hz | 100 W

Паяльник імпульсний

No.	W
79355	100

LUND

230V~ 50Hz | 100 W | 650°C

Паяльник імпульсний мережевий

No.
79363

STHOR

230V~ 50Hz | 100 W | 650°C

Паяльник імпульсний мережевий

No.
79364

YATO

230V~ 50Hz | 200 W

Паяльник імпульсний з аксесуарами

YATO	W
YT-82451	200

YATO

230V~ 50Hz | 180 W | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20%

Паяльник трансформаторний

LED

YATO	W
YT-8245	180

VOREL

LUND

Паяльник для пайки труб

230V~ 50Hz | 800 W | 16, 20, 25 [mm] 32, 40, 50 | 0-300 °C | IPX4

No.	W
78911	800

YATO

Паяльник для PVC труб

Ø 16, 20, 25, 32 [mm] 40, 50, 63 | 230V~ 50Hz | 850 W | 0-300°C

YATO	W
YT-82250	850

YATO

48 W | 150-450 °C | Ø 7.1 mm 65 mm | LCD DISPLAY

Паяльна станція цифрова індукційна

230V~ 50Hz

YATO	W
YT-82455	48

VOREL

Комплект "третя ручка" з лупою

No.	лупа Ø (mm)
73500	62

VOREL

Sn60 Pb40

Cynel unipress

Припій Sn60-Pb40 дротяний на котушці

No.	Ø (mm)	вага(g)
76806	0.7	100
76810	1.0	100

VOREL

Sn60 Pb40

Cynel unipress

Припій Sn60-Pb40 дротяний на котушці

No.	Ø (mm)	вага (g)
76814	1.5	100

VOREL

Підставка для паяльника

No.
79386

VOREL

Sn60 Pb40

Cynel unipress

Припій Sn60-Pb40 дротяний в капсулі

No.	Ø (mm)	вага (g)
76830	1.0	16

VOREL

FLUX TOPNIK 1,1,2,C PN EN 29454

Cynel unipress

Паста для паяння "Cynel"

No.	вага (g)
76835	40

VOREL

Cynel unipress

Каніфоль для паяння

No.	вага (g)
76836	45

YATO

Шприц для видалення припою
Ø= 19,5 мм
l= 190 мм

YATO
YT-82742

VOREL

PTFE TIP

Шприц для видалення припою

No.
79390

VIROK professional tools

Плита газова однокамфорна переносна з краном на трьох ніжках

44V148

тиск газу 2/37 мБар , 544г/год-7,5кВт

VIROK professional tools

Плита газова однокамфорна переносна з краном на чотирьох ніжках

44V149

тиск газу 2/37 мБар, 544г/год-7,5кВт

Кусачки до плитки - Плиткорізи ручні

VOREL

Кусачки до керамічної плитки

200 mm | 15 mm

No.	L (mm)	mm
04000	200	15

VOREL

Кусачки до керамічної плитки

215 mm | YG-8X | 13x6x1.0 mm

No.	L (mm)
04001	215

VOREL

2x YG-8X | 200 mm

Кусачки до керамічної плитки з дисковими різцями

No.	L (mm)
04020	200

VOREL

200 mm

Кусачки до керамічної плитки

No.	L (mm)
04022	200

VOREL

Кліщі для вирівнювання керамічної плитки і затискання клинів

No.	Розміри
04699	230 мм 20-70 мм

YATO

200 mm | 2x YG-6X

Кусачки до керамічної плитки з дисковими різцями

YATO	L (mm)
YT-37161	200

YATO

200 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

Кусачки до керамічної плитки

YATO	L (mm)
YT-37164	200

Будівельні інструменти

VOREL



Плиткоріз на підшипниках

22x6x2 mm | 16 Ø (mm) | 0-45°

No.	mm	Ø (mm)
00510	500	16

VOREL

Плиткоріз

22x6x2 mm | 15 Ø (mm) | 0-90°

No.	mm	Ø (mm)
01060	600	15

VOREL

Плиткоріз

16 Ø (mm) | 15x6x1.5 mm | 0°

No.	mm	Ø (mm)
02300	280	16

VOREL



Плиткоріз

400 mm | 15x6x1.5 mm | 14 Ø (mm) | 0°

No.	mm	Ø (mm)
02400	400	14

VOREL

Різак настільний по ламінованій плитці

210 mm max. | 12 mm max. | ZINC PLATED

No.
28880

YATO

Плиткоріз ручний з ковзаючим повзунком і однією направляючою

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 20 mm (max) | 22x14x2.8 mm

YATO	L (mm)
YT-3705	900

YATO

Плиткоріз ручний з ковзаючим повзунком і однією направляючою

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 22x14x2.0 mm | 16 mm (max)

YATO	L (mm)
YT-3706	500
YT-3707	600
YT-3708	800

YATO

Різак настільний по ламінованій плитці

210 mm max. | 12 mm max. | ZINC PLATED

YATO	L (mm)
YT-37301	710

YATO

Плиткоріз ручний з ковзаючим повзунком і 1-ю направляючою

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 14 mm (max) | 12.6x3x3 mm

YATO	L (mm)
YT-3703	630

YATO

Плиткоріз

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 12 mm (max) | 8x10x82 mm

YATO	L (mm)
YT-37034	400

Пликорізи мережеві - Клини, кліпси та хрестики, губки для затирання плитки

Плиткоріз

12 mm (max) | 8x10x82 mm

CUTTING CIĘCIE 0-45°

YATO	L (mm)
YT-37036	600

Плиткоріз NORTON CLIPPER TT180BM

Потужність	550 Вт
диск	180 / 25,4 мм
нахил	0-45°
глибина різу 0°/45°	34 / 24 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR232L

Потужність	1100 Вт
диск	230 / 25,4 мм
max.глибина різу 0°/45°	25 / 20 мм
Оптим. роб. глиб. різу 0°/45°	15 / 10 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	1200 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR232S

Потужність	1100 Вт
диск	230 / 25,4 мм
max.глибина різу 0°/45°	25 / 20 мм
Оптим. роб. глиб. різу 0°/45°	15 / 10 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	860 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR202

Потужність	900 Вт
диск	200 / 25,4 мм
max.глибина різу 0°/45°	25 / 20 мм
Оптим. роб. глиб. різу 0°/45°	15 / 10 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	650 мм

Плиткоріз NORTON CLIPPER TR252

Потужність	1500 Вт
диск	250 / 25,4 мм
max.глибина різу 0°/45°	25 / 20 мм
Оптим. роб. глиб. різу 0°/45°	15 / 10 мм
К-ть обертів	2950 об/хв
Довжина різання	1200 мм

Будівельні інструменти

Хрестики дистанційні для плитки багаторазові тип U, 100шт.

No.	товщина, mm
04581	1.0
04582	1.5
04583	2.0
04584	2.5
04585	3.0
04586	4.0

Хрестики дистанційні для плитки і клінкера тип T

No.	товщина, mm	к-ть
04591	5.0	50
04592	6.0	50
04593	8.0	30
04594	10.0	30

Хрестики для плитки

No.	mm	шт.
04600	1.5	200
04610	2.0	200
04620	2.5	200
04630	3.0	150
04640	4.0	100
04650	5.0	100
04660	6.0	75
04668	8.0	30
04670	10.0	30

max. 14 mm | min. 1.5 mm | 100 PCS



Кліпси для вирівнювання викладання керамічної плитки

No.	pcs
04690	100

50 кліпс | 50 клинів | min. 1.5 mm | max. 14 mm

Кліпси і клини для вирівнювання викладання керамічної плитки

No.	pcs
04691	50+50

300 кліпс | 100 клинів | min. 1.5 mm | max. 14 mm



Кліпси і клини для вирівнювання викладання керамічної плитки

No.	pcs
04692	300+100



Кліпси для викладання керамічної плитки 400 шт.

No.	Розміри
04693	h= 7-15 мм; мін. фуга= 1.5 мм

Клини для плитки

No.	mm	шт.
04700	23x4	100
04710	37x7	50

Губка для затирання плитки

20V400

165 x 100 x 60 мм

Губка для затирання плитки поліуретанова

20V401

170 x 110 x 60 мм

Губка для затирання плитки двошарова

Артикул	Розмір
20V402	165 x 110 x 80 мм

Присоски - Міксери

Присоска для монтажу скла одинарна

115 Ømm | 40 kg

No.
05300

Присоска для монтажу скла подвійна

115 Ømm | 70 kg

No.
05301

Присоска для монтажу скла потрійна

115 Ømm | 100 kg

No.
05302

Присоска для монтажу скла одинарна

Al | 115 Ømm | 40 kg

No.
05311

Присоска для монтажу скла подвійна

Al | 115 Ømm | 70 kg

No.
05312

Міксер для фарби

Артикул	Ø
20V501	60
20V502	80

Міксер "Турбо" з різьбою М14

Артикул	Ø	L
20V503	105	600

Міксер для розчину і клею

Артикул	Ø
20V504	60
20V505	80

Міксер для гіпсу

Артикул	Ø
20V506	80
20V507	100

Міксер для розчину і клею, SDS+

Артикул	Ø	L
20V508	120	600

Міксер для будівельних сумішей та клею

No.	mm
09005	65x410
09006	80x410

Міксер для гіпсу та штукатурки

No.	mm
09015	85x400

Міксер для фарби

No.	mm
09060	60x400
09080	85x400

Міксер "ТУРБО" з різьбою М14

M14

No.	mm
09063	115x580
09065	135x580



Міксер для штукатурки SDS, C-120

SDS

No.	mm	type
09094	120x600	C-120

Міксер спіральний, оцинкований SDS+

No.	Розміри
09096	Ø= 80 мм, l= 400 мм

Міксер спіральний, оцинкований SDS+

No.	Розміри
09097	Ø= 100 мм, l= 500 мм

Кельми - Шпателі

Кельма муляра трикутна

Артикул	розмір
13V101	180мм
13V102	200мм

Кельма мулярська серцевидна

Артикул	розмір
13V103	190мм

Кельма мулярська трикутна вузька

Артикул	розмір
13V104	190мм

Кельма мулярська трикутна вузька

Артикул	розмір
13V105	190мм

Кельма трапецивидна

Артикул	розмір
13V117	160мм
13V118	180мм

Кельма для фугування

Артикул	розмір
13V572	8 мм
13V576	12 мм

Кельма штукатурна

Артикул	розмір
13V805	80мм
13V810	100мм

Кельма кутова зовнішня

Артикул	розмір
13V830	80x60мм

Кельма кутова внутрішня

Артикул	розмір
13V835	80x60мм

Кельма муляра трикутна з нержавійки, PROFI

Артикул	розмір
14V018	180мм
14V020	200мм

Кельма кутова внутрішня з нержавійки PROFI

Артикул	розмір
14V120	80x60мм

Кельма кутова зовнішня з нержавійки PROFI

Артикул	розмір
14V121	80x60мм



Кельма трапецевидна з нержавійки PROFI

Артикул	розмір	Артикул	розмір
14V123	130мм	14V126	160мм
14V124	140мм	14V128	180мм
14V125	150мм		

Кельма штукатурна з нержавійки PROFI

Артикул	розмір	Артикул	розмір
14V303	30мм	14V308	80мм
14V305	50мм	14V310	100мм
14V306	60мм	14V312	120мм

Шпатель малярний нержавіючий

Артикул	розміри	Артикул	розміри
13V504	40 мм	13V520	200 мм
13V506	60 мм	13V525	250 мм
13V508	80 мм	13V530	350 мм
13V510	100 мм	13V545	450 мм
13V515	150 мм	13V560	600 мм

Шпатель малярний нержавіючий Профі

Артикул	розміри
18V604	40 мм
18V606	60 мм
18V608	80 мм
18V610	100 мм

Шпатель пластиковий для сумішей і клеїв з прямим пругом

No.	Розміри
05971	l= 225 мм

Шпатель пластиковий для сумішей і клеїв з зубчатим пругом

No.	Розміри
05972	l= 225 мм, зуб- 6x6 мм

Шпателі - Терки



Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN

Артикул	Розміри
2014	150 x 60 мм
2021	250 x 60 мм
2022	350 x 60 мм
2026	450 x 60 мм
2028	200 x 60 мм
2029	300 x 60 мм
2031	600 x 60 мм

VOREL

Шпатель для фуги

No.	mm
06310	150
06320	200
06330	250
06331	300

VOREL

Шпатель для фуги

No.
04410

VOREL

Набір шпателів нержавіючих тип "японський"

100 mm | 120 mm | 50 mm | 80 mm

No.	pcs
06290	4

YATO

Шпателі штукатурні 2 сторонні 8 x 192 мм і 26 x 254 мм 2 шт

2 PCS | 420 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 0.6 mm 1.45 mm

YATO YT-52780

YATO

Шпатель для силікону

YATO YT-5260

YATO



Набір шпателів для силікону

4 PCS

YATO YT-5261

YATO

Набір шпателів для силікону

4 PCS

YATO YT-5262

YATO

Набір шпателів для силікону 3 шт. і щітка для фуги

4 PCS

YATO YT-52621

Терка пластмасова, зажими для сітки

Артикул	розміри
08V115	215x100 мм

VIROK professional tools

Терка нержавіюча з пластиковою ручкою

Артикул
13V228

VIROK professional tools



Терка-гладилка з дерев'яною ручкою

Артикул	розміри	Артикул	розміри
13V246	380 мм	13V249	680 мм
13V247	480 мм	13V250	780 мм
13V258	580 мм		

VIROK professional tools

Терка гладилка нержавіюча зубчата 270 x 130 мм

Артикул	зуб	Артикул	зуб
13V284	4 x 4	13V290	10 x 10
13V286	6 x 6	13V292	12 x 12
13V288	8 x 8		

VIROK professional tools

Терка пластикова з фетром

Артикул	розміри
13V310	270 мм з фетром 4 мм
13V311	270 мм з фетром 8 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з гумою

Артикул	розміри
13V320	280 мм з гумою 4 мм
13V321	280 мм з гумою 8 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з губкою

Артикул	розміри
13V336	270 мм, губка 25 мм

VIROK professional tools

Терка пластикова з губкою

Артикул	розміри
13V338	270 мм, губка 30 мм

VIROK professional tools

Будівельні інструменти

Терки

Терка пластикова

Артикул	розміри
13V340	280 x 130 мм

Терка пластикова

Артикул	розміри
13V341	280 x 130 мм

Терка пластикова ABS

Артикул	розміри
13V342	280 x 140 x 3 мм

Терка пластикова з гідрогумою

Артикул	розміри
13V343	270 мм, гідрогума 20 мм

Терка для вирівнювання пінопласту

Артикул	розміри
13V360	270 мм

Терка для затирання плитки гумова PROFI

Артикул	розміри
13V370	245 x 97 мм

Терка пінопластова

Артикул	розміри
13V400	250 x 140 мм
13V401	500 x 130 мм
13V402	700 x 120 мм
13V403	900 x 120 мм
13V404	320 x 180 мм

Накладка гумова змінна до терки 13V370

Артикул	розміри
13V371	245 x 97 мм

Терка поліуританова VIROK

Артикул	розмір,мм	Артикул	розмір,мм
13V420	190 x 120	13V425	420 x 220
13V421	240 x 120	13V426	600 x 110
13V422	280 x 140	13V427	700 x 120
13V423	320 x 180	13V428	800 x 120
13V424	340x120x140	13V429	1000 x 120

Терка-гладилка нержавіюча PROFI

Артикул	розміри
14V000	270 x 130 мм

Терка-гладилка нержавіюча PROFI зубчата 270 x 130 мм

Артикул	зуб	Артикул	зуб
14V004	4 x 4 мм	14V010	10 x 10 мм
14V006	6 x 6 мм	14V012	12 x 12 мм
14V008	8 x 8 мм		

Терка-блок шліфувальна з металевими затискачами

No.	mm
07950	85x160
07970	100x210

Терка-гладилка нержавіюча гладка

YATO	mm
YT-5200	270x130

Терка-гладилка нержавіюча зубчата

YATO	зуби	mm
YT-5202	6x6	275x130
YT-5203	8x8	270x130
YT-5204	10x10	260x130

Терка-гладилка нержавіюча гладка

YATO	mm
YT-5207	380x130
YT-5209	480x130
YT-5210	580x130

Терка-гладилка нержавіюча гладка загострена

YATO	mm
YT-5212	500

Терка-гладилка нержавіюча венеціанська

YATO	mm
YT-5214	200x80

Терка для зняття штукатурки

YATO	mm
YT-5247	450x90

Скребки - Пензлі - Валики

VOREL

Скребок для розшивки фугованих швів

No.
04400

VOREL

Скребок для розшивки фугованих швів

No.	mm
04405	50x2

VOREL

Скребок зі змінним лезом

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA 100 mm

No.	лезо (mm)
06795	100

VOREL

Скребок телескопічний

No.	Розміри
06799	68-112см з лезом 100 x 18мм

YATO

Скребки для фуг і герметиків 2 шт.

YATO
YT-52630

YATO

Скребки для фуг і герметиків 3 шт

YATO
YT-52631

STANLEY

Скребок для скла і глянцевої кераміки + 5 запасних лез

АРТИКУЛ	Розміри
0-28-217	L= 135мм, лезо- 43мм

STANLEY

Скребок для фарби з високоміцними 2-стор. лезом

АРТИКУЛ	Розміри
0-28-616	l= 155мм, лезо w= 25мм
0-28-617	l= 180мм, лезо w= 38мм
0-28-619	l= 230мм, лезо w= 64мм

Будівельні інструменти

STANLEY

Скребок для скла з лезами шириною 60 мм

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-28-590	170 мм

Пензель малярний плоский лакований PROFI

VIROK professional tools

Артикул	розміри	Артикул	розміри
19V002	25 мм	19V007	76 мм
19V003	36 мм	19V009	90 мм
19V005	50 мм	19V010	102 мм
19V006	63 мм		

Пензель малярний плоский

VIROK professional tools

Артикул	розміри, мм	Артикул	розміри, мм
19V025	b=25, h=14	19V060	b=60, h=14
19V030	b=30, h=14	19V070	b=75, h=14
19V040	b=40, h=14	19V090	b=90, h=14
19V050	b=50, h=14	19V100	b=100, h=14

Пензель-макловиця малярний

VIROK professional tools

Артикул	розміри, мм	Артикул	розміри, мм
19V201	b=70, h=30	19V205	b=140, h=40
19V202	b=90, h=30	19V206	b=150, h=50
19V203	b=110, h=30	19V207	b=180, h=50
19V204	b=130, h=30		

Пензель малярний радіаторний



VIROK professional tools

Артикул	розміри
19V225	b=25 мм
19V240	b=40 мм
19V250	b=50 мм

Пензель малярний плоский вощований, SUPER PROFI три види щетини

Артикул	розміри	Артикул	розміри	Артикул	розміри
19V510	b=10 мм	19V525	b=25 мм	19V563	b=63 мм
19V520	b=20 мм	19V536	b=36 мм	19V576	b=76 мм
		19V550	b=50 мм	19V590	b=90 мм
				19V602	b=102 мм

Пензель-макловиця малярний вощований, SUPER PROFI три види щетини

Артикул	розміри, мм	Артикул	розміри, мм
19V701	b=70, h=30	19V705	b=140, h=40
19V702	b=90, h=30	19V706	b=150, h=50
19V703	b=110, h=30	19V707	b=180, h=50
19V704	b=130, h=30		

VOREL

Валик для самовирівнюючих розчинів

No.	mm
06450	75x230
06452	110x230

VOREL

Валик поліамідний ворсистий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09302	180	6
09303	250	8

Валики - Олівці

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09307	180	6
09308	250	6

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09310	180	6
09311	250	6

VOREL

Валик нейлоновий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09331	180	6
09332	250	8

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09334	100	6
09336	180	6

VOREL

Валик поліамідовий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09338	100	6

VOREL

Валик поліестеровий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09345	180	6
09346	250	6

VOREL

Валик поліакриловий

No.	W (mm)	Ø (mm)
09359	50x150	6

VOREL

Валик поролоновий

No.	mm	Ø (mm)
09370	35x50	6

VOREL

Валик поролоновий

No.	mm	Ø (mm)
09371	35x70	6
09372	35x100	6
09373	50x150	6

VOREL

Ручка для валика

No.	W (mm)	Ø (mm)
09421	50/70	6
09422	100	6
09425	150	6
09427	180	6
09429	250	6
09430	250	8

VOREL



Олівці графітні столярні 180 мм 12 шт.

No.
09180

YATO

Олівець столярний білий

HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:
YT-6925	245	15	144

YATO

Олівець столярний червоний

HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:
YT-6926	245	12	144

YATO

Олівець муляра зелений

HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:
YT-6927	245	12	144

YATO

Олівець автомат

HB

YATO
YT-69280

YATO

Олівець автомат з 5 стержнями

HB

YATO
YT-69281

YATO

Стержень графітний чорний для олівця автомата 5 шт.

для: YT-69280, YT-69281

HB

YATO
YT-69285

YATO

Стержень графітний чорний для олівця автомата 5 шт.

для: YT-69280, YT-69281

H2

YATO
YT-69286

YATO

Стержень графітний білий для олівця автомата 5 шт.

для: YT-69280, YT-69281

HB | WHITE BIAŁY | YATO YT-69287

VOREL

Склоріз масляний

No.
05050

VOREL

Склоріз з 6 роликами

No.
05100

YATO

Склоріз масляний

HRA 92.5-93 | YD05 TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

YATO	L (mm)
YT-7560	177

YATO

Склоріз масляний

HRA 92.5-93 | YD05 TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

YATO	L (mm)
YT-7561	178

STANLEY

Склоріз роликовий

АРТИКУЛ	ЛЕЗО
0-14-040	6 сталевих коліс

VIROK professional tools

Тримач для ножовочного полотна з полотном

Артикул	L, полотна
10V212	300 мм

VIROK professional tools

Тримач для ножовочного полотна з регулятором і полотном

Артикул	L, полотна
10V214	300 мм

VIROK professional tools

Стусло пластмасове

Артикул	розміри
10V840	212 x 42 x 44 мм (1,5")
10V842	233 x 53 x 56 мм (2,0")
10V843	250 x 65 x 60 мм (2,5")
10V844	295 x 80 x 70 мм (3,5")
10V846	320 x 120 x 75 мм (4,5")

VIROK professional tools

Стусло пластмасове із затискачами

Артикул	розміри
10V848	320 x 120 x 75 мм (4,5"+M)

STANLEY

Стусло 229 x 143 x 95 мм

З ударостійкого ABC-пластика.
Можливість пиляння під кутом: 90°, 45° і 22,5°

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-19-212	229мм

STANLEY

Стусло 310 x 130 x 78 мм

Кріплення стусла до верстака.
Можливість пиляння під кутом: 90°, 45° і 22,5°

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-20-112	310мм

VOREL

4x5 m

Плівка малярна захисна

No.	m
09462	4x5
09463	4x5

VOREL

57 g/m²

Тент

No.	m	No.	m
85122	2x3	85126	5x8
85123	3x5	85128	6x10
85124	4x5	85129	8x12
85125	4x6	85130	10x15

VOREL

75 g/m²

Тент

No.	m	No.	m
85112	2x3	85116	5x8
85113	3x5	85118	6x10
85114	4x5	85119	8x12
85115	4x6	85120	10x15

Тачки - Ломи

Тачка будівельна оцинкована зелена

Артикул	об`єм, л	макс. навантаж.	товщ. стінки, мм	товщ. рами, мм
79V800	85	180	0,7	1,2

Тачка будівельна оцинкована червона

Артикул	об`єм, л	макс. навантаж.	товщ. стінки, мм	товщ. рами, мм
79V801	85	150	0,6	1,0

Тачка будівельна оцинкована помаранчева

Артикул	об`єм, л	макс. навантаж.	товщ. стінки, мм	товщ. рами, мм
79V802	85	200	0,6	1,0

Тачка будівельна оцинкована 2-колісна

Артикул	об`єм, л	макс. навантаж.	товщ. стінки, мм
79V803	110	300	0,8

Корито оцинковане для тачки

Артикул	об`єм, л	товщ. стінки, мм
79V810	85	0,65

Будівельні інструменти

Лом будівельний

VIROK professional tools

Артикул	L
03V012	1200 мм
03V015	1500 мм

Цвяходер слюсарний

VIROK professional tools

Артикул	L
03V100	300 мм

Лом-цвяходер слюсарний, сталь 45

VIROK professional tools

Артикул	L
03V350	350 мм
03V450	450 мм
03V550	550 мм

Лом-цвяходер слюсарний

VIROK professional tools

Артикул	L
03V400	400 мм
03V500	500 мм
03V600	600 мм
03V700	700 мм

VOREL

Лом-цвяходер загартований

No.	mm
34251	450x6x35

VOREL

Лом-цвяходер квадратний загартований

No.	mm
34254	400x22x12
34256	600x30x16

VOREL

Лом-цвяходер з гумовою ручкою

No.	L (mm)
34300	300

YATO

Лом-цвяходер плоский

YATO	розміри (mm)
YT-46820	300x35x6
YT-46821	380x35x6
YT-46822	450x35x6
YT-46823	600x35x6

YATO

Лом-цвяходер кований

YATO	Розмір (mm)
YT-46750	300x16x75

YATO

Лом будівельний з 6-гранним профілем

YATO	Розмір (mm)
YT-46831	400x16
YT-46832	600x20
YT-46833	800x22

YATO	Розмір (mm)
YT-46834	1000x22
YT-46835	1200x25
YT-46836	1500x25

YATO

Набір ломів 4 шт.

YATO
YT-4730

- 198x6x6 mm, 110 g
- 304x10x10 mm, 292 g
- 456x10x10 mm, 479 g
- 608x12x12 mm, 745 g

STANLEY

Лом-цвяходер "Precision Claw Bar" кований

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-55-114	250мм

Ломи - Будівельний інструмент

STANLEY

Лом-цвяходер "Precision Molding Bar" кований

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-55-116	200ММ
0-55-117	250мм

STANLEY

Лом-цвяходер "Ripping Bar"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-55-155	500мм
1-55-156	600мм
1-55-157	700мм

STANLEY

Лом - цвяходер "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT1-55008	L= 250 мм
FMHT1-55009	L= 250 мм
FMHT1-55010	L= 300 мм

VOREL

Балеринка з решіткою

20-94 Ømm

No.	Ø (mm)
03940	20-94

VIROK professional tools

Ванночка малярна 310 x 350 мм



20V632

YATO

Гачок для в'язання дроту 210 мм

YATO
YT-54230

YATO

Гачок для в'язання дроту 300 мм

YATO
YT-54233

VOREL

Гачок з ручкою для в`язання арматури

No.
49830

VOREL

Запасні наконечники гумові для захвату 35012, 4 шт.

4 PCS

No.
35013

VIROK professional tools

Ковш штукатурний

13V580

VOREL

Магніти для плитки



4 PCS

GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

No.
04510

VOREL

Магніти для викладання плитки, 4 шт.



No.
04490

VIROK professional tools

Решітка віджимна малярна

Артикул	розмір
20V350	220x260 мм
20V360	260x320 мм

VOREL

Рівень для укладання плитки трасовочний



GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

No.
04500

VOREL

Різець до плитки "балеринка"



20-90 Ømm TCT

No.	Ø (mm)
03900	20-90

VOREL

Різець до плитки з ручкою і відломувачем

200 mm

No.	L (mm)
04100	200

VOREL

Різець круговий для гіпсокартону



30-400 Ømm

No.	Ø (mm)
03990	30-400

Будівельні інструменти

VOREL

Штроборіз ручний для пористого бетону

No.
05850

STANLEY

Рубанок для знімання фаски

АРТИКУЛ
STHT1-05937

YATO

Рубанок для знімання фаски гіпсокартонних плит 240 x 60 мм

2 BLADES ЛЕЗА | 9.5-15 mm | YATO YT-76260

VOREL

Прутозгинач ручний для металевих стержнів

No.	Ø (mm)	mm
49800	6-8	16x12x5
49801	10-12	25x16x6
49802	14-16	25x16x6

VOREL

Прутозгинач ручний для металевих стержнів



No.	Ø (mm)	mm	підшипник (mm)
49805	6-8	17x17x5	35x15
49806	10-14	25x20x5	45x20

YATO

Опора телескопічна для монтажних робіт

290 CM ↕ 125 CM | 30 кг макс. | YATO YT-64552

YATO

Опора телескопічна для монтажних робіт

115 CM ↕ 60 CM | 30 кг макс. | YATO YT-64551

VOREL

Захват ручний для бруківки і бордюрів, з регуляцією

No.
35020

VOREL

Захват ручний для бруківки, бордюрів, з регуляцією, ширина захвату- 28-50 см

No.
35017

VOREL



Захват ручний для переносу бруківки, бордюрів, ширина захвату- 80-110 см

No.
35015

VOREL

Захват ручний повздовжній для бруківки, бордюрів, з регуляцією, ширина захвату- 75-100 см

No.
35010

VOREL

Захват ручний поперечний для бруківки, бордюрів, з регуляцією, ширина захвату- 6-24 см

No.
35012

VOREL

Леза запасні для захвату 35020 2 шт.

No.
35021

VOREL

Лезо запасне до лома 35025 з упором

No.
35026

VOREL

Ручка для перенесення г/к плит 2 шт.

No.
04755

VOREL

Тримачі кутові мулярські з шнуром 18 м 2 шт

No.
17430

VOREL

Набір для переміщення меблів макс. вага- 150 кг висота- 70 мм 4 підставки + важіль, 5 шт

No.
87245

YATO

Ручка для перенесення гіпсокартонних плит 2 шт.

YATO YT-37440

YATO

Ручка для перенесення гіпсокартонних плит 375 мм

80 kg (max) | ABS

YATO
YT-37444

YATO

Набір для переміщення меблів макс. вага- 300 кг, висота- 70 мм 4 підставки + важіль, 5 елем.

YATO
YT-37490

VOREL

Педаль підйомна для гіпсокартону 215 x 75 x 65 мм

No.
04750

YATO

Педаль підйомна для гіпсокартону 300 x 120 x 80 мм підйом h=55 мм

55 mm LIFTING CAPACITY WYSOKOŚĆ UDZWIGU | Al

YATO
YT-37450

VOREL

Лом з упором для демонтажу бруківки

No.
35025

YATO

Тесло плоске

YATO
YT-80130

YATO

Шаблон профілів

44 mm | 1.5 mm

YATO	L (mm)
YT-3735	125

YATO

Шаблон профілів

44 mm | 1.5 mm

YATO	L (mm)
YT-3736	260

YATO

Рамка для закриття фальця Ø=18 мм, 480x220 мм

YATO
YT-5400

YATO

Рамка для закриття подвійного фальця, Ø=18 мм, 480x220 мм

YATO
YT-5402

YATO

Рамка карнізна Ø=18 мм, 450x200 мм

YATO
YT-5404

YATO

Рамка карнізна Ø=18 мм, 450x200 мм

YATO
YT-5405

YATO

Клини монтажні з нейлону l= 190 і 245 мм, 5 шт.

YATO
YT-67371

YATO

Різак-рейсмус двосторонній до г/к плит товщиною ≤ 15 мм макс. ширина- 150 мм

YATO
YT-76266

Selsil

Герметик силіконовий універсальний 310 мл

Артикул	Колір
20V001	білий
20V002	прозорий
20V007	чорний

Selsil

Герметик акриловий 310 мл

Артикул	Колір
20V003	білий
20V006	чорний

Selsil

Герметик акриловий водостійкий 310 мл

Артикул	Колір
20V004	білий

Selsil

Рідкі цвяхи акрилові

Артикул	Місткість
20V005	300мл.

Герметики, клеї - Шпаклівки

Selsil

Герметик силіконовий санітарний 310 мл

Артикул	Колір
20V008	прозорий

Selsil

Герметик силіконовий термостійкий 310 мл

Артикул	Колір
20V009	червоний

Selsil

Герметик поліуретановий для дахів PU 25 300 мл

Артикул	Колір
20V010	сірий
20V011	чорний
20V033	білий

Selsil

Герметик поліуретановий для дахів PU 40 300 мл

Артикул	Колір
20V012	сірий
20V013	чорний
20V050	білий

Selsil

Герметик поліуретановий для дахів PU 50 300 мл

Артикул	Колір
20V036	сірий
20V035	чорний
20V034	білий

Selsil

Герметик силіконовий для акваріумів 300 мл

Артикул	Колір
20V014	прозорий

Selsil

Герметик силіконовий для дзеркал 300 мл

Артикул
20V015

Selsil

Герметик силіконовий універсальний 50 мл

Артикул	Колір
20V070	прозорий

Selsil

Герметик - прокладка силіконовий універсальний термостійкий 50 мл

Артикул	Колір
20V071	червоний

Selsil

Двокомпонентний супер швидкий клей Selfix 2K 50 гр. цианоакрилат +200 мл спрей-активатор

Артикул
20V072

Клей холодна зварка

Артикул	характеристики
16V021	універсальний
16V022	для ремонту автомобіля
16V023	для ремонту сантехніки
16V024	зі сталевим наповнювачем
16V025	для батарей і труб

Selsil

Двокомпонентний швидкодіючий епоксидний клей "5 хв" 28 гр

Артикул
20V073

Selsil

Клей епоксидний до металу 28 GR

Артикул
20V074

Selsil

Шпаклівка універсальна

Артикул	Місткість
20V075	57 г.

Selsil

Шпаклівка до металу

Артикул	Місткість
20V076	57 г.

Selsil

Шпаклівка до дерева

Артикул	Місткість
20V077	57 г.

Selsil

Шпаклівка до пластика

Артикул	Місткість
20V078	57 г.

Спреї

Спрей для очищення гальмівних колодок

Артикул	Об`єм
20V200	500 мл

Спрей багатоцільовий

Артикул	Об`єм
20V201	200 мл
20V202	400 мл

Спрей силіконовий

Артикул	Об`єм
20V203	200 мл
20V204	500 мл

Спрей-змащувач рідкий

Артикул	Об`єм
20V205	500 мл

Спрей для видалення іржі

Артикул	Об`єм
20V206	200 мл
20V207	400 мл

Спрей для очищення двигуна

Артикул	Об`єм
20V208	200 мл
20V209	500 мл

Спрей для очищення електронних карт

Артикул	Об`єм
20V210	200 мл
20V211	500 мл

Спрей-очищувач прокладок

Артикул	Об`єм
20V212	500 мл

Спрей для очищення контатктних систем

Артикул	Об`єм
20V213	500 мл

Спрей для змащування форм з силіконом

Артикул	Об`єм
20V214	400 мл

Спрей для очищення форм без силікона

Артикул	Об`єм
20V215	400 мл

Спрей для зварювання без силікону

Артикул	Об`єм
20V216	400 мл

Спрей для оновлення гумових ущільнювачів

Артикул	Об`єм
20V217	200 мл

Спрей для очищення карбюратора

Артикул	Об`єм
20V218	500 мл

Спрей для блиску шин

Артикул	Об`єм
20V219	500 мл

Спрей-змащувач ременів безпеки

Артикул	Об`єм
20V220	200 мл

Спрей ефірний для запуску двигуна

Артикул	Об`єм
20V221	200 мл

Спрей для блиску поверхонь салону та шкіряних поверхонь

Артикул	Об`єм
20V222	200 мл

Спреї - Рулетки

Selsil

Спрей для очищення кондиціонерів

Артикул	Об`єм
20V223	150 мл

Selsil

Спрей для очищення етикеток з поверхні

Артикул	Об`єм
20V224	200 мл

Selsil

Спрей для очищення бітуму та дьогтю

Артикул	Об`єм
20V225	200 мл
20V226	500 мл

Будівельні інструменти

VOREL

Рулетка

No.	L (m)	W (mm)
10101	2	16
10104	3	16
10106	5	16
10109	7.5	19
10111	10	25

VOREL

3x STOP

Рулетка з 3-ма фіксаторами

No.	L (m)	W (mm)
10122	2	16
10123	3	16
10125	5	19
10128	7.5	25
10129	10	25

Вимірювальні інструменти

VOREL

2x STOP

Рулетка з 2-ма фіксаторами

No.	L (m)	W (mm)
10130	2	16
10133	3	16
10135	5	16
10138	8	25
10139	10	25

VOREL

NYLON COATED

GRADE II

Рулетка сталева з нейлоновим покриттям

No.	L (m)	W (mm)
11310	3	16
11311	5	19
11313	8	25

VOREL

Рулетка стальна

No.	L (m)	W (mm)
12100	10	10
12200	20	10
12300	30	10
12500	50	10

VOREL

Рулетка стальна геодезична

No.	L (m)
13200	20
13300	30
13500	50

VOREL

Рулетка фіберглясова

No.	L (m)
14100	10
14200	20
14300	30
14500	50

YATO

AUTOMATIC STOP

GRADE II

MAGNETIC HOOK

NYLON COATED

Рулетка з магнітним наконечником і нейлоновим покриттям

YATO	L (m)	W (mm)
YT-7103	3	16
YT-7105	5	19

YATO

GRADE II

AUTOMATIC STOP

MAGNETIC HOOK

NYLON COATED

Рулетка з нейлоновим покриттям

YATO	L (m)	розмір (mm)
YT-71055	3	16
YT-71056	5	19
YT-71057	5	25
YT-71058	8	25

YATO

AUTOMATIC STOP

MAGNETIC HOOK

NYLON COATED

GRADE II

Рулетка з нейлоновим покриттям

YATO	L (m)	розмір (mm)
YT-71060	3	16
YT-71061	5	19
YT-71063	5	25

YATO

AUTOMATIC STOP

GRADE II

MAGNETIC HOOK

NYLON COATED

Рулетка з магнітним наконечником і нейлоновим покриттям

YATO	L (m)	W (mm)
YT-7110	3	16
YT-7111	5	25
YT-7112	8	25

Рулетки

YATO

30m 15 mm | 50m 13 mm | ABS

Рулетка геодезична скловолоконна

YATO	L (m)	розмір (mm)
YT-71540	30	15
YT-71541	50	15

YATO

FIBREGLASS TAPE / TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO | GRADE II | ABS

Рулетка скловолоконна

YATO	L (m)	розмір (mm)
YT-71570	20	15
YT-71571	30	15
YT-71572	50	15

YATO

STEEL TAPE / TAŚMA STALOWA | SPEEDY RETRACTING / SZYBSZE ZWIJANIE | NYLON COATED

Рулетка сталева з нейлоновим покриттям

ABS | GRADE II

YATO	L (m)	розмір (mm)
YT-71580	20	13
YT-71581	30	13
YT-71582	50	13

STANLEY

Рулетка

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-30-457	8м х 25мм
0-30-487	3м х 12,7мм
0-30-497	5м х 19мм

STANLEY

Рулетка "Tylon"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-30-657	8м х 25мм
0-30-687	3м х 12,7мм
0-30-697	5м х 19мм

STANLEY

Рулетка "GLOBAL TAPE"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-30-487	3м х 12,7мм
1-30-497	5м х 19мм

STANLEY

Рулетка "FatMax"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-33-681	3м х 16мм
2-33-684	5м х 16мм

STANLEY

Рулетка "TYLON GRIP TAPE"

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT0-33559	3м х 19мм
STHT0-33561	5м х 28мм
STHT0-33566	8м х 28мм
STHT0-33569	8м х 28мм

STANLEY

Рулетка "MAX"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT0-36117	5 м х 25 мм
STHT0-36118	8 м х 25 мм
STHT0-36121	3 м х 19 мм

STANLEY

Рулетка сталева "ToughCase"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT30123-8	5 м х 19 мм
STHT30129-8	8 м х 25 мм
STHT30130-8	3 м х 13 мм

STANLEY

Рулетка "TYLON DUAL LOCK"

АРТИКУЛ	Розміри
STHT36802-0	3 м х 13 мм
STHT36803-0	5 м х 19 мм
STHT36804-0	8 м х 25 мм

STANLEY

Рулетка "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
XTHT0-36003	5 м х 32 мм
XTHT0-36004	8 м х 32 мм
XTHT0-36005	10 м х 32 мм

STABILA



Рулетка BM 20 з сталевою стрічкою в пластмасовому корпусі

Артикул	Розміри
16444	l=2м; W=13мм
16445	l=3м; W=13мм
16446	l=5м; W=19мм

STABILA

Рулетка BM 30 з сталевою стрічкою в пластмасовому корпусі

Артикул	Розміри
16449	l=2м; W=13мм
16450	l=3м; W=13мм
16451	l=5м; W=19мм
16452	l=8м; W=25мм

STABILA

Рулетка BM 30 W SP з сталевою стрічкою

Артикул	Розміри
16456	l=3м; W=16мм

STABILA

Рулетка BM 40 з поліамідним покриттям стрічки, гачок Spikes

Артикул	Розміри
17736	l=3м; W=16мм
17740	l=5м; W=19мм
17744	l=5м; W=25мм
17745	l=8м; W=25мм
17747	l=10м; W=27мм

Колеса вимірювальні - Рівні

YATO

Колесо вимірювальне
Ø= 160 мм, в межах 0.1- 10000 м
телескоп. тримач- 80-104 см

YATO
YT-71650

YATO

Колесо вимірювальне
Ø 160 мм в межах 0.1- 10000м
телескопічний тримач 80-104 см

YATO
YT-71655

STANLEY

Колесо вимірювальне "FatMax"
з лінійною довжиною - 1 м,
та ручкою h=400 мм

АРТИКУЛ
1-77-108

VOREL

Рівень алюмінієвий

3 КАПСУЛИ | Al

No.	L (mm)
16340	400
16360	600
16380	800
16400	1000

VOREL

Рівень алюмінієвий

3 КАПСУЛИ | Al

No.	L (mm)
16551	400

16552	600
16553	800
16554	1000
16555	1200
16556	1500
16557	2000

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 1.0 mm/m | 1.5 mm ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | 3 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-3001	400
YT-3002	600
YT-3003	800
YT-3004	1000
YT-3005	1200

YATO

Рівень магнітний алюмінієвий

YATO	L (mm)
YT-30060	400

Вимірювальні інструменти

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 КАПСУЛИ | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

YATO	L (mm)
YT-30061	600
YT-30062	800
YT-30063	1000
YT-30064	1200

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 1.0 mm/m | 3 КАПСУЛИ | 1.5 mm ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

YATO	L (mm)
YT-3022	600
YT-3023	800
YT-3024	1000
YT-3025	1200
YT-3026	1500

YATO

Рівень алюмінієвий

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 3 КАПСУЛИ | SHOCK PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

YATO	L (mm)
YT-30071	600
YT-30072	800
YT-30073	1000
YT-30074	1200

YATO

Рівень алюмінієвий
з лазерним променем
і цифровим дисплеєм

ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-30400	610

STANLEY

Рівень "FatMax® Xtreme" з трьома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-43-636	90 см
0-43-648	120 см
0-43-672	180 см

STANLEY

Рівень STANLEY PRO 180

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-42-919	40см

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
1-42-920	60см
1-42-921	80см
1-42-922	100см
1-42-923	120см

STANLEY

Рівень алюмінієвий "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT42553-1	40см 2 капс.
FMHT42554-1	60см 2 капс.

STANLEY

Рівень алюмінієвий "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT42555-1	80см 3 капс.

АРТИКУЛ	Розміри
FMHT42559-1	120см 3 капс.
FMHT42560-1	150см 3 капс.
FMHT42561-1	180см 3 капс.
FMHT42562-1	200см 3 капс.

STANLEY

Рівень "Classic Box Level"
з двома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT1-43102	40см
STHT1-43103	60см
STHT1-43104	80см
STHT1-43105	100см

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT1-43106	120см
STHT1-43108	180см
STHT1-43109	200см

STANLEY

Рівень "Classic Box Level"
магнітний з двома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT1-43110	40см
STHT1-43111	60см
STHT1-43112	80см

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
STHT1-43114	120см
STHT1-43115	150см
STHT1-43116	180см
STHT1-43117	200см

STANLEY

Рівень магнітний алюмінієвий "FatMax"

АРТИКУЛ	Розміри
XTHT1-42132	60 см 3 капс.
XTHT1-42135	120 см 3 капс.
XTHT1-42139	200 см 3 капс.
XTHT1-42140	180 см 3 капс.

STABILA

Рівень Type 70 з двома капсулами

Артикул	Розміри	Артикул	Розміри
02281	L=30 см	02288	L=100 см
02282	L=40 см	02289	L=120 см
02283	L=50 см	02290	L=150 см
02284	L=60 см	02291	L=180 см
02286	L=80 см	02292	L=200 см

STABILA

Рівень Type 96-2 з трьома капсулами

Артикул	Розміри	Артикул	Розміри
15225	L=40 см	15229	L=120 см
15226	L=60 см	15230	L=180 см
15227	L=80 см	15231	L=200 см
15228	L=100 см	15232	L=244 см

STABILA

Рівень Type 96-2M з трьома капсулами і магнітною поверхнею

Артикул	Розміри
15853	l=60 см

STABILA

Рівень розсувний Type 80T з 2 капсулами

Артикул	Розміри
18879	l=63-105 см
18880	l=80-127 см

STABILA

Рівень для сантехніка Type 80 M Installation з двома капсулами та магнітом

Артикул	Розміри
16881	l=60см
16882	l=100 см

STABILA

Рівень Electric Type 70 з двома капсулами

Артикул	Розміри
16135	l=43 см
16136	l=120 см

STABILA

Рівень Type 196-2 з трьома капсулами і діодним освітленням

Артикул	Розміри
15236	l=120 см

VOREL

Рівень трапецевидний

Al | 2 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16280	500 мм

YATO

Рівень трапецевидний алюмінієвий



ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-30370	250

YATO

Рівень трапецевидний алюмінієвий

ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 3 КАПСУЛИ

YATO	L (mm)
YT-30375	600

STANLEY

Рівень магнітний "FatMax Torpedo" 3 капсули алюмінієвий корпус

АРТИКУЛ	Розміри
0-43-603	22 см

STANLEY

Рівень алюмінієвий "Torpedo GP"

АРТИКУЛ	Розміри
1-42-799	25 см
1-42-802	40 см
1-42-804	60 см

STABILA

Рівень Type 81S в литому корпусі з 2 капсулами

Артикул	Розміри
02500	l=25см

STABILA

Рівень Type 81S з двома капсулами та чохлом на пояс

Артикул	Розміри
02501	l=25см

STABILA

Рівень Type 81S з двома капсулами

Артикул	Розміри
02502	L=40 см
02503	L=50 см
02504	L=60 см
02505	L=80 см
02506	L=100 см

Рівні

VOREL

Рівень "TORPEDO" в пластико-алюмінієвому корпусі

3 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16300	230 мм

VOREL

Рівень "TORPEDO" в пластико-алюмінієвому корпусі з магнітом

3 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16301	230 мм

STANLEY

Рівень алюмінієвий підвісний з гачком

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-42-287	8 см

STANLEY

Рівень "Torpedo" в АБС-пластичному корпусі з трьома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-42-294	20 см

STANLEY

Рівень "Torpedo Shockproof" з трьома капсулами

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-43-511	23 см

Рівень з магнітною поверхнею Type 70TM з 2 капсулами

STABILA

Артикул	Розміри
02190	l=25см

STABILA

Рівень Type 70T з 2 капсулами

Артикул	Розміри
02199	l=25см

VOREL

Рівень для встановлення стовбців з магнітом

3 КАПСУЛИ

No.	L (mm)
16012	190x135 мм

VOREL

Рівень кутовий лазерний 90° до 10 м для укладання плитки

2 КАПСУЛИ | ABS | 3x1,5V (AA) NOT INCLUDED

No.	L (mm)
16030	190x135 мм

VOREL

AI

2 КАПСУЛИ | ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m



Рівень-кутомір електронний з цифровим дисплеєм

No.	L (mm)
17570	400 мм

VOREL

Рівень міні лазерний на штативі

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 0.1 mm/m | WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY 5°C~40°C | 135 - 245 mm | MAGNETIC

No.	L (mm)
17560	170 мм

STANLEY

Рівень магнітний стовбцевий кутовий з трьома капсулами

АРТИКУЛ
0-47-720

STABILA

Рівень Pocket Electric міні магнітний для електриків

Артикул	Розміри
17775	7x2x4 см

STABILA

Рівень Pocket PRo Magnetic міні магнітний з однією капсулою і затискачем на ремінь

Артикул	Розміри
17953	7x2x4 см

STABILA

Рівень Pocket Basic міні з однією капсулою і затискачем на ремінь

Артикул	Розміри
18114	7x2x4 см

STABILA

Рівень Pocket Magnetic міні магнітний з однією капсулою і затискачем на ремінь

Артикул	Розміри
18116	7x2x4 см

STANLEY

Рівень круглий з 1 вічком в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	Розміри
0-42-127	Ø=25 мм

Лінійки, кутники

VOREL

Лінійка з ручкою

No.	mm
19750	750

VOREL

Лінійка алюмінієва з пластиковою ручкою

No.	Розміри
19755	1000 мм і 2 капсули

VOREL

Лінійка столярна

Al

No.	mm	к-ть капсул
19770	600	2

YATO

Лінійка алюмінієва

Al

YATO	L (mm)
YT-7070	300
YT-7071	600

STANLEY

Лінійка з нержавіючої сталі

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-35-522	200 X 13 мм
1-35-524	300 X 13 мм
1-35-536	500 X 20 мм

VOREL

Метр складений дерев'яний

No.	L (m)
15010	1
15020	2

VOREL

Кутник столярний металевий

No.	mm
18201	200x300
18200	400x600

VOREL

Кутник столярний

No.	mm
18250	250
18300	300
18350	350

VOREL

Кутник столярний

No.	mm
18360	250
18361	300
18362	350

YATO

Кутник алюмінієвий



STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	розміри (mm)
YT-7083	150 x 300
YT-7084	250 x 500

STANLEY

Кутник сталевий

АРТИКУЛ	Розміри
1-46-236	600 x 300 мм

STANLEY

Кутник сталевий для покрівельних робіт



АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-45-530	600 X 400 мм

STANLEY

Кутник столярний

АРТИКУЛ	РОЗМІР
1-45-685	140 X 250 мм
1-45-686	200 X 300 мм
1-45-687	200 X 400 мм

STANLEY

Кутник комбінований

АРТИКУЛ	РОЗМІР
2-46-017	300 мм

STANLEY

Кутник комбінований з литою основою

АРТИКУЛ	РОЗМІР
2-46-028	300 мм

STANLEY

Кутник з лінійними шкалами комбінований



АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-46-151	300 мм

VOREL

Кутник теслярський

No.	Розміри
18530	180 мм 90° x 45° x 45°

YATO

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

Al

Кутник теслярський металевий

YATO	L (mm)
YT-70780	170
YT-70781	270

YATO

Al



Кутник теслярський алюмінієвий

YATO	L (mm)
YT-70786	180
YT-70787	300

YATO

mm / inch

Al



Кутник складний алюмінієвий для будівельних робіт

YATO	L (mm)
YT-70850	840x600x600
YT-70851	1720x1220x1220

YATO



Кутник "японський" алюмінієвий до кутів 90° і 45° 150 мм

YATO
YT-70797

YATO

Кутник алюмінієвий з двох лінійок з метричними і дюймовими шкалами

YATO	L (mm)
YT-70791	600 x 360 мм
YT-70792	1270 x 560 мм

YATO

1200 mm

+/- 0.03 mm

Al

Кутник алюмінієвий Т-подібний для розкрою гіпсокартонних плит

YATO
YT-70855



STANLEY

Кутник Т-подібний для розкрою гіпсокартонних плит з дюймовою і метричною шкалами

АРТИКУЛ	Розміри
STHT1-05894	122 см

STANLEY

Кутник Т-подібний

АРТИКУЛ	РОЗМІР
STHT1-05933	710 мм

VOREL

ABS

mm / inch



Шаблон - лінійка для переносу вимірів 310 x 175 x 25 мм

No.
18470

Вимірювальні інструменти

YATO



Шаблон-лінійка для перенесення вимірів алюмінієвий

YATO	L (mm)
YT-70880	250 x 120 мм

YATO



Шаблон для перенесення складних профілів

150 mm

46 mm

mm / inch

YATO
YT-70870

YATO

+/- 0.01 mm

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

SCALE SKALA mm / inch

Циркометр сталевий з метричною і дюймовою шкалами

YATO	D(mm)	коло (mm)
YT-71700	20-300	60-950
YT-71701	300-700	940-2200
YT-71702	700-1100	2190-3460

VOREL



Кутомір регулюючий зі шкалою

No.	mm
18797	350
18798	500
18799	750

VOREL



Кутомір регулюючий

WOOD

No.	mm
18800	270
18810	400

VOREL

250 mm

mm / inch



Транспортир з шкалою 0-180° і рухомим рівнем з блокувальними гвинтами

ABS

VIAL LIBELLA

No.
18473

YATO

+/- 0.01 mm



Кутомір-транспортир з лінійкою

YATO	size / rozmiar (mm)
YT-72140	120x150
YT-72141	150x200

STANLEY

Кутомір H1225

АРТИКУЛ	РОЗМІР
0-46-825	200MM

VOREL

Штангенциркуль

150 mm

No.	L (mm)	mm
15100	150	0.05

VOREL

Штангенциркуль механічний

RANGE ZAKRES 0-150 mm; mm / inch

No.	L (mm)	mm
15115	150	0.02

VOREL

Штангенциркуль пластиковий

PP; mm / inch; RANGE ZAKRES 0-150 mm; +/- 0.05 mm

No.	L (mm)	mm
15120	150	0.05

VOREL

Штангенциркуль аналоговий

150 mm

No.	L (mm)	mm
15220	150	0.02

YATO

Штангенциркуль

+/- 0.02 mm; SCALE SKALA mm / inch; STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	діа-зон вимірів (mm)
YT-7200	0-150

YATO

Штангенциркуль

+/- 0.02 mm; SCALE SKALA mm / inch; STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	діа-зон вимірів (mm)
YT-72003	0-200
YT-72004	0-300

YATO



Штангенциркуль електронний

+/- 0.03 mm; SCALE SKALA mm / inch; BATTERY SR44 1.55V; STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	діа-зон вимірів (mm)
YT-7201	0-150

YATO

0-60 mm RANGE ZAKRES; SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



Штангенциркуль для гальмівних дисків

160 mm; +/- 0.01 mm

YATO	діапазон (mm)
YT-72090	0-60

YATO

180 mm; +/- 0.03 mm

mm / inch; LCD DISPLAY WYSWIETLACZ; CR2032 3V BATTERY BATERIA; SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA; 0-70 mm RANGE ZAKRES; 55mm JAWS SZCZĘKI

Штангенциркуль електронний для гальмівних дисків

YATO	діапазон (mm)
YT-72093	0-70

YATO

Мікрометр

+/- 0.01 mm

YATO	діа-зон вимірів (mm)
YT-72300	0-25
YT-72301	25-50

YATO

Мікрометр

+/- 0.01 mm

YATO	шкала вимірів (mm)
YT-72302	50-75
YT-72303	75-100

YATO

Мікрометр з LCD цифровою шкалою

+/- 0.01 mm; LCD DISPLAY; SCALE SKALA mm / inch

YATO	шкала вимірів (mm)
YT-72305	0-25

VOREL

Щупи вимірювальні

No.	mm	pcs
15130	0.05-1.00	13
15200	0.05-1.00	20

YATO

Щупи вимірювальні

17 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7220	100	10	0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

YATO

Щупи вимірювальні

17 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7221	200	12.8	0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

YATO

Щупи вимірювальні

10 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7222	100	10	0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50

YATO

Щупи вимірювальні

14 шт.

YATO	L (mm)	ширина (mm)	розміри
YT-7223	200	12.8	0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50

YATO

Різьбомір

METRIC метричний 0.25-6.0 mm 60°

24 BLADES ШАБЛОНИ

YATO YT-29980

YATO

Різьбомір WHITWORTH

WHITWORTH 4-62 55°

28 BLADES ШАБЛОНІВ

YATO YT-29982

YATO

Різьбомір метричний і WHITWORTH

METRIC метричний 0.25-6.0 mm 60°



WHITWORTH 4-62 55°

52 BLADES ШАБЛОНИ

YATO YT-29984

YATO

Циркуль розмічальний з фіксатором

YATO	L (mm)
YT-72100	150
YT-72101	200
YT-72102	300

YATO

Циркуль розмічальний з гвинтовим фіксатором



YATO	L (mm)
YT-72106	150
YT-72107	200
YT-72108	300

YATO

Кронциркуль для зовнішніх вимірів

YATO	L (mm)
YT-72115	200
YT-72116	300

YATO

Кронциркуль для зовнішніх вимірів



YATO	L (mm)
YT-72120	150
YT-72121	200
YT-72122	250

YATO

Кронциркуль для внутрішніх вимірів

YATO	L (mm)
YT-72125	150
YT-72126	200
YT-72127	250

YATO

Кронциркуль для внутрішніх вимірів

YATO	L (mm)
YT-72130	150
YT-72131	250
YT-72132	300

VOREL

Викрутка - індикатор

125-250 V~ | ⊖ | 140 mm

No.
65233

VOREL

Викрутка - індикатор

125-250 V~ | ⊖ | 190 mm

No.
65235

YATO

Індикатор напруги мережі 90-1000 В SL4.5 мм

90-1000 V ~

ON / OFF | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT / OŚWIETLENIE | LED ILLUMINATION / SYGNALIZACJA | SENSITIVITY / CZUŁOŚĆ | AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | 1.5V 2x AAA | •))

YATO YT-28310

YATO

Індикатор напруги мережі 5-1000 В SL4.5 мм

5-1000 V ~

CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT / OŚWIETLENIE | LED ILLUMINATION / SYGNALIZACJA | 50-400 Hz | SENSITIVITY / CZUŁOŚĆ | ⊖ SL 4.5 mm | 1.5V 2x AAA | •))

YATO YT-28311

YATO

Індикатор напруги мережі 90-1000 В SL4.5 мм

90-1000 V ~

CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT / OŚWIETLENIE | LED ILLUMINATION / SYGNALIZACJA | ⊖ SL 4.5 mm | 1.5V 2x AAA | •))

YATO YT-28312

YATO

Викрутка - індикатор

LED | 1.5-9 V ⎓ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | 70-250 V ~ | 70-600 V ~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR41 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO

YATO YT-2864

YATO

Викрутка - індикатор

12-250 V ~ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO YT-2861

YATO

Викрутка - індикатор

12-250 V ~ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII | LED

YATO YT-2862

YATO

Викрутка - індикатор

12-250 V ~/⎓ | 50-500 Hz | POWER ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x1.5 V LR41 BATTERY БАТАРЕЙКА | TEST | LCD DISPLAY | CONTINUITY TEST ТЕСТ ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

YATO YT-28630

YATO

Викрутка - індикатор

1.5-9 V ⎓ | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | LED | 70-250 V ~ | 70-1000 V ~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR44 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO

YATO YT-28631

STANLEY

Викрутка - індикатор

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
STHT0-62685	L= 105 мм, 125-250 V

STANLEY

Індикатор електричного струму "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT82566-0	AC/DC 400 В

STANLEY

Індикатор напруги і металопровідників "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT82567-0	AC 20-1000 В

STANLEY

Індикатор електричного струму в розетках з індикаторами "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT82569-6	AC 230 В

VOREL

Мультиметр цифровий з LCD-дисплеєм

U D.C. 0-600V | U A.C. 0-600V | I D.C. 0-10A | R 0-2 MΩ | h_{FE} PNP NPN | ⊳| | 9V (6F22) | •))) | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

No.
81773

VOREL

Мультиметр цифровий з LCD-дисплеєм

•))) | DATA HOLD | LCD 1999 | 9V (6F22) | U D.C. 0-500V | U A.C. 0-500V | I D.C. 0-10A | R 0-20 MΩ | 1.5 / 9 / 12 V BATTERY TEST TEST BATERII | ⊳| | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

No.
81774

VOREL

Мультиметр цифровий з LCD-дисплеєм

U D.C. 0-1000V | U A.C. 0-750V | I A.C. 0-20A | R 0-200 MΩ | h_{FE} PNP NPN | ⊳| | DATA HOLD | I D.C. 0-20A | C 0-200μF | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | ADJUSTABLE DISPLAY REGULOWANY WYŚWIETLACZ | LCD 1999 | 9V (6F22)

No.
81775

VOREL

Мультиметр цифровий

I D.C. 0-5A | R 0-2MΩ | U A.C. 0-500V | U D.C. 0-500V | h_{FE} PNP NPN | ⊳|

No.
81780

Вимірювальні інструменти

VOREL

Мультиметр цифровий

U A.C. 0-750V | I D.C. 0-20A | U D.C. 0-1000V | I A.C. 0-20A | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | R 0-200 MΩ | C 0-20μF | AUTO POWER OFF

No.
81783

VOREL

Мультиметр цифровий

U A.C. 0-750V | R 0-200 MΩ | I D.C. 0-20A | C 0-20μF | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | f 20kHz max | U D.C. 0-1000V | I A.C. 0-20A | T -40÷1000°C | AUTO POWER OFF

No.
81784

YATO

Мультиметр цифровий

U 0-500 ⎓ V | U 0-500 ~ V | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | I 0-5 ⎓ A | R 0-2 MΩ | 5V P-P | •)))

YATO YT-73080

YATO

Мультиметр цифровий з LCD-дисплеєм і провідниковими контактами

U 0-600 ⎓ V | U 0-600 ~ V | I 0-10 ⎓ A | R 0-2 MΩ | 1.5V / 9V BATTERY TEST TEST BATERII | h_{FE} PNP NPN | ⊳| | •))) | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 1999 | 1.5V 2x AAA

YATO YT-73081

YATO

Мультиметр цифровий з LCD-дисплеєм і провідниковими контактами

TRUE RMS | U 0-600 ⎓ V | C 0-20 mF | T -40°÷+1000°C | f 0-60 MHz | ⊳| | •))) | h_{FE} PNP NPN | DATA HOLD | U 0-600 ~ V | I 0-10 ~ A | R 0-20 MΩ | 9V 6F22 | I 0-20 ⎓ A

YATO YT-73083

YATO

Мультиметр цифровий

U 0-600 ⎓ V | U 0-600 ~ V | T -20°÷+1000°C | ⊳| | I 0-10 ⎓ A | I 0-10 ~ A | R 0-20 MΩ | •))) | C 0-1000 μF | h_{FE} PNP NPN | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF

YATO YT-73084

YATO

Мультиметр цифровий з LCD-дисплеєм і провідниковими контактами

U 0-600 ⎓ V | U 0-600 ~ V | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | 9V 6F22 | I 0-10 ⎓ A | I 0-10 ~ A | R 0-60 MΩ | C 0-60 mF | ▬▬ 0.1%÷99% | T -40°÷+1370°C | f 0-60 MHz | ⊳| | •))) | h_{FE} PNP NPN | DATA HOLD

YATO YT-73085

YATO

Мультиметр цифровий

L1 L2 L3 | U 0-600 ⎓ V | C 0-100 μF | f 100 kHz | U 0-600 ~ V | I 0-10 ⎓ A | I 0-10 ~ A | •))) | R 0-40 MΩ | ▬▬ 5%÷95% | T -20°÷+1000°C | ⊳|

YATO YT-73086

YATO

Мультиметр цифровий 5 в 1

U 0-600 ~V | 5 in 1 / 5 w 1 | 5%÷95% | C 0-100 µF | U 0-600 ⎓V | T -20°÷+1000°C | %RH 30%÷90% | 3.5÷100dB | 40000 lx | f 200 kHz | I 0-10 ⎓A | I 0-10 ~A | R 0-40 MΩ

YATO YT-73087

YATO

Мультиметр цифровий

U 0-600 ⎓V | U 0-600 ~V | T -20°÷+1000°C | I 0-600 ~A | R 0-200 MΩ | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF

YATO YT-73091

STANLEY

Мультиметр цифровий з подвійним дисплеєм "FatMax"

- CAT III 600V
- Напруга 600 В змінний / постійний струм
- Неперервність <30 Ом
- Струм 10 А AC / DC
- діод 2,4 В
- Опір 2 MΩ
- Напруга - 9 В

АРТИКУЛ
FMHT82563-0

STANLEY

Мультиметр цифровий з подвійним дисплеєм "FatMax"

- CAT III 600V
- Змінний струм 600А
- Опір10 МОм
- Частота 3 кГц
- ETL / CE сертифікація

АРТИКУЛ
FMHT82564-0

STANLEY

Мультиметр цифровий "FatMax"

- CAT III 600V
- Напруга 600 В змінний / постійний струм
- Неперервність <30 Ом
- Струм 10 А AC / DC
- діод 2,4 В
- Опір 2 MΩ
- Напруга - 9 В

АРТИКУЛ
FMHT82565-0

VOREL

Кліщі цифрові з LCD-дисплеєм

U D.C. 0-600V | I D.C. 0-400A | U A.C. 0-450V | R 0-200 KΩ | DATA HOLD | 2x1.5V (AAA)

No.
81801

VOREL

Дальномір ультразвуковий

0.91-15 m | 0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | M1 M2 M3 3 x MEMORY 3 x PAMIĘĆ | AREA POWIERZCHNA | VOLUME KUBATURA | LASER | 9V (6F22) BATTERY BATERA

No.	↔ m	батарея
81782	0.91-15	9V (6F22)

STHOR

Дальномір лазерний, 8 режимів

0.05-40 m +/- 2 mm | 20 MEMORY PAMIĘĆ | 8 MODES TRYBÓW

No.
81790

Вимірювальні інструменти

YATO

Дальномір лазерний 0.2-40 м 10 режимів

IP65 | 20 MEMORY PAMIĘĆ | 40 m | 0.2-40 m +/- 2 mm | USB TYPE C | 10 MODES TRYBÓW | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMENT CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA

YATO YT-73126

YATO

Дальномір лазерний 0.2-60 м 10 режимів

IP65 | 20 MEMORY PAMIĘĆ | 60 m | 0.2-60 m +/- 2 mm | USB TYPE C | 10 MODES TRYBÓW | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMENT CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA

YATO YT-73127

STANLEY

Дальномір ультразвуковий

АРТИКУЛ	Характеристики
0-77-018	0-12 м ±0.5% 9 В

STANLEY

Дальномір лазерний TLM 99

Погрішність: +/- 2 мм.

АРТИКУЛ	РОБОЧА ДАЛЬНІСТЬ
STHT1-77138	30M

STANLEY

Дальномір лазерний

АРТИКУЛ	Характеристики
STHT1-77354	TLM65 20 м

STANLEY

Дальномір лазерний

АРТИКУЛ	Характеристики
STHT9-77425	TLM30-Black 0.5-9 м

STABILA

Дальномір лазерний LD 220

Артикул	18816	Діапаз. вимірів	0,2 – 30 м
Клас лазера	2	К-ть вимір. за зар.	≈ 5000 вим.
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	2 x AAA
Довжина хвиль	635 нм	Функції	4
Точність	± 3,0 мм	Ступінь захисту	IP 54

STABILA

Дальномір лазерний LD 420

Артикул	18378	Діапаз. вимірів	0,05 - 100м
Клас лазера	2	К-ть вимір. за зар.	≈ 5000 вим.
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	2 x AAA
Довжина хвиль	635 нм	Функції	12
Точність	± 1,0 мм	Ступінь захисту	IP 65

STABILA

Дальномір лазерний LD 520

Артикул	18562	Діапаз. вимірів	0,05 - 200м
Клас лазера	2	К-ть вимір. за зар.	≈ 5000 вим.
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	2 x AA
Довжина хвиль	635 нм	Функції	18
Точність	± 1,0 мм	Ступінь захисту	IP 54

STHOR

635 Nm LASER DIODE DŁUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | 4.5V 3x AA | -10°C~40°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD WYMIAR GWINTU STATYWU | 8h WORK TIME CZAS PRACY | ±3° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE

Нівелір лазерний самонівел. дальність- 30м точність- ±2 мм / 10м

No.
18000

STHOR

635 Nm LASER DIODE DŁUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD WYMIAR GWINTU STATYWU | 4.5V 3x AAA

Нівелір лазерний 3-лінійний самонівел. дальність- 30 м точність- ±4 мм / 10 м

IP54 | 8h WORK TIME CZAS PRACY | ±4° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE

No.
18001

YATO

635 Nm LASER DIODE DŁUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | ±1.5 mm / 5 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | 1/4" (6.3 mm) 5/8" (15.9 mm) TRIPOD THREAD WYMIAR GWINTU STATYWU

Нівелір лазерний самонівел. дальність- 20 м точність- ±1.5 мм / 5 м

-15°C~40°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | IP54 | 20 m WORKING RANGE ZAKRES PRACY | 4.5V 3x AA | ±3° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 30h WORK TIME CZAS PRACY

YATO
YT-30425

YATO

635 Nm LASER DIODE DŁUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | ±1.5 mm / 5 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | 1/4" (6.3 mm) 5/8" (15.9 mm) TRIPOD THREAD WYMIAR GWINTU STATYWU

Нівелір лазерний лінійно-точковий самонівелюючий дальність- 20 м точність- ±1.5мм / 5м

±3° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 30h WORK TIME CZAS PRACY | 4.5V 3x AA | -15°C~40°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | IP54 | 20 m WORKING RANGE ZAKRES PRACY

YATO
YT-30427

YATO

635 Nm LASER DIODE DŁUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | ±1 mm / 1.5 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | -10°C~45°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY

Нівелір лазерний ротаційний самонівел. дальність- 20/30/400м (з датчиком), точн.- ±1мм /1.5м

4.8-6V 4xC 3500mAh Ni-MH | ±5° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 0, 60, 120, 300, 600 min | 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

YATO
YT-30430

STANLEY

Нівелір оптичний "AL24 GVP"

Комплектація: Нівелір, рейка, тринога
Розміри 1340 x 220 x 210 мм
Захист: IP54
Макс. діапаз. роботи: 90 м
Погрішність: 1.6 мм / 50 м

АРТИКУЛ
1-77-160

STANLEY

Нівелір лазерний лінійний червоний "FatMax" 360° 15 м точність- 3/6 мм на 10 м

АРТИКУЛ
FMHT1-77416

STANLEY

Нівелір лазерний лінійний зелений "FatMax" 360° 20 м точність- 3/6 мм на 10 м

АРТИКУЛ
FMHT1-77443

STANLEY

Нівелір лазерний-крос червоний "Cubix" 12 м точність- 0.6 мм

АРТИКУЛ
STHT77498-1

STANLEY

Нівелір лазерний-крос зелений "Cubix" 16 м точність- 0.6 мм / 10 м

АРТИКУЛ
STHT77499-1

STANLEY

Нівелір лазерний-крос червоний "Cross90" 12 м точність- 5 мм / 10 м

АРТИКУЛ
STHT77502-1

STABILA

Нівелір лазерний FLS 90 для підлогового покриття

Артикул	18574		
Клас лазера	2	Час роб. від батар.	≈ 20 год
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	3 x AA
Довжина хвиль	635 нм	Точн. кута 90°	± 0,3мм/м
Видимість ліній	15 м	Ступінь захисту	IP 54

STABILA

Нівелір лазерний LAX 300 з функцією виска

Артикул	18327	Діапаз. самонівел.	± 4,5°
Клас лазера	2	Час роб. від батар.	≈ 20 год
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	3 x AA
Довжина хвиль	635 нм	Точн. по лінії пром.	± 0,3мм/м
Точн.нівеліруван.	± 0,3 мм	Ступінь захисту	IP 54

STABILA

Мультилінійний лазерний прилад LAX 400

Артикул	18702	Діапаз. нівелірув.	± 4,0°
Клас лазера	2	Час роб. від батар.	≈ 10 год
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	4 x AA
Довжина хвиль	635 нм	Точн. кута 90°	± 0,3мм/м
Точн.нівеліруван.	± 3,0 мм	Ступінь захисту	IP 54

STABILA

Рівень-проектор лазерний LAX 50

Артикул	16789		
Клас лазера	2	Час роб. від батар.	≈ 30 год
Потужність	‹ 1 мВт	Батареї (в комп.)	3 x AA
Довжина хвиль	635 нм	Точн. нівеліруван.	± 0,5мм/м
Видимість ліній	10 м	Ступінь захисту	IP 53

VOREL

Пірометр зі змінною емісійною властивістю

EMISSIVITY EMISYJNOŚĆ 0.10-1.00 | -50÷650 °C | BATTERY BATERIA 9V(6F22) | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | MAX AVG MIN DIFF | D:S 12:1 | 10 MEASUREMENT MEMORY PAMIĘĆ POMIARÓW

No.
81762

STANLEY

Пірометр інфрачервоний з LCD-дисплеєм

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT0-77422	-50°C - +1350°C

STANLEY

Пірометр інфрачервоний безконтактний 0.32-2.5 м

АРТИКУЛ	Характеристики
STHT0-77365	-38°C - +520°C

Електронні вимірювальні пристрої - Шнури, стрічки, крейда порошкова

VOREL

Детектор металу і провідників

9V (6F22) BATTERY BATERIA · LCD DISPLAY

No.
81785

YATO

Детектор цифровий

YATO YT-73131

STANLEY

Детектор прихованих неоднорідних матеріалів

АРТИКУЛ	Характеристики
STHT0-77050	0-50°C

STANLEY

Детектор неоднорідних матеріалів

Виявлення металевих та дерев'яних деталей на глибині до 38 мм. Виявлення дротів зі змінним струмом на глибині до 51 мм. Застережливі звукові сигнали + світлодіодна індикація при виявленні дротів зі змінним струмом.

АРТИКУЛ	ГЛИБИНА СКАНУВАННЯ
STHT0-77404	до 38 мм

STANLEY

Детектор неоднорідних матеріалів S100

Виявлення металевих та дерев'яних деталей на глибині до 19 мм. Виявлення дротів зі змінним струмом на глибині до 51 мм. Застережливі звукові сигнали + світлодіодна індикація при виявленні дротів зі змінним струмом

АРТИКУЛ	ГЛИБИНА СКАНУВАННЯ
STHT0-77403	до 19 мм

STANLEY

Детектор прихованих неоднорідних матеріалів

Виявлення металевих та дерев'яних деталей на глибині до 19 мм. Виявлення дротів зі змінним струмом на глибині до 51 мм. Визначення центру деталей із застосуванням технології виявлення за один прохід.

АРТИКУЛ	ГЛИБИНА СКАНУВАННЯ
STHT0-77406	до 19 мм

VOREL

Товщиномір лакофарбового покриття на металевій поверхні електронний діапазон 0-2 мм похибка- ± 2%

No.
81731

STANLEY

Вологомір для будівельних матеріалів

АРТИКУЛ	Характеристики
0-77-030	0-50°C

Вимірювальні інструменти

YATO

Вологомір для деревини і будматеріалів

6-42% WOOD DREWNO · 0.2-2% WALL / MASONRY ŚCIANA / MUR · 7 mm MAX SENSE DEPTH MAKS. GŁĘBOKOŚĆ POMIARU · AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE · LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

YATO YT-73140

YATO

Вологомір для деревини і будматеріалів

6-60% WOOD DREWNO · 0.2-2.9% WALL / MASONRY ŚCIANA / MUR · 10 mm MAX SENSE DEPTH MAKS. GŁĘBOKOŚĆ POMIARU · AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE · LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

YATO YT-73141

VOREL

PP

Шнур трасовочний поліпропіленовий

No.	Ø (mm)	L (m)
17470	1.7	50
17471	1.7	100
17473	2.0	50
17474	2.0	100

VOREL

PE

Шнур трасовочний поліетиленовий

No.	Ø (mm)	L (m)
17480	1.7	50
17481	1.7	100
17483	2.0	50
17484	2.0	100

VOREL

Шнур трасовочний

No.	L (m)	колір
17488	50	
17489	100	

VOREL

40 m

Шнур трасовочний жовтий

No.	L (m)
17490	40

VOREL

75 m

Шнур трасовочний

No.	L (m)
17495	75

VOREL

15m

Шнур розмічальний в корпусі

No.	L (m)
17500	15

STANLEY

Стрічка вимірювальна "LongTape" стальна в ударостійкому пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-34-102	10 м x 9,5 м
0-34-105	20 м x 9,5 м
0-34-108	30 м x 9,5 м

STANLEY

Стрічка "FIBERGLASS" в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-34-296	20м x 12,7 мм
0-34-297	30м x 12,7 мм

Шнури, стрічки, крейда порошкова, крейда маркувальна - Вимірювачі висоти

STANLEY

Стрічка вимірювальна зі скловолокна в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
2-34-772	30м х 12,7мм

STANLEY

Шнур для розмітки в металевому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-100	30 м

STANLEY

Шнур для розмітки в пластиковому корпусі

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-440	30 м

STANLEY

Шнур розмічальний

АРТИКУЛ	Розміри
0-47-101	30 м х 1 мм

STANLEY

Шнур розмічальний "FatMax Xtreme" алюмінієвий корпус

АРТИКУЛ	Розміри
0-47-480	30 м

STANLEY

Шнур розмічальний крейда порошкова в комплекті

АРТИКУЛ
STHT0-47244

STANLEY

Крейда порошкова універсального застосування

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1-47-403	Синя 115г
1-47-404	Червона 115г
1-47-405	Біла 115г

STANLEY

Крейда порошкова "FatMax Xtreme" червона

АРТИКУЛ	Вага
9-47-821	225 г

VOREL

Висок будівельний зі шнуром

No.	розміри (mm)
17300	15x70

13 мм

Крейда маркувальна воскова, 2 шт./уп.

Артикул	колір
16V001	біла
16V002	чорна
16V003	жовта
16V004	червона
16V005	зелена

Крейда маркувальна воскова, 12 шт.уп.

Артикул	колір
16V011	біла
16V012	чорна
16V013	жовта
16V014	червона
16V015	зелена

STANLEY

Шнур для розмітки "PowerWinder" крейдяний порошок 45 г і маркер

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-443	30 м

STANLEY

Шнур для розмітки "PowerWinder" крейдяний порошок 45 г і маркер

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА
0-47-465	30 м

STANLEY

Шнур розмічальний "FatMax" крейда маркувальна і маркер в комплекті

АРТИКУЛ
0-47-681

VOREL

115g

Крейда порошкова для розмічальних робіт

No.	g	колір
17507	115	
17508	115	

STANLEY

Крейда порошкова для зовнішніх робіт

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1-47-803	Синя 225г
1-47-804	Червона 225г

STANLEY

Крейда порошкова "FatMax Xtreme" чорна

АРТИКУЛ	Вага
9-47-822	225 г

VOREL

Висок будівельний зі шнуром та магнітом

No.
17310

Вимірювальні інструменти

Ваги - Пневматичні гайковерти

VOREL

Ваги ручні підвісні пружинні



No.	max. вага (kg)
15291	25
15292	50

VOREL

max 32 kg | 1m 6mm



Ваги ручні підвісні пружинні до 32 кг з рулеткою 1 м і циферблатом

No.	max. вага (kg)
15301	32

VOREL

1/2" 12.5mm | 312 Nm | 0-7000 min⁻¹ | 0.63 MPa(max.)

Гайковерт пневматичний

L_{pA} = 84,4 dB; L_{wA} = 95,4 dB; a_h = 2,6 ± 2,0 m/s²

1/4" (6.3 mm) | 155 l/min

No.
81100

VOREL

1/2" 12.5mm | 312 Nm | 0-7000 min⁻¹ | 0.63 MPa(max.)

Гайковерт пневматичний + набір головок

1/2" (12.5 mm) 125 mm | 9 10 11 13 14 17 19 22 24 27 mm

L_{pA} = 84,4 dB; L_{wA} = 95,4 dB; a_h = 2,6 ± 2,0 m/s²

1/4" (6.3 mm) | 155 l/min

No.
81101

YATO

0.63 MPa | 142 l/min | 570 Nm | 10000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-09505

YATO

0.63 MPa | 119 l/min | 550 Nm | 7500 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-09511

Вимірювальні інструменти

YATO

0.63 MPa | 100 l/min | 678 Nm | 10000 min⁻¹

Гайковерт міні пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | SINGLE HAMMER TYPE | STANDARD

L_{pA} = 97,4 ± 3,0 dB; L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB; a_h = 7,3 ± 1,21 m/s²

YATO YT-09512

YATO

0.63 MPa | 165 l/min | 680 Nm | 10000 min⁻¹

Гайковерт міні пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | STANDARD

L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,0 ± 0,4 m/s²

YATO YT-09513

Пневматичні інструменти

YATO

0.63 MPa | 184 l/min | 680 Nm | max 7000min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | STANDARD

L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB; L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB; a_h = 9,1 ± 1,5 m/s²

YATO YT-09524

YATO

1/2" 12.5mm | 119 l/min

Гайковерт пневматичний ударний

850 Nm | 7000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE | 0.6-0.8 MPa | STANDARD

YATO YT-09525

YATO

1/2" 12.5mm | 120 l/min

Гайковерт ударний пневматичний

1000 Nm | 7000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE | 0,63 MPa | STANDARD

YATO YT-09528

YATO

0.63 MPa | 153 l/min | 1356 Nm | 10000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-0953

YATO

0.63 MPa | 153 l/min | 1150 Nm | 10000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | YATO YT-09540

YATO

0.63 MPa | 660 l/min | 1300 Nm | 5000 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

3/4" 19mm | 3/8" 10mm | YATO YT-09564

YATO

0.63 MPa | 198 l/min | 1630 Nm | 5500 min⁻¹ | TWIN HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

3/4" 19mm | 3/8" 10mm | YATO YT-09571

YATO

0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | PINLESS HAMMER TYPE

Гайковерт пневматичний ударний

1" 25mm | 1/2" 12.5mm | YATO YT-0959

YATO

Гайковерт пневматичний ударний

0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | PINLESS HAMMER TYPE | 1" 25 mm | 1/2" 12.5 mm

YATO YT-0960

VOREL

Відбійний молоток пневматичний

1/4" 6.3 mm | 0.63 MPa (max.) | 4500 min⁻¹ | 11 3 l/min

No.
81133

VOREL

Дриль пневматичний 1/4" патрон Ø=10 мм 1800 об/хв P= 0.62 МПа, 113 л/хв

No.
81122

YATO

Дриль прямий пневматичний 1/4"

0.63 MPa | 141 l/min | ∅ [max] 10mm | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | 20000 min⁻¹ | 0.66 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | STANDARD

YATO YT-09695

YATO

Дриль пневматичний

113 l/min | 0-1800 min⁻¹ | max. ∅ 10 mm | 1/4" 6.3 mm | 0.62 MPa

YATO YT-0970

YATO

Дриль пневматичний

0.63 MPa | 198 l/min | max. ∅ 10 mm | 1/4" 6.3 mm | 700 min⁻¹ | 1.7 kg

YATO YT-09702

YATO

Дриль пневматичний 1/4"

113 l/min | 1800 min⁻¹ | ∅ [max] 10mm | 0.9 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 0.63 MPa | STANDARD

YATO YT-09703

YATO

Зубило пневматичне з набором насадок

0.62 MPa | 113 l/min | 3200 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm

YATO YT-0990

YATO

Молоток відбійний пневматичний + 4 долота

0.63 MPa | 113 l/min | 0.95 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 4500 min⁻¹ | STANDARD

YATO YT-09904

YATO



Молоток пневматичний з голковим долотом 19 голок

0.63 MPa | 113 l/min | 0.95 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 4500 min⁻¹ | STANDARD

YATO YT-09910

VOREL

Багатофункційний пневмоінструмент (реноватор) 1/4" 18000 об/хв P= 0.62 МПа, 170 л/хв

No.
81060

VOREL

Шліфмашина пневматична пряма

100 l/min | STANDARD | 0.63 MPa(max.) | 25000 min⁻¹ | ∅6mm

No.	Розмір
81107	1/4" (6.3 mm)

VOREL

Шліфмашина пневматична пряма

0.63 MPa(max.) | 0-22000 min⁻¹ | ∅6mm | 198 l/min | 1/4" (6.3 mm)

No.
81108

VOREL

Шліфмашина пневматична пряма

198 l/min | 0.63 MPa(max.) | 0-22000 min⁻¹ | 1/4" (6.3 mm) | ∅3;6mm | 10pcs

No.
81109

VOREL



Шліфмашина міні пневматична з насадками 16 шт.

∅3mm | 16 PCS | STANDARD | 0.63 MPa (max.) | 0-54000 min⁻¹ | MINI OILER SMAROWNICA | OIL POT OLIWIARKA

No.	Розмір
80970	1/4" (6.3 mm)

YATO

Шліфмашина пневматична пряма

0.63 MPa | 113 l/min | STANDARD | 25000 min⁻¹ | ∅6 mm

YATO YT-09632

YATO

Шліфмашина пневматична пряма 1/4"

0.33 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min⁻¹ | ∅ 6 mm | STANDARD | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI

YATO YT-09633

Пневматичні інструменти

Шліфувальні машини та різаки

Шліфмашина міні пневматична

0.62 MPa | 160 l/min | 1/4" 6.3 mm | 20000 min⁻¹ | ⌀3 6 mm | YATO YT-0965

Шліфмашина пневматична кутова

1/4" (6.3 mm) | 113 l/min | ⌀6 mm | 0-20000 min⁻¹ | 0.63 MPa(max.)

No. 81110

Шліфмашина пневматична кутова

M10 | 0.63 MPa | 141 l/min | STANDARD | 11000 min⁻¹ | ⌀125 mm ⌀16/22 mm | YATO YT-09675

Шліфмашина пневматична кутова 1/4"

0.48 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | STANDARD | 0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀ 6 mm | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | YATO YT-09676

Шліфмашина пневматична ексцентрикова

113 l/min | 150 ⌀ [mm] | 0.63 MPa(max.) | 1/4" (6.3 mm) | 0-10000 min⁻¹

No. 81114

Шліфмашина пневматична ексцентрикова

0.62 MPa | 230 l/min | 9000 min⁻¹ | ⌀ mm 150 | ECCENTRIC | 1/4" 6.3 mm | YATO YT-0967

Шліфмашина пневматична ексцентрикова 1/4"

0.63 MPa | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.65 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 20000 min⁻¹ | 50 ⌀ [mm] | 2.5 mm ECCENTRIC MIMOŚRODOWY | 113 l/min | STANDARD | YATO YT-09730

Шліфмашина пневматична ексцентрикова 1/4"

0.63 MPa | 2.5 mm ECCENTRIC MIMOŚRODOWY | STANDARD | 84 l/min | 12000 min⁻¹ | 150 ⌀ [mm] | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | 0.65 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | YATO YT-09739

Шліфмашина пневматична ексцентрикова

0.63 MPa | 84 l/min | 10500 min⁻¹ | ⌀ mm 150 | ECCENTRIC | VACUUM SYSTEM SYSTEM ODPYLANIA | 1/4" 6.3 mm | YATO YT-09740

Пневматичні інструменти

Шліфмашина пневматична стрічкова

1/4" 6.3 mm | EASY BELT REPLACEMENT ŁATWA WYMIANA PASA | 20000 min⁻¹ | 0.63 MPa | 170 l/min

YATO	розмір паса (mm)
YT-09741	10x330

Шліфмашина пневматична стрічкова

1/4" 6.3 mm | EASY BELT REPLACEMENT ŁATWA WYMIANA PASA | 20000 min⁻¹ | 0.63 MPa | 200 l/min

YATO	розмір паса (mm)
YT-09742	20x520

Різак пневматичний 1/4" диск 75x9.5 мм, 20000 об/хв P= 0.62 МПа, 113 л/хв

No. 81080

Різак пневматичний

0.63 MPa | 127 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀75 mm ⌀ 9.5 mm | STANDARD | YATO YT-09715

Різак пневматичний 1/4"

18000 min⁻¹ | 0.7 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 0.8 MPa | 170 l/min | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | ⌀75 mm ⌀ 9.5 mm | STANDARD | YATO YT-09717

Різак пневматичний

0.62 MPa | 480 l/min | 18000 min⁻¹ | ⌀75 mm ⌀9.4 mm | 1/4" 6.3 mm | YATO YT-0993

Ножиці пневматичні матричні 1/4" 3500 різ/хв, до стал. листів h≤1.5 мм P=0.62 МПа, 113 л/хв

No. 81070

Ножиці пневматичні прямі 1/4" 3000 різ/хв, до стал. листів h≤1.2 мм P= 0.62 МПа, 184 л/хв

No. 81072

Ножиці пневматичні кутові 1/4" 2100 різ/хв, до стал. листів h≤1.2 мм P= 0.62 МПа, 184 л/хв

No.
81073

Ножиці пневматичні кутові по листовому металу

0.63 MPa | 141 l/min | 1.2 mm (max) STEEL STAL | 1.4 mm (max) Al | 1800 min⁻¹ | 5.5 mm | STANDARD | YATO YT-09944

Ножиці пневматичні прямі по листовому металу

0.63 MPa | 141 l/min | 1.2 mm (max) STEEL STAL | 1.4 mm (max) Al | 2500 min⁻¹ | 5.5 mm | STANDARD | YATO YT-09945

Пила шаблева пневматична + 2 полотна (24 і 32 зуби/1")

0.63 MPa | 170 l/min | 9000 min⁻¹ | STANDARD | YATO YT-09955



Тріщатка пневматична

141 l/min | 1/2" 12.5mm | 1/4" (6.3 mm) | 0.63 MPa(max.) | 0-150 min⁻¹ | 61 Nm

No.
81117

Тріщатка пневматична

0-160 min⁻¹ | 68 Nm | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.5 mm | 0.63 MPa (max.) | 141 l/min

No.
81118

Тріщатка пневматична

69 Nm | 113 l/min | STANDARD | 1/2" 12.5mm | 0.63 MPa(max.) | 160 min⁻¹

No.
81119

Тріщатка пневматична

1/4" 6.3mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 27 Nm | STANDARD | 0.5 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 180 min⁻¹ | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | YATO YT-09795

Тріщатка пневматична

68 Nm | 160 min⁻¹ | 1/4" 6.3mm | 1/2" 12.5mm | 0.62 MPa | 110 l/min | YATO YT-0980

Тріщатка пневматична

1/2" 12.5mm | 0.63 MPa | 142 l/min | 80 Nm | STANDARD | 1.4 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 160 min⁻¹ | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | YATO YT-09803

Тріщатка пневматична

80 Nm | 160 min⁻¹ | 1/4" 6.3mm | 1/2" 12.5mm | 0.62 MPa | 120 l/min | YATO YT-0981

Тріщатка пневматична з обладунками 30 шт.

1/2" (12.7mm), L=75mm;
6 mm x 1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm);
H4, H5, H6, H7, H8;
T20, T25, T27, T30, T40;
5.5, 6.5, 8.0 mm;
PH2, PH3, PH4;
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

1/2" 12.5mm | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 1/4" 6.3mm | 160 min⁻¹ | YATO YT-0982

Заклепочник пневматичний

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM
STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
180° 1/4" 6.3mm | 0.70 MPa | 54 l/min | x3 | x3

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)
YT-36171	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.0	18	1060	10400

Заклепочник пневматичний

180° 1/4" 6.3mm | 60 l/min | STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM | 0.70 MPa

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)
YT-36177	4.0; 4.8; 5.0; 6.4	20	1255	12300

Заклепочник пневматичний

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM
STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
1/4" 6.3mm | 0.62 MPa | x5

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	1389	13620

Пістолет - розпилювач

1000ml | 3.5-5bar | 280-450l/min | Ø1.5mm

No.	Ø (mm)
81617	1.5

Пістолет - розпилювач

680ml | 3.5-5bar | 280-450l/min | Ø1.5mm

No.	Ø (mm)
81618	1.5

Пульверизатор HVLP нижнім бачком 3-4 bar

HVLP | 198 l/min | STANDARD | 1.0 l | Ø 1.8mm | 0.35 MPa

No.
80903

Пневматичні інструменти

Пульверизатори, пістолети

YATO

410 l/min | 0.6 l | 0.30 MPa | HVLP

Пульверизатор з верхнім бачком

YATO	∅
YT-2340	1.4 mm
YT-2341	1.5 mm

YATO

380 l/min | 0.40 MPa | 1.0 l | ∅ 1.8 mm

Пульверизатор з нижнім бачком

YATO YT-2346

YATO

220 l/min | 0.1 l | 0.30 MPa | HVLP | ∅ 0.8 mm

Пульверизатор з верхім бачком

YATO YT-2357

VOREL

3 PCS | PE

Пістолет пневматичний з спіральним шлангом 5 м і швидкосполучним трійником Ø=5x8 мм

No.
81634

VOREL

Пістолет пневматичний продувальний, Ø=1/4"

0.8 MPa (max.) | STANDARD

No.	L (mm)
81631	100
81632	200
81633	300

VOREL

Пістолет пневматичний для продувки короткий

∅ 4mm | 1.2-3bar

No.	bar
81640	1.2-3

VOREL

Пістолет пневматичний продувальний

STANDARD | ∅ 2 mm | 0.6 MPa (max)

No.
81643

VOREL

Пістолет пневматичний для продувки подовжений

∅ 4mm | 1.2-3bar

No.	bar
81644	1.2-3

YATO

1/4" 6.3mm | 0.8 MPa (max.) | Al

Пістолет пневматичний для продувки з подовжувачем

YATO YT-2373

Пневматичні інструменти

YATO

0.8 MPa (max.) | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD

L_{pA} = 89 dB;
L_{wA} = 100 dB;
a_h = < 2,5 m²/s



Пістолет пневматичний для продувки з соплом 110 мм

YATO YT-23731

YATO



Пістолет пневматичний продувальний з соплом 1/4"

0.8 MPa (max.) | 320 mm | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD

YATO YT-23732

YATO



Пістолет пневматичний продувальний з соплом 1/4"

0.8 MPa (max.) | 520 mm | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD

YATO YT-23733

VOREL

Пістолет пневматичний для промивки

3-5bar | 950ml

No.	bar
81647	3-5

YATO

0.85 l | 130 l/min | Al | 0.80 MPa

Пістолет пневматичний для промивки

YATO YT-2374

YATO

1.0 l | 160 l/min | Al | 0.80 MPa

Пістолет піскоструйний

YATO YT-2376

YATO

160 l/min | 0.80 MPa | 1/4" 6.3mm | ∅ 6.3 mm | 1m HOSE WĄŻ | Al

Пістолет піскоструйний зі шлангом

YATO YT-2375

VOREL

2.8-10 bar

Пістолет пневматичний з манометром для накачування шин

No.
81650

VOREL

Пістолет пневматичний для накачування шин з манометром

0.6 MPa (max) | DŁUGOŚĆ PRZEWODU / HOSE LENGTH 35 cm | STANDARD

No.
81651

YATO

0.8 MPa (max.) | Al | 440mm HOSE WĄŻ | 1/4" 6.3mm

Пістолет з манометром для накачування шин

YATO YT-2370

YATO

0.6 MPa (max) | 360° | 440mm HOSE WĄŻ | 1/4" 6.3mm

Пістолет з манометром для накачування шин

YATO YT-23701

YATO

LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ | STANDARD

Пістолет для накачування шин з цифровим LCD з манометром 1/4"

0.8 MPa (max.) | 440mm HOSE WĄŻ | YATO YT-23702

YATO

440mm HOSE WĄŻ | STANDARD

Пістолет для накачування шин з манометром 1/4"

0.8 MPa (max.)

YATO YT-23703

VOREL

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

PE

No.	mm	L (m)
81490	5x8	5
81491	5x8	10
81492	5x8	15

VOREL

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

PU

No.	mm	L (m)
81500	5x8	5
81501	5x8	10
81502	5x8	15

YATO



PU | 1.2 MPa (max) | STANDARD

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

YATO	Ø (mm)	L (mm)			
YT-24201	5.5x8	5	YT-24205	6.5x10	10
YT-24202	5.5x8	10	YT-24206	6.5x10	15
YT-24203	5.5x8	15	YT-24207	8x12	5
YT-24204	6.5x10	5	YT-24208	8x12	10
			YT-24209	8x12	15

YATO

PVC | 2.0 MPa (max) | STANDARD

Шланг пневматичний з швидкознімним з'єднанням

YATO	Ø (mm)	L (mm)
YT-24220	8	10
YT-24221	8	20
YT-24224	10	10
YT-24225	10	20

YATO

Ø 10 mm | 2.0 MPa (max) | PVC | STANDARD

Шланг пневматичний з швидкознімим з'єднанням на бобіні

15m | Швидкий монтаж

YATO YT-24240

YATO

PVC + NBR HYBRID | 2.0 MPa (max) | STANDARD

Шланг пневматичний на котушці 9.5 мм 15 м

15m | Ø 9.5 mm

YATO YT-24241

YATO

2.0 MPa (max) | G 1/4" (12.3 mm) | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWINANIE

Шланг пневматичний на котушці з автозмотуванням 8 мм 10 м

10m | Ø 8 mm

YATO YT-24242

YATO

2.0 MPa (max) | G 1/4" (12.3 mm) | PVC

Шланг пневматичний на котушці з автозмотуванням 6.5 мм 14 м

AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWINANIE | 14m | Ø 6.5 mm

YATO YT-24243

VOREL

Ніпель швидкороз'ємного з'єднання

No.	type	розміри
81387	D	1/4" (6.3 mm)

VOREL

Ніпель швидкороз'ємного з'єднання

No.	type	розміри
81390	D	1/4" (6.3 mm)
81391	D	3/8" (10.0 mm)

VOREL

Ніпель швидкороз'ємного з'єднання

No.	type	розміри
81399	D	1/4" (6.3 mm)
81400	D	3/8" (10.0 mm)
81401	D	1/2" (12.5 mm)

VOREL



GAV

Ніпель з зовнішньою різьбою

No.	розміри
GV-1272	1/4" (6.3 mm)

Пневматичні інструменти

Швидкороз'ємні з'єднання - Фільтри

VOREL

Штуцер "ялинка"

No.	Ø (mm)
GV-1582	8
GV-1583	10

VOREL

Швидкорознімне з'єднання

No.	type	size / rozmiar
81378	D	1/4" (6.3 mm)
81379	D	3/8" (10.0 mm)
81380	D	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" 1/4" 3/8"

Швидкоз'єднувальна муфта з зовнішньою різьбою

YATO	розмір
YT-2390	1/4" (6.3 mm)
YT-2391	3/8" (10.0 mm)
YT-2392	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" 1/4" 3/8"

Швидкоз'єднувальна муфта з внутрішньою різьбою

YATO	розмір
YT-2393	1/4" (6.3 mm)
YT-2394	3/8" (10.0 mm)
YT-2395	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" 1/4" 3/8"

Швидкоз'єднувальний наконечник

YATO	розмір
YT-2396	1/4" (6.3 mm)
YT-2397	3/8" (10.0 mm)
YT-2398	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/2" 1/4" 3/8"

Швидкоз'єднувальний наконечник

YATO	розмір
YT-2399	1/4" (6.3 mm)
YT-2401	3/8" (10.0 mm)
YT-2402	1/2" (12.5 mm)

YATO

1/4" 3/8"

Швидкоз'єднувальний наконечник

YATO	розмір
YT-2403	1/4" (6.3 mm)
YT-2404	3/8" (10.0 mm)

YATO

1/2" 1/4" 3/8"

Швидкоз'єднувальний перехідник

YATO	розмір
YT-2405	1/4" (6.3 mm)
YT-2406	3/8" (10.0 mm)
YT-2407	1/2" (12.5 mm)

YATO

Швидкоз'єднувальна муфта з пружиною

2 PCS | ⌀5 mm / ⌀8 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24100

YATO

Швидкоз'єднувальна муфта з пружиною

2 PCS | ⌀6 mm / ⌀10 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24101

Пневматичні інструменти

YATO

Швидкоз'єднувальні наконечники з пружиною

2 PCS | ⌀5 mm / ⌀8 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24102

YATO

Швидкоз'єднувальні наконечники з пружиною

2 PCS | ⌀6 mm / ⌀10 mm FOR HOSE / DO WĘŻA | STANDARD

YATO YT-24103

YATO

Клапан редукційний пневматичний з манометром

1.2 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | YATO YT-2381

VOREL

2.8-10 bar

Насадка до помпи

No.	mm	bar
81653	8	2.8-10
81661	6	2.8-10

VOREL

1/4" 6.3 mm

Фільтр - сепаратор

No.	розміри
81560	1/4" (6.3 mm)

YATO

60°C max. | 0.93 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | 15 cm³

Фільтр - редуктор з манометром

YATO YT-2382

YATO

60°C max. | 0.93 MPa (max.) | 1/2" 12.5mm | 90 cm³

Фільтр - редуктор з манометром

YATO YT-2383

YATO

60°C max. | 0.93 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm | 90 cm³ FILTER FILTR | 60 cm³ LUBRICANT CUP SMAROWNICA

Фільтр - редуктор з манометром

YATO YT-2385

Ключі для фільтрів - Шприци мастильні

VOREL



Ключ до оливного фільтру "краб"

No.	розмір	Ø (mm)
57600	3/8" (10.0 mm)	65-110

YATO

3/8" 10.0 mm | 1/2" 12.5 mm | HRC 40-50 | CrV | 63-120 mm 2.5-4"

Ключ до оливного фільтру "краб"

YATO
YT-0826

VOREL

Ключ до оливного фільтру ланцюговий

No.
57620

VOREL

Ключ до оливного фільтру ланцюговий

No.
57630

YATO

Ключ до оливного фільтру

YATO	Ø (mm)
YT-0820	60-73
YT-0821	73-85
YT-0822	85-95
YT-0823	95-111

YATO

Ключ до оливного фільтру ремінний

YATO	Ø (mm)
YT-0824	80-160
YT-0825	100-200

YATO



Ключі для зливної пробки

18 PCS | 3/8" 10 mm | CrV

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm; 10 mm; 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm); 10 mm; 160 mm

YATO
YT-0599

YATO



Ключ 3-лапковий до паливних помп

24mm | 75-160 mm | 3 REGULATED ARMS / 3 REGULOWANE RAMIONA

YATO
YT-06288

VOREL

Насос для перекачування оливи електричний живлення від акумулятора 12 В, 80 Вт, 3 л/хв

No.
78007

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

400ml

No.	ml
78040	400

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

400 cm³ | Al | P(MPa) 41-69

No.	cm³
78041	400

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

400 cm³ | Al | P(MPa) 41-69

No.	cm³
78042	400

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

600 cm³ | Al | P(MPa) 41-69

No.	cm³
78043	600

VOREL

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

500 cm³

No.	cm³
78047	500

YATO

Шприц мастильний

500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al

YATO
YT-0700

YATO

Шприц мастильний

120 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al

YATO
YT-0701

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

500 cm³ | P max. 70 MPa | Al | P 42 MPa

YATO
YT-0704

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

500 cm³ | P max. 70 MPa | Al | P 42 MPa

YATO
YT-07041

Шприци мастильні

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

600 cm³ | P(MPa) 27-41 | Al

YATO
YT-07042

YATO

Шприц мастильний з гнучкою і жорсткою трубками

800 cm³ | P(MPa) 27-41 | Al

YATO
YT-07043

YATO

Шприц мастильний з жорстким аплікатором 31- 70 МПа

600 cm³

YATO
YT-07044

YATO

Шприц мастильний

400 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al

YATO
YT-0705

YATO

Шприц мастильний пневматичний

400 cm³ | 28 l/min | 1/4" 6.3 mm

YATO
YT-07055

YATO

Шприц мастильний пневматичний з жорстким і гнучким аплікаторами

400 cm³ | 0.63 MPa | 220 l/min | STANDARD

YATO
YT-07057

YATO

Шприц ручний для відсмоктовування оливи

500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa

YATO
YT-0708

YATO

Помпа ручна для оливи

21 l/min | ∇h 500 cm | ∇h 300 cm | 3xPIPE 3xRURA | FOR OIL DO OLEJU | Al

YATO
YT-07115

YATO

Помпа ручна для оливи

16-18 l/min | ∇h 45-90 cm | 55 min⁻¹ (max) | 0.3 l CYCLE CYKL | FOR OIL DO OLEJU | Al

YATO
YT-0712

YATO

Помпа мастильна

4kg | 13.8 MPa (max) | 1.5m HOSE WĄŻ

YATO	місткість (kg)
YT-07061	4

YATO

Помпа мастильна

8kg | 13.8 MPa (max) | 1.5m HOSE WĄŻ

YATO	місткість (kg)
YT-07063	8

YATO

Мастильний апарат пневматичний

12 l | 4 m HOSE WĄŻ | 40 MPa (max) | L_{pA} = 97 ± 3 dB; L_{wA} = 108 ± 3 dB | 0.6-0.8 MPa | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

YATO
YT-07067

YATO

Мастильний апарат пневматичний 30 л, 0.8 МПа, 4 м

YATO
YT-07068

YATO

Мастильний апарат пневматичний 45 л, 0.8 МПа, 4 м

YATO
YT-07069

VOREL

Шланг для шприца

240 mm

No.	L (mm)
78045	240

VOREL

Шланг гнучкий до мастильного шприца

6-7 mm | G 1/8-28 | 31MPa 4500 PSI

No.	L (mm)	Mpa
78067	300	31
78068	500	31

YATO

Шланг гнучкий для мастильного шприца

⌀3.2 mm

YATO	L (mm)
YT-0709	300
YT-0710	500

VOREL

Наконечники для мастильного шприца

4 pcs | ⌀ 15 mm | 6-7 mm | G 1/8-28

No.	Ø (mm)	pcs
78061	15	4

Лійки, маслянки

VOREL

Лійка чорна висота- 310 мм зовнішній і внутрішній діаметр 210 х 170 мм

No.
83003

VOREL

Лійка висота- 160 мм, зовн. і вн. діаметр 130х120 мм, довж.- 144 мм

No.	
83016	чорна
83017	синя
83018	зелена

VOREL

Лійки

4 PCS | PP

No.	pcs	D, (mm)	h, (mm)
83005	4	52; 76; 100; 120	75; 110; 125; 152

YATO

Ø 150mm

PP

Лійка для оливи

YATO	Ø (mm)
YT-0692	150

YATO

Ø 120mm

PP

Лійка для оливи

YATO	L (mm)	Ø (mm)
YT-0693	455	120

YATO

Ø 135mm

PP

Лійка для оливи

YATO	Ø (mm)
YT-0694	135

YATO

Посудина для зливу оливи

PP

YATO	l	Ø (cm)
YT-0699	8	37

YATO

Посудина для зливу оливи

PE

YATO	l	Ø (cm)
YT-0716	10	37
YT-0717	15	42

YATO

75-155 cm

PE

Пристрій для зливу оливи

YATO	l	Ø (cm)
YT-0718	20	42

YATO

Лійка пластикова з кришкою

YATO	l
YT-06980	1
YT-06983	3
YT-06985	5

VOREL

Маслянка з гнучким наконечником

No.	ml
78300	300

VOREL

Маслянка з твердим наконечником

No.	ml
78303	300

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-0690	220
YT-0691	270

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-06912	200

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-06913	300

YATO

Маслянка з гнучким аплікатором

YATO	cm³
YT-06914	500

YATO

Лійка для заливу оливи в двигуни з 12 адаптерами комплект 15 елем.

YATO	V
YT-06919	2 л

VOREL

Лійка чорна висота- 310 мм зовнішній і внутрішній діаметр 210 х 170 мм

No.
83003

Знімачі

VOREL

Знімач підшипників 3-лапковий

No.	mm
80500	75
80510	100
80520	150
80530	200

YATO

Знімач універсальний

40-220 mm

YATO
YT-0640

YATO

35-150 mm

Знімач універсальний з розділювачем

max. 43 mm

YATO
YT-0641

YATO

Знімач внутрішніх підшипників

CrV 6150 | 13-38 mm

YATO
YT-2510

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

CrV | 14 mm | 3" / 75 mm

YATO	розмір	∅ (mm)	
YT-2511	3" / 75 mm	50-150	20

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

CrV | 15 mm | 4" / 100 mm

YATO	розмір	∅ (mm)	
YT-2512	4" / 100 mm	60-200	20

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

CrV | 19 mm | 6" / 150 mm

YATO	розмір	∅ (mm)	
YT-2513	6" / 150 mm	80-300	10

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

10 mm | 4" / 100 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	натиск (t)
YT-2514	4" / 100 mm	60	1.2

YATO

Знімач склоочисників і акумуляторних клем, 2-лапковий

5-30 mm

YATO
YT-25145

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

10 mm | 3" / 75 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2515	3" / 75 mm	75	1.1

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

12 mm | 4" / 100 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2516	4" / 100 mm	100	1.4

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

17 mm | 6" / 150 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2517	6" / 150 mm	120	6

YATO

Знімач підшипників 2-лапковий

22 mm | 8" / 200 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2518	8" / 200 mm	180	9

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

10 mm | 3" / 75 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2519	3" / 75 mm	80	1.5

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

12 mm | 4" / 100 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2520	4" / 100 mm	100	2.5

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

17 mm | 6" / 150 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2521	6" / 150 mm	130	5

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

22 mm | 8" / 200 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2522	8" / 200 mm	180	9

YATO

Знімач підшипників 3-лапковий

22 mm | 12" / 300 mm | CrV

YATO	розмір	max. ∅ (mm)	max. сила натиску, (t)
YT-2523	12" / 300 mm	180	11

Знімачі

VOREL

Знімач для пружин 2шт.

2 PCS

No.
80601

YATO



Знімачі пружин 2 шт.

YATO	∅ (mm)	L (mm)
YT-2544	82	370
YT-2546	82	280
YT-2547	82	355

VOREL

Знімач кульових опор

No.
80620

VOREL

Знімач кульових опор

No.
80640

YATO

Знімач кульових опор

135 mm

YATO	(mm)	L (mm)	∅ (mm)
YT-0612	19	135	17.5

YATO

Знімач кульових опор

20-60 mm | 100 mm

YATO	(mm)	L (mm)	∅ (mm)
YT-06122	19	100	20

YATO

Знімач кульових опор

265 mm | 275 mm

YATO	(mm)	L (mm)	∅ (mm)
YT-0613	16	265	17
YT-0614	16	275	20

YATO



Знімач кермових тяг

200 mm

YATO	L (mm)
YT-0615	200

YATO

Знімач кермових тяг і кульових опор 6 шт.

YATO
YT-06157

YATO

Затискач для листового металу

5t | 125 mm | 42x20mm JAWS SZCZĘKI | AUTO-TIGHTEN SAMO-ZACISKOWA

YATO
YT-2542

YATO

CrV | 4 PCS

Гайкозривач

HRC 40-45

5/16" - 1/2" (9 - 12 mm);
1/2" - 5/8" (12 - 16 mm);
5/8" - 7/8" (16 - 22 mm);
7/8" - 1-1/16" (22 - 27 mm)

YATO
YT-0585

YATO

Головки для знімання штифтів 4шт.

CrV 50BV30

YATO	⬣ (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)
YT-0620	6	24	60	21
	8			
	10	28	70	
	12			

VOREL

Екстрактори зламаних гвинтів 5 шт.

No.	розміри
24000	1/8" (3.2 mm) - 1/4" (6.3 mm) 1/4" (6.3 mm) - 5/16" (7.9 mm) 5/16" (7.9 mm) - 7/16" (11.1 mm) 7/16" (11.1 mm) - 9/16" (14.3 mm) 9/16" (14.3 mm) - 3/4" (19.0 mm)

YATO

Екстрактори зломаних гвинтів

6 PCS

YATO	∅ (mm)	L (mm)
YT-0590	3-6	52
	6-8	58
	8-11	66
	11-14	75
	14-18	80
	18-25	88

YATO

12 PCS | HSS | M3-M24

Екстрактор зломаних гвинтів і свердло по металу

YATO	∅ (mm)	M	∅ [mm]
YT-0591	1.4-3.6	3-6	1.8
	2.1-4.9	6-8	2.6
	3.1-6.5	8-11	3.7
	4.8-8.8	11-14	5.5
	6.2-11.0	14-18	7.0
	9.4-15.0	18-24	10.3

USH GERMANY

Made in Germany

Екстрактори зломаних гвинтів

к-ть	характеристики	Артикул
5	1/8";1/4";5/16"; 7/16";9/16"	U5050153

USH GERMANY

Made in Germany

Екстрактори зломаних гвинтів

к-ть	характеристики	Артикул
6	1/8";1/4";5/16"; 7/16";9/16";3/4"	U5050163

USH GERMANY

Made in Germany

Екстрактори зломаних гвинтів

к-ть	характеристики	Артикул
8	1/8";1/4";5/16";7/16" 9/16";3/4";1";2"	U5050183

YATO

Знімач кріплення оббивки

SVCM

YATO	розмір (mm)
YT-1371	6.2x115

YATO

Знімач кріплення оббивки

SVCM

YATO	розмір (mm)
YT-1372	10x115

YATO

Знімач кріплення оббивки

SVCM

YATO	розмір (mm)
YT-1373	9.5x134

YATO

Викрутка з гнучким стержнем

1/4" 6.3mm SVCM

YATO	size / rozmiar
YT-1381	1/4" (6.3 mm) x 150 mm

YATO

Знімач кріплення оббивки

200 mm

YATO	L (mm)
YT-0842	200

YATO

Тримач магнітний гнучкий

SVCM

YATO	L (mm)
YT-1385	400

YATO

Знімач внутрішньої оббивки

5 PCS

YATO YT-0836

YATO

Знімач оббивки

11 PCS

YATO YT-0844

YATO

9 PCS

STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA PVC

Набір інструментів для аварійного відкривання автомобільних дверей

YATO YT-08385

YATO

Набір для демонтажу автомобільного скла

7 PCS HRC 38-42

YATO YT-0845

YATO

24 mm 8 SETTINGS USTAWIEŃ

⌀ 60-90 mm 3 ARMS RAMIONA

Знімач шківа в ГРС двигуна універсал. 3-лапковий тримач веретена- M24 8 положень

YATO YT-06340

YATO

17 mm 6 SETTINGS USTAWIEŃ

⌀ 50-80 mm 3 ARMS RAMIONA

Знімач шківа в ГРС двигуна універсал. 3-лапковий тримач веретена- M17 6 положень

YATO YT-06341

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

Знімач підшипників універсальний

12 PCS

DROP FORGED KUTE





YATO YT-25105

YATO

Знімач ступиць і підшипників інерціальний компл. 16 елем.

16 PCS



YATO YT-25391

YATO

Знімач підшипників зі зворотнім молотком



5 PCS

YATO YT-2540

YATO

Набір для знімання переднього підшипника

23 PCS



YATO YT-2541

YATO

Щипці для хомутів на кожухи

CrV 235 mm

YATO YT-0606

YATO

Щипці для шлангових хомутів

215 mm +SLOT ⌀ 2mm

LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY ALLOY STEEL AISI 4130

YATO YT-0646

Щипці - Набори для ремонту болти, гвинти, гайки, кільця

YATO

Щипці для шлангових хомутів

CLIC / CLIC-R | 170 mm

YATO YT-06475

YATO

Щипці для заміни маслоз'ємних ковпачків

FOR VALVE STEM SEALS / DO USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH | 270 mm

YATO YT-0648

YATO

Щипці для стягуючих хомутів

4 mm | ⌀ 12 mm | 230 mm

HRC 40 | LOCK SYSTEM / SYSTEM BLOKADY

YATO YT-0650

YATO

Щипці для стягуючих хомутів

215 mm

YATO YT-0651

YATO



Щипці для хомутів з гнучким тросом

CrMo 4140

YATO YT-0677

VOREL

Набір свердл з дюбелями і викрутк. насадками

METAL DRILLS / WIERTŁA DO METALU: ⌀ 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm; HSS 4241;
MASONRY DRILLS / WIERTŁA DO BETONU: ⌀ 4, 5, 6, 8, 10 mm;
WOOD DRILLS / WIERTŁA DO DREWNA: ⌀ 4, 5, 6, 8, 10 mm;
⌀ 5 mm - 100 PCS;⌀6 mm - 100 PCS;⌀ 8 mm - 50 PCS;⌀ 10 mm - 25 PCS; PP;
1/4" (6,3 mm): 4,5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6,3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6,3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6,3 mm): (L=60 mm);
1/4" (6,3 mm): (L=12 mm)

300 PCS | No. 24100

VOREL

Шурупи та дюбелі



260 PCS | PP | No. 24110

VOREL

Шурупи до дерева і металу та дюбелі

770 PCS | PE | No. 24111

VOREL

Шурупи, гаки з різьбою та дюбелі



290 PCS | PE | No. 24112

VOREL

Шурупи та дюбелі

206 PCS | PP | No. 24113

VOREL

Шурупи до дерева

370 PCS | No. 24120

VOREL

Шурупи до дерева

390 PCS | No. 24121

VOREL

Шурупи, цвяхи, шайби і гайки

580 PCS | No. 24122

VOREL

Гачки для кріплення картин

121 PCS | ABS | No. 24130

VOREL

Гачки для кріплення кабелів

124 PCS | No. 24140

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 18 типорозмірів, 360 шт.

for / dla: TOYOTA / LEXUS

360 PCS | 18 TYPES / RODZAJÓW | YATO YT-06650

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 6 типорозмірів, 300 шт.

for / dla: RENAULT

300 PCS | 6 TYPES / RODZAJÓW | YATO YT-06651

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 6 типорозмірів, 300 шт.

for / dla: OPEL

300 PCS | 6 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06652

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 345 шт.

for / dla: PEUGEOT

345 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06653

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 308 шт.

for / dla: FIAT

308 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06654

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 350 шт.

for / dla: VOLVO

350 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06655

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 18 типорозмірів, 418 шт.

for / dla: HONDA

418 PCS | 18 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06656

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 18 типорозмірів, 418 шт.

for / dla: NISSAN

408 PCS | 18 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06657

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 18 типорозмірів, 475 шт.

for / dla: MAZDA

475 PCS | 18 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06658

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 370 шт.

for / dla: MITSUBISHI

370 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06659

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 18 типорозмірів, 415 шт.

for / dla: FORD

415 PCS | 18 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06660

YATO



Шпинки для автосалоної обшивки різні, 6 типорозмірів, 290 шт.

for / dla: BMW

290 PCS | 6 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06661

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 270 шт.

for / dla: MERCEDES

270 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06662

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 255 шт.

for / dla: VOLKSWAGEN

255 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06663

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

Шпинки для автосалоної обшивки різні, 12 типорозмірів, 160 шт.

for / dla: AUDI

160 PCS | 12 TYPES RODZAJÓW | YATO YT-06664

YATO

Кембрики термоосадочні

127 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | 125°C max. | 600 V max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm | YATO YT-06866

YATO

Швидкоз'єднувачі електропровідників

50 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO	розміри (mm²)
YT-06868	0.5 -1.5; 1.5 - 2.5

YATO



Гайки нержавіючі

300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

M3, M4, M5, M6, M8, M10 | YATO YT-06773

YATO



Гайки самозатисні

146 PCS | INSERT LOCK ZABEZPIECZENIE | MIX SIZE ROZMIARÓW

M4, M5, M6, M8, M10, M12 | YATO YT-06774

YATO



Гайки "Метелик"

150 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | METRIC METRYCZNE



M4, M5, M6, M8, M10 | YATO YT-06776

Набори для ремонту болти, гвинти, гайки, кільця

YATO

Шайби алюмінієві

300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | METRIC METRYCZNE | Al

YATO YT-06865

YATO

Шайби мідні

150 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Cu

YATO YT-06871

YATO

Шайби мідні

300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | METRIC METRYCZNE | SOFT TYPE MIĘKKI MATERIAŁ | Cu

YATO YT-06872

YATO

Гвинти самонарізні і металеві кліпси

M3, M4, M5, M6;



M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm

170 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06780

YATO

Болти з отворами в кінці стержня

60 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Ø 5-12 mm



YATO YT-06786

YATO

Сопла мастильні

M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°
M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°
M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°

110 PCS | METRIC METRYCZNE

YATO YT-06888

YATO

Пружинки оцинковані

200 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06875

YATO

Шплінти з фіксацією

2.4x31 mm, 2x33 mm, 2x40 mm, 2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4x75 mm

150 PCS | 6 SIZES ROZMIARÓW

YATO YT-06883

YATO

Шплінти

555 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

YATO YT-06873

YATO

Шплінти

1000 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

1.5x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.0x32 mm, 3.0x50 mm, 4.0x60 mm

YATO YT-06885

YATO

Шплінти з кільцями



50 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

Ø 4.5x36 mm, Ø 6.0x45 mm, Ø 8.0x45 mm, Ø 11.0x45 mm

YATO YT-06787

YATO

Стопорні кільця "Є"-подібні

300 PCS | Ø 1.5-22 mm

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

YATO YT-06884

YATO

Стопорні кільця

INTERNAL / WEWNĘTRZNE: Ø 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm
EXTERNAL / ZEWNĘTRZNE: Ø 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19 20, 22, 25, 32 mm

225 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | EXTERNAL ZEWNĘTRZNE | INTERNAL WEWNĘTRZNE

YATO YT-06882

YATO

Шпонки півкруглі



3.0x5.0x13mm, 3.0x6.5x16mm
4.0x5.0x13mm,
4.0x6.5x16mm, 4.0x7.5x19mm
5.0x7.5x19mm,
5.0x9.0x22 mm, 6.0x9.0x22 mm

80 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06790

YATO

Стопорні кільця зовнішні

300 PCS | EXTERNAL ZEWNĘTRZNE

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO YT-06880

YATO

Стопорні кільця внутрішні

300 PCS | INTERNAL WEWNĘTRZNE

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO YT-06881

YATO

Гвинти з плоским наконечником

3x5 mm, 4x5 mm, 5x6 mm, 6x6 mm, 6x6 mm F, 6x10 mm, 8x10 mm, 8x10 mm F, 8x12 mm, 10x10 mm, 10x10 mm F, 10x12 mm

160 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | HEX INSIDE WEWNĘTRZNY HEX

YATO YT-06777

YATO

Штифти розрізні

1.5x5mm, 1.5x8mm, 1.5x20mm, 2x6mm, 2x12mm, 2x25mm, 2.5x16mm, 2.5x25mm, 2.5x30mm, 3x16mm, 3x25mm, 3x30mm, 4x16mm, 4x25mm, 4x40mm, 5x16mm, 5x25mm, 5x30mm, 5.5x16mm, 5.5x30mm, 5.5x45mm, 6x16mm, 6x30mm, 6x45mm, 8x20mm, 8x40mm, 8x50mm, 10x20mm, 10x40mm, 10x50mm

315 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO YT-06785

Набори для ремонту болти, гвинти, гайки, кільця

YATO

Сальники гумові

180 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

YATO	розміри (mm)
YT-06878	6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4

YATO



Кільця ущільнюючі гумові

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm

419 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | NBR MATERIAL MATERIAŁ | YATO YT-06876

YATO

Гумові прокладки

HEAT RESISTANT TEMPERATUROODPORNE

OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNIE, CHEMIKALIA

225 PCS | YATO YT-06877

YATO

Кільця ущілювальні

270 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | HNBR MATERIAL MATERIAŁ

YATO YT-06879

YATO

Шурупи оцинковані, дюбелі і ковпачки

620 PCS | PE | YATO YT-36500

YATO

Шурупи оцинковані і дюбелі

350 PCS | PE | YATO YT-36501

YATO

Дюбелі поліетиленові

4 x 20mm - 80 PCS, 5 x 25mm - 50 PCS, 6 x 30mm - 60 PCS
7 x 35mm - 30 PCS, 8 x 40mm - 30 PCS, 10 x 45mm - 12 PCS
12 x 60 mm - 4 PCS

PE | 266 PCS | YATO YT-36502

YATO

Шурупи оцинковані і дюбелі

5 x 25 mm - 40 PCS, 6 x 30 mm - 25 PCS
8 x 40 mm - 12 PCS, 10 x 45 mm - 8 PCS;
3.5 x 30 mm - 40 PCS, 4 x 40 mm - 25 PCS
5 x 50 mm - 12 PCS, 6 x 60 mm - 8 PCS

170 PCS | YATO YT-36503

YATO

PE | 104 PCS

Шурупи оцинковані і дюбелі

5 x 25 mm - 25 PCS, 6 x 30 mm - 15 PCS
8 x 40 mm - 8 PCS, 10 x 45 mm - 4 PCS;
3.5 x 25 mm - 25 PCS, 4 x 25 mm - 15 PCS
5 x 30 mm - 8 PCS, 6 x 38 mm - 4 PCS

YATO YT-36504

YATO

Шурупи оцинковані і дюбелі

5 x 20 mm - 12 PCS, 6 x 25 mm - 8 PCS
x 30 mm - 6 PCS;
4 x 30 mm - 8 PCS, 5 x 30 mm - 6 PCS

PE | 52 PCS | YATO YT-36505

YATO

Цвяхи оцинковані до бетону

3.5 x 50 mm - 66 PCS, 3.5 x 70 mm - 40 PCS

106 PCS | YATO YT-36510

YATO

Шурупи оцинковані до дерева

3 x 16mm - 35 PCS, 3.5 x 12mm - 25 PCS, 4 x 19mm - 25 PCS
4 x 25 mm - 25 PCS, 4 x 30 mm - 17 PCS, 5 x 30 mm - 12 PCS
5 x 40 mm - 10 PCS, 5 x 50 mm - 8 PCS, 3.5 x 19 mm - 20 PCS
4 x 25 mm - 25 PCS

192 PCS | YATO YT-36511

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

Шурупи оцинковані самонарізні

4.2 x 13mm - 30 PCS, 4.2 x 16mm - 30 PCS, 4.2 x 19mm - 30 PCS
4.2 x 25mm - 30 PCS, 4.8 x 13mm - 20 PCS, 4.8 x 16mm - 20 PCS
4.8 x 19 mm - 20 PCS, 4.8 x 25 mm - 20 PCS

200 PCS | YATO YT-36512

YATO

Запобіжники автомобільні MAXI в асортименті

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) x3 PCS

24 PCS | MAXI | YATO YT-83140

YATO

Запобіжники автомобільні STANDARD в асортименті

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x12 PCS

97 PCS | YATO YT-83141

YATO



Запобіжники автомобільні STANDARD в асортименті з індикатором

(5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x15 PCS / VOLTAGE TESTER 6-24V / TESTER

FUSE PULLER CHWYTAK | STANDARD | 92 PCS | YATO YT-83142

YATO

Запобіжники автомобільні MINI в асортименті

(5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x20 PCS

MINI | 121 PCS | FUSE PULLER CHWYTAK | YATO YT-83143

Насоси - Домкрати, стійки

VOREL

Насос ножний з манометром

No.
82000

VOREL

Насос ножний з манометром

0-0.7 MPa

INCLUDED / W ZESTAWIE

UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

No.	MPa
82001	0-0.7

VOREL

Насос ножний з манометром та двома циліндрами

0-0.7 MPa

INCLUDED / W ZESTAWIE

TWIN PISTON / PODWÓJNY TŁOK

UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

No.	MPa
82015	0-0.7

YATO

Насос ножний з манометром

0-0.7 MPa

YATO
YT-7349

YATO

Насос ножний з манометром

0-0.7 MPa

TWIN PISTON / PODWÓJNY TŁOK

YATO
YT-7350

VOREL

Насос ручний телескопічний для велосипеда

Al

TELESCOPIC CYLINDER / TELESKOPOWY CYLINDER

UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

No.
82031

VOREL

Насос ручний з манометром

No.	MPa
82021	1

VOREL

Насос ручний

No.	MPa
82020	0.3

YATO

Насос ручний, поршневий з електронним LCD манометром вужик- 65 см

0-8 bar / 0-120 PSI / 0-800 kPa

LCD DISPLAY / WYŚWIETLACZ

UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

65 cm

YATO
YT-73530

YATO

Насос ручний, поршневий з манометром вужик- 65 см

0-8 bar / 0-120 PSI

UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA

65 cm

YATO
YT-73521

VOREL

Насос ручний для велосипеда

FRAME HOLDER / UCHWYT DO RAMY

No.
82032

VOREL

Домкрат гідравлічний стовбцевий

No.	max t	↕ mm			
80012	2	148-276	80052	10	195-375
80022	3	180-350	80062	12	200-380
80032	5	185-355	80072	15	205-390
80042	8	190-365	80082	20	217-402

YATO

Домкрат гідравлічний стовбцевий

YATO	T	↕ mm	YATO	T	↕ mm
YT-17000	2	181 - 345	YT-17005	12	230 - 465
YT-17001	3	194 - 374	YT-17006	15	230 - 462
YT-17002	5	216 - 413	YT-17007	20	242 - 452
YT-17003	8	230 - 457	YT-17008	32	285 - 465
YT-17004	10	230 - 460	YT-17009	50	300 - 480

YATO

Домкрат гідравлічний стовбцевий

YATO	T	↕ mm
YT-17015	2	172 - 372
YT-17025	8	220 - 488
YT-17045	12	230 - 505
YT-17075	25	240 - 510

VOREL

Домкрат гідравлічний підкатний

2t

No.	max	↕ mm
80111	2t	135-325

VOREL

Домкрат гідравлічний підкатний

2t

No.	max	↕ mm
80120	2t	130-350

VOREL

Домкрат гідравлічний підкатний

3t

No.	max	↕ mm
80233	3t	150-485

Домкрати, стійки

YATO

2t

359 mm / 89 mm

LOW PROFILE

Домкрат гідравлічний підкатний

YATO	T
YT-1720	2

YATO

2.5t

457 mm / 89 mm

LOW PROFILE

Домкрат гідравлічний підкатний

YATO	T
YT-1721	2.5

YATO

2.5t

465 mm / 100 mm

Al

Домкрат гідравлічний підкатний алюмінієвий низькорофільний легкий

YATO
YT-17205

YATO

3t

465 mm / 130 mm

Домкрат гідравлічний підкатний

YATO	T
YT-17211	3

YATO

3t

500 mm / 145 mm

Домкрат гідравлічний підкатний низькопрофільний з важелем швидкого підйому

YATO
YT-17213

YATO

700 mm / 130 mm

3t

Домкрат рейковий з ручним важелем

YATO
YT-17260

YATO

1070 mm / 130 mm

3t

Домкрат рейковий з ручним важелем

YATO
YT-17261

YATO

1350 mm / 155 mm

3t

Домкрат рейковий з ручним важелем

YATO
YT-17262

VOREL

Підставки під автомобіль 2 шт.

No.	t	↕ mm
80307	2	265-415
80308	3	280-420
80309	6	382-600

YATO

Підставки під автомобіль 2 шт.

YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)
YT-17310	2	265-415	190x165	77x40
YT-17311	3	280-420	182x201	85x29
YT-17312	6	382-600	258x285	100x29

VOREL

Стійка розпірна гідравлічна в наборі

10 t

No.
80412

VOREL

Насос для гідравлічної розпірної стійки

10 t

No.
80330

VOREL

Стяжка гідравлічна з гачками

55 MPa

127mm / 660mm

10t

No.
80450

YATO

Балка для підвішування двигуна і вузлів



500 kg max.

150 cm

YATO
YT-55568

YATO

115 cm / 60 cm

30 kg max.

Опора телескопічна для будів.-монтажних робіт

YATO
YT-64551

YATO

290 cm / 125 cm

30 kg max.

Опора телескопічна для будів.-монтажних робіт

YATO
YT-64552

Зарядні пристрої та тестери

VOREL

4A MAX. PRĄD ŁADOWANIA | 230V~ 50Hz | 12 V

Зарядний пристрій для акумуляторів

2.8 A | 8-60 Ah | WET MOKRY | LED

No. 82541

VOREL

6A MAX. PRĄD ŁADOWANIA | 230V~ 50Hz | 12 V

Зарядний пристрій для акумуляторів

4.2 A | 12-90 Ah | WET MOKRY | LED

No. 82542

VOREL

8A MAX. PRĄD ŁADOWANIA | 230V~ 50Hz | 6 V 12 V

Зарядний пристрій для акумуляторів

5.8 A | 12-120 Ah | WET MOKRY | LED

No. 82543

VOREL

12A MAX. PRĄD ŁADOWANIA | 230V~ 50Hz | 6 V 12 V

Зарядний пристрій для акумуляторів

10.3 A | 26-210 Ah | WET MOKRY | LED

No. 82544

YATO

6 V 12 V | 8 A | 5-200 Ah | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR | WET GEL AGM | MOKRY ŻELOWY AGM

YATO YT-8301

YATO

12 V | 12 A | 6-200 Ah | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

MICROPROCESOR MIKROPROCESOR | WET MOKRY

YATO YT-8302

YATO

16 A | 120-240 Ah | WET MOKRY | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

12 V 24 V

YATO YT-8304

YATO

25 A | 170-350 Ah | WET MOKRY | 230V~ 50Hz

Зарядний прилад

12 V 24 V

YATO YT-8305

YATO

15 A | 10-300 Ah | WET MOKRY AGM | BOOST ROZRUCH 12 V 75 A

Пуско-зарядний пристрій

MICROPROCESOR MIKROPROCESOR

YATO YT-83051

YATO

30 A | 50-600 Ah | WET MOKRY AGM | BOOST ROZRUCH 12 V 145 A

Пуско-зарядний пристрій

MICROPROCESOR MIKROPROCESOR

YATO YT-83052

YATO

12 V 27 A START | ROZRUCH 300 A | 230V~ 50Hz | 24 V 25 A START | ROZRUCH 240 A | 20-600 Ah

Пуско-зарядний пристрій

WET MOKRY

YATO YT-83060

YATO

12 V 32 A START | ROZRUCH 390 A | 230V~ 50Hz | 24 V 31 A START | ROZRUCH 360 A | 20-700 Ah

Пуско-зарядний пристрій

WET MOKRY

YATO YT-83061

YATO

12 V 38 A START | ROZRUCH 540 A | 230V~ 50Hz | 24 V 35 A START | ROZRUCH 450 A | 20-800 Ah

Пуско-зарядний пристрій

WET MOKRY

YATO YT-83062

YATO

6 V | 12 V | CCA 200-1000 A

Тестер напруги акумуляторів аналоговий

YATO YT-8310

YATO

12 V | BATTERY TEST TEST AKUMULATORA | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA

Тестер напруги акумуляторів

YATO YT-83101

YATO

12 V | LED DISPLAY | CCA 150-1400 A

Тестер напруги аккумуляторів цифровий

YATO YT-8311

VOREL

220-240V~ 50/60Hz | WET GEL AGM

Випрямляч електронний з електромережі

MOKRY ŻELOWY AGM | MICROPROCESOR MIKROPROCESOR | 6 V 12 V | 1 A 4 A | 120 Ah max

No. 82555

YATO

12 V ⎓ INPUT WEJŚCIE | 220-240 V~ 50 Hz OUTPUT WYJŚCIE

Перетворювач напруги з джерела 12В DC в 230В

THERMAL PROTECTION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | LOW VOLTAGE LEVEL SIGNAL SYGNAŁ NISKIEGO POZIOMU NAPIĘCIA

YATO	W
YT-81490	500
YT-81491	800

Зарядні пристрої та тестери

YATO

12 V | 4 A | 5-120 Ah | 220-240V~ 50Hz

Перетворювач напруги з мережі, для заряджання акумуляторів

WET GEL AGM | MOKRY ŻELOWY AGM | MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR | YATO YT-83031

YATO

6 V 12 V | 4 A | 5-120 Ah | 220-240V~ 50Hz

Перетворювач напруги з мережі, для заряджання акумуляторів

WET GEL AGM | MOKRY ŻELOWY AGM | MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR | YATO YT-83032

YATO

6 V 12 V | 1 A 4 A | 120 Ah max | 220-240V~ 50/60Hz

Перетворювач напруги з мережі

MICROPROCESSOR MIKROPROCESOR | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ | WET GEL AGM | MOKRY ŻELOWY AGM | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA | STARTER TEST TEST ROZRUSZNIKA | YATO YT-83033

YATO

7500 mAh | 2h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 200 A 400 A PEAK / SZCZYT | USB 5V / 2A

Пускова батарея

Li-Po | JUMP START ROZRUCH SILNIKA | S.O.S. FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | YATO YT-83080

YATO

9000 mAh | 3h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 200 A 400 A PEAK / SZCZYT | USB 5V / 2A

Пускова батарея

12V / 3,5A OUTPUT WYJŚCIE | Li-Po | JUMP START ROZRUCH SILNIKA | S.O.S. FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | YATO YT-83081

YATO

4 LED | BUZZER SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Тестер гальмівної рідини з 4 діодними індикаторами і звуковим сигналом

YATO YT-72981

STANLEY

Манометр електронний для вимірювання тиску в шинах з LED-дисплеєм

АРТИКУЛ	Характеристики
STHT80874-0	точн.- 0.01psi, крок- 0.5psi

VOREL

Індикатор напруги автомобільний 120 мм

No.	V
65260	6-24

VOREL

Індикатор напруги автомобільний 110 мм

No.	V
65270	6-24

YATO

Індикатор напруги автомобільний

6-24 V | CABLE KABEL 90 cm | LED | YATO YT-2865

YATO

Індикатор напруги автомобільний

6-12 V | CABLE KABEL 90 cm | LED | YATO YT-2866

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

Рефрактометр

YATO YT-06722

VOREL

Клеми акумуляторні

2 PCS

No.
82431

VOREL

Старт-кабель

No.	A
82502	200

YATO

Кабелі пускові

2.5m

YATO	Номінальне навантаження (A)
YT-83152	400

YATO

Кабелі пускові

2.5m

YATO	Номінальне навантаження (A)
YT-83153	600

Інструменти для СТО

VOREL

Ключ хрестоподібний балонний

No.	розміри
57020	17x19x21x1/2" (12.7 mm)

VOREL

Ключ хрестоподібний балонний

No.	розміри
57050	24x27x32x3/4" (19.0 mm)

YATO

Ключ хрестоподібний для коліс

CrV

YATO	розмір
YT-0800	17 x 19 x 21 x 22 mm
YT-0801	17 x 19 x 21 x 1/2" (12.7 mm)

VOREL

Ключ балонний телескопічний

1/2" 12.5mm | 360-510 mm | 17-19 mm

No.	mm	L (mm)	розміри
57100	17/19	360-510	1/2" (12.5 mm)

VOREL



Ключ до свічок автомобільних

No.	mm	L (mm)
57160	16	150
57210	21	150

VOREL

Ключ до свічок двигунів шарнірний M16 пластикова ручка l= 260 мм

No.
57220

VOREL

Ключ до свічок двигунів шарнірний M21 пластикова ручка l= 260 мм

No.
57221

YATO

Ключ хрестоподібний до коліс розкладний

4 PCS | 17 mm | 19 mm | 21 mm | 23 mm

YATO	розмір
YT-08035	1/2" (12.7 mm)

YATO

Важіль для шиномонтажу

300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | CrV

YATO	розміри (mm)
YT-0807	300
YT-0808	400
YT-0809	500
YT-0810	600

YATO

Магнітна рейка для інструментів

MAGNETIC | max. 13 kg | YATO YT-0835

VOREL

Ареометр акумуляторний

No.
82520

VOREL

Манометр шинний

0,05÷0,75 MPa 0,5÷7,5 bar

No.	MPa	bar
82610	0.05-0.75	0.5-7.5

VOREL

Манометр шинний

0,05÷0,3 MPa 0,5÷3,0 bar

No.	MPa	bar
82611	0.05-0.3	0.5-3.0

VOREL

Манометр шинний

0,05÷0,75 MPa 0,5÷7,5 bar

No.	MPa	bar
82650	0.05-0.75	0.5-7.5

YATO

Манометр до коліс вантажних авто

FOR TRUCKS / DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH | 140 mm

0-15 bar | 0-220 PSI

YATO YT-24301

VOREL



Скребок

No.
82910

VOREL

Скребок з резинкою для чистки вікон

No.
82920

VOREL



Щітка-моп для миття машин

No.
82939

Інструменти та обладнан. для СТО

Інструменти для СТО

VOREL

Аптечка автомобільна E-01

No.	type
83260	E-01

VOREL

Знак аварійної зупинки

No.
83280

VOREL

Шланг для зливу рідин Ø=13 мм, L= 180 мм PVC

No.
83009

YATO

Кліпси для з'єднаннь систем кондиціонування 3/8" 1/2", 5/8", 3/4", 4 шт

YATO
YT-06303

YATO

Миска з магнітним дном

Ø mm 110

MAGNETIC

YATO
YT-08295

YATO

Миска з магнітним дном

Ø mm 150

MAGNETIC

YATO
YT-0830

YATO

Посудина прямокутна з магнітним дном

350x150 mm

MAGNETIC

YATO
YT-0831

VOREL

2 PCS | PP | TPR | ABS

Стійки розкладні пластикові для максимального навантаження 75 кг/шт 2 шт

No.
29400

VOREL

max. 200kg | 2 PCS | 100x10 x75cm

Стійки розкладні сталеві

No.
29401

VOREL

Стійка опорна з регуляцією висоти

79 mm – 130 mm | max. 200kg

No.
29404

STANLEY

Стійки розкладні 2 шт

АРТИКУЛ	Характеристики
STST81337-1	роб. висота- 85см навантаж.- 340кг 74 x 42см

VOREL

68 mm – 105 mm | max. 60 kg | 60cm ROLLER ROLKA

Стійка опорна роликова з регуляцією висоти

No.
29410

Інструменти та обладнан. для СТО

VOREL

105-145 cm | max 30 kg | 360° | Ø 25-90 mm

Стійка сервісна для обслуговування велосипедів

No.
77715

VOREL

Al | 90 kg max.

Візок 2- колісний розкладаний для максим. навантаження 90 кг

No.
78661

VOREL

Лежак для ремонту на 6 колесах 930x440x105 мм

No.
81820

YATO

Лежак для ремонту

100 cm

YATO
YT-0880

VOREL

90 kg | DRAWER SZUFLADA | WHEELS KOŁKA

Табурет на колесах з шуфлядою і полкою для інструментів

No.
81824

YATO

91 cm | WHEELS x6 KOŁKA | 120 kg | 150 kg

Лежак-сидіння для ремонту на 6 колесах, 91x 42x 13 см для навантаження лежаче сидяче положення - 150/120 кг

YATO
YT-08802

YATO

Візок майстерний 3-рівневий на 4 колесах для макс. навантаж.- 130 кг

3x TRAY POLKA | 130 kg (max) | WHEELS POLKA Ø 100 mm | 2x BRAKE HAMULCE | 795x790 x370 mm | YATO YT-55210

YATO

Кутомір для докручування болтів

1/2" 12.5mm | 360° | CrV | YATO YT-0593

YATO

Пристрій для розтискання гальмівних циліндрів

0-65 mm | 1/2" (12.5 mm) 21 mm | YATO YT-0610

YATO

Шпилькокрут універсальний

1/2" 12.5mm | 8.5-19 mm | YATO YT-06251

YATO

Фіксатори приводів газорозподільного механізму двигуна 3 шт.

VW: Lupo, Polo, Golf / Bora, Beetle, Caddy, Sharan, Touran, Transporter (1998-2006);
AUDI: A2, A3, A4, A6;
FORD: Galaxy (2000-2006);
SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra (1999-2005);
SKODA: Fabia, Octavia (2000-2006) 3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD 2.0 SDI, 2.0 TDI PD

YATO YT-0632

YATO

Оправка поршньових кілець

AISI # 301 | SK5

YATO	Ø (mm)	H (mm)
YT-0635	50-125	75
YT-0636	90-175	100
YT-0637	90-175	150

YATO

Засоби для демонтажу лобового скла автомобіля

3x BLADES OSTRZA | Alu HANDLE UCHWYT | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | K5

YATO YT-0659

YATO

Зеркало оглядове телескопічне

50x90 mm | TELESCOPIC HANDLE 285x770 mm | YATO YT-0660

YATO

Схоплювач магнітний телескопічний з LED підсвіткою

MAGNETIC | 190 - 800mm TELESCOPIC HANDLE TELESKOPOWY UCHWYT | LED | YATO YT-06611

YATO

Тримач магнітний + зеркало для огляду

160 - 620 mm TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | 250 - 930 mm, Ø 57 mm TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | 4 PCS | 0.5 kg (max) 1.5 kg (max) | MAGNETIC | YATO YT-0662

YATO

Дзеркало інспекційне

265 - 920 mm; Ø 54 mm TELESCOPIC HANDLE TELESKOPOWY UCHWYT | LED | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | YATO YT-0663

YATO

Затискачі для патрубків з фіксаторами 3 шт.

1/4" - 3/4" 6.3 - 19.0 mm
3/4" - 9/4" 19.0 - 57.0 mm
1/2" - 5/4" 12.5 - 32.0 mm

YATO YT-0840

YATO

Гачок і шило

4 PCS | HRC 40

YATO YT-0843

YATO



Тримач пневмоінструментів і обладнання магнітний

15 kg max. | MAGNETIC

YATO YT-08707

YATO

Трафарети цифрові

9 PCS | NUMBERS NUMERY 0 - 9 | 1045 CARBON STEEL | HRC 50-55

YATO	No (mm)
YT-6854	6
YT-6855	8

YATO

Трафарети літерні

27 PCS | LETTERS LITERY A - Z & | 1045 CARBON STEEL | HRC 50-55

YATO	No (mm)
YT-6862	6
YT-6863	8

YATO

Компресометр для бензинових двигунів

THREADED ADAPTOR ZŁĄCZE GWINTOWANE | 21bar max.

YATO YT-7301

YATO



Ключ до паливних помп 3-лапковий; помпи з Ø= 75-160 мм

24mm | 75-160 mm | 3 REGULATED ARMS 3 REGULOWANE RAMIONA | YATO YT-06288

YATO

3 JAWS 3 SZCZĘKI | 6-11 mm | CrMo HRC40-45 | 24 mm 3/8"

Шпилькокрут ударний цанговий 3/8", для Ø= 6-11 мм, Cr-Mo для ударних гайковертів

FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH

YATO YT-06255

YATO

Шпилькокрут ударний цанговий: 1/2" або ключа M24 і шпильок Ø= 6 -11 мм, Cr-Mo

YATO YT-06256

YATO

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Головка до "свічок" двигуна

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0
YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21.0	27.8	24.0	64.0

YATO

Головка торцева до "свічок" двигуна квадрат- 1/2", M16, CrV [Блістер]

YATO YT-12531

YATO

Головка торцева до "свічок" двигуна квадрат- 1/2", M21, CrV [Блістер]

YATO YT-12541

YATO



Головка торцева для свічок 16 x 64 мм

3/8" 10mm | DIN 3124 | AS-DRIVE | CrV 6140

YATO	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-3841	18.0	25.8	19.0	63

YATO

3/8" 10mm | DIN 3121 | AS-DRIVE | CrV 50BV30

Головка торцева для свічок 3/8" 18 x 64 мм

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
YT-3851	3/8" (9.5 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0

YATO

3/8" 10mm | 16mm | 14mm

Головка торцева 12-гранна до свічок двигунів, квадрат 3/8", M 14

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)
YT-38510	3/8" (9.5 mm)	14	18	16

YATO

3/8" 10mm | 16mm | 16mm

Головка торцева дванадцятигранна для свічок 3/8" M16

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)
YT-38511	3/8" (9.5 mm)	16	20	16

YATO

Головка торцева дванадцятигранна шарнірна для свічок 3/8" M14

3/8" 10mm | 14mm

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)
YT-38512	3/8" (9.5 mm)	14	19	20

YATO

Кліщі для зняття і встановлення поршневих кілець Ø=40-100 мм

YATO YT-06377

YATO

Пристрій для центрування дисків зчеплення Ø=15-28 мм з 3 регулювальними втулками

YATO YT-06313

Інструменти та обладнан. для СТО

YATO

0.27 MPa | 5.0 l | 6m | STANDARD

Пристрій для заміни рідини в гальмівних системах авто тиск- 2.7 Bar, V= 5 л, шланг- 6 м

YATO YT-06845

YATO

0-50 mm | TPU

Подушка монтажна, надувна для навантаження - 135 кг висоти 2-50 мм габарити - 150 x 160 мм

YATO YT-67380

YATO

S45C | CrV



Інструменти для ремонту генераторів 22 шт.

SPLINE | HEX | TORX

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm

YATO YT-04211

YATO



Набір інструментів для розтискання гальмівних циліндрів 11 шт.

YATO YT-0681

YATO



Набір інструментів для розтискання гальмівних циліндрів 18 шт.

YATO YT-0682

YATO



Сепаратори гальмівних циліндрів 35 шт.

YATO YT-06822

YATO

Набір щіток до свічкових гнізд 20 шт.

150 mm | 1/4" 6.3mm | 9,11,13 15,17,19 mm | NYLON | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | YATO YT-08195

YATO

Компресометр для бензинових двигунів

THREADED ADAPTOR ZŁĄCZE GWINTOWANE | RUBBER ADAPTOR ZŁĄCZE GUMOWE | 21bar max.

YATO YT-7302

YATO

185 cm HOSE WĄŻ | FOR ALL TYPES OF ENGINES DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW | 0-35 bar | 0-500 PSI

Тестер для вимірювання тиску оливи з адаптерами

12 PCS | YATO YT-73030

YATO



Діагностичний набір для форсунок

FOR 6 CYLINDERS DO 6 CYLINDRÓW | 31 PCS

YATO YT-7306

YATO



Компресометр для дизельних двигунів

16 PCS | 70bar max. | FOR DIESEL ENGINE DO SILNIKÓW DIESLA

70 bar, 500mm;
160mm;
M20x1.5: 75mm; M22x1.5: 73mm; M24x1.5: 88mm; M24x2: 63mm;
M10x1: 83, 91,102, 113, 119mm; M10x1.25: 64, 135mm;
M12x1.25: 47mm; M22x1.5: 118mm

YATO YT-7307

YATO

Знімач ступиць і підшипників інерціальний



16 PCS

YATO YT-25391

YATO

1/2" 12.5mm | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS | PUMP DUSE DIESEL INJECTORS POMPY WTRYSKIWACZY | 2 HAMMERS 2 MŁOTY



Знімачі форсунок інжекторів ударні з насадками

22 PCS | YATO YT-06175

YATO



Засоби для знімання шківа в ГРС двигуна VAG з тримачем веретена- M17 межа дії- 45 мм, 5 елем.

YATO YT-06342

YATO

Фіксатори розподільного валу ГРМ для дизельних і бензинових двигунів

YATO YT-06008

YATO

Набір для центрування дисків зчеплення в межах Ø= 15-20 мм і Ø= 20-27 мм 2 елем.

YATO YT-06312

YATO

6 PCS | 2 PINS PINY | ADJUSTABLE RANGE REGULOWANY ROZSTAW | 3 PINS PINY

Сепаратори гальмівних супортів, кпл. 6 шт.

YATO YT-06827

YATO

Ключі для прокачування гальмівних систем авто Ø= 7-12 мм в футлярі, 7 шт

YATO YT-06834

YATO

8 PCS | 5/4" 32mm

Набір для ремонту різьби 5/4" (32 мм), 8 шт.

M24x1.50; M24x2.00; M22x1.00; M22x1.50; M20x1.25; M20x1.50; 3/4x20 UNEF; 13/16x20 UNEF

YATO YT-17695

YATO

3/8" 10mm | 10 PCS

Головки торцеві до пошкоджених головок болтів і гайок, з

3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

YATO YT-06031

YATO



Фрези для гнізд сопл форсунок 7 шт.



17 x 17 mm, 17 x 19 mm, 15 x 19 mm,

120° 17 x 17 mm, 120° 17 x 21 mm,

CrMoV SKD11

YATO YT-17625

YATO

Набір інструментів для відновлення внутрішньої різьби

131 PCS

YATO	розмір
YT-1763	M5 x 0.8 x 6.7 mm
	M6 x 1.0 x 10.8 mm
	M8 x 1.25 x 10.8 mm
	M10 x 1.5 x 13.5 mm
	M12 x 1.75 x 16.3 mm

Інструментальні шафи

VOREL

Шафа з інструментами

6x | 177 PCS / 12 TRAY WKŁAD | 901x770 x458mm | 25kg 45kg 45kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK | 2x

No.
58540



STHOR

Шафа для майстерень на колесах, 184 шт

184 PCS / 9 TRAYS WKŁADÓW | 900x840 x460mm | 6x | 25kg 35kg | 2x | BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | 2x BRAKE / HAMULCE | WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm

No.
58560

YATO

Шафа-візок для інструментів

YATO YT-09000

WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm | 932x665 x453 mm | 7x | CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | 25kg 35kg 35kg | 2x

YATO

Шафа-візок для інструментів з 12 шуфлядами

YATO YT-09003

BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | 1000x1130 x570 mm | 12x | 25kg 35kg 35kg | WHEELS / KÓŁKA Ø 160 mm | BRAKE / HAMULEC | 2x

YATO

Шафа-візок для інструментів з 6 шуфлядами

YATO YT-0902

958x766 x465 mm | WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm | BRAKE / HAMULEC | 6x | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY

YATO

Валіза-візок для інструментів

YATO YT-09101

YATO

Шафа-візок для інструментів з 6 шуфлядами

YATO YT-0913

DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD
CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK
NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT
WHEELS / KÓŁKA Ø 127 mm (1" (25.4 mm))
2x BRAKE / HAMULCE
2x
6x
300 kg max.
995x680 x458mm

YATO

Шафа для інструментів з 6 шуфлядами

YATO YT-09155

25kg
CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK
NON SLIP ABS WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY BLAT Z TWORZYWA ABS
UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA
2x
DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY
DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD
690x465 x535 mm
6x

YATO

Валіза-візок з інструментами 3 секції на 2-х колесах з висувною ручкою

78 PCS
3 TRAYS / WKŁADY

YATO YT-09104

YATO

Шафа з інструментами 162 елем., 3 шуфляди

UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA
2x
YATO YT-55280
905x680 x455 mm
25kg
25kg
WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm
310x200 mm FOLDING SHELF / ROZKŁADANA PÓŁKA



YATO

Шафа з інструментами 211 елем., 5 лотків на 4 колесах; 7 шуфляд

YATO YT-55290

7x
NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT
WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm
BRAKE / HAMULEC
BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE
3x
UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA
211 PCS
5 TRAY / WKŁAD
25kg 35kg 35kg
980x770 x465 mm
DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY

YATO

Шафа з інструментами

YATO YT-55291

141 PCS
12 TRAY / WKŁAD
2x
25kg 35kg 35kg
WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm
2x BRAKE / HAMULCE
NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTYPOŚLIZGOWY
CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK
932x665 x453 mm
7x

Шафа з інструментами

YATO YT-55293

25kg 35kg 35kg | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | 3x | WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm | BRAKE / HAMULEC | 7x | 165 PCS 13 TRAY / WKŁAD | 958x766 x465 mm | NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTYPOŚLIZGOWY | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK



Шафа з інструментами

YATO YT-5530

958x766 x465 mm | 6x | 177 PCS 12 TRAY / WKŁAD | 2x | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm | BRAKE / HAMULEC | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY



Шафа з інструментами

YATO YT-55300

177 PCS 12 TRAY / WKŁAD | 975x765 x465 mm | 6x | 2x | BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE / HAMULCE | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY

Органайзер пластиковий тип "R" 20"

Артикул	Розміри
79V151	390 x 490 x 65 мм

Органайзер пластиковий тип "RP" 12"

Артикул	Розміри
79V152	287 x 186 x 50 мм

Органайзер пластиковий тип "RP" 14"

Артикул	Розміри
79V153	344 x 249 x 50 мм



Органайзер пластиковий тип "RP" 16"

Артикул	Розміри
79V154	399 x 303 x 50 мм

Органайзер пластиковий тип "RS DUO" 12"

Артикул	Розміри
79V158	287 x 186 x 100 мм

Органайзер пластиковий тип "RS" 12"

Артикул	Розміри
79V155	287 x 186 x 50 мм

Ящики та органайзери

Органайзер пластиковий тип "RS" 14"

Артикул	Розміри
79V156	344 x 249 x 50 мм

Органайзер пластиковий тип "RS" 16"

Артикул	Розміри
79V157	399 x 303 x 50 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 25 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-748	422 x 520 x 334 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 14 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-761	340 x 570 x 260 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 9 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-978	365 x 155 x 213 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 30 секцій

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-980	365 x 155 x 225 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-981	39 секцій

STANLEY



Органайзер пластиковий з переставними перегородками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-94-745	430 x 90 x 330 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий "Sort Master Junior" з переставними перегородками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-483	375 x 67 x 292 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий "FatMax Shallow Pro Metal Latch" вологостійкий з металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-517	446 x 74 x 357 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий "FatMax Deep Pro Metal Latch" вологостійкий з металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-518	446 x 116 x 357 мм

STANLEY

Органайзер "Sort Master Light"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-70720	295x65x215мм

STANLEY

Органайзер "FatMax" TSTAK V

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-71970	43 x 30 x 7 см

STANLEY

Органайзер "FatMax" з 12 знімними комірками, макс. вага- 7 кг

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST81077-1	450x 356x 105 мм

STANLEY

Органайзер пластиковий 2 секційний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST1-71197	295x 215x 65 мм



Панель перфорована для інструментів

Артикул	Розміри
79V186	800 x 250 x 80 мм

Таблиця перфорована з ергобоксами:
60 x 80 x 115 мм -10 шт
70 x 100 x 155 мм -8 шт.

Артикул	Розміри
79V192	800 x 195 x 400мм

Таблиця перфорована з ергобоксами:
60 x 80 x 115 мм -10 шт.
70 x 100 x 155 мм -8 шт.

Артикул	Розміри
79V193	800 x 195 x 400мм

Ящики та органайзери

Таблиця перфорована з ергобоксами:
70 x 100 x 155 мм -16 шт.
90 x 120 x 195 мм -12 шт.

Артикул	Розміри
79V191	800 x 195 x 400 мм

Таблиця перфорована з ергобоксами:
60 x 80 x 115 мм - 4 шт.
70 x 100 x 155 мм -3 шт.

Артикул	Розміри
79V194	800 x 195 x 400 мм

Таблиця перфорована з ергобоксами:
70 x 100 x 155 мм -3 шт.
90 x 120 x 195 мм - 4 шт.

Артикул	Розміри
79V195	800 x 195 x 400 мм



Ящик експозиційний "Ергобокс"

Артикул	Розміри
79V171	60 x 78 x 118 мм
79V172	70 x 98 x 158 мм
79V173	90 x 118 x 198 мм
79V174	120 x 158 x 238 мм
79V175	150 x 198 x 298 мм
79V176	180 x 238 x 398 мм

STANLEY

Ящик експозиційний чорний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82735-1	164 x 119 x 75 мм

STANLEY

Ящик експозиційний червоний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82736-1	164 x 119 x 75 мм

STANLEY

Ящик експозиційний синій

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82737-1	164 x 119 x 75 мм

STANLEY

Ящик експозиційний чорний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82738-1	238 x 175 x 126 мм

STANLEY



Ящик експозиційний червоний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82739-1	238 x 175 x 126 мм

STANLEY

Ящик експозиційний синій

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82740-1	238 x 175 x 126 мм

STANLEY

Ящик експозиційний чорний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82741-1	328 x 229 x 155 мм

STANLEY

Ящик експозиційний червоний

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82742-1	328 x 229 x 155 мм

Інструменти та обладнан. для СТО

STANLEY

Ящик експозиційний синій

АРТИКУЛ	Характеристики
STST82743-1	328 x 229 x 155 мм

Ящик для інструментів Basic

Артикул	Розміри
79V021	400 x 320 x 120 мм
79V022	400 x 320 x 180 мм

Набір ящиків для інструментів 2 в 1

Артикул	Розміри
79V028	"Caliber": 12" і 18"
79V030	"Caliber": 15" і 25"

Ящик для інструментів "Caliber" пластиковий

Артикул	Розміри
79V112	"Caliber 12"
79V115	"Caliber 15"
79V118	"Caliber 18"
79V122	"Caliber 22" з орг-ром
79V125	"Caliber 25" з орг-ром

Ящик для інструментів "Green box" з органайзером в кришці пластиковий

Артикул	Р-ри	Артикул	Р-ри
79V212	12"	79V222	22"
79V215	15"	79V225	25"
79V218	18"		

Ящики та органайзери

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0883	428x180x180

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0884	460x200x180

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0885	460x200x225

YATO

Ящик для інструментів

YATO	розміри (mm)
YT-0886	510x220x240

YATO

Ящик для інструментів металевий з двома шухлядами

2x

YATO	розмір (mm)
YT-08872	218x255x520

YATO

Ящик для інструментів металевий з трьома шухлядами

3x

YATO	розмір (mm)
YT-08873	218x300x520

YATO

Ящик для інструментів металевий з чотирма шухлядами

4x

YATO	розмір (mm)
YT-08874	218x360x520

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75515	320x188x132мм
STST1-75518	406x205x195мм
STST1-75521	482x254x250мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Stanley Line Toolbox"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-79-216	394 x 220 x 162 мм
1-79-217	486 x 266 x 236 мм
1-79-218	595 x 281 x 260 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Condor" пластиковий з органайзерами і металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-055	479 x 264 x 244 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "2000" з металевими замками

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-064	318 x 178 x 130 мм
1-92-065	410 x 200 x 185 мм
1-92-066	492 x 260 x 248 мм
1-92-067	610 x 270 x 284 мм

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-850	659 x 272 x 260 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "JUMBO" з двома органайзерами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-92-905	394 x 254 x 178 мм
1-92-906	486 x 276 x 232 мм
1-92-908	560 x 310 x 300 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "Classic" пластиковий з органайзером в кришці

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-285	19"

STANLEY

Ящик для інструментів "2000" пластиковий з двома органайзерами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-333	330x170x135 мм

STANLEY

Ящик для інструментів з двома органайзерами і лотком

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-335	394x222x162 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax" вологостійкий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-94-749	584x305x267мм
1-93-935	710x308x285мм

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax" металопластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-95-615	497 x 293 x 295 мм
1-95-616	584 x 293 x 295 мм
1-95-617	662 x 293 x 295 мм

Ящики та органайзери

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий зі знімним кейсом

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-506	670 x 323 x 383 мм

STANLEY

Ящик для інструменту відкритий "FatMax" DS280 з поліпропілена

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-75677	555x 335x 277 мм

STANLEY

Ящик для інструменту метало-пластиковий "FatMax" TSTAK VI

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-75769	440x 330x 326 мм

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-75791	26"

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax PRO"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-75792	50x 27x 24 см

STANLEY

Ящик для інструменту відкритий "FatMax" TSTAK

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-75794	440 x 275 x 320 мм

STANLEY

Ящик для інструменту з поліпропілену + додатковий ящик всередині

АРТИКУЛ	Характеристики
STST1-75772	48x 26x 25 см

STANLEY

Ящик для інструментів 16" металевий розкладний

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75507	403 x 169 x 189 мм

STANLEY

Ящик для інструментів 19" металевий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75508	470 x 220 x 236 мм

STANLEY

Ящик для інструментів пластиковий

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75514	180x130x325мм
STST1-75517	200x195x410мм
STST1-75520	480x250x250мм

STANLEY

Ящик розкладний 3 в 1 для інструментів на 2-х колесах

АРТИКУЛ	Характеристики
STST1-80151	476 x 208 x 630 мм

STANLEY

Ящики для інструментів "Mobile WorkCenter" на колесах

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-70-326	475 x 284 x 630 мм

STANLEY

Ящики для інструментів "Mobile WorkCenter" на колесах

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-70-327	475 x 284 x 570 мм

STANLEY

Ящик для інструментів розсувний на колесах з 3-ма секціями

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-94-210	549 x 733 x 413 мм

STANLEY

Ящик для інструменту на 2 колесах пластиковий "Mobile Contractor Chest"

АРТИКУЛ	Характеристики
1-97-503	60x 38x 43 см

STANLEY

Ящик для інструментів "FatMax Mid-Size Chest" на колесах

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-73601	748 x 516 x 430 мм

STANLEY

Ящик для інструменту "FatMax" DS450 на 2 колесах і з телескопічною ручкою

АРТИКУЛ	Характеристики
FMST1-75798	55.4 x 48 x 62 см

STANLEY

Ящик для інструменту на 2 колесах пластиковий "Line Contractor Chest"

АРТИКУЛ	Характеристики
STST1-70715	62x 38x 42 см, 57 л

Сумки для інструментів

YATO

Сумка для інструментів

50 POCKETS KIESZENI | STEEL EDGES FRAMES | HEAVY DUTY NYLON

EASY OPEN | EASY CLOSE

YATO YT-7430

YATO

Сумка для інструментів

16 POCKETS KIESZENI | HEAVY DUTY NYLON

YATO YT-7433

YATO

Сумка для інструментів 18"

41 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74351

YATO

Сумка для інструментів 15"

RUBBER BOTTOM GUMOWY SPÓD | 600D POLYESTER POLIESTER

17 POCKETS KIESZENI | YATO YT-74360

YATO

Сумка для інструментів 16"

RUBBER BOTTOM GUMOWY SPÓD | 600D POLYESTER POLIESTER

15 POCKETS KIESZENI | YATO YT-74361

YATO

Сумка відкрита для інструментів 12"

16 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74370

YATO

Сумка відкрита для інструментів 12"

9 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74371

YATO

Сумка відкрита для інструментів 13"

17 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74372

YATO

Сумка відкрита для інструментів 22"

11 POCKETS KIESZENI | 600D POLYESTER POLIESTER

YATO YT-74373

STANLEY

Сумка для інструментів "Basic" 12"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-330	30 x 25 x 13 см

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-950	49 x 26 x 10 см

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax Open Tote" 18"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-951	48 x 25 x 33 см

STANLEY

Сумка для інструментів "Basic" 18" з колесами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-97-515	46 x 33 x 45 см

STANLEY

Сумка сантехніка "FatMax Plumber Bag"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-70719	52 x 28 x 31 см

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax Round Top" 18"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-70749	50x33x31см

STANLEY

Сумка для інструментів "FatMax Open Mouth 18"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-71180	50 x 30 x 29 см

STANLEY

Сумка закрита для інструменту "FatMax" з поліестеру 600

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-80147	47x 23x 35 см

STANLEY

Сумка для інструменту "FatMax" на 3 колесах і з телескопічною ручкою

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST82706-1	67x 31x 30 см

Сумки для інструментів - Пояси та жилети

STANLEY

Сумка для інструментів 12"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-70718	31 x 20 x 26 см

STANLEY

Рюкзак для інструментів "FatMax" з колесами

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-79-215	36 x 23 x 54 см

STANLEY

Рюкзак для інструментів "FatMax"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-95-611	36 x 46 x 27 см

STANLEY

Рюкзак для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-72335	35 x 16 x 44 см

STANLEY

Рюкзак для інструменту "FatMax" з поліестеру 600

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-80144	30x 50x 34 см

STANLEY

Рюкзак для інструменту "Tech3"

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
STST1-75777	30.5 x 18.5 x 47 см

YATO

Кишеня поясна для цвяхів та інструментів

HEAVY DUTY NYLON

YATO
YT-7416

YATO

Кишеня поясна для інструментів

HEAVY DUTY NYLON

YATO
YT-7417

YATO

Кобура поясна для акумуляторної дрилі

HEAVY DUTY NYLON

YATO
YT-7413

STANLEY

Кишені на пояс замшеві для інструменту і цвяхів з тримачем для молотка

АРТИКУЛ
STST1-80114

VOREL

Пояс монтажника шкіряний

No.
78750

VOREL

Пояс з 11 кишенями для інструментів столяра з поліестеру 2 метал. захопи для молотків

No.
78751

Інструменти та обладнан. для СТО

VOREL

Пояс монтажника для інструментів з поліестеру 6 кишень, 2 пересувні відсіки і стрічков захоп

No.
78752

YATO

Пояс з кишенями для цвяхів та інструментів

21 POCKETS KIESZENI | 120 cm | HEAVY DUTY NYLON

YATO
YT-7400

YATO

Пояс з 4 кишенями для інструментів і 2 петлями для молотків

YATO
YT-74001

YATO

Пояс з 4 кишенями для інструментів і тримачем для рулетки

YATO
YT-74002

YATO

Пояс для інструментів з тримачем для молотка

YATO
YT-74003

YATO

Пояс з 2 накладними торбами з кишенями для інструменту на лямках; l= 1280 мм

YATO
YT-74070

Пояси та жилети

YATO

Пояс з 2 кобурами і кишенями для інструменту на лямках; 1,2 м х 100 мм

YATO
YT-74071

YATO

Пояс до кишень для інструментів

90-120 cm | HEAVY DUTY NYLON

YATO
YT-7409

STANLEY

Пояс "Basic Stanley Tool Apron" до кишень для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5 см

STANLEY

Пояс шкіряний з кишенями для інструменту: 4 великі, 6 малих, 2 тримачі молотка і 1- рулетки

АРТИКУЛ
STST1-80113

YATO

Сумка поясна для інструментів

8 POCKETS KIESZENI | HEAVY DUTY NYLON

YATO
YT-7410

YATO

Сумка для інструментів і цвяхів з 4 відкритими і 4 прошитими кишенями

YATO
YT-74172

STANLEY

Сумка "Basic 9" Pouch" поясна для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-93-329	16 x 24 x 11 см

STANLEY

Сумка "Basic Stanley Personal Pouch" на пояс

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-96-179	24 x 15,5 x 6 см

STANLEY

Сумка "Basic Stanley Tool Pouch" на пояс

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5 см

STANLEY

Сумка поясна подвійна шкіряна для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
2-93-200	56 x 24 x 6 см

STANLEY

Жилет з кишенями для інструментів

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ
FMST1-71181	47 x 7 x 58 см

YATO

Пояс для підтримки спини еластичний, 112х 20 см розмір L

YATO
YT-74240

YATO

Пояс для підтримки спини еластичний, 125х 20 см розмір XL

YATO
YT-742401

YATO

Пояс для підтримки спини еластичний оранжевий 125х 20 см, розмір XL

YATO
YT-74241

YATO

Пояс для підтримки спини еластичний (оранжевий) 137х 20 см, розмір XXL

YATO
YT-742411

YATO

Пояс для підтримки спини еластичний зі збільшеною видимістю (зелений) 125х 20 см, розмір XL

YATO
YT-74242

YATO

Пояс для підтримки спини еластичний зі збільшеною видністю (зелений) 137х 20 см, розмір XXL

YATO
YT-74241

Ремні для кріплення вантажів - Лебідки

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82200	3500

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82205	2500

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82206	3500

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82231	1450

VOREL

Трос буксирний

No.	kg
82233	2500

VOREL

2 PCS

2.5m

Ремінь для кріплення багажу з зажимом-фіксатором

No.	L (cm)	W (mm)
82331	250	25

VOREL

5m

Ремінь для кріплення багажу з зажимом-фіксатором

No.	L (m)	W (mm)
82341	5	25

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82343	4	1000	25

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82372	4	1600	50
82373	6	1600	50
82374	8	1600	50
82375	10	1600	50

82384	6	2000	50
82386	8	2000	50
82388	10	2000	50
82390	12	2000	50

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82377	2	1000	35
82378	4	1000	35
82379	6	1000	35
82380	8	1000	35

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою, 2 шт

No.	L (m)	daN	W (mm)
82401	2	1000	38
82402	4	1000	38
82403	6	1000	38
82404	8	1000	38

82405	4	1500	50
82406	6	1500	50
82407	8	1500	50
82408	10	1500	50
82409	6	2000	50
82410	8	2000	50
82411	10	2000	50
82412	12	2000	50
82413	6	2500	50
82414	8	2500	50
82415	10	2500	50

VOREL

Ремінь для кріплення багажу з тріщаткою

No.	L (m)	daN	W (mm)
82392	6	2500	50
82393	8	2500	50
82395	12	2500	50

VOREL

3m

Лебідка ланцюгова

No.	kg	ланцюг (m)
80751	1000	3
80752	2000	3
80753	3000	3

YATO

3m

Лебідка ланцюгова ручна

YATO	макс.навантаження(kg)
YT-58950	500
YT-58951	1000
YT-58953	2000
YT-58954	3000
YT-58955	5000
YT-58957	10000

YATO

1.5m

Лебідка ланцюгова, ручна

YATO	макс.навантаження(kg)
YT-58962	750
YT-58964	1500
YT-58966	3000
YT-58967	6000
YT-58968	9000

YATO

125 kg | 250 kg

8 m/min max. 11 m 125 kg | 4 m/min max. 5,5 m 250 kg

Лебідка електрична канатна

500 W | ~230V 50Hz | STOP

YATO

YT-5901



Лебідка електрична канатна

550 W | ~230V 50Hz | STOP

YATO YT-5902



Лебідка електрична канатна

900 W | ~230V 50Hz | STOP

YATO YT-5904



Лебідка електрична канатна

1050 W | ~230V 50Hz | STOP

YATO YT-5905

Лебідка механічна канатна

1000 daN

YATO	F, kN	L (m)	Ø (mm)
YT-5911	1000	3	5

Лебідка механічна канатна

1300 daN

YATO	F, kN	L (m)	Ø (mm)
YT-5913	1300	3	5

Лебідка механічна канатна

1500 daN

YATO	F, kN	L (m)	Ø (mm)
YT-5914	1500	3	6

Компресор автомобільний електромережевий макс. тиск- 8,3 Bar

Артикул	Напруга
ASI200-XJ	220 В

Компресор автомоб. акумуляторний або електромереж.

Артикул	Напруга
ASI300-QS	12 або 220 В

Компресор автомобільний макс. тиск- 11 Bar

Артикул	Напруга
ASI400-XJ	12 В

Компресор портативний від 3 джерел живлення макс. тиск- 11 Bar

Артикул	Напруга
BDCINF18N-QS	12/18/230 В

Скребок автомобільний ICE CAR 1 з вмонтованою щіткою

Артикул	Розмір
13V030	115x400 мм

Скребок автомобільний ICE CAR 2 зі щіткою

Артикул	Розмір
13V031	90x405 мм

Скребок автомобільний KAJ

Артикул	Розмір
13V032	100x132 мм

Скребок автомобільний ALASKA

Артикул	Розмір
13V033	97x250 мм

Скребок автомобільний FROST з гумкою

Артикул	Розмір
13V034	95x162 мм

Скребок до скла і ущільнювачів скла з 3 змінними лезами 40 мм, l= 285 мм

No.
06790

Інструменти для зварювання - Прожектори

VOREL

Зажим зварювальний ручний

TYPE C | 275 mm

No.	L (mm)	type
44300	275	C

VOREL

Зажим зварювальний ручний

225 mm

No.	L (mm)	type
44400	225	W

VOREL

Зажим зварювальний

250 mm

No.	L (mm)	type
44500	250	SM

YATO

9 PCS | ⌀8 mm | ⌀10 mm | HSS

Засоби для висвердлення точкової зварки 9 шт.

YATO
YT-28920

YATO

Свердла для точкового зварювання HSS у футлярі

3 PCS

YATO	⌀ (mm)
YT-28921	6.5; 8.0; 10.0

YATO

Струбцина магнітна для регулювання кута зварки

2x

YATO	(kg)	mm
YT-0862	2x22.5	85x65x22

YATO

Струбцина магнітна для зварки

135° | 90° | 45°

YATO	(kg)	mm
YT-0863	11.5	82x120x13

YATO

Струбцина магнітна для зварки

135° | 90° | 45°

YATO	(kg)	⌀ (mm)	mm
YT-0864	22.5	18	102x155x17
YT-0865	34.0	46	122x190x25

YATO

60° | 75°

Струбцина магнітна для зварки

135° | 30° | 45° | 90°

YATO	(kg)	mm
YT-0866	11.5	64x95x14
YT-0867	34.0	111x136x24

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82841	10	800	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82842	20	1600	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82843	30	2400	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 25000 h | IP65

Прожектор SMD LED діодний з кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82844	50	4000	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82845	10	800	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82846	20	1600	25000

Прожектори - Світильники

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82847	30	2400	25000

VOREL

6000 K | 230V~ 50Hz | 10m | IP54

Прожектор SMD LED діодний з датчиком руху і кріпильною скобою

No.	W	lumens	h
82848	50	4000	25000

YATO

Al | IP54 | 220-240V~ 50Hz | GU10 35W max.

Прожектор діодний, садибний мережевий на піці, 35 Вт 315x 92 мм, кабель- 18 см

YATO YT-81775

YATO

20W | 1400 lm | 20000 h | IP65

Прожектор світодіодний переносний

CABLE H05RN-F KABEL | 1.8m | 6000 K | 230V~ 50Hz | YATO YT-81799

YATO

10W | 700 lm | 20000 h | IP65

Прожектор світодіодний переносний

CABLE H05RN-F KABEL | 1.8m | 6000 K | 230V~ 50Hz | YATO YT-81802

YATO

50W | 3500 lm | 12m | 20000 h

Прожектор світодіодний з датчиком руху 300 x 282 x 235 мм

IP44 | 6000 K | 230V~ 50Hz | YATO YT-81807

YATO

10 W | 800 lm | 6000 K | Micro USB

Прожектор світодіодний переносний

WORK TIME CZAS PRACY 2.5 h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | 3.7V 4400mAh Li-Ion | 4400mAh | YATO YT-81820

YATO

680 lm | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | PA6 FIBREGLASS WŁÓKNO SZKLANE | MAGNETIC

Прожектор світлодіодний 3 режими 160 x 120 x 45 мм

10W | 6V 4x AA | 4400mAh | YATO YT-81821

YATO

Прожектор діодний з датчиком руху і сонячною батареєю

4W | 380 lm | 4000 K | 3.7V 2200mAh Li-Ion | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 6 h | WORK TIME CZAS PRACY 3 h | 10m | OFF ON | IP44 | YATO YT-81860

VOREL

Світильник світлодіодний переносний з гачком

230V~ 50Hz | 280 lm | 16 LED | HOOK HAK | 4.5 W | 5.0m

SMD LED

No.	W	LED
82699	4.5	16

VOREL

Світильник світлодіодний переносний з гачком

230V~ 50Hz | 400 lm | 24 LED | HOOK HAK | 4.5 W | 5.0m

SMD LED

No.	W	LED
82706	4.5	24

YATO

Світильник акумуляторний для майстерні з гачком + зарядний пристрій

CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 3-4 h | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 100 LED | HOOK HAK | MAGNETIC | 100 LED | 600 lm | 7.4V 2000mAh Li-Ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | YATO YT-08503

YATO

30+7 LED | 13000 MCD | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

Світильник світлодіодний переносний з зарядкою

3.6V 1200mAh Ni-MH | WORK TIME CZAS PRACY 15h 7LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 30LED | YATO YT-08505

CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | HOOK HAK | MAGNETIC | LED

YATO

CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CRI 95 | 5W

Світильник світлодіодний переносний для підбирання кольорів

3.7V 2600mAh Li-Ion | 400 lm | COB LED | YATO YT-08509

4500 K | HOOK HAK | 2x | IP65 | IK07

YATO

Світильник світлодіодний переносний

YATO YT-08523

27 LED | 13000 MCD | 3.6V 1200mAh Ni-MH | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | HOOK HAK | MAGNETIC

YATO

Світильник світлодіодний переносний

LED | YATO YT-08530

120 LED | 13000 MCD | X1 60 LED | X2 120 LED | 7.2V 1800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 8 h 60 LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 120LED | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | HOOK HAK | MAGNETIC

YATO

Світильник мережевий для майстерні 4 Вт з гачком і кабелем

POWER LED

4 LED | 400 lm | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL

230V~ 50Hz | HOOK HAK | 4.9m | YATO YT-08531

Електричні прилади



Світильник вуличний сонячний з датчиком руху

120 lm | 3.7V 900mAh Li-ion | 3m | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 8 h | WORK TIME / CZAS PRACY 12 h | OFF ON | IP65 | SMD LED

YATO YT-81855

Світильник вуличний сонячний з датчиком руху

120 lm | 3.7V 900mAh Li-ion | 3m | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 8 h | WORK TIME / CZAS PRACY 12 h | OFF ON | IP65 | SMD LED

YATO YT-81856

Світильник садовий на піці з сонячним акумулятором

3.7V 2200mAh Li-ion | 180 lm | OFF ON | IP44 | 4 LED | 2W | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 6h | WORK TIME / CZAS PRACY 6h | LED

YATO YT-81880

Лампа безпровідна світодіодна

CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4 h | WORK TIME / CZAS PRACY 4 h | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | 12 V BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | 3.7V 1200mAh Li-ion | HOOK / HAK

No.	LED	mAh
82720	36	500

Лампа світодіодна, переносна, безпровідна з зарядним пристроєм

WORK TIME / CZAS PRACY 3 h | 3.7 V 1200mAh Li-ion | 30 LED | IP20 | 120 lm | 6000K | HOOK / HAK | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4.5 h | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER | 12V BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA

No. 82729

Лампа світодіодна, безпровідна, водонепроникна

YATO YT-0852

60+1 LED | 13000 MCD | 7.2V 800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ | 12V BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | HOOK / HAK | MAGNETIC

Лампа для майстерні світлодіодна

POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 5+3 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | MAGNETIC | COB LED | 600/260 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5/5.5 h

YATO YT-08518

Лампа світлодіодна 36 SMD для освітл. камери під капотом авто акумул.

900 lm | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | 36 LED | 18 LED | 36 LED | 7.4V 2400mAh Li-ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 3.5 h | HOOK / HAK | MAGNETIC

YATO YT-08533

Лампа галогенна 230 В

артикул	Потужність [W]	світловий потік [lm]
D10-J078-100	100	1100
D10-J078-150	150	1800
D10-J118-150	150	1800
D10-J118-200	200	2400
D10-J118-300	300	4000
D10-J118-500	500	8000

Лампа галогенна 230 В

артикул	тип	Потужність [W]	сила світла [cd]	світловий потік [lm]
D20-JCDR-20-38	G5,3	20	360	200
D20-JCDR-35-38	G5,3	35	580	240
D20-JCDR-50-38	G5,3	50	800	480

Ліхтар ультрафіолетовий з окулярами для виявлення протікання рідини, перевірки банкнот

395 nm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE | 21 LED | UV

No.
82756

Ліхтар світлодіодний до велосипеду

3W | 150 lm | ZOOM | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88411	3x1.5V

Ліхтар світлодіодний до велосипеду

1W | 5 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE | 2x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88421	3x1.5V / 2x1.5V

Ліхтар світлодіодний до велосипеду

3W | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE | 150 lm | 5 LED | ZOOM | 2x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88422	3x1.5V / 2x1.5V

Ліхтар CREE XP-E світлодіодний

3W | ZOOM | 150 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED

No.	W	lumens	battery / bateria
88550	3	150	3xAAA

Ліхтар CREE XP-E світлодіодний

280 lm | 5W | ZOOM | 3x1.5V (AAA) | POWER LED

No.
88555

Ліхтарі

VOREL

Ліхтар CREE XM-LM світлодіодний

POWER LED

XM-L2 | 500 lm | 10 W | 3x1.5V (AA) Батарейки не включены в комплект поставки

No.
88560

YATO

Ліхтар світлодіодний XPG3 CREE

IPX7 | 6 W | XPG3 | YATO YT-08564

4 LIGHTING MODES РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ | 6V 4x AA | 500 lm | 230 m | POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPE2 CREE

3 W | XPE2 | 2 LIGHTING MODES РЕЖИМИ ОСВЕЩЕНИЯ | ZOOM | YATO YT-08565

200 lm | 120 m | PX4 | 3V 2x AA | POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPE2 CREE

5 W | XPG2 | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | YATO YT-08566

300 lm | 150 m | IPX4 | 4.5V 3x AAA | POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPL CREE

10 W | XPL | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | YATO YT-08567

1000 lm | 350 m | IPX4 | 6V 4x C/R14 | POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XPG3 CREE

6 W | XPG3 | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | YATO YT-08568

500 lm | 200 m | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 3.7V 2200mAh Li-Ion | POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XTE CREE

4 LIGHTING MODES РЕЖИМИ ОСВЕЩЕНИЯ | ZOOM | 5 W | XTE | YATO YT-08569

USB CHARGING ŁADOWANIE | IPX4 | 3.7 V 650 mAh Li-Ion | 350 lm | 150 m | POWER LED

YATO

Ліхтар-міні світодіодний в алюмінієвому корпусі

LED | 9 LED | 1.5V 3x AAA | YATO YT-08570

YATO

Ліхтар світодіодний кишеньковий вододонепроникний

3 W | 100 lm | ZOOM

IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

YATO	W	lm
YT-08571	3	100

POWER LED

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний

3 W | 110 lm | ZOOM

IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

YATO	W	lm
YT-08572	3	110

POWER LED

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний

3 W | 100 lm | ZOOM

IP64 | 1.5V 2x AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

YATO	W	lm
YT-08575	3	100

POWER LED

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний з чохлом

3 W | 130 lm | ZOOM

IP64 | 1.5V 2x C | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

YATO	W	lm
YT-08577	3	130

POWER LED

YATO

Ліхтар ультрафіолетовий з окулярами для виявлення протікання рідини, перевірки банкнот

51 LED | UV | 395 nm | 3x1.5V (AA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | YATO YT-08581

STANLEY

Ліхтар LED-діодний "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT81510-0	LED-діодний 100 Lm 2 AAA батарейки

STANLEY

Ліхтар LED-діодний "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT81511-0	LED-діодний, 2 режими 175/350 Lm 4 AAA батарейки

VOREL

Ліхтар світлодіодний з боковою підсвіткою

230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | MAGNETIC | WORK TIME CZAS PRACY 4 h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4 h | HOOK HAK

200 lm | 3.7V 2000mAh Li-Ion | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

No.	W	mAh
82719	3	2000

VOREL

COB LED

Ліхтар діодний акумуляторний 5 режимів

3 W | 100 lm | 3.7V 800mAh Li-Ion | Micro USB | HOOK HAK

2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | WORK TIME CZAS PRACY 4 h | MAGNETIC

No.
82723

VOREL

Ліхтар діодний на обертовій підставці 47 x 32 x 25 мм

MAGNETIC | HOOK HAK | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
82724	3xAAA

Електричні прилади

Ліхтарі

Ліхтар діодний з підвісним гачком 208 x 62 x 41 мм

MAGNETIC | HOOK HAK | 3x1.5V (AA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
82726	3xAA

Ліхтар діодний настільний на шарнірах

20+3 LED | HOOK HAK | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	LED	battery / bateria
82730	20+3	3xAAA

Ліхтар діодний підвісний з гачком

24+3 LED | HOOK HAK | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	LED	battery / bateria
82731	24+3	3xAAA

Ліхтар світлодіодний 180 x 55 x 30 мм

3+1 W | MAGNETIC | HOOK HAK | 220/70 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.
82733

Ліхтар діодний

36+1 LED | 4x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	LED	battery / bateria
82735	36+1	4xAAA

Ліхтар діодний

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 6+1 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | HOOK HAK

No.	LED	battery / bateria
82742	6+1	3xAAA

Ліхтар світлодіодний COB LED акумул.

2W | 3.7V 1100mAh Li-ion | 200 lm | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 2.5 h | IP54 | HOOK HAK | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 2.5 h | COB LED | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x2

YATO YT-08501

Ліхтар світлодіодний переносний

250 lm | 3.7V 1800mAh Li-ion | CHARGING TIME 4 h | WORKING TIME 4 h | YATO YT-08504 | 1+7 LED | FRONT LIGHTING | USB BATTERY CHARGER | 12V BATTERY CHARGER | x2 HOOK | x2 | COB LED

Ліхтар переносний діодний

3.7V 2000mAh Li-ion | 140 lm | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | YATO YT-08507 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 30+7 LED | x3 | x2 HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU

Ліхтар світодіодний з магнітом та зарядним пристроєм

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 3.5+3 W | 3.7V 2200mAh Li-ion | WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h | YATO YT-08508 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | x3 | 280 lm | 6000 K | x2 HOOK HAK

Ліхтар світодіодний з гаком та магнітом

8+1 LED | 280 lm | 3 LIGHTING OPTIONS OPCJE ŚWIECENIA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | YATO YT-08513 | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 9 LED | 1.5V 3x AA | HOOK HAK | MAGNETIC | SMD LED

Ліхтар світодіодний з магнітом

8 LED | 80 lm | 1.5V 3x AAA | WORK TIME CZAS PRACY 20 h 8 LED | YATO YT-08514 | SMD LED

Ліхтар світлодіодний LED акумуляторний

IP54 | MAGNETIC | HOOK HAK | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 7+3 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | 4.5h CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA | 60-600 lm 120 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 1.5-16.5h WORK TIME CZAS PRACY | YATO YT-08519

Ліхтар світлодіодний COB LED акумуляторний

3W | 350 lm | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h | IP54 | HOOK HAK | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x2 | 3.7V 2200mAh Li-ion | YATO YT-08560

Ліхтар світодіодний на чоло

8 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88670	3xAAA

Ліхтар світодіодний на чоло

17 LED | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88671	3xAAA

Ліхтар світодіодний на чоло 3-функційний

1 LED | 1 W | 3 LIGHTNING MODES 3 TRYBY ŚWIECENIA | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | POWER LED

No.
88672

Ліхтар світодіодний на чоло 3-функційний

1 LED | 1 W | 3 LIGHTNING MODES 3 TRYBY ŚWIECENIA | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED NIE ZAŁĄCZONE | POWER LED

No.	battery / bateria
88673	3xAAA

VOREL

1 LED | 1 W | 3 LIGHTNING MODES / 3 TRYBY ŚWIECENIA | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE

POWER LED

Ліхтар ударостійкий на чоло 3-функційний

No.	battery / bateria
88674	3xAAA

VOREL

POWER LED

Ліхтар світлодіодний на чоло

1+2 LED | 100 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88675	3xAAA

VOREL

COB LED

Ліхтар світодіодний на чоло

3 W | 150 lm | 3x1.5V (AAA) NOT INCLUDED / NIE ZAŁĄCZONE

No.	battery / bateria
88676	3xAAA

VOREL

POWER LED

SMD LED

Ліхтар світлодіодний на чоло 3 режими

3 LIGHTING MODES / TRYBY ŚWIECENIA | Micro USB | 3.7 V 850mAh Li-Ion | WORK TIME / CZAS PRACY 5 h

No.
88677

VOREL

POWER LED

COB LED

Ліхтар світодіодний XPE CREE+COB LED на чоло

3x1.5V (AAA) BATERIE NIE WCHODZĄ W KOMPLET DOSTAWY | 3 W | 120 lm | SOS АВАРІЙНИЙ СВИСТОК | 5 РЕЖИМІВ

XPE | 3 W | 130 lm

No.
88678

YATO

Ліхтар світодіодний водонепроникний на чоло

WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ | 1.5V 3x AAA | 3W | 100 lm | ZOOM

YATO	W	lm
YT-08590	3	100

POWER LED

YATO

Ліхтар світлодіодний XM-L2 CREE на чоло

3 LIGHTING MODES / TRYBY ŚWIECENIA | 10W | XM-L2 | 6V 4x AA | 450 lm | ZOOM

YATO
YT-08591

POWER LED

STANLEY

Ліхтар на чоло "FatMax"

АРТИКУЛ	Характеристики
FMHT81509-0	LED-діод., 2 режими 50/200 Lm 3 AAA батарейки

VOREL

Електроподовжувач садовий

230V~ 50Hz | IP20 | 2x1.0mm²

No.	L (m)
82671	10
82673	20
82675	30
82677	40

BEMKO

Електроподовжувач на 4 гнізда з заземленням

артикул	переріз	довжина [m]
B15-DG-4ZRF04-20	3x1 mm²	20
B15-DG-4ZRF04-30	3x1 mm²	30
B15-DG-4ZRF04-40	3x1 mm²	40
B15-DG-4ZRF05-15	3x1,5 mm²	15
B15-DG-4ZRF05-25	3x1,5 mm²	25
B15-DG-4ZRF05-50	3x1,5 mm²	50

YATO

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

Подовжувач електромережевий на котушці; кабель 3-жильний

230V~ 50Hz | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP

YATO	L (m)
YT-81052	20
YT-81053	30
YT-81054	40

YATO

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G2.5 mm² CABLE / KABEL

Подовжувач електромережевий на катушці, кабель 3-жильний

E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | PLASTIC REEL BEBEN PLAŚTIKOWY | 230V~ 50Hz

YATO	L (m)
YT-8106	30
YT-8107	40
YT-8108	50

YATO

IP44 | ~400V ~230V | CABLE H07RN-F KABEL | 5G2.5 mm² CABLE / KABEL

Подовжувач електромережевий на котушці, кабель 5-жильний

3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E

YATO	L (m)
YT-8120	25

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху чорний мереж. далекосяж- 12 м, кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83120

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху білий мереж. далекосяж- 12 м, кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83121

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху чорний мереж. далекосяж- 12 м кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83122

VOREL

IP44 | μ

Датчик руху білий мереж. далекосяж- 12 м, кутов. діапазон- 180°

220-240 V~ 50/60 Hz | max. 1200 W | max. 300 W

No.
83123

Електронні прилади - Патрони, цоколі

VOREL

max. 1200 W

IP20

Датчик руху білий мереж. далекосяж- 6 м кутов. діапазон- 360°

μ

220-240 V~ 50/60 Hz

max. 300 W

No.
83124

ВЕМКО

Таймер електронний 7D

артикул	тип		min/max час вмик.
B60-TSEF1	електронний	тижневий	1хв/8програм/день

ВЕМКО

Таймер механічний 24Н з заземленням

артикул	тип		min/max час вмик.
B60-TSMF3	ручний	добовий	15хв/24год.

ВЕМКО

Таймер механічний 7D

артикул	тип		min/max час вмик.
B60-TSWF1	ручний	тижневий	105хв/7днів

ВЕМКО

Таймер механічний міні 24Н з заземленням

артикул	тип		min/max час вимк.
B62-TSMD20	ручний	добовий	15хв/24год.

ВЕМКО

Таймер механічний 24Н

артикул	тип		min/max час вимк.
B62-TSMD3	ручний	добовий	15хв/24год.

ВЕМКО

Таймер механічний 7D з заземленням

артикул	тип		min/max час вимк.
B62-TSWD1	ручний	тижневий	105хв/7днів

ВЕМКО

Перехідник (адаптор) з Е'27 на Е'14

артикул	max навантаження
E12-E27-E14	500W

ВЕМКО

Стартер

артикул	потужність [W]	
E50-S02	4-22	~230V/50 Hz ~110V/50 Hz
E50-S10	4-80	~230V/50 Hz
E50-S12	80-140	~230V/50 Hz

ВЕМКО

Цоколь фарфоровий Е'14

артикул	max. напруга
E15-E14-F524	200W

ВЕМКО

Цоколь фарфоровий великий з монажною петлею Е 27

артикул	max. напруга
E15-E27-EF510C	200W

ВЕМКО

Цоколь фарфоровий Е'27

артикул	max. напруга
E15-E27-F519	200W

ВЕМКО

Цоколь фарфоровий з металевою оправою і вмикачем Е27

артикул	max. напруга
E17-E27-HT27	200W

Окуляри

VOREL

Окуляри захисні HF-111

No.	type
74501	HF-111

VOREL

Окуляри захисні з дужками HF-110

No.	type
74502	HF-110

VOREL

Окуляри захисні HF-103 Профі

No.	type
74508	HF-103

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 90960 EN 166:2001 F

YATO YT-7360

YATO

Окуляри захисні закриті прозорі

TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO YT-73602

YATO

Окуляри захисні закриті затемнені

TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO YT-73603

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 9844 EN 166:2001 F

YATO YT-7361

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі з корекцією зору

BIFOCAL DWUOGNISKOWE

YATO	корекція
YT-73611	+1.0 D
YT-73612	+1.5 D
YT-73613	+2.0 D
YT-73614	+2.5 D
YT-73615	+3.0 D

YATO

Окуляри захисні відкриті жовті

TYPE 9844 EN 166:2001 F

YATO YT-7362

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 91977 EN 166:2001 F

YATO YT-7363

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE 91977 EN 166:2001 F

YATO YT-7364

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE B517 EN 166:2001 F

YATO YT-73641

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 91659 EN 166:2001 F

YATO YT-7365

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE 91659 EN 166:2001 F

YATO YT-7366

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі

TYPE 91708 EN 166:2001 F

YATO YT-7367

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE 91708 EN 166:2001 F

YATO YT-7368

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі зі зміцненими еластичними дужками

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO YT-73700

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені зі зміцненими еластичними дужками

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO YT-73701

Окуляри - Навушники - Каски, маски

YATO

Окуляри захисні відкриті прозорі на оправі

TYPE 91692 EN 166:2001 F

YATO
YT-7371

YATO

Окуляри захисні відкриті затемнені

TYPE B532 EN 166:2001 F

YATO
YT-73760

YATO

Окуляри захисні прозорі з еластичною стрічкою

TYPE 2876 EN 166:2001 F

YATO
YT-7377

YATO

Окуляри захисні прозорі з еластичною стрічкою

TYPE #2769 EN 166:2001 F

YATO
YT-7380

YATO

Окуляри захисні прозорі з еластичною стрічкою

TYPE SG90B EN 166:2001 F

YATO
YT-7381

YATO

Окуляри захисні затемнені з застібним еластичним пояском

TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO
YT-73765

YATO

Окуляри захисні прозорі з застібним еластичним пояском

TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO
YT-73766

VOREL

Навушники протишумні 24 дБ

SNR 24 dB

No.
74580

VOREL

Навушники протишумні 24 дБ

SNR 24 dB

No.
74581

YATO

Навушники протишумові 27 дБ

SNR 27 dB

YATO
YT-74621

YATO

Навушники для захисту від шуму накладні 26 дБ

SNR 26 dB

YATO
YT-7463

YATO

Навушники шумозахисні пластикові 32 дБ

YATO
YT-74633

YATO

Протишумові беруші 5 пар 33 дБ

5 PAIRS PAR

SNR 34 dB

YATO	розмір (mm)
YT-7451	7-12

YATO



Беруші шумозахисні силіконові 31 дБ 5 пар

YATO
YT-74551

VOREL

Каска для захисту голови

74190	○	74193	●
74191	●	74194	●
74192	●	74195	●

VOREL

FLO

Каска лісоруба для захисту + щиток + навушники

SNR 23 dB

ABS

No.
74201

VOREL

Щиток захисний для обличчя прозорий

POLYCARBONATE / POLIWĘGLAN

No.
74459

VOREL

Щиток захисний для обличчя зі змінним екраном

VISOR / OSŁONA 395x200 mm

No.
74461

VOREL

FILTER SIZE / ROZMIAR FILTRA 50x100 mm — 237x359 x78 mm

FILTER / FILTR DIN 8 — WEIGHT WITHOUT LENS / WAGA BEZ SZKIEŁ 268 g

Щиток електрозварювальника з ручним тримачем

No.	type
74440	TSM-3

VOREL

WEIGHT WITHOUT LENS / WAGA BEZ SZKIEŁ 332 g — FILTER SIZE / ROZMIAR FILTRA 50x100 mm DIN 8-13

FILTER / FILTR DIN 10 — 195x265 x170 mm

Щиток електрозварювальника з підглядовим склом

SPECTACLE LENS SIZE / ROZMIAR SZYBKI BIERNEJ 20x100 mm (DIN 5)

No.	type
74447	PSMP

VOREL

Маска зварювальника з скло-фільтром

110x90 mm — WELDING FILTER / FILTR SPAWALNICZY 12

No.
74457

VOREL

LIGHT STATE / STAN JASNY 4 — DARK STATE / STAN CIEMNY 9-13

0.25 – 0.85 s BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA — 0.25 – 0.8 ms DIMMING TIME / CZAS ZACIEMNIENIA

Маска зварювальника з самозатемнювальним скло-фільтром

VIEWING AREA / POLE WIDZENIA 92x42 mm — -5°C÷+55°C WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY — UV / IR

No.
74480

YATO

REACTION TIME / CZAS REAKCJI 1/25000 s — LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

2x3V CR2045 *BATTERIES NOT INCLUDED / *BATERII NIE DOŁĄCZONO — WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY -5°C÷+55°C

Маска зварювальника з саморегульованим фільтром

BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA 0.1-1.0 s — DARK STATE / STAN CIEMNY 9-13 — LIGHT STATE / STAN JASNY 4

YATO
YT-73921

VIROK professional tools

Респіратор протиаерозольний

Артикул	Клас захисту	Рівень захисту
83V200	FFP1	до 4 ГДК

VIROK professional tools

Респіратор протиаерозольний

Артикул	Клас захисту	Рівень захисту
83V201	FFP2	до 12 ГДК

VIROK professional tools

Респіратор протиаерозольний з клапаном

Артикул	Клас захисту	Рівень захисту
83V203	FFP1	до 4 ГДК

VIROK professional tools

Респіратор протиаерозольний з клапаном

Артикул	Клас захисту	Рівень захисту
83V204	FFP2	до 12 ГДК

VOREL

Маски захисні з клапаном 5 шт.

5 PCS — FFP1 NR

No.	type
74541	CDC3V

VOREL

Маски захисні 5 шт.

5 PCS — FFP1 NR

No.	type
74542	CFY3S

VOREL

Маски захисні з клапаном 5 шт.

5 PCS — FFP1 NR

No.	type
74543	CFY3V

VOREL

PU SOLE / PODESZWA — S1 CATEGORY / KATEGORIA

15 kN (max.) — 200J (max.) — LEATHER / SKÓRA

ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE — STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — SRA NON SLIP / ANTIPOSLIZG

Сандал шкіряні з поліуретановою підошвою модель SALTA

No.	розмір		
72801	39	72805	43
72802	40	72806	44
72803	41	72807	45
72804	42	72808	46
		72809	47

YATO

15 kN (max.) — SRC NON SLIP / ANTIPOSLIZG

OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA — S1 CATEGORY / KATEGORIA

Сандалі шкіряні з поліуретан. підошвою SEGURA

METAL FREE / NIE ZAWIERA METALU — COMPOSITE TOE CAP / KOMPOZYTOWY NOSEK — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80463	39
YT-80464	40
YT-80465	41
YT-80466	42
YT-80467	43
YT-80468	44
YT-80469	45

Робоче взуття - Робочий одяг

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Туфлі шкіряні з поліуретан. підошвою PUNO

SB CATEGORY / KATEGORIA — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE — SRC NON SLIP / ANTYPOŚLIZG — LEATHER / SKÓRA — PU SOLE / PODESZWA

YATO	розмір
YT-80521	39
YT-80522	40
YT-80523	41
YT-80524	42
YT-80525	43
YT-80526	44
YT-80527	45

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Туфлі шкіряні з поліуретан. підошвою PIURA

S3 CATEGORY / KATEGORIA — 1100N (max.) — SRA NON SLIP / ANTYPOŚLIZG — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80552	39
YT-80553	40
YT-80554	41
YT-80555	42
YT-80556	43
YT-80557	44
YT-80558	45

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Взуття замшеве PARENA

S1P CATEGORY / KATEGORIA — 1100N (max.) — SRA NON SLIP / ANTYPOŚLIZG — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80572	39
YT-80573	40
YT-80574	41
YT-80575	42
YT-80576	43
YT-80577	44
YT-80578	45

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Черевики кат. S31P з водовідпорної шкіри

PU SOLE / PODESZWA — 1100N (max.) — SRA NON SLIP / ANTYPOŚLIZG — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80761	39
YT-80762	40
YT-80763	41
YT-80764	42
YT-80765	43
YT-80766	44
YT-80767	45

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Черевики категорія S3

LEATHER / SKÓRA — PU SOLE / PODESZWA — 1100N (max.) — SRC NON SLIP / ANTYPOŚLIZG — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80783	39
YT-80784	40
YT-80785	41
YT-80786	42
YT-80787	43
YT-80788	44
YT-80789	45

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Черевики шкіряні

SRA NON SLIP / ANTYPOŚLIZG — S1P CATEGORY / KATEGORIA — 1100N (max.) — ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO	розмір
YT-80794	39
YT-80795	40
YT-80796	41
YT-80797	42
YT-80798	43
YT-80799	44
YT-80800	45

YATO

STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK — 15 kN (max.) — OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT / ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

Черевики зимові TEZU категорія S3

1100N (max.) — LEATHER / SKÓRA — SRC NON SLIP / ANTYPOŚLIZG

YATO	розмір
YT-80841	39
YT-80842	40
YT-80843	41
YT-80844	42
YT-80845	43
YT-80846	44
YT-80847	45
YT-80848	46
YT-80849	47

ANTI ELECTROSTATIC / ANTY-ELEKTROSTATYCZNE

YATO

Штани робочі

100% COTTON / 100% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80164	S
YT-80165	M
YT-80166	L
YT-80167	L/XL
YT-80168	XL
YT-80169	XXL

YATO

Штани робочі чорно-червоні

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-8025	S
YT-8026	M
YT-8027	L
YT-8028	XL
YT-8029	XXL

YATO

Штани робочі DAN

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80285	S
YT-80286	M
YT-80287	L
YT-80288	XL
YT-80289	XXL

YATO

Штани робочі

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80401	S
YT-80402	M
YT-80403	L
YT-80404	L/XL
YT-80405	XL
YT-80406	XXL

YATO

Штани робочі

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80906	S
YT-80907	M
YT-80908	L
YT-80909	L/XL
YT-80910	XL
YT-80911	XXL

YATO

Шорти робочі

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80924	S
YT-80925	M
YT-80926	L
YT-80927	L/XL
YT-80928	XL
YT-80929	XXL

YATO

Шорти робочі

100% COTTON / 100% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80930	S
YT-80931	M
YT-80932	L
YT-80933	L/XL
YT-80934	XL
YT-80935	XXL

YATO

Шорти робочі

100% COTTON / 100% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80936	S
YT-80937	M
YT-80938	L
YT-80939	L/XL
YT-80940	XL
YT-80941	XXL

YATO

Бриджі робочі

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80942	S
YT-80943	M
YT-80944	L
YT-80945	L/XL
YT-80946	XL
YT-80947	XXL

YATO

Напівкомбінезон робочий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80152	S
YT-80153	M
YT-80154	L
YT-80155	L/XL
YT-80156	XL
YT-80157	XXL

YATO

Напівкомбінезон робочий

100% COTTON / 100% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80170	S
YT-80171	M
YT-80172	L
YT-80173	L/XL
YT-80174	XL
YT-80175	XXL

YATO

Комбінезон робочий DAN чорно-сірий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80290	S
YT-80291	M
YT-80292	L
YT-80293	XL
YT-80294	XXL

YATO

Комбінезон робочий чорно-черв

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-8030	S
YT-8031	M
YT-8032	L
YT-8033	XL
YT-8034	XXL

YATO

Напівкомбінезон робочий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80407	S
YT-80408	M
YT-80409	L
YT-80410	L/XL
YT-80411	XL
YT-80412	XXL

YATO

Напівкомбінезон робочий DOHAR

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80446	M
YT-80447	L
YT-80449	XXL

YATO

Напівкомбінезон робочий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80912	S
YT-80913	M
YT-80914	L
YT-80915	L/XL
YT-80916	XL
YT-80917	XXL

YATO

Куртка робоча

100% COTTON / 100% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80158	S
YT-80159	M
YT-80160	L
YT-80161	L/XL
YT-80162	XL
YT-80163	XXL

YATO

Куртка робоча чорно-червона

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-8020	S
YT-8021	M
YT-8022	L
YT-8023	XL
YT-8024	XXL

YATO

Куртка робоча

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80395	S
YT-80396	M
YT-80397	L
YT-80398	L/XL
YT-80399	XL
YT-80400	XXL

YATO

Куртка робоча

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80900	S
YT-80901	M
YT-80902	L
YT-80903	L/XL
YT-80904	XL
YT-80905	XXL

VOREL

Куртка і штани робочі колір "ХАКІ"

30% PVC 70% POLYESTER / 30% PCV 70% POLIESTER

No.	розмір
74646	L
74647	XXL

YATO

Комбінезон робочий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80194	S
YT-80195	M
YT-80196	L
YT-80197	L/XL
YT-80198	XL
YT-80199	XXL

YATO

Комбінезон робочий DOHAR чорно-бежевий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80431	M
YT-80432	L
YT-80433	XL
YT-80434	XXL

YATO

Комбінезон робочий

65% POLYESTER 35% COTTON / 65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	розмір
YT-80918	S
YT-80919	M
YT-80920	L
YT-80921	L/XL
YT-80922	XL
YT-80923	XXL

VOREL

Куртка з капюшоном водонепроникна жовта

70% PVC 30% POLYESTER / 70% PCV 30% POLIESTER

No.	розмір
74626	L
74627	XXL
74628	XXXL

VOREL

Плащ з капюшоном водонепроникний, жовтий

70% PVC 30% POLYESTER / 70% PCV 30% POLIESTER

No.	size / rozmiar
74631	XL
74632	XXL
74633	XXXL

VOREL

Жилет сигнальний оранжевий

100% POLYESTER / 100% POLIESTER

No.	розмір	model
74660	L	VEST-O
74661	XL	VEST-O
74662	XXL	VEST-O
74663	XXXL	VEST-O

VOREL

Жилет сигнальний жовтий

100% POLYESTER / 100% POLIESTER

No.	розмір	model
74664	L	VEST-G
74665	XL	VEST-G
74666	XXL	VEST-G
74667	XXXL	VEST-G

Наколінники - Рукавиці

Наколінники захисні з ЕПЕ накладкою

No. 74601

Наколінники захисні з ЕПЕ накладкою

No. 74602

Наколінники захисні

No. 74622

Наколінники захисні з етиленвінілацетату

No. 74624

Наколінники захисні з поліпропіленовою накладкою, чорні

No. 74603

Наколінники гумово-гелеві

YATO YT-7460

Наколінники гумово-гелеві

YATO YT-7461

Рукавиці оливо-бензиностійкі червоні 10,5"

No. 74150

Рукавиці оливо-бензиностійкі розмір 36 см

No. 74151

Рукавиці трикотажні білі 70%- бавовна 30%- поліестер розмір 10

83V001

Рукавиці трикотажні білі з ПВХ крапкою 70%- бавовна 30%- поліестер розмір 10

83V002

Рукавиці трикотажні білі 70%- бавовна 30%- поліестер розмір 10

83V003

Рукавиці трикотажні білі з ПВХ крапкою 70%- бавовна 30%- поліестер розмір 10

83V004

Рукавиці трикотажні білі з ПВХ крапкою 100%- поліестер розмір 10

83V005

Рукавиці трикотажні чорні з ПВХ крапкою 100%- поліестер розмір 10

83V006

Рукавиці трикотажні оранжеві з ПВХ крапкою і подвійним налодонником розмір 10

83V007

Рукавиці комбіновані DIGGERY

83V009

Рукавиці TRIDENT трикотажні бавовняні сірі 10 клас покритті рифленним латексом

83V010

Рукавиці термостійкі для зварювальних робіт сірі розмір 10

83V011

Рукавиці TRIDENT трикотажні поліестерові червоні 13 клас покриті нітрилом, розмір 10

83V012

Рукавиці трикотажні сині з ПВХ крапкою 10 клас
95%- бавовна
5%- поліестер
розмір 10

83V101

Рукавиці трикотажні білі з ПВХ хвилькою 10 клас
95%- бавовна
5%- поліестер
розмір 10

83V102

Рукавиці трикотажні теплі подвійні чорні без ПВХ крапки 7/10 клас
70%- бавовна
30%- поліестр розмір 10

83V103

Рукавиці садові жовті з ПВХ 10 клас
40%- бавовна
60% - поліестр
розмір 9

83V104

Рукавиці садові червоні з ПВХ 10 клас
40%- бавовна
60%- поліестр
розмір 9

83V105

Рукавиці трикотажні жовті NINJA з ПВХ крапкою
(70% - бавовна
30% - поліестр)
розмір 10

83V110

Рукавиці робочі однопалі бавовняні з брезентовим надолонником вогнетривке покриття

83V150

Рукавиці робочі однопалі брезентові з брезентовим надолонником вогнетривке покриття

83V151

Шланг ПХВ одношаровий бензо-мастилостійкий; 0,05 МПа; t=1,5мм

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	L,м	Арт.	Ø	L,м
79V370	5	25	79V382	8	50
79V380	5	50	79V373	10	25
79V371	6	25	79V383	10	50
79V381	6	50	79V374	12	25
79V372	8	25	79V384	12	50

Шланг ПХВ зміцнений бензо-мастилостійкий; 0,8 МПа

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t,мм	L,м	Арт.	Ø	t,мм	L,м
79V375	6 мм	1,4	25	79V377	10 мм	1,7	25
79V385	6 мм	1,4	50	79V387	10 мм	1,7	50
79V376	8 мм	1,6	25	79V378	12 мм	1,8	25
79V386	8 мм	1,6	50	79V388	12 мм	1,8	50

Шланг ПХВ пневматичний; 2 МПа; 50м

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t,мм
79V601	6 мм	1,9
79V602	8 мм	2,3
79V603	10 мм	2,3
79V604	12,5 мм	2,7

Шланг ПХВ пневматичний; 2 МПа; 50м

PRODUKT POLSKI

Арт.	Ø	t,мм
79V621	6 мм	1,9
79V622	8 мм	2,3
79V623	10 мм	2,3
79V624	12,5 мм	2,7

Шланги технічні - загального призначення - садові - для пральної машини - Лопати

Шланги

Садовий інвентар

Шланг ПХВ до кисню

Робочий тиск 1 МПа

Артикул	Ø	t, мм	L, м
79V401	6 мм	2,3	50
79V405	9 мм	2,3	50

Шланг ПХВ до пропан-бутану

Робочий тиск 1МПа

Артикул	Ø	t, мм	L, м
79V403	9 мм	2,6	50
79V404	10 мм	2,6	50

Шланг ПХВ до водяної помпи

Артикул	Ø	t, мм	L, м	макс. тиск
79V450	1”	1	10	0,1 МПа
79V451	5/4”	1	10	0,1 МПа

Шланг ПХВ зміцнений загального призначення харчовий (Food), L=50м; 0,8МПа

Арт.	Ø	t	Арт.	Ø	t
79V701	6 мм	1,4 мм	79V704	12 мм	1,8 мм
79V702	8 мм	1,6 мм	79V705	16 мм	2,0 мм
79V703	10 мм	1,7 мм	79V706	19 мм	2,4 мм
			79V707	25 мм	2,9 мм

Шланг ПХВ (Food) одношаровий загального призначення харчовий, L=50м; 0,05МПа



Арт.	Ø	t	Арт.	Ø	t
79V754	4 мм	1,0 мм	79V758	10 мм	1,5 мм
79V755	5 мм	1,5 мм	79V759	12 мм	1,5 мм
79V756	6 мм	1,5 мм	79V760	16 мм	2,0 мм
79V757	8 мм	1,5 мм	79V761	19 мм	2,0 мм
			79V762	25 мм	3,0 мм
			79V763	32 мм	3,0 мм

Шланг ПХВ водяний садовий "BOS" 0,8 МПа

Арт.	Ø	t,мм	L,м	Арт.	Ø	t,мм	L,м
79V301	1/2"	1,4	20	79V322	3/4"	2,1	30
79V302	1/2"	1,4	30	79V323	3/4"	2,1	50
79V303	1/2"	1,4	50	79V331	1"	2,5	20
79V321	3/4"	2,1	20	79V332	1"	2,5	30
				79V333	1"	2,5	50

Шланг ПХВ водяний "SPECIAL"; 0,8 МПа

Арт.	Ø	t,мм	L,м	Арт.	Ø	t,мм	L,м
79V304	1/2"	1,8	20	79V325	3/4"	2,4	30
79V305	1/2"	1,8	30	79V326	3/4"	2,4	50
79V306	1/2"	1,8	50	79V334	1"	2,9	20
79V324	3/4"	2,4	20	79V335	1"	2,9	30
				79V336	1"	2,9	50

Шланг ПХВ водяний "SUPREME"; 1,0 МПа

Арт.	Ø	t,мм	L,м
79V307	1/2”	2,8	25
79V309	1/2”	2,8	50
79V327	3/4”	3,0	25
79V328	3/4”	3,0	50

Шланг впускний до пральної машини армований

Артикул	Довжина	Артикул	Довжина
79V350	2.0 м	79V354	1.0 м
79V351	2.5 м	79V355	1.5 м
79V352	3.0 м		

Шланг для зливу до пральної машини

Артикул	Довжина	Артикул	Довжина
79V361	1.5 м	79V364	3.0 м
79V362	2.0 м		
79V363	2.5 м		

Лопата штикова з ручкою

05V001

Лопата штикова

DY

No. 35806

Лопата штикова

DY

No. 35809

Лопата штикова

DY

No. 35810

Лопати

YATO

120 cm

HRC 40-48

Лопата штикова

1050Mn STEEL

YATO YT-86804

VIROK professional tools

Лопата штикова без держака

05V004

VIROK professional tools

Лопата штикова без держака

12V152

VIROK professional tools

Лопата совкова з ручкою

05V002

VIROK professional tools

Лопата совкова з ручкою тип "ЄВРО"

05V003

VOREL FLO

Лопата совкова

DY

No.
35843

VOREL FLO

Лопата совкова

No.	mm
72975	460x220

VOREL FLO

Лопата совкова

No.	mm
72976	380x220

VOREL FLO

Лопата совкова

No.	mm
72979	500x110

VIROK professional tools

Лопата совкова без держака

05V005

VIROK professional tools

Лопата совкова без держака

12V151

VIROK professional tools

Лопата вугільна без держака

12V153

VOREL FLO



Лопатка саперна багатофункційна



No.
99053

VOREL FLO

Лопатка саперна складна

No.
99054

VOREL FLO

Лопата штикова саперна

No.
35833

VOREL FLO

Лопатка присадибна

350 mm

No.
99047

VOREL FLO

Лопатка присадибна

350 mm

No.
99048

VOREL FLO

Лопатка для посадки садибна, широка

330 mm

No.
99034

Садовий інвентар

VOREL FLO

Лопатка для посадки садибна, вузька

330 mm

No.
99035

YATO 350 mm CARBON STEEL

Лопатка присадибна

YATO
YT-8865

YATO 340 mm CHROME PLATED

Лопатка посадкова вузька хромована ергономічна ручка

YATO	L (mm)
YT-8885	340

VOREL FLO

Мотика садова

80 mm

No.
35760

VOREL FLO



Розрихлювач присадибний

310 mm

No.
99049

VOREL FLO

Мотичка з розрихлювачем

300 mm

No.
99050

VOREL FLO

Граблі "віяло"

435 mm

No.	к-ть зубів
35786	23

VOREL FLO

Граблі "віяло"

460 mm

No.	к-ть зубів
35787	20

VOREL FLO

Граблі садові

No.	L (mm)	к-ть зубів
35788	550	16
35789	590	18

VOREL FLO



Граблі "віяло"

No.	L (mm)	к-ть зубів
35790	435	20
35791	580	27

VOREL FLO

Граблі "віяло"

390 mm

No.	к-ть зубів
35798	21

VOREL FLO



Граблі "віяло"

430 mm

No.
99390

VOREL FLO

Граблі "віяло"

460 mm

No.
99391

VOREL FLO

Граблі "віяло"

530 mm

No.
99400

VOREL FLO

Граблі "віяло"

425 mm

No.
99401

VOREL FLO

Граблі садибні міні 5 зубів

300 mm

No.
99036

VOREL FLO

Граблі садибні віяльні міні

450 mm

No.
99039

VOREL

FLO

Ніж для видалення бур'яну і обрізання країв газону

320 mm | No. 99040

FLO

Граблі присадибні металеві з дерев'яним держаком 6 зубів

No. 35740

FLO

Граблі присадибні металеві з дерев'яним держаком 8 зубів

No. 35741

VIROK professional tools

Держак для коси

19V302 | 180 см

FLO

Сікатор

Ø 20mm | 65 Mn | 200 mm | No. 99190

FLO

Сікатор

200 mm | Ø 19mm | 65 Mn | No. 99191

FLO

Сікатор

180 mm | Ø 10mm | No. 99193

FLO

Сікатор

190 mm | Ø 15mm | No. 99194

FLO

Сікатори до гілок, 2 шт.

150 mm | Ø 10mm | 65 Mn | No. 99195

FLO

Сікатор

180 mm | Ø 10mm | 65 Mn | No. 99202

FLO

Сікатор

Ø 15mm | 65 Mn | 205 mm | No. 99203

FLO

Сікатор

215 mm | Ø 20mm | 65 Mn | No. 99204

FLO

Сікатор до гілок універсальний алюмінієвий

65 Mn | 210 mm | Ø 15 mm | No. 99206

FLO

Сікатор

205 mm | Ø 20mm | 65 Mn | No. 99207

FLO

Сікатор

Ø 15mm | SK5 | 200 mm | No. 99208

FLO

Сікатор

200 mm | No. 99230

FLO

Сікатор

190 mm | Ø 15mm | SK5 | No. 99240

YATO

Сікатор

200 mm | 60 mm BLADE OSTRZE | HRC 54 | Al | YATO YT-8790

Садовий інвентар

Сікатори

YATO

Сікатор

Ø15mm | 205 mm | YATO YT-8800

YATO

Сікатор

Ø25mm | 220 mm | YATO YT-8801

YATO

Сікатор

Ø19mm | 200 mm | YATO YT-8802

YATO

Сікатор

Ø19mm | 200 mm | SK5 | YATO YT-8807

YATO

Сікатор

Ø19mm | 200 mm | SK5 | YATO YT-8808

YATO

Сікатор

180 mm | SK5 | YATO YT-8815

YATO

Сікатор

190 mm | SK5 | YATO YT-8816

YATO

Сікатор

190 mm | SK5 | YATO YT-8817

YATO

Сікатор

Ø20mm | 200 mm | SK5 | Al HANDLE | YATO YT-8845

FLO

Сікатор до гілок

430mm | Ø25mm | 65 Mn

No. 99101

FLO

Сікатор

535mm | Ø25mm | 65 Mn

No. 99103

FLO

Сікатор до гілок

630mm | Ø25mm | 65 Mn

No. 99104

FLO

Сікатор

710mm | Ø30mm | 65 Mn

No. 99109

FLO

Сікатор

710mm | 65 Mn | Ø35mm

No. 99110

FLO

Сікатор

Ø45mm | 65 Mn | 735mm

No. 99112

FLO

Сікатор до гілок телескопічний

690-1030 mm | Ø40mm | 65 Mn | Al

No. 99113

FLO

Сікатор до гілок телескопічний

660-1000 mm | Ø30mm | 65 Mn | Al

No. 99114

Сікатор телескопічний

610-940 mm | ⌀30 mm | 65 Mn

No.
99115

Сікатор до гілок з телескопічними ручками

660-910 mm | ⌀30 mm | 65 Mn

No.
99119

Сікатор

⌀25 mm | 625 mm

YATO YT-8831

Сікатор

⌀35 mm | 705 mm

YATO YT-8833

Сікатор

780 mm | ⌀44 mm

YATO YT-8835

Сікатор

770 mm | ⌀44 mm

YATO YT-8836

Сікатор телескопічний

⌀35 mm | 630-960 mm

YATO YT-8838

Сікатор телескопічний

640-885 mm | ⌀38 mm

YATO YT-8840

Сучкоріз штанговий

330 mm | ⌀30 mm | 65 Mn

No.
99310

Сучкоріз штанговий

⌀28 mm | 325 mm

YATO YT-8876

Ножівка садова

250 mm | 3 SIDE SHARPENED TEETH

No.
28640

Ножівка садова

180 mm | 3 SIDE SHARPENED TEETH

No.
28641

Ножівка садова

300 mm | 3 SIDE SHARPENED TEETH

No.
28642

Ножівка

300 mm

No.
28650

Ножиці до живоплоту

205 mm | 535 mm | 65 Mn

No.
99005

Ножиці до живоплоту

65 Mn

No.	L (mm)	лезо (mm)
99007	590	185
99008	620	215

Ножиці для присадибних робіт

170 mm | ⌀15 mm

No.
99180

Ножиці для присадибних робіт

145 mm | ⌀10 mm

No.
99181

FLO

Ножиці для присадибних робіт

165 mm | ⌀ 10mm

No.
99182

FLO

Ножиці до живоплоту міні

415 mm | 65 Mn | 150 mm

No.
99001

FLO

Ножиці до живоплоту телескопічні

235 mm | 650-860 mm | 65 Mn | Al

No.
99009

YATO

Ножиці до живоплоту

205 mm | 520 mm

YATO YT-8821

YATO

Ножиці до живоплоту

205 mm | 550 mm

YATO YT-8822

YATO

Ножиці до живоплоту

254 mm | 650 mm

YATO YT-8823

FLO



Ножиці до трави

45 CS | 320 mm | 138 mm

No.
99300

FLO

Ножиці до трави

300 mm | 120 mm | 45 CS

No.
99301

YATO

Ножиці до трави обертові

130 mm | 330 mm | 3 POSITIONS 90° | YATO YT-8851

YATO

Ножиці до трави обертові

8 POSITIONS 360° | 120 mm | 310 mm | YATO YT-8852

YATO

Бензокосарка

0.8 kW / 1.1 KM | 29,3 cm³ | 40 : 1 | 0.48L | 430 mm | 255 mm

YATO YT-85001

YATO

Бензокосарка

1.25 kW / 1.7 KM | 42.7 cm³ | 40 : 1 | 0.85L | 255 mm | 430 mm

YATO YT-85003

BLACK+DECKER

Тример мережевий

BESTA525-QS

Потужність	450 Вт
Ширина покосу	250 мм
Частота обертання	7300 об/хв
Жилка	1,6 мм

BLACK+DECKER

Тример мережевий

BESTE630-QS

Потужність	550 Вт
Ширина покосу	300 мм
Частота обертання	7500 об/хв
Жилка	1,6 мм

BLACK+DECKER

Тример мережевий з телескопічною ручкою

GL8033-QS

Потужність	800 Вт
Ширина покосу	330 мм
Частота обертання	7500 об/хв
Жилка	2,0 мм

YATO

Газонокосарка акумуляторна з зарядним пристроєм

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

YATO YT-82830

BLACK+DECKER

Тример акумуляторний

ST182320-QW

Напруга	18 В
Ширина покосу	250 мм
Частота обертання	9000 об/хв
Ємність	1,5 Агод

Жилки для тримера - Газонокосарки - Сучкорізи, Кущорізи

VOREL FLO

Жилка для тримера кругла

10m

No.	Ø (mm)	No.	Ø (mm)
89401	1.3	89404	2.4
89402	1.6	89405	2.6
89403	2.0	89406	3.0

VOREL FLO

Жилка для тримера квадратна

10m

No.	Ø (mm)	No.	Ø (mm)
89411	1.3	89414	2.4
89412	1.6	89415	2.6
89413	2.0	89416	3.0

VOREL FLO



Жилка для тримера 5-кутна

15m

No.	Ø (mm)	No.	Ø (mm)
89421	1.3	89424	2.4
89422	1.6	89425	2.6
89423	2.0	89426	3.0

VOREL FLO

Жилка для тримера кругла

EXTRANYL

No.	Ø (mm)	L (m)
89462	2.4	15
89463	2.7	15
89464	3.0	12

VOREL FLO

Жилка для тримера 3-кутна

TRYGON

No.	Ø (mm)	L (m)
89470	2.4	15
89471	2.7	15
89472	3.0	12

VOREL FLO

Жилка для тримера квадратна

SILENT

No.	Ø (mm)	L (m)	No.	Ø (mm)	L (m)
89478	1.6	15	89480	2.4	15
89479	2.0	15	89481	2.7	15
			89482	3.0	12

YATO

Газонокосарка на 4-х колесах мережева

230V~ 50-60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | 30 l | 330 mm | 60mm 40mm 20mm | Wheel Roller Ø 140 mm | YATO YT-85200

YATO

Газонокосарка на 4-х колесах мережева

230V~ 50-60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | 380 mm | 70, 60, 50, 40, 30, 20 mm | Wheel Roller Ø 160 200 mm | YATO YT-85205

YATO

Газонокосарка на 4-х колесах мережева

230V~ 50-60Hz | 2000 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | 430 mm | 70, 60, 50, 40, 30, 20 mm | Wheel Roller Ø 160 240 mm | YATO YT-85208

BLACK+DECKER

Газонокосарка 4-колісна мережева

BEMW351-QS

Потужність	1000 Вт
Ширина покосу	320 мм
Висота покосу	20-60 мм
Травозбірник	35 л

BLACK+DECKER

Газонокосарка 4-колісна мережева

BEMW461BH-QS

Потужність	1400 Вт
Ширина покосу	340 мм
Висота покосу	20-70 мм
Травозбірник	40 л

BLACK+DECKER

Газонокосарка 4-колісна мережева

BEMW471ES-QS

Потужність	1600 Вт
Ширина покосу	380 мм
Висота покосу	20-70 мм
Травозбірник	45 л

YATO

Кущоріз акумуляторний з зарядним пристроєм

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22" | YATO YT-82832

BLACK+DECKER

Кущоріз мережевий

GT4245-XK

Потужність	420 Вт
Полотно	45 см
Крок зубця	16 мм
Вага	2,2 кг

BLACK+DECKER

Кущоріз мережевий

BEHT201-QS

Потужність	420 Вт
Полотно	45 см
Крок зубця	16 мм

BLACK+DECKER

Кущоріз мережевий

BEHTS301-QS

Потужність	450 Вт
Полотно	50 см
Крок зубця	22 мм

BLACK+DECKER

Кущоріз мережевий

BEHTS401-QS

Потужність	500 Вт
Полотно	55 см
Крок зубця	22 мм

BLACK+DECKER

Кущоріз акумуляторний 2 Агод

GTC36552PC-QW

Напруга	36 В
Полотно	55 см
Крок зубця	22 мм

YATO

Кущоріз з телескопічною штангою 1,8-2,8м з зарядним пристроєм

2100 min⁻¹ | 420 mm | 18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | YATO YT-82834

YATO

Сучкоріз з телескопічною штангою 2-2,8м з зарядним пристроєм

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s | YATO YT-82836

YATO

Сучкоріз акумуляторний телескопічна ручка 2-2.8 м без акумулятора

5 m/s | 18 V | Li-Ion | 8" 20 cm | 2500 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | YATO YT-82837

YATO

Пила-сучкоріз акумуляторна телескопічна

Li-Ion | OIL TANK 0.6 l | 18 V | 3.0 Ah | 8" 20 cm | YATO YT-85120

BLACK+DECKER

Сучкоріз мережевий

GK1000-QS

Потужність	550 Вт
Вага	3,3 кг
Довжина	10 см

BLACK+DECKER

Кущоріз акумуляторний

GSL200-QW

Напруга	3,6 В
Акумулятор	Li-Ion
Ширина різу	80 мм
Вага	0,58 кг

BLACK+DECKER

Кущоріз акумуляторний

GSL700KIT-QW

Напруга	7 В
Акумулятор	Li-Ion
Час роботи	60 хв
Вага	2,3 кг

YATO

Бензопила ланцюгова

1.3 kW / 1.7 KM | 37.2 cm³ | max 8000 min⁻¹ | ÷2 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | 14" 33 cm | OIL TANK 0.17 l | 40 : 1 | YATO YT-84895

YATO

Бензопила ланцюгова

1.8 kW / 2.4 KM | 45.1 cm³ | max 8500 min⁻¹ | ÷2 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | 16" 36 cm | OIL TANK 0.24 l | 40 : 1 | YATO YT-84901

YATO

Бензопила ланцюгова

2.5 kW / 3.4 KM | 56.5 cm³ | max 8500 min⁻¹ | ÷2 0.325" 8.25 mm | 0.058" 1.5 mm | 20" 48 cm | OIL TANK 0.24 l | 40 : 1 | YATO YT-84910

Пила ланцюгова мережева

CS1835-QS

BLACK+DECKER

Потужність	1800 Вт
Шина	35 см

BLACK+DECKER

Пила ланцюгова мережева

CS2245-QS

Потужність	2200 Вт
Шина	45 см

Пила ланцюгова мережева

PS7525-QS

BLACK+DECKER

Потужність	800 Вт
Шина	25 см
макс.роб.висота	2,44 м

Ланцюгова пила акумуляторна

BLACK+DECKER

GKC3630L20-QW

Напруга	36 В
Ємність	2 Агод
Шина	30 см

YATO

for / dla: YT-84948, YT-84960

Шина направляюча

0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 40 | 0.05" 1.3 mm | ÷2 3/8" 9.32 mm | Mn 65 | 10" 25 cm | YATO YT-84925

YATO

for / dla: YT-84949, YT-84960

Шина направляюча

0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 44 | 0.05" 1.3 mm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 12" 30 cm | Mn 65 | YATO YT-84927

YATO

for / dla: YT-8499395, YT-84963

Шина направляюча

0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 50 | 0.058" 1.5 mm | ÷2 0.325" 8.25 mm | Mn 65 | 12" 30 cm | YATO YT-84928

YATO — for / dla: YT-84950, YT-84960 — **Шина направляюча**

YATO 14" | Mn 65 | 50 | YATO YT-84930
0.322" / 8.2 mm | 14" / 36 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84951, YT-84960 — **Шина направляюча**

YATO 14" | Mn 65 | 52 | YATO YT-84931
0.322" / 8.2 mm | 14" / 36 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84940, YT-84963 — **Шина направляюча**

YATO 14" | 14" / 36 cm | Mn 65 | YATO YT-849311
0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 60 | 0.058" / 1.5 mm | ÷2 0.325" / 8.25 mm

YATO — for / dla: YT-84961 — **Шина направляюча**

YATO 15" | Mn 65 | 56 | YATO YT-84932
0.355" / 9.0 mm | 15" / 38 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84952, YT-84960 — **Шина направляюча**

YATO 15" | 15" / 38 cm | Mn 65 | YATO YT-849321
0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 56 | 0.05" / 1.3 mm | ÷2 3/8" / 9.32 mm

YATO — for / dla: YT-84905, YT-84945, YT-84962 — **Шина направляюча**

YATO 15" | Mn 65 | 64 | YATO YT-84933
0.322" / 8.2 mm | 15" / 38 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84942, YT-84963 — **Шина направляюча**

YATO 16" | 16" / 40 cm | Mn 65 | YATO YT-849351
0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 66 | 0.058" / 1.5 mm | ÷2 0.325" / 8.25 mm

YATO — for / dla: YT-84956, YT-84960 — **Шина направляюча**

YATO 18" | 18" / 45 cm | Mn 65 | YATO YT-849355
0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 62 | 0.05" / 1.3 mm | ÷2 3/8" / 9.32 mm

YATO — for / dla: YT-84944, YT-84963 — **Шина направляюча**

YATO 20" | 20" / 50 cm | Mn 65 | YATO YT-84937
0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY | 76 | 0.058" / 1.5 mm | ÷2 0.325" / 8.25 mm

YATO — for / dla: YT-84900, YT-84941, YT-84963 — **Шина направляюча**

YATO 15" | Mn 65 | 64 | YATO YT-84934
0.322" / 8.2 mm | 15" / 38 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84953, YT-84960 — **Шина направляюча**

YATO 16" | Mn 65 | 56 | YATO YT-84935
0.322" / 8.2 mm | 16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84900, YT-84943, YT-84963 — **Шина направляюча**

YATO 18" | Mn 65 | 72 | YATO YT-84936
0.322" / 8.2 mm | 18" / 45 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO — for / dla: YT-84928 — **Ланцюг**

Mn 65 | 12" / 30 cm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO
0.058" / 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 50 | YATO YT-849395

YATO — for / dla: YT-84900 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84940
LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA | 0.058" / 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 14" / 36 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 56

YATO — for / dla: YT-84900, YT-84934 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84941
0.058" / 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 15" / 38 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 64 | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO — for / dla: YT-84900 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84942
16" / 40 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 66 | 0.058" / 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO — for / dla: YT-84900, YT-84936 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84943
18" / 45 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 72 | 0.058" / 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO — for / dla: YT-84900 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84944
20" / 50 cm | ÷2 0.325" / 8.25 mm | 76 | 0.058" / 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO — for / dla: YT-84905, YT-84933 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84945

15" 38 cm | ÷2 0.325" 8.25mm | 64 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO — for / dla: YT-84925 — **Ланцюг**

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 10" 25 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 40

YATO YT-84948

YATO — for / dla: YT-84927 — **Ланцюг**

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 12" 30 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 44

YATO YT-84949

YATO — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84950

14" 36 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 50 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO — for / dla: YT-84931 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84951

14" 36 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 52 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO — for / dla: YT-849321 — **Ланцюг**

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 15" 38 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 56

YATO YT-84952

YATO — for / dla: YT-84935 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84953

16" 40 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 56 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO — for / dla: YT-84935 — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84954

16" 40 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 57 | 0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO

YATO — **Ланцюг**

Mn 65 | YATO YT-84955

16" 40 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 60 | 0.063" 1.6 mm | CHISEL DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO — for / dla: YT-849355 — **Ланцюг**

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 18" 45 cm | ÷2 3/8" 9.32mm | 62

YATO YT-84956

YATO — **Ланки змінні**

for / dla: YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

÷2 0.325" 8.25mm | 0.058" 1.5 mm

5 PCS | Mn 65 | YATO YT-84975

YATO — **Ланки змінні**

for / dla: YT-84945, YT-84962

÷2 0.325" 8.25mm | 0.05" 1.3 mm

5 PCS | Mn 65 | YATO YT-84976

YATO — **Ланки змінні**

for / dla: YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

÷2 3/8" 9.32mm | 0.05" 1.3 mm

5 PCS | Mn 65 | YATO YT-84977

YATO — **Ланки змінні**

for / dla: YT-84955

÷2 3/8" 9.32mm | 0.063" 1.6 mm

5 PCS | Mn 65 | YATO YT-84978

YATO — **Ланцюг на котушці**

for / dla: YT-84930, YT-84931, YT-84935

30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW

÷2 3/8" 9.32mm | 1632 | Mn 65

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | YATO YT-84960

YATO — for / dla: YT-84932 — **Ланцюг на котушці**

1632 | 30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW

÷2 3/8" 9.32mm

0.058" 1.5 mm | CHISEL DŁUTO | Mn 65

LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA | YATO YT-84961

YATO — **Ланцюг на котушці**

30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW | 1846

÷2 0.325" 8.25mm

for / dla: YT-84905; YT-84933

0.05" 1.3 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | Mn 65

LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA | YATO YT-84962

YATO — **Ланцюг на котушці**

30 SPARE LINKS ZAPASOWYCH OGNIW | 1846

÷2 0.325" 8.25mm

for / dla: YT-84900; YT-84934, YT-84936

0.058" 1.5 mm | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | Mn 65

LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA | YATO YT-84963

YATO

Станок для клепання ланцюгів

÷2 1/4"~0.404" 6.35~10.26mm

1.1~2.1 mm

YATO YT-84970

YATO

Станок для розклепування ланцюгів

÷2 1/4" 6.35mm 0.325" 8.25mm 3/8" 9.52mm 0.404" 10.26mm 90-91

YATO YT-84971

VOREL

Пістолет - зрошувач з металевим наконечником

ZINC ALLOY STOP CYNKU | TPR | MIST MGIEŁKA | CENTER CENTRALNY | CONE STOŻEK

FLO

No. 89190

VOREL

Пістолет - зрошувач з металевим наконечником

ZINC ALLOY STOP CYNKU | TPR | CENTER CENTRALNY | JET STRUGA | FLAT PŁASZCZ | SOAKER PODLEWANIE | SHOWER PRYSZNIC | MIST MGIEŁKA | CONE STOŻEK

FLO

No. 89191

VOREL

Пістолет - зрошувач з металевим наконечником

CONE STOŻEK | CENTER CENTRALNY | MIST MGIEŁKA

FLO

No. 89193

VOREL

Пістолет - зрошувач з метал. наконечником

ZINC ALLOY STOP CYNKU | TPR | SHOWER PRYSZNIC | STREAM STRUMIEŃ | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | CONE STOŻEK | VERTICAL WIERZCHOŁKOWY | CENTER CENTRALNY | FLAT PŁASZCZ | MIST MGIEŁKA

FLO

No. 89195

FLO

Пістолет - зрошувач 3-режимний до шлангу 1/2"

CENTER CENTRALNY | TPR | MIST MGIEŁKA | CONE STOŻEK

No. 89196

VOREL

Зрошувач 6-режимний з набором з'єднань

ABS

FLO

FLAT PŁASZCZ | CENTER CENTRALNY | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | SHOWER PRYSZNIC | MIST MGIEŁKA | JET STRUGA

No.	розмір
89206	1/2" (12.5 mm)

VOREL

Зрошувач 6-режимний з набором з'єднань

ABS

FLO

CENTER CENTRALNY | JET STRUGA | MIST MGIEŁKA | SHOWER PRYSZNIC | FLAT PŁASZCZ | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY

No.	розмір
89207	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)

VOREL

Зрошувач 10-режимний з набором з'єднань

VERTICAL WIERZCHOŁKOWY | ANGLE KĄTOWY | SHOWER PRYSZNIC | CIRCLE OKRĄGŁY | CONE STOŻEK | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | CENTER CENTRALNY | FLAT PŁASZCZ | SOAKER PODLEWANIE | MIST MGIEŁKA

FLO

No.	розмір
89208	1/2" (12.5mm)

VOREL

Пістолет - зрошувач

ABS | SHOWER PRYSZNIC

FLO

No. 89209

VOREL

Пістолет - зрошувач

ABS | CENTER CENTRALNY | CONE STOŻEK | MIST MGIEŁKA

FLO

No. 89210

VOREL

Пістолет - зрошувач

ABS | CENTER CENTRALNY | CONE STOŻEK | MIST MGIEŁKA

FLO

No. 89213

VOREL

Пістолет - зрошувач

ABS | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY | CENTER CENTRALNY | JET STRUGA | SHOWER PRYSZNIC | FLAT PŁASZCZ | MIST MGIEŁKA

FLO

No. 89220

YATO

Пістолет - зрошувач

Al | ABS

FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER PODLEWANIE | JET STRUGA | CENTER CENTRALNY | FLAT PŁASZCZ | MIST MGIEŁKA | SHOWER PRYSZNIC | CONE STOŻEK

YATO YT-8963

YATO

Пістолет - зрошувач

Al | ABS

MIST MGIEŁKA | SHOWER PRYSZNIC | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER PODLEWANIE | CIRCLE OKRĄGŁY | VERTICAL WIERZCHOŁKOWY | FULL STRUMIEŃ CENTRALNY

YATO YT-8964

YATO

Пістолет - зрошувач металевий

BRASS MOSIĄDZ | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | JET STRUGA | MIST MGIEŁKA

YATO YT-8967

VOREL

Зрошувач обертовий 3-сторонній

ABS

FLO

No. 89262

Пристрої для розпилення води - Аксесуари до садових шлангів та обладнання

VOREL / FLO

Зрошувач обертовий 3-сторонній

ZINC ALLOY SPIKE / KOLEC ZE STOPU CYNKU

No.
89263

YATO

Зрошувач імпульсний

MAX RANGE / ZASIĘG MAKSYMALNY 24 m; ZINC ALLOY SPIKE / KOLEC ZE STOPU CYNKU

YATO YT-8986

YATO

Зрошувач обертовий 3-сторонній

MAX RANGE / ZASIĘG MAKSYMALNY 12 m; ZINC ALLOY SPIKE / KOLEC ZE STOPU CYNKU; ABS

YATO YT-8987

FLO

Зрошувач імпульсний, на оцинкованому металевому кілку, до шлангу- 1/2" межа дії- 24 м

1/2" 12.5mm; MAX RANGE / ZASIĘG MAKSYMALNY 24 m; ABS

No.
89259

FLO

Зрошувач садибний, наземний імпульсний до шлангу 1/2" 1- струйн

ABS; MAX RANGE / ZASIĘG MAKSYMALNY 24 m

No.
89271

FLO

Зрошувач садибний, наземний імпульсний до шлангу 1/2" - струйний

ABS; FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU

No.
89274

FLO

Зрошувач садибний, наземний імпульсний до шлангу 1/2" 1- струйн діапаз.- 24 м

No.
89275

YATO

Зрошувач круговий 8-позиційний

FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU; ABS

YATO YT-8991

FLO

Зрошувач осциляційний до шлангу- 1/2" 15 соплових отворів; межа дії- 14 м

ABS; Al

No.
89277

VOREL / FLO

Штанга на 4 форсунки для оприскувача (вертикальна)

645 mm

No.
89543

VOREL / FLO

Наконечник - зрошувач

ABS

No.
89201
89202

VOREL / FLO

Набір поливочний

4 PCS; 1/2" 12.5mm; 3/4" 19mm; 1" 25mm; ABS

No.	розмір
89203	3/4"; 1" (19.0; 25.0mm)
89204	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)

VOREL / FLO

Форсунки знімні для оприскувачів

No.
89538

YATO

Зрошувач прямий зі сполученнями до шлангів 1/2" і 3/4" 4 шт.

1/2" 12.5mm; FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU; 3/4" 19mm; ∅ 3/4" (19 mm); ABS

YATO	розміри
YT-99831	1/2"; 3/4" 12.5; 19.0 mm

YATO

Зрошувач прямий зі сполученнями до шлангів 3/4" і 1" 4 шт.

3/4" 19mm; FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU; 1" 25mm; ∅ 3/4" (19 mm); ABS

YATO	розміри
YT-99832	3/4"; 1" 19.0; 25.0 mm

VOREL / FLO

Муфта швидкоз'ємна

1/2" 12.5mm; 3/4" 19mm; ABS

No.	розмір
89221	1/2" (12.5 mm)
89222	1/2" (12.5 mm)
89223	3/4" (19.0 mm)
89224	3/4" (19.0 mm)

VOREL / FLO

Муфта швидкоз'ємна з водо-стопом

ABS; STOP; 1/2" 12.5mm; 3/4" 19mm

No.	розмір
89225	1/2" (12.5 mm)
89226	1/2" (12.5 mm)
89227	3/4" (19.0 mm)
89228	3/4" (19.0 mm)

VOREL / FLO

Муфта швидкоз'ємна

1/2" 12.5mm; 3/4" 19mm; ABS

No.	розмір
89229	1/2" (12.5 mm)
89230	1/2" (12.5 mm)
89231	3/4" (19.0 mm)
89232	3/4" (19.0 mm)

Аксесуари до садових шлангів та обладнання - Садовий інструмент

VOREL FLO

Перехідник для водяного шланга

ABS

No.	розмір
89233	3/4"; 1/2" (19.0; 12.5mm)
89234	3/4"; 1/2" (19.0; 12.5mm)

VOREL FLO

Адаптер зовнішній

3/4" 19mm

ABS

No.	розмір
89235	3/4" (19.0 mm)
89236	3/4" (19.0 mm)

VOREL FLO

Адаптер внутрішній

3/4" 19mm

ABS

No.	розмір
89239	3/4" (19.0 mm)
89240	3/4" (19.0 mm)

VOREL FLO

Адаптер зовнішній

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm | ABS

No.	розмір
89241	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)
89242	1/2"; 3/4" (12.5; 19.0mm)
89251	3/4"; 1" (19.0; 25.0mm)
89252	3/4"; 1" (19.0; 25.0mm)

VOREL FLO

Трійник - з'єднувач

ABS

No.
89243
89244

VOREL FLO

З'єднувач для водяних шлангів

1/2" 12.5mm

ABS

No.	розмір
89245	1/2" (12.5 mm)
89246	1/2" (12.5 mm)

VOREL FLO

Адаптер зовнішній

1/2" 12.5mm | ABS

No.
89253

VOREL PP FLO



Котушка для намотування шланга

No.	розмір
89330	5/8" (16.0mm) / 30m; 1/2" (12.5mm) / 45m
89331	5/8" (16.0mm) / 45m; 1/2" (12.5mm) / 60m

VOREL FLO

Візок з котушкою для шланга

No.	розмір
89335	5/8" (16.0mm) / 30m; 1/2" (12.5mm) / 45m
89336	5/8" (16.0mm) / 45m; 1/2" (12.5mm) / 60m

YATO ABS

Муфта швидкоз'ємна

YATO	розмір
YT-99801	1/2" 12.5 mm

YATO ABS

Муфта швидкоз'ємна

YATO	розмір
YT-99802	3/4" 19.0 mm

YATO ABS STOP

Муфта швидкоз'ємна з водостопом

YATO	розмір
YT-99803	1/2" 12.5 mm

YATO ABS STOP

Муфта швидкоз'ємна з водостопом

YATO	розмір
YT-99804	3/4" 19.0 mm

VOREL FLO

Полоса бар'єрна для рослин 9 м

No.	ширина (mm)
88700	100
88701	150
88702	200

VOREL

Полоса бар'єрна для рослин 9 м

No.	ширина (mm)
88703	100
88704	150
88705	200

VOREL FLO

Тестер параметрів грунту 4 в 1

pH | 9V 6F22 | TEMP °C/°F

No.
89000

FLO

Конус посадочний для розсади

No.
99033

Садовий інвентар

Садовий інструмент - Оприскувачі

FLO

Бур ручний до грунту Т-подібний

No.	Ø (mm)	L роб.(mm)
35670	170	220
35671	250	250

YATO

Важіль з гаком для переміщення дерев'яних колод
l= 830 мм, гак- 200 мм

YATO YT-79901

YATO

Кліщі для перенесення дерев'яних колод
Ø= 300 мм, l= 450 мм

YATO YT-79904

YATO

Кліщі для перенесення дерев'яних колод
Ø= 180 мм, l= 330 мм

YATO YT-79905

YATO

Кліщі для перенесення дерев'яних колод
Ø= 275 мм, l= 770 мм

YATO YT-79907

YATO

Гак з ручкою для перенесення дерев'яних колод
l= 265 мм

YATO YT-79910

YATO

Гак для витягування дерев'яних колод
l= 580 мм

YATO YT-79915

YATO

Гак для витягування дерев'яних колод
l= 720 мм

YATO YT-79916

YATO

Козли розкладні для розпилювання дерев'яних колоднавантаження- 150 кг
h= 920 мм, w= 1020 мм

YATO YT-79925

YATO

Дровокол ручний
ніж- 680 x 8 мм
станина- 355 x 40 мм
лезо- 270 мм

YATO YT-79940

YATO



Дровокол ножний до заготовки l= 430 мм
Ø= 60-180 мм
сила натиску- 1.2 т

YATO YT-79943

BLACK+DECKER

Подрібнювач садибний елек-мережевий

GS2400-QS

Потужність	2400 Вт
Напруга	230 В
Для гілок	Ø≤ 40 мм

FLO

Оприскувач ручний

No.	l
89507	1.0
89508	1.5
89509	2.0

FLO

0.2 MPa

Оприскувач ручний

No.	l
89515	5.0
89518	8.0

Оприскувачі

MAROLEX

Оприскувач MASTER ergo

Артикул	Ємність
M1000	1000 мл
M1500	1500 мл
M2000	2000 мл
M3000	3000 мл

MAROLEX

Оприскувач MASTER ergo 3000 мл, з штангою

Артикул	L
M3000L15	15 см
M3000L30	30 см

MAROLEX

Оприскувач TITAN

Артикул	Ємність
P-12T	12 л
P-16T	16 л
P-20T	20 л

MAROLEX

Оприскувач HOBBY

Артикул	Ємність
P5H	5 л
P7H	7 л
P9H	9 л
P12H	12 л

MAROLEX

Оприскувач Profession

Артикул	Ємність
P5T	5 л
P7T	7 л
P9T	9 л
P12T	12 л

MAROLEX

Оприскувач Profession Plus

Артикул	Ємність
P5PP	5 л
P12PP	12 л

FLO

0.2 MPa

Pmax

Оприскувач ранцевий

No.	l
89526	15.0
89528	20.0

MAROLEX

Оприскувач Mini

Артикул	Ємність
S500	500 мл
S1000	1000 мл

YATO

Оприскувач ранцевий бензиновий

2.13 kW / 2.9 KM | 41.5 cm³ | 12 m max | ≤3 l/min | 16 l

YATO YT-85140

Замки - Серцевини

VOREL

4x

Замок навісний чавунний

No.	L (mm)
77004	40
77005	50
77006	60

VOREL

3x

Замок навісний латунний дуговий

No.	L (mm)	No.	L (mm)
77250	25	77400	40
77300	30	77500	50
77350	35	77600	60

VOREL

Замок навісний кодовий

No.
77607

VOREL

3x

Замок навісний латунний з довгою дужкою

No.	mm
77700	40x105

VOREL

Замок велосипедний

65 cm | 8 Ømm

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77830	65	8	● ● ●

VOREL



Замок велосипедний

65 cm | 8 Ømm

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77831	65	8	● ● ●

VOREL

Замок велосипедний

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77833	120	8	● ● ●
77834	120	10	● ● ●
77835	180	10	● ● ●

VOREL

Замок велосипедний

No.	L (cm)	Ø (mm)	колір
77837	120	8	● ● ●
77838	150	10	● ● ●

VOREL

Замок велосипедний ланцюговий на ключ

120 cm | 7 Ømm | 2x

No.	L (cm)	Ø (mm)
77881	120	7

VOREL

Замок-ланцюг для дверей

No.
77900

VOREL

Замок-ланцюг для дверей

No.
77910

VOREL

Серцевина замка асиметрична

3x

No.	L (mm)	mm
77170	62	31/31
77171	67	31/36

VOREL

Серцевина замка латунна асиметрична

6x

No.	L (mm)	mm
77190	62	31/31
77191	67	31/36
77192	72	31/41
77193	87	36/51

VOREL

Серцевина замка асиметрична

3x

No.	L (mm)	mm
77200	62	31/31
77203	72	31/41
77204	67	31/36
77205	87	36/51

Відро оцинковане

Артикул	об`єм
11V010	10 л.
11V012	12 л.
11V015	15 л.

Відро будівельне з носиком

Артикул	об`єм
13V712	12 л
13V716	16 л
13V721	20 л

Відро будівельне

Артикул	об`єм
13V720	20 л

Корито будівельне кругле

Артикул	об`єм
13V750	45 л.
13V752	65 л.
13V753	90 л.

Корито будівельне прямокутне

Артикул	об`єм
13V740	40 л.
13V760	60 л.
13V780	80 л.

Пакетна мотузка поліпропіленова ЕВА 500 г

86V001	зелена
86V002	синя
86V003	червона
86V004	біла

Канат джутовий ЕВА

86V011	4мм х 200м	86V035	12мм х 150м
86V016	10мм х 200м	86V140	16мм х 100м
		86V141	14мм х 100м

Канат поліпропіленовий ЕВА

86V044	6мм х 200м
86V045	8мм х 200м
86V047	10мм х 160м
86V048	12мм х 150м
86V055	14мм х 100м

Шпагат джутовий в клубках

86V070	100 г. (10 шт) 63 м
86V075	200 г. (6 шт) 250 м

Джутова пряжа

86V080	400 г. 245 м
86V081	750 г. 411 м

Шкот (моторна мотузка) на пластиковій бобіні

86V120	4мм Х 200м	86V127	8мм Х 200м
86V122	3мм Х 200м	86V128	10мм Х 200м
86V124	5мм Х 200м	86V129	12мм Х 200м
86V125	5мм Х 400м		
86V126	6мм Х 200м		

Мотузка для білизни поліпропіленова ЕВА

86V037	3,5 мм х 10 м

Мотузка для стартера

87V101	D=3 мм, L=10 м
87V102	D=3 мм, L=20 м

Мотузка господарська "Веселка" поліпропіленова з серцевиною, 10 м

		87V106	D=6 мм, розр.нав. 90 кгс
		87V107	D=7 мм, розр.нав. 100 кгс
87V104	D=4 мм, розр.нав. 50 кгс	87V108	D=8 мм, розр.нав. 160 кгс
87V105	D=5 мм, розр.нав. 65 кгс	87V109	D=9 мм, розр.нав. 200 кгс

Мотузка господарська, поліпропіленова без серцевини, біла, 10 м

		87V153	Тип 2н D=3 мм розр.нав. 50 кгс
87V144	Тип 3 D=4 мм розр.нав. 53 кгс	87V154	Тип 3н D=4 мм розр.нав. 65 кгс
87V145	Тип 5 D=5 мм розр.нав. 80 кгс	87V155	Тип 10 D=5 мм розр.нав. 93 кгс

Мотузка господарська "Веселка" поліпропіленова з серцевиною, 20 м

		87V206	D=6 мм, розр.нав. 90 кгс
		87V207	D=7 мм, розр.нав. 100 кгс
87V204	D=4 мм, розр.нав. 50 кгс	87V208	D=8 мм, розр.нав. 160 кгс
87V205	D=5 мм, розр.нав. 65 кгс	87V209	D=9 мм, розр.нав. 200 кгс

Мотузка господарська, поліпропіленова без серцевини, біла, 20 м

		87V253	Тип 2н D=3 мм розр.нав. 50 кгс
87V244	Тип 3 D=4 мм розр.нав. 53 кгс	87V254	Тип 3н D=4 мм розр.нав. 65 кгс
87V245	Тип 5 D=5 мм розр.нав. 80 кгс	87V255	Тип 10 D=5 мм розр.нав. 93 кгс

Ланцюги - Інструменти для чищення димарів

Ланцюг з короткою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5685A
25 кг.

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
86V403	3	160	86V406	6	40
86V404	4	86	86V408	8	20
86V405	5	54			

Ланцюг з довгою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5685C
25 кг.

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
86V413	3	163	86V416	6	44
86V414	4	95	86V418	8	24
86V415	5	62			



Ланцюг з крученою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5686
25 кг.

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
86V423	3	104	86V426	6	34,5
86V424	4	76	86V427	7	25
86V425	5	48	86V428	8	19,5

Ланцюг з короткою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5685A

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
87V003	3	152	87V006	6	41
87V004	4	89	87V008	8	20
87V005	5	53			

Ланцюг з довгою ланкою оцинкований ТМ "VIROK" DIN 5685A

Артикул	Ø,мм	L, м	Артикул	Ø,мм	L, м
87V013	3	167	87V016	6	49
87V014	4	125	87V018	8	22
87V015	5	74			

Дріт для очищення димарів

No.	Ø (mm)	L (m)
72942	3.5	6
72943	3.5	8
72944	3.5	10
72945	3.5	12

Йорж для чистки димарів

No.	Ø (mm)
72948	120
72950	150
72951	175
72952	200

Йорж для чистки димарів

No.	Ø (mm)		
72963	30	72967	70
72964	40	72968	80
72965	50	72969	90
72966	60	72970	100

Шомпол для чистки димарів

No.	Ø (mm)	L (mm)
72956	7	600
72958	7	800
72960	7	1000

Шнур для очищення димарів з карабіном
Ø= 6 мм, l= 10 м

No.
73021

Шнур для очищення димарів з карабіном
Ø= 8 мм, l= 10 м

No.
73022

Інструменти для чищення димарів - Колеса

Гиря для очищення димарів, з гайкою M12

No.	Вааг (кг)
72025	1,3
72026	1,8
72027	2,5

Набір для очищення димарів
шнур Ø= 6 мм, l= 10 м
йорж Ø= 125 мм
гиря- 1.3 кг

No.
73031

Набір для очищення димарів
шнур Ø= 6 мм, l= 10 м
йорж Ø= 150 мм
гиря- 1.3 кг

No.
73032

Набір для очищення димарів
шнур Ø= 6 мм, l= 10 м
йорж Ø= 175 мм
гиря- 1.8 кг

No.
73033

Набір для очищення димарів
шнур Ø= 6 мм, l= 10 м
йорж Ø= 200 мм
гиря- 1.8 кг

No.
73034

Набір для очищення димарів
шнур Ø= 8 мм, l= 10 м
йорж Ø= 250 мм
гиря- 2.5 кг

No.
73035

RUBBER / GUMA

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візка

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87301	75	23	97	40
87302	100	27	130	60
87303	125	34	155	100
87305	160	40	195	130
87307	200	46	235	150

RUBBER / GUMA

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візка обертове

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87311	75	23	97	40
87312	100	27	130	60
87313	125	34	155	100
87315	160	40	195	130
87317	200	46	235	150

Колесо з оберт. опорою і гальмом

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87321	75	23	97	40
87322	100	27	130	60
87323	125	34	155	100
87325	160	40	195	130
87327	200	46	235	150

Колесо з штифтом

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87331	75	22	97	40
87332	100	26	130	60
87333	125	33	153	100
87335	160	39	190	130
87337	200	44	230	150

Колесо гумове зі штивною опорою

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87351	50	16	72	20
87352	75	21	104	30
87353	100	26	134	45
87354	125	27	161	50

RUBBER / GUMA

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візк, сіра гума обертова опора

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87361	50	16	72	20
87362	75	21	104	30
87363	100	26	134	45
87364	125	27	161	50

RUBBER / GUMA

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візка з обертовою опорою і кріпил. отвор.

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87371	50	16	70	20
87372	75	21	101	30
87373	100	26	132	45
87374	125	27	158	50

RUBBER / GUMA

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C



Колесо до візка гумове

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87381	50	16	72	20
87382	75	21	104	30
87383	100	26	134	45
87384	125	27	161	50

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візка поліпропіл. зі штивною опорою

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87391	40	17	54	20
87392	50	22	65	25
87393	65	23	84	30

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візка поліпропіл. з обертовою опорою

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87401	40	17	54	20
87402	50	22	65	25
87403	65	23	84	30

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -10°C ÷ +50°C

Колесо до візка поліпропіл. з оберт. опорою і гальмо

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87411	40	17	54	20
87412	50	22	65	25
87413	65	23	84	30

TEMPERATURE TOLERANCE / ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ -15°C ÷ +80°C

Колесо до візка поліамідове зі штивною опорою

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87422	100	31	130	60
87423	125	33	155	100
87425	160	40	195	130
87427	200	40	235	150

Колеса - Гачки, прокладки та протектори

Колесо поліамідове з оберт. опорою

No.	Ø (mm)	b (mm)	h (mm)	навантаження (kg)
87431	75	22	97	40
87432	100	26	130	60
87433	125	33	153	100
87435	160	39	190	130
87437	200	44	230	150

TEMPERATURE TOLERANCE
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURE
-10°C ÷ +50°C

Колесо з чорної гуми

No.	Ø (mm)	b (mm)		навантаження (kg)
87451	75	22	Ø12mm x 30mm	40
87452	100	26	Ø12mm x 40mm	60
87453	125	33	Ø15mm x 40mm	100
87454	150	39	Ø20mm x 55mm	110
87455	160	39	Ø20mm x 55mm	130
87456	200	44	Ø20/25mm x 55mm	150
87457	250	48	Ø20/25mm x 55mm	180

3 PCS
ABS

Гачки настінні самоклеючі

No.	max (kg)
74730	1.0

4 PCS
ABS

Гачки настінні самоклеючі

No.	max (kg)
74733	0.8

5 PCS
ABS
STEEL / STAL

Гачки настінні самоклеючі шарнірні

No.	max (kg)
74753	0.4

3 PCS
3x
ABS

Гачки настінні на шурупах

No.	max (kg)
74765	5.0

КОРОК



Протектор самоклеючий корковий

No.	Ø (mm)	pcs
74802	20	20
74804	28	12



Протектор самоклеючий антиковзкий

No.	Ø (mm)	pcs
74816	10	24
74818	20	20
74820	28	12

Протектор самоклеючий антиковзкий

No.	Ø (mm)	pcs
74831	20	20
74833	28	12
74835	40	4

Протектор самоклеючий повстяний

No.	mm	pcs
74841	20x20	20
74843	28x28	12



Протектор самоклеючий повстяний

No.	Ø (mm)	pcs
74851	20	20
74853	28	12
74855	40	4
74856	50	2

MIX



Протектор самоклеючий повстяний

No.	Ø (mm)	pcs
74858	20; 38	12

Протектор самоклеючий повстяний

No.	mm	pcs
74861	20x20	20
74863	28x28	12



Протектор самоклеючий

No.	Ø (mm)	pcs
74885	18	32
74886	25	18
74887	38	8

4 PCS
DOUBLE SIDE TAPE / TAŚMA DWUSTRONNA
SOFT PLASTIC / MIĘKKIE TWORZYWO

Накладка захисна кульова для кутів меблів, Набір 4 шт.

No.
74771

4 PCS
DOUBLE SIDE TAPE / TAŚMA DWUSTRONNA
SOFT PLASTIC / MIĘKKIE TWORZYWO

Накладка захисна кульова для кутів меблів Синій колір, Набір 4 шт.

No.
74772

4 PCS
DOUBLE SIDE TAPE / TAŚMA DWUSTRONNA
SOFT PLASTIC / MIĘKKIE TWORZYWO

Накладка захисна плоска для кутів меблів Набір 4 шт.

No.
74773

Прокладки пластикові фільцеві на цвях

No.	Ø (mm)	pcs
74920	17	16
74921	20	12
74922	24	12
74923	28	8
74924	30	8

Господарські товари

Подрібнювачі кормів - Щітки та мітли

Подрібнювач кормів для зернових і буряка "Бобер 2"

Артикул	об/хв	Потужність, Вт	Продуктивність
50V002	3000	2400	180-240 кг/год

Подрібнювач кормів для зернових і кукурудзи "Бобер 3"

Артикул	об/хв	Потужність, Вт	Продуктивність
50V003	3000	2400	180-240 кг/год

Щітка з поліпропіленовою вкладкою

12V005	300 мм

Щітка для підмітання кінський волос поліпропілен

12V011	350 x 54 мм

Щітка для підмітання поліпропілен

12V012	300 x 54 мм
12V013	350 x 54 мм

Щітка для підмітання ЕКО

12V014	300 мм

Щітка для змітання поліпропіленова

12V015	295 x 37 мм
12V016	370 x 40 мм

Щітка для змітання поліпропіленова

12V017	370 x 40 мм

Щітка вулична поліпропіленова

12V030	300 мм
12V031	400 мм
12V032	500 мм
12V033	600 мм

Щітка вулична поліпропіленова з насадкою

12V040	300 мм
12V041	400 мм

Мітла без ручки MINI

12V020

Мітла без ручки поліпропіленова з гвинтовим отвором

12V021

Мітла без ручки поліпропіленова MIDI

12V022	245 x 42 мм

Мітла без ручки MINES

12V023

Мітла без ручки поліпропіленова MAXI

12V024

Мітла без ручки ECO

12V025

Господарські товари

Мітла без ручки поліпропіленова COMBI

12V026

Щітка вулична з довгим ворсом та держаком

12V052	250 мм

Щітка вулична з держаком

12V053	300 мм
12V054	400 мм
12V055	500 мм

Щітка дерев'яна з латунного дроту для бруківки зі скребком і різьбовим кріпленням

12V300

Держак для щітки із дерев'яною різьбою SL PERFECT

12V103

Держак для щітки з гачком і пластмасовим наконечником із різьбою SL PERFECT

12V104

Держак металевий для щітки з гачком і пластиковим наконечником із різьбою

12V105

LUND

Швабра з розпилювачем з 2 мікрофібрами 118 см

350 ml | 41x13cm PAD SIZE РАЗМЕР ВКЛАДКИ | x2 MICROFIBER МИКРОВОЛОКНА

No.
67160

LUND

350 ml | 41x13cm PAD SIZE РАЗМЕР ВКЛАДКИ

Швабра двостороння з розпилювачем з 2 мікрофібрами 118 см

TWO-SIDED PAD ДВОЙНАЯ НАКЛАДКА | x2 MICROFIBER МИКРОВОЛОКНА

No.
67161

LUND

Швабра двостороння з розпилювачем з 2 мікрофібрами 118 см

x2 MICROFIBER МИКРОВОЛОКНА | 350 ml | 41x13cm PAD SIZE РАЗМЕР ВКЛАДКИ

No.
67162

LUND

Швабра телескопічна з 3 турбощітками і пилозбірником 104 см

No.
67163

LUND

Насадка мікрофіброва 41x13 см для швабри 67161

No.
67164

LUND

Насадка мікрофіброва 41x13 см для швабр 67160 і 67162

No.
67165

LUND

Насадка мікрофіброва 26 x 7 см для швабри 67162

No.
67166

LUND

25x7cm PAD SIZE РАЗМЕР ВКЛАДКИ

MICROFIBER МИКРОВОЛОКНА

Порохотяг для миття вікон 3 в 1

250 ml

No.
67170

LUND

Насадка мікрофіброва 25 x 7 см для порохотяга 67170

No.
67171

Вертлюг "Шорника"

86V866	4 мм, 21x13,5 мм, Ø= 22 мм
86V867	5 мм, 30x20 мм, Ø= 33 мм
86V868	6 мм, 37x23 мм, Ø= 36 мм
86V869	8 мм, 37x23 мм, Ø= 36 мм

Вертлюг з 2-ма кільцями

86V863	5 мм, Ø= 33 мм
86V864	6 мм, Ø= 36 мм
86V865	8 мм, Ø= 36 мм

Гачок S-подібний гальванічний

86V870	3 мм
86V871	4 мм
86V872	5 мм
86V873	8 мм

Зажим для тросу DIN 741

86V848	3 мм
86V849	5 мм
86V850	6 мм
86V851	8 мм
86V852	10 мм

Карабін оцинкований

86V924	6 мм
86V925	8 мм
86V927	10 мм

Карабін оцинкований з гвинтом



86V843	4 мм
86V844	6 мм
86V845	8 мм
86V846	10 мм
86V847	12 мм

Карабін пружинний гальванічний

86V886	№55
86V887	№65
86V888	№100

Карабін пружинний з вертлюгом гальванічний

86V875	№55
86V876	№65
86V877	№75
86V878	№100

Кільце гальванічне

86V890	№10, 2,5см, Ø=4 мм
86V891	№12, 3 см, Ø=2,5 мм
86V892	№14, 3,5см, Ø=3 мм
86V893	№16, 4 см, Ø=4 мм
86V894	№18, 4,5см, Ø=4 мм
86V895	№20, 5 см, Ø=5 мм

Кільце стальне D-подібне

86V907	Ø= 7 мм № 45
86V908	Ø= 8 мм № 55
86V909	Ø= 10 мм № 55
86V910	12, Ø= 3.9 мм, внутр. d=20 мм
86V911	16, Ø= 4.1 мм, внутр. d=30 мм
86V912	18, Ø= 4.3 мм, внутр. d=35 мм
86V913	20, Ø= 4.8 мм, внутр. d=40 мм

Супер-вертлюг гальванічний

86V881	4 мм
86V882	5 мм
86V883	6 мм
86V884	8 мм
86V885	10 мм

Господарські товари

Трап для душу з обертовим сифоном "ROTARY" з нержавіючої сталі

No.	L (cm)		
75345	50	75347	70
75346	60	75348	80
		75349	90

Трап стінний зливний "BRICK" з нержавіючої сталі

No.	L (cm)		
75350	30	75353	60
75351	40	75354	70
75352	50	75355	80
		75356	90

Трап підлоговий для душу "MADEIRA"

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)		
75360	30	75363	60
75361	40	75364	70
75362	50	75365	80
		75366	90

Трап підлоговий для душу "TOCANTINS"

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)		
75367	30	75370	60
75368	40	75371	70
75369	50	75372	80
		75373	90

Трап підлоговий для душу "NAPO"

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)		
75374	30	75377	60
75375	40	75378	70
75376	50	75379	80
		75380	90

Трап підлоговий "WHITE GLASS" з нержав. сталі

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)
75381	60
75382	70
75383	80
75384	90

Трап підлоговий "BLACK GLASS" з нержав. сталі

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)
75386	60
75387	70
75388	80
75389	90

Трап підлоговий "LINE" з нержавіючої сталі

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

No.	L (cm)
75448	60
75449	70
75450	80
75451	90

Змішувачі

Змішувач для води тип "Tarragona" горизонтальний до вмивальника

No.
75740

Змішувач для води тип "Tarragona" настінний (ванна)

No.
75742

Змішувач для води тип "Tarragona" настінний (душ)

No.
75743

Змішувач для води тип "Burgos" горизонтальний до вмивальника

No.
75745

Змішувач для води тип "Burgos" настінний (ванна)

No.
75747

Змішувач для води тип "Burgos" настінний (душ)

No.
75748

Змішувач для води тип "Soria" горизонтальний до вмивальника

No.
75760

Змішувач для води тип "Soria" настінний (ванна)

No.
75762

Змішувач для води тип "Soria" настінний (душ)

No.
75763

Змішувач для води тип "Murcia" горизонтальний до вмивальника

No.
75765

Змішувач для води тип "Murcia" настінний (ванна)

No.
75767

Змішувач для води тип "Murcia" настінний (душ)

No.
75768

Змішувач для води тип "Alicante" горизонтальний до вмивальника

No.
75770

Змішувач для води тип "Alicante" настінний (ванна)

No.
75772

Змішувач для води тип "Alicante" настінний (душ)

No.
75773

Змішувач води для умивальника "STEELY 1" з кульовим регулятором

No.
75801

Змішувач води для умивальника "STEELY 2" з кульовим регулятором

No.
75802

Змішувач води для умивальника "STEELY 3" з кульовим регулятором

No.
75803

Змішувачі

Змішувач води для умивальника "STEELY 4" з кульовим регулятором

No. 75804

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE-2" з гнучкою чорною лійкою регулюв. потоку води, l=60 см

No. 75675

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE-2" з гнучкою білою лійкою регулюв. потоку води, l= 60 см

No. 75676

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE-2" з гнучкою червоною лійкою регулюв.потоку води, l=60 см

No. 75677

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE-2" з гнучкою оранжевою лійкою регулюв.потоку води, l=60 см

No. 75678

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE-2" з гнучкою зеленою лійкою регулюв. потоку води, l=60 см

No. 75679

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE" з гнучкою чорною лійкою

No. 75705

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE" з гнучкою білою лійкою

No. 75706

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE" з гнучкою червоною лійкою

No. 75707

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE" з гнучкою оранжевою лійкою

No. 75708

Змішувач води для раковини "FLEXIBLE" з гнучкою зеленою лійкою

No. 75709

Змішувач води для раковини "STEELY 1" з кульовим регулятором

No. 75716

Змішувач води для раковини "STEELY 2" з кульовим регулятором

No. 75718

Змішувач води для раковини "STEELY 3" з кульовим регулятором

No. 75719

Змішувач води для кухонної раковини "STEELY 4" з кульовим регулятором

No. 75805

Змішувач води для кухонної раковини "STEELY 5" з кульовим регулятором

No. 75806

Змішувач для води тип "Alicante" горизонтальний (кухня)

No. 75774

Змішувач для води тип "Burgos" горизонтальний (кухня)

No. 75749

Господарські товари

Змішувачі

FALA

Змішувач для води тип "Soria" горизонтальний (кухня)

No.
75764

FALA

Змішувач води для умивальника "RETRO BRONZE 1" з 2-ма вентлями

No.
75827

FALA

Змішувач води для ванни з душом "RETRO BRONZE 1" з 2-ма вентлями

No.
75828

FALA

Змішувач води для кухонної раковини "RETRO BRONZE 1" з кульовим регулятором

No.
75830

FALA

Змішувач води для кухонної раковини "RETRO BRONZE 2" з кульовим регулятором

No.
75831

FALA

Змішувач води для кухонної раковини "RETRO BRONZE 3" з кульовим регулятором

No.
75832

FALA

Змішувач води для кухонної раковини "RETRO BRONZE 4" з кульовим регулятором

No.
75833

FALA

Змішувач води для умивальника "RETRO BRONZE 2" з кульовим регулятором

No.
75836

FALA

Змішувач води для умивальника високий "RETRO BRONZE 2" з кульовим регулятором

No.
75837

FALA

Змішувач води для кухонної раковини "RETRO BLACK 1" з кульовим регулятором

No.
75834

FALA

Змішувач води для кухонної раковини "RETRO BLACK 2" з кульовим регулятором

No.
75835

FALA

Змішувач води для умивальника "RETRO BLACK 1" з 2-ма вентлями

No.
75807

FALA

Змішувач води для ванни і душу "RETRO BLACK 1" з 2-ма вентлями

No.
75808

FALA

Змішувач води для умивальника "RETRO BLACK 2" з кульовим регулятором

No.
75811

FALA

Змішувач води для умивальника високий "RETRO BLACK 2" з кульовим регулятором

No.
75812

FALA

Змішувач води для умивальника "RETRO BLACK 3" з кульовим регулятором

No.
75814

FALA

Змішувач води для умивальника високий "RETRO BLACK 3" з кульовим регулятором

No.
75815

FALA

Змішувач води для ванни і душу "RETRO BLACK 3" з кульовим регулятором

No.
75816

Змішувачі - Розприскувачі для душу

Змішувач води для душу "RETRO BLACK 3" з кульовим регулятором

No. 75817

Душовий комплект "STEELY 1" 2 функції висота 96-126 см

No. 75662

Душовий комплект "STEELY 2" 2 функції висота 96-126 см

No. 75663

Душовий комплект "STEELY 3" 2 функції висота 91-121 см

No. 75664

Душовий комплект "STEELY 4" 2 функції висота 87-131 см

No. 75665

Змішувач води для душу з колоною "RETRO BLACK 1" з 2-ма вентлями

No. 75809

Змішувач води для душу з колоною "RETRO BLACK 2" з кульовим регулятором

No. 75813

Змішувач води для душу з колоною "RETRO BLACK 3" з кульовим регулятором

No. 75818

Змішувач води для душу з колоною "RETRO BRONZE 1" з 2-ма вентлями

No. 75829

Змішувач води для душу з колоною "RETRO BRONZE 2" з кульовим регулятором

No. 75838

Підігрівач води проточної до 60°C

220-240 V~ 50-60 Hz | 3-3.6 kW | G 1/2 | 0.04-0.6 MPa | 1.2 m | 20 cm

No. 75930

Підігрівач води проточної до 60°C

220-240 V~ 50-60 Hz | 3-3.6 kW | G 1/2 | 0.04-0.6 MPa | 1.2 m | 10 cm

No. 75931

Підігрівач води проточної до 60°C

220-240 V~ 50-60 Hz | 3-3.6 kW | G 1/2 | 0.04-0.6 MPa | 1.2 m | 20 cm

No. 75932

Розприскувач для душа 4 положення струменю

No. 75540

Розприскувач для душа 3 положення струменю

No. 75541

Розприскувач для душа 5 положень струменю

No. 75543

Розприскувач для душа 1 положення струменю

No. 75544

Господарські товари

Розприскувачі для душу

Розприскувач для душа 3 положення струменю

No. 75545

Розприскувач для душа 1 положення струменю

No. 75550

Розприскувач для душа 4 положення струменю

No. 75551

Розприскувач для душа 4 функційний + шланг 1.5 м + тримач

No. 75558

Розприскувач для душа 1 функційний + шланг 1.5 м + тримач

No. 75559

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

No. 75619

Розприскувач для душа SALTO 3 положення струї Ø100 мм

No. 75620

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

No. 75621

Розприскувач для душа SALTO 3 положення струї Ø100 мм

No. 75622

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

No. 75623

Розприскувач для душа ПВХ тип SALTO

No. 75624

Розприскувач для душа ПВХ тип DETIFOS

No. 75625

Розприскувач для душа ПВХ тип KILE

No. 75626

Розприскувач для душа пластиковий ABS хромований 1 положення струменю зі з'єднанням G 1/2

No. 75628

Розприскувач для душа ПВХ тип TUGELA 3-функційний зі з'єднанням G1/2

No. 75629

Розприскувач для душа хромований FOBOS 1 положення струменю зі з'єднанням G 1/2

No. 75632

Розприскувач для душа хромований JAPET 3 положення струменю

No. 75633

Розприскувач для душа хромований DIONE 5 положень струменю зі з'єднанням G 1/2

No. 75634

Розприскувач для душа хромований MIMAS 3 положення струменю зі з'єднанням G 1/2

ABS | 3 | ⌀ 110 mm

No.
75635

Розприскувач для душа хромований SILVER MOON 3 положення струменю

ABS | 3 | ⌀ 100 mm

No.
75636

Розприскувач для душа хромований WHITE MOON 3 положення струменю

ABS | 3 | ⌀ 100 mm

No.
75637

Розприскувач для душа хромований SILVER MOON 3 полож. струменю

ABS | 3 | ⌀ 120 mm | EASY TO CLEAN / ŁATWE CZYSZCZENIE

No.
75638

Розприскувач для душа хромований WHITE MOON 3 положення струменю з'єднанням G 1/2

ABS | 3 | ⌀ 120 mm | EASY TO CLEAN / ŁATWE CZYSZCZENIE

No.
75639

Шланг душовий з металевою гофрою

G 12.5 mm | G 1/2 | STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

No.	L (m)
75553	1.5
75554	1.7

Шланг душовий

G 1/2 | G 12.5 mm | STAINLESS STEEL WITH EPDM / STAL NIERDZEWNA Z EPDM | DOUBLE LOCKED HOSE / PODWÓJNA KONSTRUKCJA WĘŻA

No.	L (m)
75578	1.5
75579	1.7

Шланг для душу з нержав. сталевою полірованою гофрою G1/2 1.5 м

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | DOUBLE WEAVE / PODWÓJNY SPLOT

No.	L (m)
75645	1.5
75646	1.75
75647	2.0

Шланг для душу з нержавіючою сталевою хромованою гофрою G1/2 1.5 м

DOUBLE WEAVE / PODWÓJNY SPLOT | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | EPDM INSIDE / WKŁAD EPDM

No.	L (m)
75648	1.5
75649	2.0

Шланг для душу розтяжний з нержавіючою сталевою хромованою гофрою G1/2

1.25-1.75 m EXTENSIBLE / ROZCIĄGLIWY | DOUBLE WEAVE / PODWÓJNY SPLOT | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

No.	L (m)
75650	1.25 - 1.7

Шланг для душу розтяжний з нержавіючою сталевою хромованою гофрою G1/2

1.5-2.0 m EXTENSIBLE / ROZCIĄGLIWY | DOUBLE WEAVE / PODWÓJNY SPLOT | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

No.	L (m)
75651	1.5 - 2.0

Шланг для душу покритий хром-білою ПВХ гофрою G1/2 1.5 м

EASY TO CLEAN / ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI | FLEXIBLE / ELASTYCZNY | SWIVEL NUT / OBROTOWA KONCÓWKA

No.	L (m)
75652	1.5
75653	2.0

Шланг для душу гладкий срібний з ПВХ G1/2 1.5 м

EASY TO CLEAN / ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI | FLEXIBLE / ELASTYCZNY | SWIVEL NUT / OBROTOWA KONCÓWKA

No.	L (m)
75654	1.5
75655	2.0

Гумові прокладки і ситечко для водяного змішувача

No.
75327

Світильник з датчиком руху і гаком для освітлення раковин

RGB LED | OFF / ON | 8 COLOURS / KOLORÓW | 4.5V 3x AAA

No.
75455

Тримач душових розприскувачів з присмоктувачем обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No.
75527

Тримач душових розприскувачів на сантехнічній арматурі пластиковий ABS, хромований до з'єднання G 1/2

No.
75535

VOREL FALA

Тримач душових розприскувачів настінний обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No. 75536

VOREL FALA



Тримач душових розприскувачів настінний обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No. 75537

VOREL FALA

Тримач душових розприскувачів настінний обертовий, пластиковий ABS, покритий хромом

No. 75539

FALA

ASSEMBLY WITHOUT DRILLING / MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Тримач туалетного паперу настінний на двосторонньому скотчі 150 x 100 x 25 мм

No. 69375

FALA

ASSEMBLY WITHOUT DRILLING / MONTAŻ BEZ WIERCENIA



Гачок подвійний прямий на двосторонньому скотчі 45 x 90 x 25 мм

No. 69372

FALA

ASSEMBLY WITHOUT DRILLING / MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Гачок подвійний косий на двосторонньому скотчі 45 x 90 x 25 мм

No. 69373

FALA

ASSEMBLY WITHOUT DRILLING / MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Перекладина з гачком настінна на двосторонньому скотчі 340 x 45 x 45 мм

No. 69376

FALA

ASSEMBLY WITHOUT DRILLING / MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Полка на двосторонньому скотчі 300 x 40 x 115 мм

No. 69378

FALA

CLICK - CLACK

EASY TO CLEAN UNDO A PLUG POSSIBILITY — ŁATWE CZYSZCZENIE MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKA

G 1 1/4 — UNIVERSAL THREAD — UNIWERSALNY GWINT

Пробка автомат пластикова до раковин з переливом

No. 75483

FALA

CLICK - CLACK

EASY TO CLEAN UNDO A PLUG POSSIBILITY — ŁATWE CZYSZCZENIE MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKA

G 1 1/4 — UNIVERSAL THREAD — UNIWERSALNY GWINT

Пробка автомат латунна "S" до раковин з переливом

No. 75484

FALA

CLICK - CLACK

EASY TO CLEAN UNDO A PLUG POSSIBILITY — ŁATWE CZYSZCZENIE MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKA

G 1 1/4 — UNIVERSAL THREAD — UNIWERSALNY GWINT

Пробка автомат латунна "M" до раковин з переливом

No. 75487

VOREL FALA

Пробка автоматична для раковини

No. 75498

VOREL FALA

Пробка автоматична для раковини пластмасова

No. 75499

FALA

Корок для ванни силіконовий чорний Ø= 100 мм

No. 74780

FALA

Корок для ванни силіконовий білий Ø= 100 мм

No. 74781

FALA

Корок для ванни силіконовий червоний Ø= 100 мм

No. 74782

FALA

Корок для ванни силіконовий оранжевий Ø= 100 мм

No. 74783

FALA

Корок для ванни силіконовий зелений Ø= 100 мм

No. 74784

Органайзер для губки підвісний силіконовий чорний 200 x 100 мм

No. 74785

Органайзер для губки підвісний силіконовий білий 200 x 100 мм

No. 74786

Органайзер для губки підвісний силіконовий червоний 200 x 100 мм

No. 74787

Органайзер для губки підвісний силіконовий оранжевий 200 x 100 мм

No. 74788

Органайзер для губки підвісний силіконовий зелений 200 x 100 мм

No. 74789

Підкладка силіконова чорна Ø= 175 мм

No. 74790

Підкладка силіконова біла Ø= 175 мм

No. 74791

Підкладка силіконова червона Ø= 175 мм

No. 74792

Підкладка силіконова оранжева Ø= 175 мм

No. 74793

Підкладка силіконова зелена Ø= 175 мм

No. 74794

ДЛЯ НОТАТОК

VIROK
professional tools

КАТАЛОГ інструментів

2019
2020

VIROK professional tools

Адреси офісів:

Львів, вул. Зелена, 153, тел.: (032) 245-61-77, (067) 694-49-27
Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15, тел.: (067) 673-19-27
Луцьк, вул. Дубнівська, 60, тел.: (067) 516-65-43
Мукачево, вул. Крилова, 15, тел.: (067) 360-06-39
Рівне, вул. Курчатова, 34, оф. 110, тел.: (067) 516-65-43
Тернопіль, вул. Бродівська, 59, тел.: (067) 673-62-45
Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/1, тел.: (067) 360-06-38
Чернівці, вул. Смоленська, 1а, тел.: (067) 670-23-55

Київ Правий, Софіївська Борщагівка, вул. Святошинська, 4, тел.: (067) 828-78-11
Київ Лівий, вул. Червоноткацька, 48, тел.: (067) 321-89-79
Біла Церква, вул. Київська, 31, тел.: (067) 694-49-27
Черкаси, вул. Смілянська, 135, оф. 6, тел.: (067) 694-49-73
Вінниця, вул. Чехова, 29, тел.: (067) 673-63-27
Одеса, вул. Колонічна, 7, оф. 212, тел.: (067) 524-90-88
Кропивницький, вул. Орджанікідзе, 5, оф. 217, тел.: (097) 878-17-87
Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, оф. 615, тел.: (067) 654-27-30
Житомир, вул. Павла Сингаївського, 4, оф. 10, тел.: (067) 674-30-92
Херсон, пров. Учбовий, 32, тел.: (066) 923-57-17
Чернігів, вул. Дніпровська, 34, тел.: (067) 313-23-49

Харків, вул. Дербентська, 140а, тел.: (057) 714-21-51
Дніпро, вул. Березинська, 80, тел.: (067) 675-23-34
Запоріжжя, вул. Кольорова, 5, тел.: (067) 313-23-29
Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 15, тел.: (067) 326-05-46
Полтава, вул. Половка, 76, тел.: (067) 313-23-35
Суми, провулок Заводський, 2, тел.: (067) 828-78-25
Краматорськ, вул. Уральська, 12, тел.: (067) 159-84-20

www.virok.com.ua